MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA
Direttore: Dott. Ing. LIVIO DORIGO

ANNALI IDROLOGICI

1963

PARTE SECONDA

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1964

INDICE

SEZIONE A — AFFLUSSI METEORICI

SEZIONE B — IDROMETRIA

SEZIONE C — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

SEZIONE D — FREATIMETRIA

SEZIONE E — TRASPORTO TORBIDO

Sezione A - AFFLUSSI METEORICI

TERMINOLOGIA

1\. — **Afflusso meteorico (m^3) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: volume totale della precipitazione sul bacino in quell'intervallo.**

2\. — **Altezza di afflusso meteorico (mm) ad un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di volume pari all'afflusso meteorico in quell'intervallo ed uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.**

3\. — **Contributo medio di afflusso meteorico ($l/s\ km^2$) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: quoziente tra l'afflusso meteorico al bacino nell'intervallo ed il prodotto della durata di questo per l'area del bacino.**

CONTENUTO DELLA TABELLA

Riporta per gli interi bacini imbriferi e per le loro parti più importanti, le altezze di afflusso meteorico mensili ed annue, espresse in mm, ed i corrispondenti contributi medi espressi in $l/s\ km^2$.

Per ogni stazione il contributo mensile più elevato è stampato in grassetto e quello più basso in *corsivo*.

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1963*

MESE	LUMIEI a LA MAINA km² 59		DEGANO alla CONFLUENZA km² 325		TAGLIAMENTO a INVILLINO km² 709		BUT alla CONFLUENZA km² 326		TAGLIAMENTO alla CONFLUENZA COL FELLA km² 1161		PONTEBBANA a PONTEBBA km² 72		FELLA a DOGNA km² 336		RACCOLANA alla CONFLUENZA km² 63	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	34.0	91	28.3	76	35.1	94	33.3	89	35.1	94	28.7	77	29.9	80	46.7	125
Febbraio	30.6	74	20.2	49	26.9	65	25.2	61	26.5	64	25.6	62	24.0	58	33.9	82
Marzo	45.9	123	34.0	91	40.3	108	35.1	94	39.2	105	29.9	80	28.3	76	41.0	110
Aprile	57.1	148	50.2	130	55.9	145	50.2	130	54.8	142	35.9	93	34.0	88	46.3	120
Maggio	42.5	114	30.3	81	34.3	92	22.1	59	29.5	79	47.0	126	42.5	114	46.7	125
Giugno	56.3	146	65.6	170	64.0	166	60.5	157	64.0	166	53.6	139	49.0	127	57.9	150
Luglio	28.3	76	70.2	188	50.1	134	33.3	89	44.0	118	25.0	67	25.8	69	38.0	102
Agosto	87.0	233	87.4	234	90.3	242	103.4	277	98.2	263	129.5	347	138.8	372	176.5	473
Settembre	64.8	168	57.1	148	65.6	170	61.3	159	65.6	170	77.2	200	78.7	204	94.1	244
Ottobre	35.5	95	34.7	93	39.2	105	41.7	112	41.4	111	38.0	102	41.0	110	63.1	169
Novembre	167.8	**435**	147.4	**382**	168.6	**437**	198.7	**515**	186.7	**484**	188.6	**489**	201.0	**521**	275.9	**715**
Dicembre	19.8	*53*	15.6	*42*	18.3	*49*	15.3	*41*	17.1	*46*	15.6	*42*	18.3	*49*	28.7	77
Anno	55.6	1756	53.4	1684	57.3	1807	56.5	1783	58.4	1842	57.8	1824	59.2	1868	79.0	2492

MESE	RESIA alla CONFLUENZA km² 107		FELLA alla CONFLUENZA km² 706		TAGLIAMENTO a PIOVERNO km² 1880		ARZINO alla CONFLUENZA km² 123		TAGLIAMENTO alla CHIUSURA BACINO km² 2480		MEDUNA a REDONA km² 220		CELLINA a MONTEREALE km² 449		PIAVE a CORDEVOLE km² 63	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	61.9	166	41.4	111	37.0	99	40.7	109	38.8	104	44.0	118	32.1	86	15.6	42
Febbraio	35.2	85	28.5	69	26.9	65	34.3	83	31.0	75	40.5	98	34.8	84	16.5	40
Marzo	56.4	151	37.3	100	38.4	103	46.3	124	42.5	114	48.6	130	56.0	150	28.3	76
Aprile	68.7	178	46.3	120	51.4	133	65.6	170	54.0	140	66.4	172	81.8	212	44.3	115
Maggio	44.0	118	39.9	107	33.3	89	24.3	65	31.0	83	35.8	96	60.5	162	30.3	81
Giugno	58.3	151	51.0	132	57.1	148	81.4	211	66.8	173	98.4	255	76.0	197	64.4	167
Luglio	29.1	*78*	30.6	82	37.7	101	20.2	*54*	36.2	97	37.3	100	35.1	94	74.7	200
Agosto	171.4	459	142.3	381	115.0	308	112.7	302	117.6	315	120.6	323	92.6	248	72.4	194
Settembre	109.5	284	88.7	230	75.6	196	101.8	264	81.4	211	97.3	252	67.1	174	52.9	137
Ottobre	83.3	223	54.2	145	45.9	123	51.1	137	47.8	128	81.4	218	38.0	102	22.4	60
Novembre	400.5	**1038**	265.5	**688**	216.8	**562**	232.3	**602**	205.3	**532**	238.5	**618**	166.7	**432**	112.7	**292**
Dicembre	32.5	87	23.1	*62*	19.1	*51*	20.2	*54*	22.1	*59*	26.5	*71*	22.4	*60*	13.1	*35*
Anno	95.7	3018	70.6	2227	62.7	1978	69.0	2175	64.4	2031	77.7	2451	63.4	2001	45.6	1439

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1963*

MESE	PIAVE a PRESENAIO km² 142		PADOLA a PONTE PADOLA km² 57		PIAVE a PONTE DELLA LASTA km² 357		ANSIEI ad AURONZO km² 205		PIAVE a CIMAGOGNA km² 616		BOITE a PODESTAGNO km² 82		BOITE a VODO DI CADORE km² 323		BOITE a PERAROLO DI CADORE km² 395	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	16.4	44	18.7	50	18.3	49	16.4	44	17.5	47	16.4	44	19.1	51	18.7	50
Febbraio	19.0	46	10.0	*24*	14.5	*35*	12.0	*29*	13.6	*33*	8.3	*20*	12.0	*29*	14.1	34
Marzo	28.3	76	23.5	63	26.1	70	24.6	66	26.1	70	25.4	68	31.0	83	32.9	88
Aprile	40.5	105	35.1	91	38.2	99	36.6	95	38.6	100	42.0	109	45.5	118	46.7	121
Maggio	33.9	89	30.6	82	32.1	86	35.5	95	34.3	92	29.5	79	43.6	117	44.0	118
Giugno	65.2	169	51.7	134	59.1	153	49.8	129	55.9	145	53.3	138	55.9	145	50.6	131
Luglio	64.5	173	67.9	182	67.6	181	50.1	134	60.8	163	68.7	184	54.5	146	49.0	131
Agosto	69.8	187	70.6	189	70.9	190	72.4	194	72.8	195	70.6	189	69.1	185	74.7	200
Settembre	50.6	131	42.0	109	47.1	122	38.2	99	43.6	113	35.9	93	38.6	100	38.6	100
Ottobre	19.8	53	14.6	39	17.1	46	16.8	45	17.1	46	16.0	43	18.7	50	19.4	52
Novembre	106.9	**277**	108.8	**282**	108.8	**282**	85.3	**221**	100.3	**260**	98.4	**255**	96.5	**250**	106.1	**275**
Dicembre	13.1	*35*	14.6	39	14.2	38	13.8	37	14.2	38	12.3	33	15.3	41	14.9	*40*
Anno	43.9	1385	40.7	1284	42.8	1351	37.7	1188	41.3	1302	39.8	1255	41.7	1315	42.5	1340

MESE	PIAVE a PERAROLO DI CADORE km² 1228		VAJONT a ERTO km² 55		MAE' a MUDA MAE' km² 231		PIAVE a SOVERZENE km² 1692		CORDEVOLE a CAPRILE km² 221		CORDEVOLE a P.TE GHIRLO km² 419		MIS a PONTE S. ANTONIO km² 114		CORDEVOLE alla CONFLUENZA km² 867	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	17.9	48	25.0	67	18.3	49	19.4	52	19.1	51	20.9	56	25.8	69	25.4	68
Febbraio	13.6	*33*	28.9	70	19.0	*46*	16.9	*41*	14.9	*36*	17.3	*42*	24.0	*58*	20.2	*49*
Marzo	28.7	77	44.4	119	41.7	112	33.3	89	33.3	89	39.5	106	50.1	134	44.0	118
Aprile	42.4	110	47.5	123	62.9	163	45.9	119	46.3	120	53.3	138	82.5	214	63.2	164
Maggio	37.0	99	52.7	141	57.9	155	42.1	113	38.4	103	45.2	121	69.4	186	51.1	137
Giugno	54.0	140	56.3	146	57.1	148	54.4	141	46.7	121	45.9	119	66.8	173	51.7	134
Luglio	57.5	154	31.0	83	52.3	140	51.1	137	53.4	143	58.2	156	57.1	153	57.5	154
Agosto	75.1	201	92.6	248	96.0	257	79.1	212	78.8	211	79.1	212	86.3	231	88.1	236
Settembre	42.0	109	60.5	157	50.2	130	46.7	121	39.4	102	40.5	105	67.5	175	49.8	129
Ottobre	18.3	49	23.1	62	26.8	72	20.6	55	14.9	40	16.0	43	30.6	82	24.3	65
Novembre	102.2	**265**	143.9	**373**	115.7	**300**	111.5	**289**	89.9	**233**	97.7	**253**	121.5	**315**	109.5	**284**
Dicembre	14.9	40	17.5	47	21.3	57	15.6	42	14.6	39	16.8	45	26.5	71	20.2	54
Anno	42.0	1325	51.9	1636	51.7	1629	44.7	1411	40.8	1288	44.3	1396	59.0	1861	50.5	1592

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1963*

MESE	PIAVE a SEGUSINO km² 3333		PIAVE a NERVESA DELLA BATT.a km² 3763		BRENTA a LEVICO km² 121		BRENTA a BORGO km² 214		CISMON alla CONFLUENZA km² 642		BRENTA a BARZIZA (BASSANO) km² 1567		ASTICO a FORNI VAL D'ASTICO km² 136		POSINA a STANCARI km² 116	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	24.6	66	25.4	68	26.5	71	29.5	79	26.1	70	28.3	76	37.0	99	39.9	107
Febbraio	21.5	52	22.4	54	22.4	54	14.5	35	23.6	57	21.5	52	21.5	52	37.2	90
Marzo	40.3	108	40.3	108	28.7	77	32.5	87	35.1	94	34.7	93	50.4	135	70.2	188
Aprile	54.4	141	55.2	143	47.8	124	47.1	122	55.2	143	53.6	139	77.2	200	95.7	248
Maggio	50.4	135	50.4	135	75.1	201	67.9	182	66.4	178	70.9	190	90.0	241	121.7	326
Giugno	59.3	154	61.7	160	43.6	113	42.4	110	54.0	140	59.3	154	58.3	151	66.0	171
Luglio	48.6	130	47.4	127	34.0	91	31.8	85	35.1	94	34.7	93	28.0	75	19.8	53
Agosto	88.1	236	88.9	238	79.1	212	76.2	204	97.5	261	90.7	243	85.2	228	87.8	235
Settembre	51.0	132	52.1	135	37.8	98	42.0	109	47.5	123	54.4	141	47.5	123	75.6	196
Ottobre	24.6	66	25.4	68	20.2	54	22.1	59	23.9	64	23.5	63	24.6	66	26.1	70
Novembre	115.0	298	114.6	297	77.6	201	84.1	218	115.3	299	106.9	277	116.5	302	142.3	369
Dicembre	18.7	50	19.4	52	23.1	62	20.2	54	25.8	69	23.1	62	23.9	64	30.3	81
Anno	49.7	1568	50.3	1585	43.1	1358	42.6	1344	50.5	1592	50.2	1583	55.0	1736	67.7	2134

MESE	ASTICO a BREGANZE km² 623		LEOGRA a MARANO km² 136		BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA km² 1384		GUA' a LONIGO km² 260		ADIGE a LASA km² 908		RIO FOSSE a CASERE km² 36,7		ADIGE a TEL km² 1675		PASSIRIO a BELPRATO km² 54	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	35.1	94	44.8	120	36.2	97	40.7	109	7.1	19	4.1	11	6.7	18	11.9	32
Febbraio	24.8	60	40.1	97	28.9	70	38.4	93	3.3	8	2.5	6	2.9	7	15.3	37
Marzo	51.5	138	75.1	201	51.1	137	63.4	170	15.6	42	25.8	69	17.9	48	29.9	80
Aprile	78.7	204	103.0	267	72.1	187	80.3	208	18.5	48	12.4	32	20.8	54	41.3	107
Maggio	98.6	264	114.2	306	84.4	226	89.3	239	19.8	53	14.6	39	22.8	61	21.7	58
Giugno	62.5	162	77.6	201	68.7	178	57.1	148	32.1	83	32.8	85	34.0	88	55.5	144
Luglio	26.8	72	24.6	66	28.7	77	15.3	41	30.6	82	13.8	37	33.3	89	55.3	148
Agosto	99.7	267	97.5	261	83.3	223	76.9	206	52.3	140	57.9	155	50.1	134	60.1	161
Settembre	67.1	174	66.4	172	66.8	173	56.3	146	28.5	74	28.9	75	26.6	69	32.1	83
Ottobre	26.1	70	30.3	81	24.3	65	24.3	65	6.7	18	8.6	23	5.6	15	17.9	48
Novembre	121.9	316	151.9	394	111.5	289	132.3	343	57.9	150	76.8	199	51.7	134	76.8	199
Dicembre	26.8	72	36.2	97	28.0	75	31.8	85	4.4	12	7.1	19	5.2	14	16.8	45
Anno	60.0	1893	71.8	2263	57.0	1797	58.8	1853	23.1	729	23.8	750	23.2	731	36.2	1142

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1963*

MESE	PLAN a PLAN km^2 44		PLAN a BAGNI PLATA km^2 82		PASSIRIO a MOSO km^2 181		VALTINA a VALTINA km^2 17		PASSIRIO a SALTUSIO km^2 324		VALSURA a SANTA GELTRUDE km^2 52		VALSURA alla CONFLUENZA km^2 301		ADIGE a P.TE D'ADIGE km^2 2642	
	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm
Gennaio	8.2	*22*	7.1	19	9.4	25	8.6	23	8.6	23	14.2	38	12.3	33	8.2	22
Febbraio	10.4	25	2.5	*6*	7.0	*17*	2.1	*5*	3.3	*8*	7.4	*18*	5.3	*13*	3.7	*9*
Marzo	20.9	56	13.1	35	19.4	52	19.1	51	20.2	54	36.2	97	27.2	73	20.2	54
Aprile	28.9	75	22.7	59	30.5	79	33.2	86	30.9	80	42.0	109	36.6	95	26.2	68
Maggio	15.3	41	15.6	42	18.7	50	22.8	61	19.4	52	38.8	104	39.2	105	25.8	69
Giugno	38.6	100	27.0	70	39.0	101	78.4	203	50.6	131	22.4	58	27.4	71	33.2	86
Luglio	38.8	104	18.7	50	32.5	87	32.5	87	33.3	89	42.9	115	53.8	144	35.1	94
Agosto	41.2	112	65.6	176	68.7	184	108.3	**290**	79.5	213	60.1	161	69.1	185	56.7	152
Settembre	22.4	58	15.4	40	22.0	57	43.6	113	27.4	71	30.9	80	29.3	76	26.6	69
Ottobre	12.3	33	11.6	31	14.6	39	34.0	91	17.9	48	7.5	20	10.1	27	8.6	23
Novembre	53.6	**139**	113.4	**294**	109.2	**283**	51.4	133	98.0	**254**	70.6	**183**	83.3	**216**	66.8	**173**
Dicembre	11.6	31	7.1	19	10.9	29	2.6	7	9.4	25	10.1	27	9.0	24	6.7	18
Anno	25.2	796	26.7	841	31.8	1003	36.5	1150	33.2	1048	32.0	1010	33.7	1062	26.5	837

MESE	RIDANNA a VIPITENO km^2 206		ISARCO a PRA di SOPRA km^2 652		RIENZA a MONGUELFO km^2 273		AURINO a CA' di PIETRA km^2 155		RIVA a SEGHE DI RIVA km^2 91		RIO SELVA DEI MOLINI a SELVA km^2 84		RIENZA a S. LORENZO km^2 1303		GADERA a MANTANA km^2 387	
	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm
Gennaio	11.9	32	9.0	24	9.7	26	3.4	9	9.4	25	4.1	*11*	10.1	27	11.2	30
Febbraio	4.5	*11*	2.9	*7*	6.6	*16*	1.7	*4*	5.3	*13*	7.0	17	6.2	*15*	5.3	*13*
Marzo	24.3	65	20.6	55	13.8	37	10.1	27	12.3	33	13.4	36	12.7	34	15.6	42
Aprile	32.1	83	30.5	79	27.8	72	17.7	46	21.2	55	24.6	64	25.0	65	23.5	61
Maggio	21.3	57	28.0	75	28.3	76	11.9	32	11.6	31	17.9	48	23.1	62	25.4	68
Giugno	52.1	135	51.4	133	44.3	115	50.6	131	44.7	116	60.1	156	48.2	125	35.9	93
Luglio	42.1	113	37.7	101	60.1	161	40.3	108	44.0	118	44.4	119	52.3	140	67.9	**182**
Agosto	84.8	227	81.0	217	64.1	**172**	46.7	125	72.0	**193**	110.2	**295**	70.9	**190**	67.2	180
Settembre	28.9	75	28.2	73	28.9	75	42.0	109	38.2	99	59.3	154	32.8	85	31.7	82
Ottobre	13.4	36	11.2	30	8.6	23	5.6	15	6.7	18	10.1	27	7.5	20	10.1	27
Novembre	95.3	**247**	93.0	**241**	53.3	138	81.4	**211**	72.9	189	112.1	291	63.6	165	68.3	177
Dicembre	10.9	29	11.2	30	10.5	28	12.3	33	5.2	14	7.9	21	9.4	25	13.4	36
Anno	35.2	1110	33.8	106.5	29.8	939	27.0	850	28.7	904	39.3	1239	30.2	953	31.4	991

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1963*

MESE	RIENZA a VANDOIES km² 1923		RIENZA a BRESSANONE km² 2143		ISARCO a CHIUSA km² 3059		TISANA a CASTEL-ROTTO km² 8.3		RIO FREDDO a SIUSI km² 21		BRIA a MASO LAMPL km² 46		ISARCO a COSTA DI SOTTO km² 3583		RIO del LAGO a NOVA LEVANTE km² 6.3	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	10.1	27	10.1	27	9.7	26	1.5	4	15.3	41	15.3	41	9.7	26	14.2	38
Febbraio	6.2	15	5.8	14	5.3	13	0.4	1	6.2	15	5.8	14	4.9	12	7.0	17
Marzo	13.8	37	13.8	37	15.3	41	16.8	45	15.3	41	12.3	33	15.3	41	16.4	44
Aprile	25.0	65	24.3	63	25.4	66	23.1	60	31.7	82	31.3	81	25.4	66	25.8	67
Maggio	23.9	64	23.9	64	24.6	66	22.1	59	28.3	76	41.7	112	25.0	67	33.6	90
Giugno	45.5	118	44.3	115	45.1	117	32.8	85	27.0	70	34.3	89	42.8	111	38.6	100
Luglio	56.0	150	54.9	147	51.1	137	79.5	213	56.4	151	51.9	139	52.7	141	49.3	132
Agosto	69.8	187	69.4	186	69.4	186	76.9	206	77.7	208	77.3	207	70.2	188	57.1	153
Settembre	33.2	86	32.1	83	30.5	79	28.9	75	30.9	80	38.6	100	30.5	79	31.7	82
Ottobre	8.2	22	7.9	21	8.6	23	9.0	24	7.5	20	8.2	22	8.6	23	6.3	17
Novembre	66.8	173	66.4	172	71.3	185	57.5	149	53.3	138	55.5	144	69.0	179	31.7	82
Dicembre	10.5	28	10.1	27	10.1	27	10.9	29	10.5	28	12.3	33	10.5	28	10.5	28
Anno	30.8	972	30.3	956	30.6	966	30.1	950	30.1	950	32.2	1015	30.5	961	27.0	850

MESE	VALDURNA a CAMPOLASTA km² 96		EGA a P.TE NOVA km² 115		TALVERA a CAMPOLASTA km² 140		VALLARSA a MASO GRONTNER km² 16.5		ADIGE a BRONZOLO km² 6926		RIO NERO a FONTANE-FREDDE km² 21		RIO TRODENA a TRODENA km² 9.5		NOCE a P.TE ROVINA km² 384	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	10.5	28	14.6	39	11.2	30	10.5	28	9.4	25	11.6	31	12.7	34	21.7	58
Febbraio	2.9	7	7.0	17	2.9	7	4.1	10	4.5	11	4.5	11	4.5	11	10.4	25
Marzo	17.9	48	16.8	45	19.1	51	17.9	48	17.5	47	19.8	53	21.3	57	29.1	78
Aprile	22.7	59	26.6	69	23.9	62	22.7	52	25.8	67	21.6	56	23.5	61	33.6	87
Maggio	28.3	76	34.3	92	29.9	80	29.9	80	26.5	71	32.9	88	35.1	94	29.9	80
Giugno	30.5	79	39.8	103	32.1	83	20.1	52	37.8	98	21.6	56	23.5	61	35.5	92
Luglio	34.7	93	50.4	135	36.6	98	52.3	140	45.5	122	57.1	153	61.6	165	29.1	78
Agosto	72.0	193	58.6	157	75.8	203	56.7	152	64.1	172	62.7	168	67.6	181	58.6	157
Settembre	24.3	63	32.1	83	25.8	67	32.4	84	29.3	76	35.1	91	38.2	99	30.1	78
Ottobre	11.6	31	6.3	17	12.3	33	9.7	26	8.6	23	10.5	28	11.2	30	10.1	27
Novembre	88.7	230	32.1	83	93.4	242	70.6	183	68.3	177	77.2	200	82.9	215	80.3	208
Dicembre	14.2	38	10.9	29	14.9	40	13.4	36	9.0	24	14.6	39	15.6	42	9.0	24
Anno	30.0	945	27.6	869	31.6	996	28.3	891	29.0	913	30.9	974	33.3	1050	31.5	992

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1963*

MESE	NOVELLA a BREZ km^2 105		ROMEDIO a SAN ZENO km^2 83		NOCE a DERMULO km^2 1056		SPOREGGIO a SPORMAGGIORE km^2 34		NOCE alla CONFLUENZA km^2 1375		AVISIO a SORAGA km^2 208		TRAVIGNOLO a SOTTOSASSA km^2 103		LAGORAI a P.TE LASTA km^2 13.4	
	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm
Gennaio	19.4	52	14.2	38	20.6	55	23.5	63	20.9	56	19.8	53	16.8	45	23.1	62
Febbraio	3.3	*8*	5.3	*13*	9.1	*22*	12.4	*30*	9.1	*22*	8.7	*21*	12.8	*31*	14.5	35
Marzo	23.9	64	22.1	59	30.6	82	35.8	96	30.3	81	24.3	65	23.9	64	23.9	64
Aprile	25.4	66	24.6	64	34.7	90	43.2	112	36.2	94	30.1	78	32.8	85	34.7	90
Maggio	47.4	127	32.1	86	35.8	96	34.3	92	34.0	91	31.4	84	40.7	109	50.4	135
Giugno	33.2	86	20.8	54	32.8	85	42.4	110	32.8	85	37.4	97	45.1	117	37.4	97
Luglio	47.8	128	54.2	145	35.8	96	23.5	63	33.6	90	64.5	173	60.1	161	53.8	144
Agosto	74.7	200	62.3	167	61.6	165	62.7	**168**	62.7	168	83.3	**223**	104.6	280	68.7	**184**
Settembre	41.7	108	36.6	95	32.8	85	50.2	130	36.6	95	39.8	103	43.2	112	34.3	89
Ottobre	13.8	37	8.2	22	10.1	27	14.9	40	11.2	30	12.3	33	17.5	47	11.9	*32*
Novembre	96.9	**251**	76.8	**199**	84.9	**220**	60.1	156	90.2	**234**	65.6	170	113.8	**295**	59.7	155
Dicembre	17.1	46	13.4	36	11.9	32	22.8	61	13.4	36	16.0	43	19.4	52	13.8	37
Anno	37.2	1173	31.0	978	33.5	1055	35.5	1121	34.3	1082	36.2	1143	44.3	1398	35.6	1124

MESE	AVISIO a STRAMENTIZZO km^2 720		AVISIO alla CONFLUENZA km^2 939		ADIGE a TRENTO km^2 9763		LENO di TERRAGNOLO a CAMPI km^2 12.7		LENO di TERRAGNOLO a CLAUSO km^2 30		LENO di TERRAGNOLO a SAN NICOLO' km^2 59		LENO di VALLARSA a S.COLOMBANO km^2 105		ADIGE a BOARA PISANI km^2 11954	
	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm
Gennaio	17.9	48	19.1	51	12.3	33	30.3	81	28.3	76	27.2	73	5.9	16	16.4	44
Febbraio	10.4	*25*	10.0	*24*	5.8	*14*	36.4	88	34.2	83	32.6	79	8.3	*20*	9.5	*23*
Marzo	22.4	60	23.9	64	20.9	56	61.6	165	58.2	156	55.3	148	26.8	72	23.9	64
Aprile	29.7	77	32.8	85	28.5	74	79.1	205	74.8	194	70.9	184	36.2	94	32.1	83
Maggio	35.8	96	33.6	90	28.7	77	123.6	**331**	116.4	**312**	110.9	**297**	79.5	213	36.2	97
Giugno	37.4	97	36.2	94	36.2	94	45.1	117	42.4	110	40.5	105	66.4	172	38.6	100
Luglio	53.8	144	47.0	126	42.9	115	24.3	65	22.8	61	21.7	58	35.5	95	38.4	103
Agosto	81.8	**219**	80.3	**215**	64.9	174	75.1	201	70.9	190	67.6	181	109.0	292	66.4	178
Settembre	37.4	97	37.0	96	31.3	81	56.3	146	52.9	137	50.6	131	78.0	202	34.2	89
Ottobre	13.1	35	13.1	35	9.7	26	14.2	*38*	13.4	*36*	12.7	*34*	16.4	44	10.5	28
Novembre	75.6	196	78.7	204	73.3	**190**	114.6	297	108.4	281	102.6	266	131.1	**340**	76.8	**199**
Dicembre	16.0	43	15.6	42	10.5	28	24.3	65	22.8	61	21.7	58	30.3	81	12.7	34
Anno	36.1	1137	35.7	1126	30.5	962	57.0	1799	53.8	1697	51.2	1614	52.0	1641	33.0	1042

Sezione B - IDROMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Idrometro a lettura diretta	I
Idrometro registratore	Ir
Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Dato incerto	?
Dato interpolato	[]
Dato mancante	»
Idrometro all'asciutto	asc.
Le quote sotto zero idrometrico sono precedute dal segno	—
Idrometro che risente dell'influsso della marea o di manovre operate a monte	°
Quota approssimata della località ov'è situato l'idrometro dedotta dalle tavolette dell' I.G.M.	*

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

1. — Altezza idrometrica (*cm*): altezza del livello liquido sopra o sotto lo zero dell'idrometro.

2. — Altezza di massima piena (magra) in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazione: massima (minima) altezza idrometrica raggiunta in tutto il periodo di tempo in cui sono state effettuate le osservazioni.

CONTENUTO DELLA TABELLA

La tabella è preceduta dall'elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche che hanno funzionato nell'anno.

Riporta le altezze idrometriche meridiane rilevate direttamente all'idrometro da parte dell'osservatore oppure dedotte in corrispondenza del mezzogiorno dallo spoglio dei diagrammi per le stazioni fornite di apparecchio registratore.

CONSISTENZA DELLA RETE IDROMETRICA
AL 31 DICEMBRE 1963

ZONA DI ALTITUDINE *m*	I	Ir
0 ÷ 200	52	15
201 ÷ 500	19	16
501 ÷ 1000	19	11
1001 ÷ 1500	13	3
oltre i 1500	2	2
Totali	105	47

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio km²	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni	
ISONZO									
Vipacco a Rubbia °	I	38.00*	660	8.50	28 set. 1926	asc.	vari giorni	1923	a) Il 1° gennaio 1932 lo zero dell'idrometro venne abbassato di *m* 3.76. Dal 1° agosto 1933 lo zero dell'idrometro venne alzato di *m* 3.88.
Isonzo a Mainizza °	Ir	33.00*	1560	4.82	18 ott. 1961	— 0.90	16 set. 1951	1949	
Isonzo a Gradisca °	I	23.70	2240	3.85	19 ott. 1961	— 0.50	3-6 ott. 1962	1956	
Isonzo a Turriaco °	I	9.11	2269	5.56	23 ott. 1926	asc.	mesi vari	1924	
Torre a Tarcento	I	230.00*	80	3.00	2 ott. 1940 e 5 mar. 1962	0.20	ago.-set. 1962	1940	
Natisone a Cividale	I	130.00*	308	5.60	22 giu. 1958	— 0.16	5 set. 1942	1924	
Isonzo a Pieris ° *a*)	I	4.00*	3369	6.40	18 nov. 1940	asc.	vari giorni	1925	
DRAVA									
Drava a Versciaco	I	1117.63	139	2.00	12 ott. 1889	— 0.39	22 feb. 1901	1889	
STELLA									
Stella a Casale Sacile	M	6.05	Risorg.	2.20	13 ott. 1933	0.49	5 mag. 1944	1924	
Torsa a Casale Gambellini	I	4.61	id.	2.48	21 dic. 1925	0.04	set.-ott. 1961	1914	
Stella a Sterpo del Moro °	I	— 1.71	id.	3.60	14 dic. 1958	0.32	3 feb. 1935	1924	
TAGLIAMENTO									
Tagliamento a Invillino °	Mr	355.00*	709	3.10	1 ott. 1958	— 0.06	8 nov. 1958	1932	
Chiarsò a Ponte Lovea	I	500.00*	95	2.00 (1)	12 nov. 1951	0.00	dic. 1957	1941	
Pontebbana a Pontebba	Mr	555.00*	72	1.78	26 ott. 1952	0.18	25 ott. 1949	1943	
Fella a Dogna	Ir	410.16	336	2.15	6 nov. 1942	asc.	vari giorni	1928	
Resia a Resiutta	I	330.00*	103	3.70	9 ott. 1933	— 0.21	2 feb. 1954	1931	
Fella a Moggio Udinese	I	290.00*	641	2.75	13 giu. 1946	0.18	28 ott. 1951	1926	
Tagliamento a Pioverno °	M	227.29	1880	4.26	17 nov. 1940	0.02	15 feb. 1929	1926	

(1) L'altezza di massima piena è stata superata nel novembre del 1951, ma per il mancato funzionamento dello strumento non è stato possibile ricavarne il dato (certamente superiore a *m* 2).

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio km^2	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni	NOTE
(*segue*) TAGLIAMENTO									
Tagliamento a Venzone °	Ir	224.99	1933	4.08	17 nov. 1940	0.08	21 gen. 1941	1875	a) Nel 1946 lo zero dell'idrometro venne abbassato di *m* 0.18.
Arzino a Ponte Armistizio	Ir	145.00*	109	2.35	12 nov. 1951	— 1.00	1 gen. 1953	1941	
Tagliamento a Latisana° *a*)	I	0.00	2480	9.88	20 ott. 1896	— 0.60	30 set. 1928	1851	b) Dal 1932 al 1950 ha funzionato un idrometro poco a monte.
LIVENZA									
Gorgazzo a Gorgazzo	I	45.00*	Sorgenti	2.50	9 nov. 1951	asc.	7 set. 1943	1924	c) Mancano le osservazioni dall'anno 1915 al 1920.
Livenza a San Cassiano °	I	6.07	id.	6.99	anno 1916	0.06	18 mar. 1913	1882	
Meduna a Visinale °	I	6.74	847	11.00	29 ott. 1928	— 0.92	13 nov. 1911	1883	d) Si hanno i dati di altri idrometri dall'anno 1883 al 1950.
Livenza a Meduna di Liv. °	I	2.64	Sorgenti	7.64	29 ott. 1953	— 1.50	18 ago. 1957 e 26 ott. 1959	1921	
Livenza a Motta di Liv. °	I	2.14	id.	6.58	29 ott. 1953	— 1.51	6 mar. 1922	1882	e) Funzionò anche dall'anno 1915 al 1917.
PIAVE									
Piave a Presenaio	Mr	965.91	142	3.00	12 nov. 1951	0.30	feb. 1938 e mar. 1956	1936	
Piave a Ponte della Lasta *b*)	Mr	848.00*	357	2.50	12 nov. 1951	0.20	27-28 ott. 1962	1950	
Piave a Perarolo ° *c*)	Ir	518.80	1228	6.50	16 set. 1882	— 0.74	nov.-dic 1962	1882	
Ardo a Belluno °	M	335.00*	40	»	»	»	»	1950	
Rggia deriv. a Belluno	I	335.00*	—	»	»	»	»	1950	
Piave a Belluno ° *d*)	Mr	330.00*	(1) 1827	(2) 3.65	12 nov. 1951	0.02	1 gen. 1954	1950	
Piave a Segusino ° *e*)	Mr	200.00*	(1) 3333	(2) 4.85	28 ott. 1953	0.05	27 feb. 1933	1925	
Piave a Nervesa della Battaglia °	Ir	77.54	(1) 3763	(2) 3.01	28 ott. 1928	— 0.52	5 feb. 1925	1924	
SILE									
Sile a Casier °	M	4.00*	Risorg.	2.60	26 mar. 1928	—0.49	21 apr. 1949	1916	
Sile a Trepalade °	Ir	—0.31	id.	3.40	16 mag. 1905	0.50	18 feb. 1949	1897	

(1) Al reale bacino di dominio sono stati tolti km^2 136.40 che competono rispettivamente al bacino imbrifero del Tesa (km^2 117.22) e del Lago di Santa Croce (km^2 19.18) le cui acque, in seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici del gruppo di Santa Croce, scaricano nel bacino del Meschio (Livenza).
(2) Non si tiene calcolo dei livelli raggiunti nell'ondata di piena causata dalla frana caduta sul Vajont.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio km^2	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni
BRENTA								
Lago di Caldonazzo a Tenna *a*)	Ir	448.11	52	1.94	29 ott. 1953	0.23	23 ott. 1931	1929
Lago di Levico a Levico *b*)	Ir	439.73	22	1.78	30 ott. 1953	0.48	16 feb. 1930	1929
Brenta a Levico	M	437.00*	121	1.30	28 ott. 1953	0.06	set.-ott. 1961	1951
Brenta a Levico - Cervia	Ir	435.21	121	1.95	19 set. 1960	0.06	7 mag. 1935	1929
Brenta a Borgo Valsugana *c*)	I	375.00*	214	2.22	31 ott. 1903	0.14	24 set. 1906	1925
Brenta a Borgo (Brolo)	Mr	375.00*	214	1.90	19 set. 1960	0.06	5-6 set. 1961	1955
Roggia deriv. a Borgo	M	380.00*	—	»	» »	»	» »	1955
Brenta a Ospedaletto	I	301.69	465	2.50	28 ott. 1953	— 0.13	31 mar. 1944	1928
Cismon a Ponte San Silvestro ° *d*)	I	580.00*	192	3.40	27 ott. 1953	0.24	mar. 1963	1953
Brenta a Barziza (Bassano) °	Mr	105.83	1567	3.95	28 ott. 1953	0.39	23 gen. 1955	1952
Brenta a Bassano del Grappa °	I	102.50	1567	4.75	16 set. 1882	— 0.11	13 feb. 1949	1838
Brenta a Limena °	Ir	14.24	—	6.45	17 set. 1882	— 1.26	15 apr. 1940 e 5 set. 1961	1876
Muson dei Sassi a Ponte Pennello °	I	14.03	—	5.68	9 nov. 1951	0.37	12 feb. 1934	1896
BACCHIGLIONE								
Lago di Lavarone a Lavarone	M	1114.00*	—	0.91	7 nov. 1963	0.38	vari lug. 1963	1962
Astico a Forni Val d'Astico	Mr	315.00*	136	2.49	16 ott. 1953	0.00	24-28 ott. 1962	1949
Posina a Stancari °	Mr	390.00*	116	2.40	9 nov. 1951	—0.06	11 mar. 1956	1949
Astico a Seghe di Velo ° *e*)	Ir	254.89	525	2.45	16 mag. 1926	— 0.70	23 set. 1940	1923
Tesina Vicentino a Bolzano Vic. °	I	37.62	694	4.15	10 mag. 1926	— 0.93	9 dic. 1954	1892
Bacchiglione a Longare °	I	20.70	1384	6.74	16 mag. 1926	— 0.98	24 ott. 1954	1837
Bacchiglione a Perarolo di Colzè (sup.) ° *f*)	I	20.70	1384	6.95	14 dic. 1916	— 0.75	30 nov. 1962	1884
Bacchiglione a Perarolo di Colzè (inf.) ° *g*)	I	18.40	1384	8.12	16 mag. 1926	— 2.50	8 nov. 1962	1884
Bacchiglione a Montegaldella °	Mr	15.06	1384	8.08	9 nov. 1951	— 0.79	8 set. 1962	1929
Bacchiglione a Cervarese Santa Croce °	I	17.55	1384	5.04	16 mag. 1926	—3.55	4 set. 1955	1913
Bacchiglione a S. Marco °	I	15.91	1384	4.51	17 mag. 1926	— 3.36	8 set. 1962	1872

NOTE

a) Funzionò anche dall'anno 1896 al 1913 a Calceranica.

b) Funzionò anche dall'anno 1895 al 1915.

c) Funzionò anche dall'anno 1883 al 1915.

d) Funzionò anche dall'anno 1895 al 1913 e dal 1925 al 1952 in una sezione a circa 300 *m* a monte.

e) Il 1° febbraio 1950 lo zero dell'idrometro venne alzato di *m* 0.15.

f) Mancano le osservazioni dall'anno 1930 al 1932.

g) Mancano le osservazioni dall'anno 1930 al 1932.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio km^2	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni	
(*segue*) **BACCHIGLIONE**									
Tesina a Ponte Pedagni	I	14.00*	Risorg.	5.34	9 nov. 1951	0.07	31 lug. 1945	1939	
Canale Pontelongo a Bovolenta °	I	1.44	—	6.57	27 ott. 1907	— 0.80	22 lug. 1952	1882	
Canale Pontelongo a Pontelongo °	I	0.73	—	6.28	27 ott. 1907	— 0.70	1 lug. 1938	1919	
Canale Bisatto a Bomba ° *a*)	I	12.70	—	2.87	20 mar. 1901	— 2.15	6 ott. 1914	1875	
Canale Battaglia a Battaglia	I	7.56	—	4.60	10 nov. 1906	asc.	giorni vari	1873	
AGNO - GUA' FRASSINE-GORZONE									
Agno a Recoaro °	Ir	469.50	29	1.45	2 giu. 1928 e 27 ott. 1953	— 0.30	11 ott. 1931	1927	
Guà a Cal di Guà (Sif.)	I	68.00	»	4.86	1 nov. 1928	asc.	mesi vari	1927	
Guà a Lonigo °	I	31.13	260	3.60	1 apr. 1928	0.20	24 lug. 1950	1924	
Guà a Cologna Veneta °	Ir	20.66	260	5.75	16 mag. 1926	— 0.62	30 set. 1962 e 4 ott. 1962	1926	
Frassine a Borgo Frassine °	I	17.28	—	5.40	16 mag. 1926	— 3.07	27 set. 1943	1912	
Fratta a Valli Mocenighe °	I	7.24	—	2.37	19 mag. 1925	— 2.65	9 set. 1943	1875	
Gorzone a Stanghella °	I	5.41	—	3.04	10 nov. 1926	— 3.95	10 set. 1906	1853	
Gorzone a Taglio Anguillara °	I	4.12	—	2.89	16 mar. 1928	— 3.79	3 mag. 1955	1853	
Gorzone a Mottacuora °	I	1.18	—	1.95	15 gen. 1880	— 1.66	3 mar. 1931	1870	
ALTO ADIGE									
Adige a Glorenza ° (1) *b*)	I	911.00*	461	1.90	18 set. 1960	0.00	3 mag. 1897	1896	
Adige a Lasa ° (1) *c*)	I	861.98	908	2.80	16 set. 1960	— 0.40	21 feb. 1948	1896	
Rio Costa a Vernago	Mr	1750.00*	10	0.52	17 set. 1960	0.08	vari 1956 e 1962	1955	
Rio Fosse a Casere	M	1740.00*	36	0.95	12 gen. 1961	0.07	vari	1960	
Adige a Tel °	Mr	506.12	1675	3.20	27 set. 1942	0.69	12 mag. 1938	1929	
Passirio a Belprato d)	M	1600.00*	54	1.52	22 lug. 1958	— 0.24	10 mar. 1963	1958	
Plan a Plan	Mr	1600.00*	44	1.40	17 set. 1960	— 0.21	6 apr. 1959 e gen. feb. 1961	1958	
Plan a Bagni di Plata e)	M	1000.00*	82	3.00	19 set. 1960	— 0.36	7 mar. 1963	1952	
Passirio a Moso f)	M	900.00*	181	»	»	— 0.27	gen.-feb. 1962	1952	
Valtina a Valtina	M	1230.00*	17	0.53	19-20 set. 1960	— 0.13	11 dic. 1963	1958	

NOTE

a) Mancano le osservazioni dall'anno 1946 al 1949.

b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.

c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919 e dal 1949 al 1953.

d) Dal 19 agosto 1959 lo zero idrometrico è stato abbassato di cm. 26.

e) Il 18 giugno 1958 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm 20.

f) Dall'11 luglio 1958 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 30. Dal 13 agosto 1959 lo zero idrometrico è stato nuovamente abbassato di cm. 30.

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio km2	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni	NOTE
(*segue*) ALTO ADIGE									
Passirio a Saltusio	I	442.00*	324	3.00	5 ott. 1935	0.00	18 mar. 1928	1928	
Adige a Ponte d'Adige° *a*)	Mr	237.90	2642	5.15	17 set. 1960	0.94	11 feb. 1963	1880	a) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921. Dal 1° dicembre 1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 1.00.
Isarco a Vipiteno (1) *b*)	I	946.63	141	2.75	25 mag. 1951	— 0.22	28 feb. 1922	1896	b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921.
Ridanna a Vipiteno	M	940.00*	206	2.60	18 set. 1960	0.23	vari 1955-56-62	1954	
Isarco a Pra di Sopra	Mr	750.00*	652	3.15	28 mag. 1961	0.37	feb.-mar. 1963	1941	
Braies a S. Vito in Braies	I	1344.84	36	0.98	19 set. 1960	0.15	7 mar. 1953	1927	
Rienza a Monguelfo *c*)	M	1077.57	273	2.75	set. 1882	—0.02	gen.-feb. 1956	1889	c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal marzo 1927 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 1.00.
Rienza a Valdaora (1) *d*)	I	971.96	592	2.00	set. 1882	— 0.20	22 feb. 1922	1890	d) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1° gennaio 1934 lo zero idrometrico è stato abbassato di *m* 0.50.
Rienza a Brunico (1) *e*)	I	822.93	652	2.50	set. 1882	— 0.25	1 mar. 1896	1889	e) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.
Aurino a Ca' di Pietra	Mr	1035.00*	155	2.11	20 lug. 1935	0.20	12 gen. 1926	1925	
Riva a Cantuccio (1) *f*)	I	862.00*	117	2.45	12 giu. 1957	0.54	25 feb. 1931	1907	f) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Nel 1926 lo zero idrometrico è stato abbassato di *m* 1.00.
Rio Selva dei Molini a Selva	M	1140.00*	84	»	»	— 0.02	13 gen. 1960	1957	
Rienza a S. Lorenzo (1) *g*)	I	799.35	1303	3.50	27 giu. 1910	0.31	22 mar. 1949	1896	g) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917 e quelle del 1919. Dal 1° marzo 1926 lo zero idrometrico venne abbassato di *m* 1.00.
Vigilio a Longega	I	1025.00*	104	0.99	30 lug. 1937	0.03	22 mar. 1928	1926	
Gadera a Mantana	M	822.60	387	1.93	1 nov. 1928	0.25	5 feb. 1928	1926	
Rienza a Vandoies°	Mr	740.00*	1923	3.47	28 set. 1942	0.65	4 mar. 1963	1941	
Isarco a Bressanone°	Ir	550.00*	2883	3.76	22 mag. 1946	0.30	10 mar. 1963	1941	
Tisana a Castelrotto	M	850.00*	8.3	0.47	20 set. 1960	0.00	24 feb. 1956	1954	
Rio Freddo a Siusi	M	1050.00*	21	0.90	17 set. 1960	0.00	7 mar. 1956	1944	
Roggia derivata a Siusi	M	1060.00*	—	»	»	»	» »	1955	
Bria a Maso Lampl	Mr	760.00*	46	0.85	17 set. 1960	— 0.08	24 dic. 1960	1955	h) Dal 1° novembre 1954 lo zero idrometrico è stato abbassato di *m* 0.15.
Rio del Lago a Nova Levante	Mr	1350.00*	6.3	0.46	22 set. 1960	0.04	vari	1954	
Rio Latemar a Nova Levante	M	1400.00*	4.2	0.36	22 set. 1960	0.03	vari 1957 e 1962	1955	
Ega a Ponte Nova *h*)	Mr	870.00*	115	1.62	17 set. 1960	0.17	gen. 1955 feb. 1963	1950	
Isarco a Cardano°	Ir	276.00*	3750	3.48	17 set. 1960	0.09	7 gen. 1939	1938	
Vallarsa a Maso Gröntner	Mr	850.00*	16.5	»	»	0.03	vari 1957-58	1954	

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE						
		Quota dello zero idrometrico *m s. m.*	Bacino di dominio *km²*	Altezza di max piena *m*	DATA della max piena	Altezza idrom. minima *m*	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni
MEDIO E BASSO ADIGE								
Adige a Bronzolo ° (1) *a*)	Mr	226.96	6926	5.00	13 lug. 1890	— 0.80	18 apr. 1885	1843
Adige a Egna ° (1) *b*)	I	213.02	7123	6.02	17 set. 1960	— 0.10	14 apr. 1896	1843
Adige a San Michele all'Adige ° (1) *c*)	I	202.39	7198	5.50	12 set. 1888	— 0.30	15 gen. 1931	1844
Noce Bianco a Pont °	I	1166.68	65	1.04	9 ago. 1945	0.01	6 mar. 1945	1929
Rabbi a Pondasio (1) *d*)	I	705.30	143	2.55	24 mag. 1908	0.00	vari	1908
Novella a Fondo (can. deriv.)	I	805.00*	—	»	»	»	» »	1960
Noce a Ponte alla Rupe	Mr	200.00	1392	2.90	17 set. 1960	0.12	14 feb. 1960	1960
Avisio a Soraga	M	1205.00*	208	0.65	20 set. 1960	— 0.03	vari 1957	1954
Roggia derivata a Soraga	M	1205.00*	—	»	» »	»	» »	1954
Avisio a Predazzo ° (1) *f*)	I	978.51	454	3.30	23 ott. 1925	0.41	gen. 1954-55	1908
Rio Lagorai a Ponte Lasta	Mr	1300.00*	13.4	1.49	26 set. 1956	»	» »	1953
Avisio a Lavis °	Ir	243.00*	934	3.10	28 ott. 1953	0.18	vari 1961	1938
Adige a Trento ° (1) (2)	Mr	186.09	9763	6.11	17 set. 1882	— 0.63	26 apr. 1896	1844
Fersina a Trento ° (2)	I	226.73	164	2.40	12 nov. 1951	— 0.03	9 mar. 1944	1929
Adige a Mattarello ° (1) *g*)	I	179.08	9882	7.25	20 set. 1960	0.14	26 apr. 1896	1844
Rio Cavallo a Molini	I	530.00*	23	1.20	8 nov. 1962	0.09	set. 1961	1960
Rio Cavallo a Calliano (Seghe)	I	220.00*	45	0.68	16 mag. 1963	0.15	vari 1963	1960
Leno di Terragnolo a Campi	M	761.00*	12.7	»	»	0.03	set. 1959	1959
Leno di Ter. a Clauso	M	615.00*	30	»	»	0.11	set.-ott. 1959	1959
Leno di Ter. a S. Nicolò	M	380.00*	59	1.80	17 set. 1960	0.73	set.-ott. 1961	1959
Leno di Vallarsa a S. Colombano	M	238.00*	105	1.90	17 set. 1960	— 0.08	feb. 1960	1959
Leno a Molino Costa (Rovereto)	I	230.00*	171	2.30	13 nov. 1958	0.02	14 nov. 1955	1955
Adige a Ponte del Vo °	I	140.00*	10650	5.10	20 set. 1960	asc.	mesi vari	1952
Adige a Pescantina °	Ir	76.20	10957	4.30	17 set. 1882	— 3.50	17 apr. 1949	1888
Adige a Verona °	I	53.35	11099	4.50	17 set. 1882	asc.	giorni vari	1857
Chiampo a Montebello ° *h*)	I	55.48	114	4.57	16 mag. 1905	asc.	mesi vari	1884
Alpone a S. Bonifacio °	I	25.18	291	6.10	8 nov. 1951	asc.	mesi vari	1881
Adige a Albaredo d'Adige °	I	23.66	11954	2.70	17 set. 1882	— 3.80	25-26 feb. 1963	1857

NOTE

a) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 29 dicembre 1923 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 0.30. Dal 1° marzo 1932 lo zero idrometrico è stato alzato di *m* 1.00.

b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917.

c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1° febbraio 1933 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 1.00.

d) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1° aprile 1933 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 0.40.

e) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.

f) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1° aprile 1952 l'idrometro è stato abbassato di *m* 1.00. Dal 1° gennaio 1954 lo zero idrometrico è stato nuovamente abbassato di m. 1.00.

g) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1920. Dal 1° aprile 1934 lo zero dell'idrometro venne abbassato di *m* 1.00.

h) Dall'11 novembre 1958 lo zero idrometrico è stato abbassato di m. 0.97.

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.
(2) In seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici di Pozzolago, il bacino del Lago delle Piazze (km^2 2.0), prima appartenente al bacino del Fersina, viene a far parte del bacino dell'Avisio. E' stata quindi apportata tale variante alla superficie del Fersina e dell'Adige a Trento.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio km²	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni	
(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**									
Adige a Legnago ° *a*)	Ir	18.46	11954	3.09	2 nov. 1928	— 2.74	27 dic. 1962	1857	a) Mancano le osservazioni dall' anno 1946 al 1955.
Adige a Masi °	I	14.17	11954	4.35	2 nov. 1928	—2.31	6 mag. 1944	1875	
Adige a Badia Polesine °	I	14.16	11954	4.49	2 nov. 1928	—2.45	9 mag. 1938	1826	
Adigetto a Badia Polesine °	I	15.00*	—	»	» »	»	» »	1922	b) Mancano le osservazioni dall' anno 1913 al 1915.
Adige a Boara Polesine °	I	9.02	11954	3.80	2 nov. 1928	— 3.44	23 feb. 1845	1835	
Adige a Boara Pisani °	Mr	8.61	11954	3.99	2 nov. 1928	— 2.89	28 apr. 1896	1853	
Adige a S. Martino di Venezze °	I	5.30	11954	6.30	3 nov. 1928	— 0.63	7 mag. 1938	1921	c) Mancano le osservazioni dall'anno 1916 al 1919.
Adige a Cavarzere °	I	3.46	11954	3.55	18 mag. 1926	— 3.14	6 mag. 1938	1855	
Adige a Cavanella d'Adige °	Ir	— 1.05	11954	4.57	29 mag. 1951	0.77	3 mag. 1938	1908	
TARTARO CANAL BIANCO									
Tartaro a Torretta Veneta *b*)	I	6.35	»	5.03	30 ago. 1934	0.88	22 apr. 1949	1875	
Tartaro a Torretta Destra ° c)	I	6.39	»	4.99	30 ago. 1934	0.50	22 apr. 1949	1913	
Canal Bianco a Canda °	I	4.88	»	4.56	16 apr. 1958	0.64	26 lug. 1929	1870	
Canal Bianco a Adria °	I	0.55	»	3.42	19 mag. 1905	0.01	10 mag. 1937	1870	
Naviglio Bussè a Legnago °	I	13.10	»	1.75	23 mag. 1905	— 1.32	9 feb. 1934	1857	

Bacino: ISONZO

Stazione: VIPACCO a RUBBIA (*m* 38.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	296	22	28	28	18	28	16	48	18	28	96	52
2	218	22	32	28	18	28	16	16	26	28	90	52
3	152	28	74	28	18	28	8	6	26	46	84	52
4	98	28	96	28	24	28	6	6	40	78	84	48
5	64	28	378	26	24	28	6	»	52	78	84	48
6	28	42	146	26	24	28	6	»	186	146	80	48
7	28	74	88	26	30	78	6	»	104	102	80	40
8	28	78	56	26	36	146	»	»	82	84	80	38
9	28	104	42	20	78	216	»	»	60	52	78	38
10	28	104	42	20	82	108	»	»	60	30	78	38
11	28	142	42	20	64	92	»	»	60	30	52	38
12	28	212	42	20	52	74	»	»	48	30	52	38
13	20	268	38	20	44	42	»	98	48	26	46	38
14	20	128	38	20	32	30	»	72	48	26	46	38
15	20	94	38	20	28	30	»	64	48	26	46	32
16	20	86	38	20	24	24	»	178	32	26	46	32
17	20	74	38	20	24	24	»	114	32	26	46	32
18	20	52	36	20	24	24	»	86	32	26	42	32
19	16	28	36	20	24	24	»	62	32	26	42	32
20	»	28	36	20	24	20	»	38	30	26	42	32
21	»	28	34	20	24	20	»	18	30	26	42	32
22	»	28	34	16	24	20	»	18	30	26	42	32
23	»	22	34	16	24	20	»	18	30	26	42	32
24	»	22	34	16	32	20	»	18	30	38	72	28
25	»	22	34	16	32	20	»	18	30	38	124	28
26	»	22	30	16	32	20	»	18	28	38	86	28
27	»	22	28	16	28	20	»	18	28	64	86	28
28	»	22	28	16	28	16	»	18	28	116	82	28
29	»		28	16	28	16	»	18	28	284	70	28
30	»		28	16	28	16	28	18	28	132	70	28
31	»		28		28		36	18		96		28
Medie	»	65	55	21	32	43	»	»	45	59	67	36

Media annua: »

Bacino: ISONZO

Stazione: ISONZO a MAINIZZA (*m* 33.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	62	71	64	89	100	87	87	75	98	81	67	77
2	77	69	71	88	101	85	86	72	90	79	326	72
3	90	59	68	88	93	85	86	74	71	81	143	68
4	173	64	68	86	119	88	86	58	85	140	150	68
5	129	69	68	87	111	87	86	60	106	140	167	130
6	248	70	65	86	100	90	85	70	177	114	139	98
7	151	69	64	90	93	103	77	60	161	104	190	82
8	146	68	66	98	89	98	86	63	136	116	152	75
9	120	72	64	93	88	90	87	79	126	101	126	71
10	112	63	88	89	90	88	87	70	111	93	112	63
11	105	67	106	92	90	124	84	72	102	93	126	63
12	98	69	262	165	98	102	84	66	97	88	127	65
13	94	65	161	136	98	105	85	74	89	85	270	66
14	88	73	121	110	98	98	78	75	86	86	139	73
15	88	66	115	109	93	205	83	81	91	87	120	50
16	87	69	104	105	90	132	80	166	78	79	187	72
17	83	63	92	105	90	111	70	114	77	81	158	73
18	85	66	89	103	94	101	71	119	78	81	120	71
19	86	72	90	104	89	92	70	119	82	82	116	75
20	64	146	92	106	96	123	73	103	79	84	102	74
21	82	102	94	105	105	108	64	94	79	67	81	74
22	79	77	111	112	94	104	81	138	80	78	74	65
23	78	66	100	109	89	98	77	108	80	77	70	68
24	74	70	92	109	86	96	67	96	78	74	62	70
25	75	75	91	107	86	94	76	93	80	75	62	70
26	74	73	90	108	89	99	70	86	87	75	63	70
27	64	72	90	106	86	92	75	80	84	61	171	76
28	75	80	89	102	88	87	58	88	80	65	123	78
29	72		88	98	88	87	82	153	79	70	104	54
30	69		88	95	86	86	79	129	79	75	85	79
31	73		98		86		74	107		72		78
Medie	97	73	95	103	94	101	79	92	94	87	131	73

Media annua: 93

Bacino: ISONZO

Stazione: ISONZO a GRADISCA (*m* 23.70 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	75	47	65	95	100	65	70	20	100	60	100	125
2	70	50	60	85	95	70	73	20	95	60	240	125
3	70	45	65	75	85	70	80	20	80	55	190	120
4	215	35	55	70	85	65	70	15	90	120	190	115
5	170	30	50	65	120	60	65	10	115	170	210	110
6	315	30	45	60	115	60	60	0	250	125	170	165
7	215	35	35	95	90	60	55	0	200	120	200	135
8	185	30	30	100	85	60	57	-10	150	115	210	120
9	135	27	25	90	80	55	50	20	150	120	170	120
10	125	25	115	85	80	55	50	70	145	100	135	115
11	128	20	120	90	75	135	45	50	115	90	135	115
12	120	20	200	210	105	115	45	50	110	75	170	100
13	95	15	230	150	100	115	40	50	105	70	300	95
14	90	15	170	120	95	120	80	85	100	65	190	95
15	85	15	130	125	80	200	85	85	95	60	160	85
16	85	15	125	123	85	180	80	150	90	60	170	80
17	80	18	90	115	75	140	75	150	85	75	135	70
18	50	16	90	110	75	115	65	130	80	70	180	70
19	45	19	85	110	80	110	60	150	75	65	160	60
20	40	200	70	117	75	100	30	125	75	60	140	60
21	35	120	95	125	120	95	25	100	90	60	135	65
22	38	95	120	123	105	110	25	180	75	55	125	60
23	20	90	115	120	85	95	20	130	75	45	120	60
24	20	85	95	115	75	93	20	100	70	45	115	60
25	25	75	80	117	75	90	20	90	70	45	110	55
26	30	75	75	115	70	100	20	85	95	40	110	50
27	35	75	65	110	65	90	20	85	90	35	275	55
28	38	75	60	95	60	85	20	80	85	30	190	55
29	40		55	80	75	75	20	220	65	30	165	45
30	45		50	80	70	70	20	165	60	25	160	40
31	45		100		70		20	130		25		40
Medie	89	50	86	106	86	95	47	82	103	70	169	86

Media annua: 89

Bacino: ISONZO

Stazione: ISONZO a TURRIACO (*m* 9.11 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	»	»	»	»	»	»	30	»	»	45
2	»	»	»	»	»	»	»	»	18	»	20	40
3	15	»	»	»	»	»	»	»	10	65	195	55
4	60	»	»	»	»	»	»	»	10	40	100	70
5	65	»	»	»	»	»	»	»	5	35	85	55
6	155	»	»	»	»	»	»	»	70	30	45	20
7	85	»	»	»	»	»	»	»	95	25	85	20
8	70	»	»	»	»	»	»	35	80	10	110	10
9	38	»	»	»	»	»	»	40	45	10	90	15
10	20	»	»	»	»	»	»	55	35	15	65	10
11	5	»	»	»	»	»	»	50	15	5	35	5
12	5	»	116	»	»	»	»	20	5	5	30	5
13	5	»	185	»	»	»	»	65	5	5	55	5
14	»	»	182	»	»	»	»	60	5	»	95	5
15	»	»	115	»	»	70	»	35	»	»	90	5
16	»	»	82	»	»	52	»	22	»	»	70	5
17	»	»	40	»	»	30	»	20	»	»	45	»
18	»	»	12	»	»	5	»	10	»	»	35	»
19	»	»	5	»	»	»	»	5	»	»	30	»
20	»	45	»	»	»	»	»	10	»	»	30	»
21	»	105	»	»	»	»	»	5	»	»	15	»
22	»	70	»	»	»	»	»	5	»	»	10	»
23	»	35	»	»	»	»	»	15	»	»	10	»
24	»	10	»	»	»	»	»	60	»	»	15	»
25	»	10	»	»	»	»	»	82	»	»	20	»
26	»	»	»	»	»	»	»	84	»	»	20	»
27	»	»	»	»	»	»	»	30	»	»	95	»
28	»	»	»	»	»	»	»	10	»	»	85	»
29	»		»	»	»	»	»	15	»	»	80	»
30	»		»	»	»	»	»	25	»	»	40	»
31	»		»		»		»	35		»		»
Medie	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Media annua: »

Bacino: ISONZO
Stazione: TORRE a TARCENTO (*m* 230.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	38	40	38	50	50	46	48	40	56	52	172	66
2	38	40	36	48	50	44	46	40	54	54	286	66
3	38	40	36	44	50	44	46	40	54	112	112	64
4	96	40	36	42	52	44	46	38	70	94	120	68
5	72	38	36	40	56	44	46	38	146	86	218	102
6	70	38	36	40	54	46	46	38	104	74	110	86
7	68	38	36	72	52	44	46	38	108	72	220	72
8	70	38	36	56	50	44	48	40	85	68	102	68
9	64	38	36	52	50	44	44	38	70	66	92	66
10	60	38	38	52	48	60	44	38	66	64	90	64
11	56	42	40	108	50	54	46	38	66	62	88	62
12	54	46	122	86	50	52	50	64	62	62	86	60
13	52	40	58	68	50	54	50	48	62	60	86	60
14	52	40	52	62	50	56	48	44	60	58	82	60
15	50	38	48	58	50	138	48	62	60	56	80	58
16	50	38	46	56	50	68	46	90	58	56	78	58
17	50	38	44	54	48	56	46	52	56	54	74	56
18	50	38	42	52	48	56	46	58	56	54	74	54
19	48	40	42	80	48	56	44	62	56	54	72	54
20	48	66	42	74	48	54	44	56	54	52	70	52
21	46	54	42	62	48	52	44	150	54	52	70	54
22	46	50	42	60	48	50	44	72	54	50	68	54
23	44	44	42	58	46	50	44	58	54	50	68	56
24	44	42	42	56	46	50	42	54	54	50	68	56
25	42	40	42	56	46	50	42	52	54	50	66	56
26	42	40	44	56	46	50	42	52	66	48	116	54
27	42	40	42	52	46	50	40	50	54	48	92	54
28	40	38	42	52	46	50	40	82	54	48	78	54
29	40		42	52	46	48	40	72	52	48	72	54
30	40		40	50	46	48	40	60	52	48	68	52
31	40		56		46		40	60		48		52
Medie	51	41	44	58	49	53	45	56	65	60	103	61

Media annua: 57

Bacino: ISONZO
Stazione: NATISONE a CIVIDALE (*m* 130.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	65	55	60	65	55	65	58	50	70	62	150	65
2	85	54	58	65	52	70	58	50	70	62	450	65
3	240	53	57	65	50	64	57	48	65	62	175	60
4	190	52	56	65	90	60	55	46	120	180	90	190
5	200	50	56	65	70	60	55	45	320	100	300	150
6	170	48	56	90	65	60	55	45	200	70	130	90
7	155	48	70	125	63	60	53	44	175	65	250	75
8	140	47	75	90	60	60	70	43	150	60	150	65
9	140	47	80	82	60	58	62	42	130	58	90	62
10	130	46	85	80	60	58	60	41	125	57	80	60
11	125	60	180	70	60	120	60	41	105	56	130	58
12	105	70	270	140	58	140	165	40	95	54	150	57
13	85	55	150	90	58	120	90	130	90	53	170	56
14	83	48	120	85	57	230	75	150	88	52	120	55
15	80	47	105	80	57	230	70	180	86	51	90	55
16	75	46	98	75	56	182	65	178	82	51	85	55
17	70	45	95	70	56	150	64	141	80	50	80	54
18	68	45	90	68	55	130	66	110	75	49	75	54
19	65	170	90	68	62	160	58	90	75	49	70	54
20	62	158	88	66	100	160	58	80	70	48	65	54
21	61	110	85	65	85	90	58	170	70	47	62	54
22	60	90	80	64	82	72	56	142	68	47	60	54
23	58	80	78	63	80	65	55	110	65	46	58	53
24	58	75	75	62	77	64	54	86	65	46	50	53
25	57	71	75	60	75	64	53	65	120	46	56	53
26	55	65	75	58	71	62	52	82	100	46	265	67
27	55	62	98	57	68	61	50	80	85	45	160	62
28	55	60	98	56	65	60	50	220	78	45	120	65
29	55		120	53	63	60	50	152	70	45	80	60
30	55		135	55	61	58	50	120	65	45	70	60
31	55		130		60		50	90		44		58
Medie	95	69	96	73	66	96	62	94	102	58	129	67

Media annua: 84

Bacino: ISONZO
Stazione: ISONZO a PIERIS (*m* 4.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	188	145	170	200	160	155	170	145	235	185	175	270
2	180	145	175	187	168	162	165	152	210	192	490	280
3	200	155	170	185	175	160	162	156	200	300	300	270
4	360	160	172	185	170	160	160	150	195	295	275	305
5	270	150	170	170	170	168	158	156	240	292	365	280
6	420	155	168	170	165	175	152	150	315	285	280	285
7	300	150	165	175	160	170	162	150	300	280	395	285
8	265	145	160	170	165	185	150	205	305	260	300	240
9	260	145	175	165	162	180	148	216	265	260	290	235
10	220	140	170	165	168	175	148	198	218	210	260	230
11	195	140	170	172	170	170	155	196	205	200	270	225
12	190	135	430	170	172	172	158	185	195	195	265	220
13	195	145	340	165	175	190	155	230	190	190	360	195
14	190	150	260	165	182	180	152	190	185	195	310	190
15	180	150	240	160	185	355	168	195	172	192	300	185
16	172	155	200	190	180	205	170	210	170	196	285	180
17	170	165	195	190	178	195	165	205	175	185	280	180
18	158	160	195	185	175	190	162	200	172	175	275	190
19	155	165	190	180	190	175	160	195	165	170	270	170
20	152	305	185	190	185	180	158	190	160	168	260	175
21	150	255	180	205	180	185	158	210	160	162	250	170
22	150	195	185	190	180	205	155	215	165	162	270	175
23	152	185	180	185	185	200	146	190	175	160	260	175
24	145	185	175	180	180	200	142	260	170	160	265	165
25	145	180	175	180	180	190	140	260	170	165	260	165
26	140	170	185	185	175	195	142	265	172	160	260	160
27	145	170	180	175	170	190	140	200	175	165	390	165
28	140	165	185	175	162	190	138	195	178	170	310	160
29	145		175	165	160	180	135	190	170	170	285	168
30	145		195	160	158	172	132	215	175	165	270	175
31	145		205		155		130	235		165		170
Medie	194	167	197	178	172	187	153	197	199	201	294	208

Media annua: 196

Bacino: DRAVA
Stazione: DRAVA a VERSCIACO (*m* 1117.63 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	14	14	13	13	30	33	34	34	30	26	17	18
2	13	14	13	14	30	33	35	27	27	26	17	18
3	13	13	13	14	30	33	35	27	30	26	17	18
4	13	13	13	14	29	33	35	27	60	26	18	17
5	13	13	13	14	29	32	35	27	50	26	18	17
6	13	14	12	15	29	32	36	27	34	27	18	17
7	14	14	12	15	29	31	36	27	34	27	18	18
8	14	14	12	16	28	31	36	28	34	27	16	18
9	14	14	12	16	28	31	36	27	29	28	16	18
10	13	14	13	17	29	31	36	27	29	28	16	17
11	13	13	13	18	29	31	37	27	30	28	17	17
12	13	13	14	18	29	32	37	26	75	30	17	17
13	13	13	14	19	28	32	37	27	37	30	17	18
14	13	13	14	19	28	33	37	26	29	31	17	18
15	13	13	14	20	28	33	38	26	30	31	16	17
16	13	13	14	20	29	32	38	26	30	28	16	17
17	13	13	13	20	29	32	38	26	29	28	16	16
18	13	13	13	21	29	33	37	27	29	28	17	16
19	13	12	13	21	29	33	37	73	29	30	17	16
20	13	12	13	22	30	34	37	50	30	28	16	17
21	12	12	13	23	30	34	37	49	30	28	17	16
22	12	13	12	24	30	34	37	50	30	30	17	15
23	12	13	12	24	30	35	38	49	28	25	17	16
24	12	12	12	24	30	36	38	49	70	25	18	16
25	12	12	12	25	30	36	38	48	50	25	18	17
26	12	12	12	25	31	36	38	30	38	25	18	17
27	11	12	12	26	31	35	39	30	29	24	17	17
28	11	13	12	27	31	35	39	31	29	24	17	18
29	12		12	28	32	34	37	27	28	24	18	18
30	12		13	28	32	34	36	67	27	23	18	17
31	14		13		33		35	25	27	23		17
Medie	13	13	13	20	30	33	37	34	35	27	17	17

Media annua: 24

Bacino: STELLA
Stazione: STELLA a CASALE SACILE (*m* 6.05 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	80	80	76	83	81	74	73	59	78	88	100	105
2	80	79	75	80	80	79	71	59	79	89	140	102
3	81	80	75	79	81	76	74	58	82	93	131	102
4	93	81	75	78	93	86	72	57	82	168	106	104
5	84	81	75	78	86	83	71	61	97	154	107	128
6	116	80	76	75	83	77	70	58	100	128	122	115
7	103	80	75	110	82	79	68	63	107	109	130	108
8	93	80	75	90	82	76	76	64	98	105	137	104
9	88	78	74	81	82	74	82	70	92	101	110	101
10	87	78	76	80	82	76	76	69	90	99	105	101
11	86	100	77	84	81	81	75	68	87	98	104	100
12	86	86	113	93	80	78	79	65	87	97	103	100
13	84	86	104	89	78	76	75	76	86	97	104	100
14	82	84	88	84	80	79	78	72	87	96	103	99
15	82	83	84	87	81	119	79	72	85	97	102	101
16	82	81	82	85	80	87	76	94	84	97	106	100
17	82	82	81	84	80	80	74	76	85	97	103	100
18	82	79	80	83	80	81	72	79	84	97	102	100
19	83	82	80	92	80	77	72	78	86	95	101	99
20	82	116	78	88	84	78	69	73	97	95	101	101
21	82	86	102	86	80	76	68	73	90	94	100	101
22	83	81	90	84	80	74	68	76	88	94	98	98
23	81	78	84	81	80	73	68	75	88	94	99	97
24	81	78	81	82	78	76	68	74	86	94	99	97
25	81	76	81	82	77	75	64	75	88	92	98	101
26	82	75	80	81	76	82	61	74	109	93	101	103
27	82	75	80	80	76	76	61	74	92	94	113	104
28	81	76	82	81	76	74	62	79	90	93	121	100
29	80		80	81	76	75	62	105	88	94	117	98
30	79		81	81	75	75	61	87	87	93	108	97
31	80		93		76		59	81		91		97
Medie	85	82	82	84	80	79	70	72	89	101	109	102

Media annua: 86

Bacino: STELLA
Stazione: TORSA a CASALE GAMBELLINI (*m* 4.61 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	38	38	38	30	38	30	20	14	23	48	38	47
2	38	38	38	30	38	30	20	14	23	48	38	47
3	47	38	38	30	38	30	20	14	27	70	38	40
4	47	36	40	38	40	30	20	14	30	182	40	40
5	47	36	40	38	40	30	18	14	28	91	47	28
6	47	36	42	38	47	28	18	18	24	70	50	26
7	39	40	42	40	38	28	16	18	24	54	48	20
8	38	42	42	40	38	28	16	20	24	50	48	20
9	38	38	56	35	34	28	24	20	30	47	44	20
10	35	38	56	35	34	28	32	20	37	47	40	32
11	35	36	65	35	32	35	40	18	42	42	40	38
12	32	36	38	35	30	37	60	18	50	40	38	40
13	32	36	38	42	30	40	48	18	58	40	38	38
14	32	36	38	42	30	32	44	14	37	40	35	30
15	30	36	38	42	37	30	36	14	35	38	33	30
16	30	36	40	50	37	30	30	20	40	38	32	30
17	30	36	42	50	40	28	30	20	40	38	32	30
18	30	36	46	50	45	28	28	18	38	35	32	28
19	30	36	38	67	48	28	24	18	35	35	38	28
20	30	33	38	53	48	28	24	18	35	40	40	44
21	30	33	38	48	40	25	20	18	37	40	40	46
22	30	28	38	40	38	25	18	18	40	40	44	46
23	30	28	40	40	38	28	18	18	40	42	40	48
24	30	28	40	38	34	30	18	18	45	46	48	44
25	30	28	40	38	34	28	18	20	47	46	48	40
26	30	28	42	38	34	24	16	24	50	42	50	40
27	32	28	42	35	30	24	16	28	45	40	57	37
28	32	28	47	35	30	24	16	28	40	40	78	33
29	34		47	35	30	20	16	24	40	38	70	30
30	34		50	38	30	20	14	24	44	38	56	30
31	34		46		30		14	24		38		30
Medie	35	34	43	40	36	28	24	19	37	50	44	35

Media annua: 35

Bacino: STELLA
Stazione: STELLA a STERPO DEL MORO (*m* —1.71 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	270	190	180	234	180	200	210	200	230	260	270	242
2	220	200	184	210	176	200	220	210	236	274	260	250
3	230	204	166	190	180	210	226	220	240	280	264	264
4	240	210	182	210	194	220	230	230	244	292	276	270
5	256	200	194	218	200	240	236	236	250	280	264	280
6	220	180	180	224	204	250	258	248	256	264	250	272
7	226	200	170	236	210	240	240	270	260	252	246	260
8	250	210	200	240	224	246	230	234	268	240	240	250
9	246	226	210	254	240	250	226	228	252	234	246	246
10	248	204	236	262	246	254	216	220	248	230	236	270
11	280	230	264	290	240	224	210	224	264	224	230	246
12	290	160	270	262	242	240	194	230	284	220	240	234
13	208	200	264	236	234	230	180	236	256	228	234	228
14	260	220	272	236	250	220	200	242	250	230	246	224
15	250	248	246	200	220	218	210	252	240	236	250	220
16	226	240	250	232	230	210	218	260	236	240	256	200
17	214	230	230	240	194	200	220	264	246	248	240	270
18	210	200	210	250	180	210	226	250	236	250	236	260
19	200	226	204	240	190	220	220	240	226	260	230	246
20	210	240	208	230	200	230	230	234	220	268	240	230
21	220	228	180	220	210	238	236	230	216	250	228	224
22	226	264	180	232	226	240	240	226	220	248	230	220
23	240	272	230	236	240	250	246	230	228	244	220	212
24	238	280	200	240	246	246	248	240	236	236	200	210
25	246	272	250	248	250	230	246	246	240	240	210	200
26	256	264	234	246	236	220	232	220	246	248	220	210
27	248	250	240	230	224	226	226	226	250	236	250	216
28	230	246	208	218	220	224	220	230	254	244	244	220
29	180		254	200	210	210	216	236	242	234	240	240
30	240		260	180	190	200	210	224	236	230	266	250
31	220		226		200		194	240		254		246
Medie	236	225	219	231	216	227	223	235	244	248	242	239

Media annua: 232

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: TAGLIAMENTO a INVILLINO (*m* 355.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	»	»	64	41	»	»	»	»	»	60
2	»	»	»	»	62	35	»	»	»	»	114	57
3	»	»	»	»	61	41	»	»	»	85	50	55
4	»	»	»	»	61	46	»	»	»	58	88	53
5	»	»	»	»	57	48	»	»	110	84	60	51
6	»	»	»	»	60	60	»	»	84	63	86	50
7	»	»	»	»	50	64	»	»	84	58	154	48
8	»	»	»	»	48	60	»	»	81	54	96	46
9	»	»	»	»	51	57	»	»	80	50	84	44
10	»	»	»	»	54	54	»	»	70	44	76	42
11	»	»	»	140	54	50	»	»	64	40	70	41
12	»	»	»	71	54	48	»	»	62	36	70	39
13	»	»	»	64	54	44	»	»	60	32	70	38
14	»	»	»	60	56	43	»	»	58	28	70	36
15	»	»	»	52	55	84	»	»	48	24	73	35
16	»	»	»	42	58	65	»	»	30	18	73	35
17	»	»	»	51	62	60	»	»	26	10	90	34
18	»	»	»	53	59	55	»	110	26	5	73	32
19	»	»	»	58	55	51	»	72	22	»	67	31
20	»	»	»	58	54	53	»	45	58	»	62	30
21	»	»	»	60	53	49	50	24	36	»	55	29
22	»	»	»	63	54	45	57	56	28	»	51	28
23	»	»	»	64	51	39	69	47	15	»	50	27
24	»	»	»	64	52	36	58	»	15	»	48	26
25	»	»	»	65	52	47	48	»	»	»	48	23
26	»	»	»	61	53	46	35	»	»	»	70	18
27	»	»	»	60	52	39	55	»	»	»	80	12
28	»	»	»	57	52	29	44	16	»	»	71	12
29	»		»	57	52	»	42	32	»	»	65	»
30	»		»	58	50	»	31	23	»	»	62	»
31	»		»		46		33	17		»		»
Medie	»	»	»	»	55	»	»	»	»	»	»	»

Media annua: »

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: CHIARSO' a PONTE LOVEA (*m* 500.000 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	33	31	31	48	66	48	39	31	45	38	35	55
2	33	31	31	38	60	45	37	31	44	38	95	50
3	35	31	31	37	61	49	37	30	42	56	80	49
4	45	39	30	37	65	47	37	30	41	96	95	49
5	39	30	30	36	57	49	37	29	125	68	83	53
6	40	30	31	36	54	50	35	30	84	57	94	50
7	43	30	32	45	53	51	34	38	90	53	99	48
8	47	30	33	44	54	51	34	35	70	52	84	47
9	43	30	33	43	56	47	35	33	60	49	72	45
10	41	30	34	43	56	46	36	32	56	47	65	44
11	39	30	32	83	56	46	34	31	52	45	62	44
12	37	30	42	72	58	45	33	31	50	43	60	42
13	36	30	37	66	60	44	32	31	49	42	68	41
14	34	30	34	60	58	43	32	32	47	41	61	40
15	35	29	35	55	56	72	32	42	45	41	57	39
16	34	29	35	53	56	58	32	43	43	39	71	39
17	35	30	37	56	55	53	32	44	42	38	81	39
18	32	30	38	59	54	49	32	85	42	37	63	38
19	33	30	37	63	52	47	31	65	42	37	63	38
20	33	31	40	61	50	55	31	54	42	37	62	38
21	32	31	41	60	48	49	31	96	42	36	60	37
22	32	31	40	65	48	46	31	68	41	36	59	36
23	33	30	38	62	50	45	29	58	41	35	58	36
24	32	30	37	63	51	45	45	51	40	35	57	36
25	32	30	35	63	52	44	37	46	39	34	93	36
26	32	30	36	62	51	43	35	45	44	34	83	36
27	32	30	35	61	52	42	34	43	41	33	79	35
28	32	29	35	60	52	41	38	46	41	32	77	35
29	32		35	59	50	40	35	56	40	32	75	35
30	32		37	58	48	39	32	54	40	32	74	34
31	32		42		48		32	50		31		34
Medie	35	30	35	55	54	48	34	45	51	43	72	41

Media annua: 45

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: PONTEBBANA a PONTEBBA (*m* 555.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	28	28	»	34	60	»	»	»	»	39	37	50
2	28	28	»	34	56	»	»	»	»	39	95	47
3	29	»	»	34	57	»	»	»	»	50	73	46
4	41	»	»	34	62	»	»	»	»	62	106	50
5	35	»	»	33	57	»	»	»	»	63	84	55
6	38	»	»	32	54	»	»	»	»	55	85	52
7	38	»	»	39	53	»	»	»	»	50	103	47
8	34	»	»	36	52	»	»	»	»	49	79	45
9	36	»	»	37	52	»	»	»	»	48	67	43
10	32	»	»	38	52	»	»	»	»	46	64	42
11	31	»	»	71	51	»	»	»	»	44	60	41
12	30	»	»	66	53	»	»	»	»	43	56	40
13	29	»	»	59	52	»	»	»	»	43	67	39
14	28	»	»	55	52	»	»	»	»	42	62	38
15	28	»	»	51	50	»	»	»	»	42	57	37
16	28	»	»	50	50	»	»	»	»	41	60	37
17	28	»	»	53	50	»	»	»	»	41	85	36
18	28	»	»	54	48	»	»	»	»	40	65	35
19	28	»	»	57	46	»	»	»	»	39	60	33
20	28	»	»	55	47	»	»	»	»	39	56	32
21	28	»	»	55	46	»	»	»	»	39	54	32
22	28	»	»	58	46	»	»	»	»	39	50	32
23	28	»	»	58	46	»	»	»	»	39	49	30
24	28	»	»	57	45	»	»	»	»	38	47	30
25	28	»	32	58	45	»	»	»	»	38	46	28
26	28	»	32	56	45	»	»	»	45	38	66	22
27	28	»	32	55	44	»	»	»	45	37	77	22
28	28	»	30	54	43	»	»	»	43	37	63	22
29	28		31	54	43	»	»	»	42	37	55	22
30	28		33	54	40	»	»	»	42	36	52	22
31	28		36		40		»	»		36		21
Medie	30	»	»	49	50	»	»	»	»	43	66	36

Media annua: »

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: FELLA a DOGNA (*m* 410.16 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-59	-64	-66	-50	-14	-42	-51	-58	-29	-37	-43	-30
2	-60	-64	-65	-49	-25	-43	-53	-58	-32	-38	37	-32
3	-58	-64	-65	-51	-26	-41	-46	-59	-36	-17	3	-36
4	-39	-64	-64	-51	-13	-42	-47	-59	-38	35	16	-36
5	-48	-64	-64	-52	-26	-42	-48	-60	-21	17	25	-27
6	-44	-64	-63	-52	-30	-42	-48	-60	44	-12	16	-32
7	-44	-64	-63	-43	-32	-40	-50	-56	42	-21	46	-36
8	-43	-64	-61	-45	-32	-42	-50	-58	32	-23	9	-38
9	-48	-64	-60	-45	-33	-44	-48	-59	18	-27	-6	-40
10	-52	-64	-59	-44	-32	-45	-50	-59	2	-29	-11	-43
11	-53	-64	-59	-28	-32	-46	-51	-60	-8	-32	-15	-45
12	-56	-64	-19	1	-30	-47	-51	-60	-7	-33	-20	-45
13	-58	-64	-45	-15	-30	-48	-52	-58	-7	-34	-4	-46
14	-58	-64	-50	-21	-31	-49	-53	-59	-10	-35	-14	-48
15	-58	-64	-52	-31	-31	-9	-53	-53	-18	-36	-19	-49
16	-58	-64	-54	-34	-33	-34	-54	-32	-24	-37	-9	-48
17	-59	-64	-54	-29	-34	-46	-54	-49	-25	-38	12	-49
18	-60	-64	-54	-29	-35	-48	-54	8	-27	-39	-6	-51
19	-60	-64	-54	-24	-36	-47	-54	-14	-28	-40	-15	-52
20	-60	-62	-50	-27	-30	-30	-55	-33	-25	-40	-20	-52
21	-60	-63	-48	-25	-35	-41	-55	-26	-28	-40	-24	-53
22	-61	-63	-50	-20	-37	-44	-55	0	-30	-41	-29	-54
23	-62	-64	-52	-21	-37	-45	-49	-26	-31	-41	-31	-55
24	-62	-64	-55	-23	-38	-46	-53	-35	-32	-42	-33	-56
25	-63	-64	-54	-23	-38	-42	-53	-41	-31	-41	-35	-56
26	-63	-64	-54	-26	-39	-44	-55	-45	-26	-41	-21	-56
27	-63	-64	-55	-28	-40	-46	-50	-47	-30	-41	0	-56
28	-63	-65	-55	-30	-40	-48	-54	22	-32	-42	-18	-57
29	-63		-54	-30	-39	-49	-55	6	-33	-42	-20	-57
30	-66		-52	-30	-42	-50	-56	-10	-36	-43	-26	-58
31	-64		-48		-42		-57	-22		-43		-58
Medie	-57	-64	-55	-32	-33	-43	-52	-39	-17	-31	-7	-47

Media annua: — 4.0

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: RESIA a RESIUTTA (*m* 330.000 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	22	18	10	40	42	24	20	9	40	20	86	28
2	22	18	10	38	40	22	18	9	44	20	150	24
3	24	18	10	36	40	20	18	9	30	26	92	22
4	68	17	10	34	44	20	16	9	28	120	110	22
5	66	17	12	33	44	22	13	9	105	80	108	42
6	62	16	14	32	40	22	14	9	190	52	116	28
7	62	16	14	42	38	22	15	10	96	46	170	20
8	58	16	14	42	38	24	15	10	66	40	84	16
9	52	16	16	42	38	24	12	16	60	40	78	14
10	44	16	18	47	38	28	12	16	56	39	68	12
11	40	16	20	130	38	26	14	18	52	36	60	10
12	38	16	100	90	40	25	15	22	48	30	54	10
13	38	16	60	76	38	24	13	19	42	30	70	8
14	34	14	50	58	34	22	13	20	38	30	56	8
15	32	12	44	50	32	82	12	30	36	29	45	6
16	30	12	40	50	32	48	10	45	37	28	70	4
17	28	14	38	50	32	35	10	50	35	28	54	4
18	26	16	36	48	35	32	10	110	35	26	42	2
19	25	18	36	62	40	30	11	74	32	26	35	2
20	25	24	42	60	48	40	11	55	32	25	32	2
21	24	20	44	56	40	36	11	160	32	22	30	»
22	24	19	40	52	34	30	10	76	32	22	26	»
23	22	16	36	50	32	28	10	58	30	20	22	»
24	22	15	34	55	32	26	10	50	30	20	22	»
25	20	14	34	52	32	23	10	38	32	20	25	»
26	20	12	34	50	30	22	10	28	30	20	142	»
27	20	11	32	50	30	22	10	38	26	20	78	»
28	19	10	32	48	30	21	10	160	23	19	42	»
29	19		30	45	28	20	10	80	20	19	36	»
30	18		30	42	28	20	10	60	20	18	30	»
31	18		48		26		10	48		18		»
Medie	33	16	32	52	36	28	12	43	46	32	68	»

Media annua: »

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: FELLA a MOGGIO UDINESE (*m* 290.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	90	95	95	99	110	91	85	80	95	99	82	77
2	88	95	95	99	105	90	85	79	90	97	163	76
3	96	95	95	98	107	89	84	78	83	163	153	75
4	103	95	96	97	120	89	85	77	88	195	200	76
5	108	94	96	96	110	90	83	75	190	143	155	78
6	116	95	96	98	107	89	82	84	185	122	142	76
7	119	95	97	105	102	95	81	83	175	113	205	75
8	120	95	97	104	102	96	85	82	150	108	135	74
9	115	96	98	110	101	92	84	82	163	105	121	73
10	117	96	99	101	99	90	82	80	155	100	115	71
11	111	96	99	160	100	87	83	89	143	97	112	70
12	113	97	145	138	99	86	82	88	137	93	100	68
13	115	97	111	113	98	85	80	88	132	89	120	66
14	113	97	100	108	97	84	79	87	128	87	107	60
15	111	97	99	102	96	120	79	86	124	86	100	58
16	109	97	97	99	95	100	78	110	120	85	107	57
17	107	97	97	100	96	95	77	97	117	84	122	53
18	102	96	96	105	100	96	76	162	114	83	105	51
19	100	97	96	110	98	94	76	120	110	82	97	50
20	100	96	98	109	97	93	75	98	108	82	91	»
21	99	96	100	107	96	95	74	110	110	81	88	»
22	99	96	97	110	95	95	74	122	113	81	84	»
23	98	97	98	108	94	94	96	108	110	80	80	»
24	98	97	97	110	94	97	87	96	115	80	78	»
25	97	97	97	109	93	96	81	94	109	80	75	»
26	97	97	97	108	94	98	80	92	117	80	190	»
27	97	97	97	107	93	96	90	90	110	79	123	»
28	97	97	98	104	93	94	85	190	108	79	100	»
29	97		98	100	94	90	87	140	105	78	91	»
30	97		99	99	93	87	81	111	102	78	81	»
31	96		100		91		80	108		77		»
Medie	104	96	99	107	99	93	82	100	124	96	117	»

Media annua: »

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: TAGLIAMENTO a PIOVERNO (*m* 227.29 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	61	54	52	69	123	107	97	91	122	94	93	128
2	61	54	51	67	123	107	96	91	116	94	265	125
3	62	53	51	66	123	106	96	90	114	111	159	121
4	104	53	51	67	135	106	95	90	112	148	214	119
5	90	53	51	66	125	106	94	90	147	156	198	133
6	101	53	52	66	118	108	93	91	233	136	176	124
7	95	52	52	74	115	110	93	90	198	125	315	119
8	102	52	52	75	114	110	94	93	157	123	190	116
9	95	51	51	74	114	108	95	90	155	118	164	112
10	89	51	52	73	115	107	94	90	137	114	145	111
11	84	50	52	84	115	106	93	89	126	112	136	109
12	81	51	61	144	115	106	93	88	120	110	129	108
13	77	51	83	130	116	105	93	89	116	106	158	106
14	73	51	68	126	116	104	92	89	113	104	137	105
15	71	51	64	120	116	134	92	90	111	103	126	104
16	69	52	62	118	115	126	92	105	109	102	122	103
17	66	52	62	122	115	115	91	94	107	102	174	102
18	64	51	62	121	114	112	93	134	106	101	145	101
19	63	51	61	134	113	108	93	146	104	97	132	100
20	63	55	62	135	114	112	92	123	107	96	126	100
21	61	54	66	134	113	112	91	113	103	95	123	96
22	60	54	67	138	110	108	92	149	102	95	117	95
23	60	52	66	137	110	106	112	127	101	95	113	94
24	59	51	64	136	110	105	95	118	96	94	109	94
25	58	51	63	132	110	109	94	113	102	94	105	95
26	57	50	62	128	110	108	93	109	110	94	235	94
27	56	51	62	125	109	105	95	107	102	94	186	94
28	55	51	62	122	109	103	93	114	100	93	155	95
29	55		62	120	110	102	92	150	95	93	142	95
30	54		64	118	108	101	90	137	94	93	134	94
31	55		74		107		90	128		93		94
Medie	71	52	60	107	115	109	94	107	121	106	157	106

Media annua: 100

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: TAGLIAMENTO a VENZONE (*m* 224.99 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	91	93	93	108	161	134	127	117	146	131	140	132
2	91	93	92	107	158	133	125	115	143	130	233	122
3	92	92	92	106	160	133	125	114	139	169	203	115
4	127	91	92	105	168	131	125	114	137	212	219	111
5	116	91	93	105	157	132	123	114	183	180	224	138
6	125	91	94	104	154	134	123	115	242	162	214	120
7	122	91	93	114	151	138	121	119	196	158	265	108
8	127	90	93	113	151	138	122	120	179	160	202	100
9	121	90	93	112	150	135	123	116	171	155	182	»
10	116	89	94	112	149	134	122	115	161	153	169	»
11	113	90	94	123	151	133	120	113	157	151	162	»
12	111	90	108	158	151	132	120	112	153	149	152	»
13	108	90	115	143	151	129	118	115	149	147	173	»
14	109	91	106	134	151	129	118	113	146	145	157	»
15	107	92	103	127	151	174	116	120	143	143	150	»
16	106	92	101	123	149	153	115	139	141	142	156	»
17	105	93	101	126	150	144	114	125	139	141	181	»
18	103	92	102	126	148	139	113	177	138	140	156	»
19	103	92	102	136	145	137	116	156	136	139	138	»
20	102	96	103	132	147	146	115	133	139	139	120	»
21	100	96	107	131	143	140	115	135	136	139	112	»
22	99	95	107	136	140	137	116	165	134	138	106	»
23	98	93	105	136	140	135	141	143	133	137	98	»
24	97	92	103	141	139	133	126	132	132	137	95	»
25	97	92	102	145	139	138	121	126	136	136	91	»
26	96	92	102	146	139	137	117	124	143	135	191	»
27	95	92	102	147	138	136	125	121	136	135	189	»
28	94	93	101	149	138	133	120	209	134	135	166	»
29	94		101	149	137	131	118	177	133	135	156	»
30	94		102	151	136	129	116	161	132	135	145	»
31	94		110		135		115	153		135		»
Medie	105	92	100	128	148	137	120	133	150	147	165	»

Media annua: »

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: ARZINO a PONTE ARMISTIZIO (*m* 145.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	–44	–45	–45	–24	–22	–33	–26	–34	–30	–40	73	–28
2	–39	–45	–45	–28	–22	–33	–29	–35	–32	21	14	–30
3	–39	–45	–45	–32	–22	–32	–29	–35	–33	–5	11	–32
4	9	–45	–45	–32	–22	–31	–25	–35	–22	0	12	–33
5	–14	–45	–45	–32	–23	–25	–29	–35	42	–18	37	–10
6	–8	–45	–45	–10	–23	–27	–30	–36	29	–24	42	–20
7	–16	–45	–45	0	–24	–20	–30	–32	10	–24	72	–27
8	–15	–46	–45	–12	–25	–27	–22	–31	–8	–25	–1	–30
9	–21	–46	–43	–19	–25	–29	–27	–33	–13	–28	–13	–32
10	–26	–46	–40	–23	–26	–28	–29	–35	–17	–30	–18	–34
11	–29	–36	–40	–20	–26	–26	–30	–35	–18	–32	–21	–35
12	–32	–41	–28	–12	–26	–27	–30	–35	–23	–33	–27	–30
13	–35	–42	–26	0	–27	–28	–31	–30	–26	–34	–15	–37
14	–36	–43	–26	–12	–27	–33	–31	–31	–28	–35	–24	–38
15	–37	–44	–32	–12	–28	15	–32	–2	–30	–35	–27	–39
16	–38	–44	–38	–13	–28	–14	–32	–8	–31	–36	–29	–40
17	–39	–44	–36	–14	–28	–22	–32	–24	–32	–37	–24	–40
18	–40	–45	–36	2	–28	–26	–32	8	–33	–40	–29	–41
19	–40	–43	–36	–7	–28	–28	–33	–10	–35	–40	–33	–42
20	–41	–28	–10	–10	–28	–29	–33	–10	–34	–40	–34	–42
21	–42	–36	0	–13	–29	–31	–33	–10	–35	–42	–35	–44
22	–43	–39	–26	–14	–30	–32	–33	–20	–36	–43	–37	–44
23	–43	–42	–22	–16	–31	–32	–24	–10	–37	–44	–38	–44
24	–43	–43	–36	–17	–31	140	–31	0	–37	–44	–40	–44
25	–44	–43	–36	–18	–31	–9	–32	–12	–35	–45	–40	–45
26	–44	–44	–37	–19	–31	–7	–33	–26	–35	–46	77	–45
27	–44	–45	–38	–20	–31	–17	–34	–27	–38	–46	–5	–45
28	–44	–45	–39	–21	–32	–21	–34	–8	–39	–46	–5	–45
29	–44		–39	–22	–33	–24	–34	3	–39	–46	–16	–45
30	–45		–37	–23	–33	–25	–34	–9	–40	–46	–23	–45
31	–45		–11		–33		–34	–14		–46		–45
Medie	–34	–43	–35	–16	–28	–19	–31	–20	–24	–33	–7	–37

Media annua. — 27

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: TAGLIAMENTO a LATISANA (m 0.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	40	20	0	32	52	42	32	34	70	72	92	138
2	46	26	5	50	53	46	34	28	66	68	138	100
3	58	70	12	64	58	52	38	16	42	64	280	86
4	68	92	20	66	68	48	42	12	28	105	260	90
5	78	88	34	55	60	50	62	4	120	350	460	120
6	92	74	45	54	54	46	6	18	284	166	366	138
7	138	66	42	50	48	44	0	6	423	88	540	108
8	110	62	30	46	36	40	0	0	260	70	522	94
9	108	54	34	40	28	36	0	0	148	68	325	88
10	90	46	22	38	20	30	0	0	132	64	234	96
11	74	35	15	108	16	28	0	0	94	64	198	98
12	72	31	52	150	20	34	0	8	86	62	170	88
13	56	26	20	78	24	28	0	28	72	74	162	124
14	32	20	12	64	24	26	12	34	58	86	190	100
15	34	28	8	36	28	56	20	38	52	70	152	84
16	36	46	14	28	38	82	30	46	44	44	140	92
17	34	54	18	32	42	70	42	41	40	52	208	100
18	32	56	23	45	49	64	36	74	36	60	192	78
19	50	72	28	60	54	70	18	118	42	42	150	72
20	64	80	32	76	63	64	9	28	38	34	124	66
21	74	94	68	72	64	46	0	14	32	28	110	60
22	70	98	72	70	56	34	0	81	30	20	92	54
23	62	90	72	66	50	20	0	54	26	16	86	48
24	62	64	54	42	38	15	0	28	28	24	82	66
25	54	46	38	40	32	18	0	14	45	28	80	66
26	46	22	45	38	26	20	0	8	48	42	98	64
27	38	12	28	36	28	16	0	12	52	56	400	72
28	30	5	20	42	30	12	5	24	62	68	250	66
29	22		24	45	30	22	12	158	70	84	190	60
30	18		28	40	34	26	12	110	76	82	166	54
31	15		30		36		32	78		86		48
Medie	58	53	30	55	41	39	14	36	87	72	215	84

Media annua: 65

Bacino: LIVENZA

Stazione: GORGAZZO a GORGAZZO (m 45.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	75	71	65	87	108	97	95	76	92	84	78	111
2	75	71	64	83	107	97	93	76	89	83	144	109
3	78	70	64	81	108	97	92	76	87	91	129	106
4	97	69	63	79	116	100	90	76	86	105	124	105
5	93	69	62	77	113	111	89	75	128	114	117	119
6	93	69	62	77	111	114	88	75	124	107	115	114
7	91	68	64	91	109	114	88	75	129	103	138	111
8	90	67	65	97	108	111	87	75	123	101	127	108
9	89	67	65	92	107	109	87	76	118	99	121	105
10	85	66	65	90	106	108	87	76	115	95	119	103
11	83	66	65	116	105	109	86	77	111	92	117	101
12	82	77	84	129	104	108	85	76	109	90	111	99
13	81	75	82	123	103	107	85	79	107	89	117	96
14	84	74	78	117	102	107	85	84	104	88	114	95
15	79	73	76	114	102	121	84	96	101	86	110	94
16	78	71	74	111	103	115	83	96	98	85	109	93
17	77	71	75	109	103	112	82	97	96	84	107	92
18	77	71	75	109	102	109	82	100	94	84	105	91
19	76	70	75	110	102	107	81	101	92	83	103	89
20	75	74	76	111	102	105	81	97	95	82	101	89
21	74	73	89	111	103	103	81	96	94	82	99	88
22	75	72	87	110	102	101	80	95	92	81	96	87
23	75	71	83	110	101	100	80	93	91	80	95	86
24	74	70	81	113	100	99	79	91	90	80	94	85
25	73	69	79	113	99	100	79	88	89	80	93	85
26	73	68	77	112	98	109	78	86	88	80	98	85
27	72	67	77	111	97	104	78	85	87	79	116	85
28	72	66	76	110	96	102	78	84	86	78	119	85
29	72		76	109	100	100	77	89	85	78	119	85
30	72		80	108	99	99	77	93	84	78	115	84
31	71		93		99		76	96		78		84
Medie	79	70	74	104	104	106	84	86	99	88	112	96

Media annua: 92

Bacino: LIVENZA

Stazione: LIVENZA a SAN CASSIANO (m 6.07 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	180	164	192	198	140	202	100	100	128	100	80	170
2	182	170	190	170	100	206	110	102	130	100	356	182
3	184	170	188	172	110	214	112	108	150	90	280	194
4	186	172	184	172	164	216	100	100	144	180	196	200
5	202	174	172	180	106	200	90	94	290	200	200	220
6	260	176	176	174	106	206	92	102	300	100	350	242
7	260	180	180	240	110	180	84	108	280	142	280	240
8	262	170	170	200	112	184	90	104	220	140	200	220
9	264	150	168	220	112	170	110	110	200	120	200	180
10	250	110	110	220	114	176	110	112	194	122	220	180
11	248	120	140	232	114	170	102	100	202	110	250	184
12	240	300	170	280	116	184	100	90	200	98	228	180
13	240	270	150	260	114	348	98	84	180	100	200	172
14	200	272	120	120	120	340	90	100	190	104	240	170
15	206	270	100	124	122	320	98	180	200	112	240	142
16	206	260	110	180	120	210	100	200	202	112	238	140
17	204	200	110	182	118	200	110	182	202	120	198	130
18	200	180	140	190	124	184	112	124	200	122	150	134
19	180	180	146	190	126	182	106	140	180	120	200	150
20	150	178	158	160	130	180	108	130	200	98	202	162
21	154	174	150	180	128	170	90	126	210	104	230	162
22	150	176	170	172	130	172	100	120	106	102	250	102
23	148	174	180	192	124	120	102	130	188	100	242	100
24	148	176	168	200	122	100	104	132	180	92	234	104
25	146	174	170	198	120	102	100	126	168	90	200	130
26	148	180	174	196	116	110	104	130	160	104	206	132
27	140	182	166	170	118	90	90	100	112	80	212	130
28	150	190	170	150	116	84	84	110	100	102	240	140
29	156		200	152	114	80	98	140	96	94	248	130
30	158		240	150	116	72	98	130	90	90	260	132
31	160		200		114		96	140		100		128
Medie	192	189	163	187	119	179	100	121	183	111	228	161

Media annua: 161

Bacino: LIVENZA

Stazione: MEDUNA a VISINALE (m 6.74 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	85	95	76	120	62	64	102	54	118	98	120	154
2	82	95	75	117	59	60	100	48	115	95	522	156
3	102	93	74	116	58	59	97	49	112	98	384	158
4	104	90	70	75	140	77	95	52	120	122	220	162
5	106	91	70	73	122	90	90	50	250	120	180	197
6	105	90	68	80	108	150	86	48	245	116	165	192
7	100	93	67	122	95	135	90	52	220	146	160	185
8	99	95	69	102	99	138	98	88	200	135	168	187
9	97	95	68	98	96	127	147	92	190	130	170	182
10	95	95	70	97	90	120	102	96	130	128	165	180
11	90	100	68	90	84	114	102	102	120	118	162	179
12	92	220	69	130	82	100	98	98	114	116	159	177
13	94	200	180	118	80	98	96	96	109	108	160	175
14	90	150	120	100	76	103	82	95	104	107	162	176
15	88	130	100	95	75	302	80	80	105	104	166	172
16	86	100	60	92	74	194	84	82	105	99	167	174
17	87	100	52	80	80	172	78	102	102	102	170	178
18	88	98	50	52	78	130	75	100	100	96	172	180
19	86	100	48	51	77	118	76	98	105	98	168	180
20	88	102	45	65	72	113	70	98	120	99	160	176
21	89	103	122	70	69	102	52	96	118	96	156	172
22	96	99	102	74	80	101	60	98	114	98	152	165
23	95	104	86	70	78	99	58	112	114	95	147	162
24	95	102	80	69	76	92	56	104	110	101	148	161
25	93	100	82	64	77	80	55	100	108	103	152	160
26	95	98	62	77	79	82	54	100	132	105	150	158
27	90	98	55	75	80	322	58	98	130	108	162	155
28	88	99	65	64	78	203	52	110	118	109	160	158
29	90		61	68	77	142	55	152	100	112	158	152
30	91		142	64	80	110	54	148	102	112	154	150
31	93		118		75		52	123		120		150
Medie	93	108	80	86	82	127	79	91	131	109	181	170

Media annua: 111

Bacino: LIVENZA

Stazione: MEDUNA a MEDUNA DI LIVENZA (*m* 2.64 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-20	-4	-44	-16	-36	-14	-50	-90	22	-80	-50	90
2	-38	-10	-50	20	-60	-26	-40	-90	20	-80	230	80
3	-40	-6	-60	16	-20	-50	20	-94	10	-50	315	80
4	30	-4	-64	10	166	10	12	-110	10	-10	185	180
5	80	-4	-40	-10	110	28	-10	-140	180	90	128	240
6	190	-4	-40	-18	10	90	-18	-120	285	68	94	210
7	130	-10	-50	205	10	48	-30	-120	200	48	140	160
8	110	-12	-64	178	-6	34	-46	-80	190	20	255	130
9	78	-16	-66	100	-14	26	-30	-50	150	40	230	80
10	64	-20	-80	12	-16	-34	-16	-40	80	20	150	70
11	60	-28	-90	54	-26	-20	-14	-54	50	10	100	70
12	60	190	-40	240	-46	10	-6	-50	80	-20	100	66
13	58	140	-80	226	-84	10	-16	-50	46	-46	94	60
14	50	50	-26	32	-30	-36	-26	-32	50	-40	90	58
15	50	20	-10	-10	-26	270	-40	-26	46	-48	90	50
16	46	10	-16	-10	34	160	-42	-16	44	-52	80	48
17	44	-10	-40	-10	10	30	-44	10	30	-48	60	46
18	36	-20	-68	-10	-14	30	-50	10	28	-50	30	40
19	30	24	-86	10	-20	28	-57	-10	26	-62	50	40
20	26	100	-96	4	-24	24	-60	16	26	-72	70	48
21	16	70	10	-10	-16	20	-64	16	32	-70	70	36
22	16	28	50	-22	26	10	-68	26	10	-70	68	60
23	18	-4	36	-10	-10	-26	-72	20	20	-72	60	50
24	12	-32	20	10	-30	-40	-92	20	18	-72	54	46
25	12	-40	20	18	-36	-10	-100	20	10	-76	50	30
26	10	-22	-10	4	-46	246	-100	40	30	-90	80	28
27	10	-40	-10	-10	-50	50	-100	28	-10	-90	197	20
28	-20	-42	-10	-24	-20	14	-100	10	-24	-90	227	70
29	-6		-14	-46	-10	-20	-110	20	-90	-86	180	60
30	-2		-20	-20	-10	-44	-100	20	-100	-72	140	10
31	-4		20		-10		-100	26		-70		40
Medie	36	11	-33	30	-9	27	-51	-29	49	-39	119	74

Media annua: 15

Bacino: LIVENZA

Stazione: LIVENZA a MOTTA DI LIVENZA (*m* 2.14 s.m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	19	19	18	29	29	25	-16	-60	53	-29	15	126
2	-3	21	3	29	-7	25	-9	-63	47	-29	209	106
3	42	20	-4	29	26	-3	24	-64	54	-27	275	106
4	124	11	-18	26	47	27	30	-69	40	10	167	108
5	120	22	-10	26	99	44	10	-70	71	124	105	201
6	192	34	-10	23	32	114	-5	-68	236	110	100	170
7	153	33	-11	109	43	90	-10	-60	191	85	133	141
8	138	24	-12	150	35	84	-18	-60	140	58	305	118
9	107	22	-13	94	32	66	39	-60	65	72	226	104
10	85	21	-15	61	31	30	27	-31	80	61	155	100
11	84	8	-32	68	31	65	22	-2	75	38	120	95
12	83	180	28	216	24	53	34	-5	60	27	109	90
13	62	161	115	163	-16	62	36	16	60	10	120	88
14	35	99	57	96	17	64	29	5	57	-21	118	92
15	51	57	22	37	25	160	12	10	50	-5	110	91
16	44	47	20	30	36	183	12	49	40	-5	108	90
17	44	32	15	42	31	62	3	55	55	-5	100	92
18	44	20	-9	40	29	60	-5	40	53	-10	72	87
19	43	41	-1	45	29	60	-11	43	56	-13	82	86
20	40	129	-29	35	-3	55	-16	34	57	-17	85	86
21	31	102	26	27	34	40	-31	19	66	-36	85	87
22	32	59	72	10	34	36	-49	39	55	-25	78	90
23	33	40	78	31	31	14	-49	39	40	-25	75	83
24	33	27	51	35	-3	-10	-55	38	51	-27	75	82
25	30	11	10	36	28	26	-56	35	51	-27	69	75
26	28	20	27	-5	24	115	-56	29	84	-30	78	58
27	25	20	26	20	-8	93	-56	28	68	-42	155	66
28	8	21	26	26	26	44	-59	30	32	-32	166	84
29	16		25	-4	25	29	-68	85	-10	-22	212	75
30	18		25	28	25	-10	-62	79	-31	-28	161	47
31	19		87		25		-56	69		-31		52
Medie	58	46	18	52	26	57	-13	4	65	4	129	96

Media annua. 45

Bacino: PIAVE

Stazione: PIAVE a PRESENAIO (*m* 965.91 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	[47]	[45]	[42]	[44]	79	65	60	54	60	50	49	58
2	48	[45]	[42]	[44]	73	65	60	53	59	50	66	57
3	[48]	[45]	[42]	[46]	72	64	60	52	58	53	61	57
4	[48]	[45]	[42]	[46]	70	66	60	52	58	99	65	56
5	[48]	[44]	[42]	[48]	67	78	58	53	99	69	59	57
6	[47]	[44]	[43]	[45]	64	80	59	52	82	62	128	57
7	[47]	[44]	[43]	[43]	65	83	59	57	81	[60]	94	55
8	[47]	[45]	[43]	43	66	76	58	52	77	[59]	74	54
9	[47]	[45]	[43]	44	69	72	58	52	74	[58]	66	53
10	[46]	[44]	[43]	44	70	73	57	51	69	[57]	62	53
11	[46]	[44]	[43]	96	68	71	56	50	66	[56]	63	53
12	[46]	[44]	[43]	68	72	70	60	50	63	[55]	63	53
13	[45]	[43]	[43]	66	70	68	58	51	60	[54]	71	52
14	45	43	[43]	62	71	66	58	50	59	53	65	52
15	[45]	[44]	[43]	59	74	111	57	51	69	[57]	62	53
16	[45]	[44]	[43]	59	80	87	56	53	56	52	72	51
17	[45]	[44]	[44]	63	75	77	56	51	55	51	80	50
18	[45]	[43]	[44]	65	73	72	64	117	54	51	71	49
19	[45]	[43]	[44]	66	71	73	67	77	54	50	67	50
20	[46]	[44]	[44]	66	72	72	60	67	60	50	65	51
21	[45]	[44]	[45]	68	68	69	70	69	59	50	62	50
22	[44]	[43]	[44]	69	68	68	77	80	58	50	60	48
23	[44]	[43]	[44]	72	71	68	82	71	57	49	60	48
24	[45]	[43]	[44]	72	74	75	66	67	54	50	58	48
25	[45]	[42]	[43]	72	74	70	62	63	54	49	57	49
26	[46]	[42]	[43]	70	73	67	62	62	54	48	65	48
27	[46]	[42]	[44]	70	73	64	68	60	52	48	64	49
28	[46]	[42]	[44]	68	73	63	62	63	51	47	68	48
29	[45]		[45]	68	73	62	59	65	50	47	63	48
30	[45]		[46]	70	70	61	57	66	50	47	60	47
31	[45]		[46]		67		56	62		47		47
Medie	46	44	43	61	71	72	61	60	61	54	67	52

Media annua: 58

Bacino: PIAVE

Stazione: PIAVE a PONTE DELLA LASTA (*m* 848.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	37	33	33	37	79	67	59	52	61	48	40	59
2	37	32	34	38	73	66	59	50	60	48	67	56
3	37	32	33	37	72	66	57	49	58	52	64	56
4	38	32	31	38	70	67	58	48	56	75	68	55
5	37	30	31	40	66	77	56	49	93	64	61	56
6	37	33	31	37	63	79	55	48	81	57	82	54
7	36	33	30	43	63	80	52	56	83	56	88	52
8	36	33	31	40	65	75	52	50	78	53	75	50
9	36	33	35	42	68	71	52	49	75	52	66	49
10	37	33	35	44	69	70	52	48	70	50	63	48
11	36	33	32	86	68	69	52	47	68	49	63	47
12	36	31	33	67	69	69	55	45	64	48	62	46
13	35	31	32	67	69	67	54	45	62	47	68	45
14	[34]	31	32	66	73	67	52	46	60	47	67	45
15	34	34	35	62	74	97	51	49	59	46	64	43
16	36	32	35	60	81	82	51	53	57	45	74	44
17	35	33	34	64	75	77	50	48	56	45	88	42
18	33	30	35	66	73	73	57	112	54	44	77	40
19	35	32	36	67	71	73	58	78	54	43	71	40
20	36	32	37	68	71	73	52	69	59	42	68	40
21	34	33	39	69	67	71	58	72	56	41	65	41
22	31	32	37	69	67	70	63	77	54	41	61	40
23	30	33	35	71	70	69	69	70	54	41	60	39
24	31	35	34	72	74	78	58	68	53	41	59	39
25	33	32	34	71	74	72	56	65	52	41	58	39
26	33	34	35	70	74	70	55	63	54	41	69	39
27	34	32	35	70	73	67	63	61	52	40	65	38
28	32	34	36	68	73	65	59	63	51	40	72	38
29	30		36	68	75	63	57	65	40	39	64	38
30	31		39	69	72	61	54	66	48	39	62	38
31	32		40		69		52	62		38		37
Medie	34	32	34	59	71	72	56	59	61	47	67	45

Media annua: 53

Bacino: PIAVE
Stazione: PIAVE a BELLUNO (m 330.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	32	31	30	38	36	48	38	36	40	118	»	»
2	32	31	30	36	36	41	50	35	34	67	»	»
3	34	31	30	35	38	63	53	34	33	87	»	»
4	49	30	30	34	54	62	40	33	32	115	»	»
5	44	30	29	34	42	103	41	33	141	112	»	»
6	46	30	29	33	38	115	37	33	150	»	»	»
7	44	30	29	53	43	110	35	47	140	121	»	»
8	43	30	30	44	38	105	36	35	108	»	»	»
9	41	30	30	40	40	91	35	35	121	»	»	»
10	40	30	30	39	40	110	35	34	88	»	»	»
11	39	30	30	63	39	69	34	33	75	»	»	»
12	38	31	30	53	37	62	34	33	35	»	»	»
13	38	31	38	47	36	50	33	36	32	»	»	»
14	36	30	35	48	38	54	32	36	65	»	»	»
15	35	30	34	43	39	121	33	45	38	»	»	»
16	35	30	33	39	68	118	33	41	30	»	»	»
17	35	30	33	39	74	80	33	40	29	»	»	»
18	34	30	33	39	55	67	33	281	28	»	»	»
19	34	30	33	40	51	64	32	137	28	»	»	»
20	34	30	33	40	51	62	32	123	55	»	»	»
21	32	30	44	39	48	62	32	107	38	»	»	»
22	32	30	38	38	38	59	32	128	31	»	»	»
23	32	30	35	38	38	86	32	83	28	»	»	»
24	33	30	33	40	36	112	32	93	27	»	»	»
25	32	30	33	38	51	113	33	57	26	»	»	»
26	32	30	33	38	42	113	33	35	28	»	»	»
27	32	30	32	37	48	107	33	34	26	»	»	»
28	31	30	32	36	62	100	51	38	60	»	»	»
29	31		32	36	81	115	47	66	112	»	»	»
30	31		37	36	71	114	45	105	110	»	»	»
31	31		45		68		36	64		»		»
Medie	36	30	33	40	48	86	37	64	60	»	»	»

Media annua: »

Bacino: PIAVE
Stazione: PIAVE a SEGUSINO (m 200.000 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	78	[76]	76	98	119	106	104	91	105	116	158	133
2	70	[76]	76	95	104	99	103	91	95	103	209	140
3	81	[76]	76	93	121	98	102	91	110	141	165	114
4	115	75	76	92	158	98	107	91	93	169	175	118
5	99	[75]	76	91	129	149	103	91	215	201	156	174
6	102	[75]	76	89	112	210	100	91	206	169	179	135
7	96	75	76	151	107	189	100	110	202	145	285	116
8	95	75	77	118	105	180	100	98	178	162	207	110
9	92	75	77	104	115	161	103	95	170	119	183	106
10	91	75	78	101	105	160	99	96	157	190	144	106
11	90	75	78	128	104	158	98	94	121	128	149	105
12	89	84	90	161	102	157	98	91	103	145	123	104
13	88	81	94	136	111	143	97	99	98	144	165	103
14	85	80	88	121	113	114	96	103	101	136	167	102
15	[84]	79	84	115	106	213	95	147	97	135	153	101
16	[83]	78	83	108	155	174	95	122	92	128	162	101
17	82	78	82	112	151	176	94	112	92	125	211	100
18	82	78	82	116	140	171	94	296	92	123	190	99
19	82	77	82	124	128	145	93	227	90	123	149	98
20	81	79	82	119	128	134	93	173	124	124	114	99
21	79	79	94	120	124	151	93	158	100	121	105	98
22	[79]	79	92	120	118	146	93	193	94	121	103	97
23	[80]	79	89	112	121	144	93	153	92	123	103	97
24	80	78	87	120	118	124	92	135	90	126	101	96
25	79	78	85	128	127	160	92	130	89	127	100	104
26	79	77	85	121	132	172	92	102	88	127	106	100
27	78	77	84	119	106	154	92	97	89	124	178	95
28	78	77	84	116	132	153	115	98	91	123	202	96
29	[78]		85	105	142	137	96	127	89	124	179	95
30	[77]		89	118	142	106	93	129	101	122	156	94
31	77		122		132		92	124		124		94
Medie	85	77	84	115	123	149	97	125	115	135	159	107

Media annua: 114

Bacino: PIAVE
Staz.: PIAVE a NERVESA DELLA BATTAGLIA (m 77.54 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	97	115	112	129	123	121	115	101	107	124	84	124
2	113	116	52	126	124	112	121	102	104	121	150	130
3	114	102	102	124	120	110	123	102	113	120	122	112
4	122	101	111	124	143	123	110	78	109	134	128	115
5	122	102	110	122	130	134	112	85	145	139	116	136
6	120	102	109	121	128	147	112	104	144	128	118	125
7	122	102	111	139	128	134	113	109	146	132	178	117
8	111	102	111	126	127	136	112	111	134	128	152	120
9	115	100	110	128	120	125	123	106	124	130	135	119
10	116	65	80	128	128	130	119	98	121	157	113	120
11	114	112	108	136	126	131	117	112	96	102	116	117
12	112	124	121	142	118	130	115	108	94	106	118	116
13	117	117	129	133	127	128	115	116	104	110	140	118
14	115	113	119	123	122	111	106	115	105	109	136	112
15	100	111	121	120	127	149	100	131	104	110	98	115
16	112	114	119	118	134	130	111	133	108	111	121	112
17	102	93	117	124	136	136	110	124	109	112	127	114
18	112	113	119	124	127	123	108	141	112	110	136	115
19	112	113	102	134	127	117	108	154	109	110	112	114
20	94	116	112	130	130	122	104	116	116	110	116	123
21	111	116	121	124	129	114	103	113	92	108	111	114
22	108	113	123	130	127	115	96	148	104	110	117	111
23	107	114	123	129	124	134	106	111	114	110	113	110
24	[illegible]	73	114	130	125	126	101	107	118	112	112	115
25	108	110	120	129	126	130	110	109	118	114	123	120
26	113	110	120	130	126	134	102	113	117	114	120	112
27	85	110	120	130	125	132	104	112	119	110	139	112
28	104	112	120	123	130	131	111	112	115	108	144	111
29	110		120	122	132	128	107	120	112	111	136	112
30	117		122	124	136	115	108	128	117	110	127	110
31	117		135		133		107	115		108		117
Medie	111	107	113	127	128	127	110	114	114	117	125	117

Media annua: 117

Bacino: SILE
Stazione: SILE a CASIER (m 4.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	40	22	20	8	18	48	55	30	98	33	45	48
2	35	21	18	10	25	55	58	35	94	38	48	43
3	30	24	22	[12]	20	57	50	33	110	50	40	45
4	37	20	19	[13]	23	60	45	38	98	55	36	38
5	31	22	15	[13]	45	121	40	35	99	88	40	35
6	30	19	18	[15]	30	124	42	48	111	89	55	33
7	31	21	16	[135]	20	98	54	40	113	91	95	39
8	32	23	29	[120]	21	95	50	41	120	90	110	34
9	28	20	22	[80]	19	80	40	55	90	95	95	37
10	25	19	20	45	17	65	54	65	80	90	100	40
11	26	22	15	88	15	71	65	68	85	80	80	38
12	24	20	10	70	20	78	50	69	65	71	85	35
13	22	19	15	50	27	76	70	75	70	65	90	32
14	24	17	14	55	25	80	85	72	80	50	92	37
15	21	20	10	40	25	81	60	66	75	52	80	41
16	22	21	9	35	59	110	55	70	70	44	70	39
17	22	22	16	43	55	98	58	75	71	48	75	33
18	26	20	10	30	60	81	53	80	78	35	68	38
19	21	22	8	33	55	69	56	74	65	38	55	32
20	24	19	9	22	63	72	60	77	64	45	56	30
21	19	23	13	20	51	68	55	78	50	58	50	28
22	18	20	12	19	50	63	58	81	51	61	53	30
23	20	21	10	20	55	68	41	90	60	65	55	31
24	24	28	15	14	50	75	38	85	57	60	65	30
25	27	24	11	15	51	70	45	89	53	55	63	30
26	25	20	10	14	45	72	40	91	48	58	68	32
27	22	19	10	15	44	67	33	80	43	64	60	31
28	24	23	11	13	48	65	35	88	42	60	62	33
29	20		12	15	43	63	42	94	45	65	58	29
30	22		10	13	49	60	40	95	40	55	53	27
31	27		[9]		55		33	99		50		29
Medie	26	21	14	36	38	76	50	68	74	61	67	35

Media annua: 47

Bacino: SILE

Stazione. SILE a TREPALADE (*m* — 0.31 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	144	92	99	113	109	125	124	112	146	149	180	164
2	136	96	95	114	114	134	120	111	147	158	196	151
3	144	128	94	116	115	131	131	110	144	165	182	146
4	171	134	94	117	130	133	124	121	141	186	173	151
5	157	128	100	116	129	160	132	126	168	198	162	170
6	201	124	101	120	120	194	130	123	162	188	173	159
7	198	116	101	220	114	176	128	127	152	170	192	146
8	188	116	103	190	114	160	131	127	155	158	190	141
9	170	114	107	155	109	148	133	130	147	144	168	137
10	162	120	116	143	107	141	129	132	143	144	154	134
11	158	129	102	193	104	138	132	131	140	137	150	142
12	159	192	143	173	95	136	133	129	139	133	156	142
13	155	149	128	154	102	140	129	131	138	140	155	161
14	132	129	111	137	106	147	137	139	138	148	158	157
15	130	121	104	124	110	189	129	139	140	157	156	147
16	116	128	98	113	128	189	128	147	140	145	166	170
17	115	145	94	114	128	166	126	145	141	151	158	168
18	112	140	93	116	124	157	132	155	143	152	149	156
19	121	140	96	126	133	154	134	149	151	140	144	154
20	119	186	99	126	142	155	128	146	152	135	145	150
21	130	168	124	130	138	151	127	143	148	126	133	147
22	120	164	127	128	133	143	120	135	138	120	126	148
23	118	160	133	126	132	139	120	136	135	116	116	129
24	118	151	132	125	128	135	117	131	133	117	126	126
25	116	140	122	123	122	157	115	131	140	117	128	142
26	124	125	120	114	118	155	115	126	152	121	144	133
27	126	117	111	110	116	135	112	122	144	121	145	130
28	114	102	106	106	116	132	111	129	143	128	181	122
29	98		99	104	119	133	109	135	137	134	184	121
30	94		112	100	119	119	108	155	141	138	170	123
31	89		120		119		114	160		145		122
Medie	137	134	109	132	119	149	124	133	145	145	159	145

Media annua: 136

Bacino: BRENTA

Stazione: LAGO DI CALDONAZZO a TENNA (*m* 448.11 s.m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	48	47	40	72	87	86	71	58	63	60	60	92
2	48	47	40	74	87	85	70	58	62	60	65	92
3	48	47	39	74	86	85	69	57	62	61	69	94
4	48	47	39	74	86	86	68	56	64	62	71	94
5	51	47	39	74	85	88	68	55	64	63	73	93
6	53	46	39	75	86	89	68	55	66	64	77	93
7	54	45	39	75	85	89	68	56	67	64	83	92
8	54	43	39	76	84	88	67	56	68	64	87	92
9	54	42	39	77	84	87	68	57	69	64	89	92
10	54	41	40	78	83	86	68	56	68	64	90	92
11	55	41	40	80	83	86	69	57	68	63	92	91
12	56	40	42	83	83	84	68	63	67	63	93	90
13	56	40	43	84	83	84	68	63	66	63	94	88
14	56	40	44	85	84	84	67	64	66	63	94	87
15	56	40	47	88	86	83	67	64	65	63	92	86
16	56	40	51	88	89	83	67	66	65	62	91	85
17	56	40	52	88	95	83	68	67	65	62	90	84
18	55	40	54	89	100	82	68	69	64	62	90	84
19	54	40	55	89	105	80	67	70	64	61	89	83
20	54	40	56	88	110	80	67	70	63	60	89	82
21	52	40	57	88	110	79	66	70	63	60	87	82
22	51	40	58	88	105	79	66	69	62	60	86	81
23	51	41	59	88	100	78	65	68	61	60	84	80
24	50	41	60	89	96	78	65	68	61	59	83	80
25	50	41	62	90	93	77	64	67	60	59	82	79
26	50	41	63	90	92	76	63	66	60	58	84	79
27	49	41	63	89	91	76	62	66	61	58	86	78
28	49	40	65	88	90	74	61	66	60	58	90	77
29	49		67	87	88	73	60	65	60	58	92	76
30	48		69	87	88	72	59	64	60	57	92	76
31	48		72		87		59	64		58		75
Medie	52	42	51	83	91	82	66	63	64	61	85	85

Media annua: 69

Bacino: BRENTA

Stazione: LAGO DI LEVICO a LEVICO (*m* 439.73 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	95	97	90	100	121	126	112	102	100	99	100	117
2	95	96	90	99	121	126	111	102	100	99	102	117
3	96	96	90	99	123	125	111	101	100	101	103	117
4	98	96	90	99	128	125	111	101	100	102	104	119
5	98	96	90	99	128	127	111	101	104	102	104	121
6	98	96	90	99	128	126	110	101	104	101	106	121
7	99	95	90	103	128	125	110	100	104	101	112	120
8	99	95	90	104	127	124	110	100	104	101	112	119
9	98	95	90	104	126	123	109	101	104	101	111	118
10	98	95	90	104	125	122	108	101	103	101	111	117
11	98	95	90	106	124	122	108	100	103	101	111	117
12	98	95	95	106	123	121	109	100	103	101	110	116
13	98	95	95	107	122	120	109	105	103	101	111	115
14	98	94	95	107	123	120	109	105	102	100	111	114
15	98	94	95	107	124	122	109	105	102	100	111	114
16	97	94	95	107	130	121	108	105	102	100	111	113
17	98	93	95	108	131	120	108	105	101	100	111	113
18	98	92	95	109	132	120	107	106	101	100	111	113
19	98	92	95	111	133	119	107	106	102	99	110	112
20	98	92	95	112	134	118	106	105	102	99	110	112
21	98	92	96	113	135	117	106	105	102	99	111	111
22	98	92	96	114	135	116	105	104	102	99	111	111
23	98	91	96	114	135	116	105	103	102	99	111	110
24	98	91	96	117	135	115	104	103	101	99	110	110
25	98	91	96	118	134	115	104	102	101	99	110	111
26	98	91	96	118	134	115	103	102	101	98	113	111
27	98	91	96	119	133	114	103	101	100	98	113	110
28	98	90	96	120	131	113	102	102	100	98	116	110
29	98		97	121	129	114	102	102	100	98	117	109
30	97		98	121	128	113	102	101	99	98	117	109
31	97		100		127		102	101		98		108
Medie	98	94	94	109	129	120	107	103	102	100	110	114

Media annua: 107

Bacino: BRENTA

Stazione: BRENTA a LEVICO (*m* 437.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	15	14	14	20	28	48	32	30	26	20	22	32
2	15	14	14	20	30	48	32	30	26	23	22	32
3	15	14	14	20	36	51	32	30	26	23	20	35
4	15	14	14	18	46	49	30	32	27	24	20	35
5	15	14	14	18	48	49	30	35	28	24	20	40
6	17	14	14	16	48	52	30	35	30	20	30	40
7	19	14	12	16	46	52	30	34	27	22	35	40
8	17	14	12	17	46	52	30	34	27	20	41	38
9	17	14	12	18	38	37	30	32	24	20	38	38
10	17	14	12	25	38	37	28	32	22	22	36	38
11	17	14	14	58	32	30	26	45	22	22	34	38
12	17	14	14	50	32	31	22	28	22	22	34	36
13	16	14	14	38	36	30	22	32	20	21	34	36
14	16	14	14	38	36	30	23	32	20	21	34	36
15	16	14	14	38	45	32	23	32	20	21	36	34
16	16	14	14	32	45	32	23	32	20	21	36	34
17	16	14	14	32	67	32	24	30	20	21	35	32
18	16	14	14	28	60	32	24	30	20	21	35	32
19	15	14	15	28	60	28	25	32	21	21	34	32
20	15	14	15	28	58	27	25	27	21	21	34	32
21	15	14	15	32	58	27	25	25	21	20	34	32
22	15	14	15	32	56	28	28	22	21	20	32	31
23	14	14	17	34	56	27	28	22	21	20	32	31
24	14	14	17	36	56	27	27	22	21	20	32	31
25	14	14	17	38	52	27	27	22	21	20	31	31
26	14	14	20	32	54	27	27	27	21	20	31	31
27	14	14	20	32	54	28	28	27	20	20	32	30
28	14	14	22	30	52	28	30	26	20	21	32	30
29	14		22	30	48	28	30	26	20	21	32	28
30	14		22	28	48	28	29	26	21	21	32	26
31	14		22		48		30	26		21		26
Medie	15	14	16	29	47	35	27	30	23	22	32	33

Media annua: 27

Bacino: BRENTA
Staz.: BRENTA a BORGO VALSUGANA (Brolo) (*m* 375.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	18	20	13	37	58	58	46	34	35	34	31	56
2	19	20	13	37	57	58	47	33	36	33	37	57
3	21	20	15	38	58	58	47	33	36	39	40	56
4	22	18	16	42	77	58	47	32	36	39	41	61
5	20	18	16	42	67	58	46	31	63	36	40	61
6	20	18	18	42	63	58	45	29	47	36	58	58
7	22	18	17	52	61	58	44	30	46	36	75	58
8	20	18	17	54	60	57	47	29	45	35	63	57
9	20	18	20	51	59	57	43	31	43	34	57	57
10	20	18	23	53	58	57	42	30	42	35	57	56
11	19	16	25	91	57	59	42	30	41	34	56	55
12	20	16	27	75	56	60	46	30	40	34	55	55
13	20	16	27	57	57	60	42	41	40	34	59	54
14	19	16	29	56	61	59	54	39	39	34	58	54
15	19	16	29	54	70	60	42	38	38	34	57	53
16	19	16	30	53	98	59	41	41	38	32	57	53
17	19	16	30	55	71	58	41	39	37	32	56	53
18	17	14	31	58	68	57	40	52	37	32	55	52
19	17	14	28	61	67	57	39	42	37	32	56	52
20	17	14	29	58	67	55	39	40	43	32	53	51
21	17	14	31	58	63	54	38	39	39	31	51	50
22	17	14	30	57	63	53	38	39	37	30	51	49
23	16	13	30	63	62	51	38	38	37	30	50	48
24	15	13	29	62	60	52	37	37	36	31	49	46
25	16	13	29	62	60	51	36	36	36	31	49	46
26	17	13	30	60	58	51	35	36	36	30	60	46
27	18	13	30	60	58	50	36	34	36	30	58	46
28	20	13	31	57	58	48	35	38	35	30	69	46
29	20		31	58	58	48	35	38	34	30	60	44
30	20		38	57	58	46	35	37	36	29	57	44
31	20		36		58		34	36		28		42
Medie	19	16	26	55	63	56	41	36	39	33	54	52

Media annua: 41

Bacino: BRENTA
Staz.: ROGGIA der. dal BRENTA a BORGO VAL. (*m* 380.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	38	36	34	43	28	30	30	25	27	28	24	29
2	38	36	34	39	28	30	30	25	27	28	24	29
3	38	36	34	39	28	30	30	25	29	28	26	29
4	36	36	34	30	28	30	30	25	29	28	30	32
5	36	36	34	30	28	30	32	25	34	28	46	32
6	36	36	36	26	30	30	32	27	34	28	46	32
7	36	35	36	22	30	30	32	27	34	28	38	32
8	36	35	36	22	30	34	32	27	30	28	38	32
9	38	35	36	16	34	34	32	27	30	28	38	30
10	38	35	36	11	34	34	30	27	30	30	38	30
11	40	36	36	11	34	36	30	30	30	30	35	30
12	40	36	40	11	34	36	30	30	28	30	35	30
13	40	36	40	16	34	36	28	30	28	30	35	30
14	40	36	40	16	34	36	28	30	26	32	35	28
15	40	36	40	16	36	36	28	30	26	32	35	28
16	40	36	40	16	40	34	28	34	26	30	32	28
17	40	35	38	20	38	34	28	34	26	30	32	28
18	36	35	38	20	38	34	28	34	28	26	32	28
19	36	35	38	20	34	34	25	34	28	26	32	28
20	36	34	38	20	34	30	25	34	32	26	32	29
21	36	34	38	22	34	30	28	30	32	26	30	29
22	36	34	38	22	34	30	28	30	28	26	30	29
23	36	34	40	24	34	30	25	30	28	26	30	26
24	36	34	40	24	34	30	25	30	28	24	30	26
25	36	34	40	24	34	30	25	30	28	24	29	26
26	36	34	40	24	30	30	25	30	28	24	29	26
27	36	34	40	26	30	30	25	27	28	24	29	26
28	36	34	43	26	30	30	25	27	28	24	29	26
29	36		43	28	30	30	25	26	28	24	29	26
30	36		43	28	30	30	25	26	28	24	29	26
31	36		43		30		25	26		24		26
Medie	37	35	38	23	32	32	28	29	29	27	33	29

Media annua: 31

Bacino: BRENTA
Stazione. BRENTA a OSPEDALETTO (*m* 301.69 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	10	4	2	29	77	70	46	29	38	35	29	58
2	10	4	2	29	76	66	45	29	38	35	48	54
3	11	4	2	28	76	64	45	29	38	39	48	49
4	13	5	1	28	93	64	44	28	37	40	70	49
5	14	5	1	27	79	70	43	29	60	40	60	51
6	14	5	0	40	70	94	42	27	63	39	68	50
7	19	6	0	36	66	82	40	28	62	39	100	49
8	18	6	0	38	65	76	40	28	56	39	74	46
9	16	6	0	38	66	70	39	30	52	38	68	43
10	15	7	0	51	68	70	39	32	49	38	63	42
11	14	7	1	75	69	69	39	30	47	37	59	41
12	13	8	22	62	70	67	40	30	46	36	58	41
13	12	9	22	62	70	64	39	48	44	36	58	41
14	12	10	15	61	70	78	42	40	41	35	58	40
15	11	10	13	60	72	74	39	40	40	34	58	40
16	11	9	12	58	110	70	39	40	38	33	57	39
17	10	9	11	58	90	76	38	42	37	32	56	39
18	10	8	11	64	83	65	38	80	36	32	55	38
19	10	8	14	60	83	64	38	66	43	31	52	38
20	10	7	14	60	79	63	38	59	40	31	50	37
21	10	6	15	60	72	62	37	64	39	30	49	36
22	10	6	16	70	72	62	37	63	38	30	43	36
23	9	5	17	71	70	60	36	57	37	29	40	36
24	9	5	18	79	74	60	35	48	37	29	40	35
25	9	4	18	74	74	60	35	44	36	29	40	35
26	9	3	18	70	75	63	34	40	36	29	50	34
27	8	3	18	68	76	60	33	40	36	29	50	34
28	8	2	18	68	76	56	32	48	36	28	60	34
29	8		18	70	76	52	31	47	35	28	59	34
30	8		26	70	75	47	30	46	35	28	59	34
31	8		34		72		30	41		28		33
Medie	11	6	12	55	76	67	38	42	42	33	56	41

Media annua: 40

Bacino: BRENTA
Staz.: CISMON a PONTE S. SILVESTRO (*m* 580.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	29	26	25	32	41	45	55	36	51	43	38	51
2	30	26	25	31	42	44	55	36	50	42	52	51
3	30	26	25	29	42	43	57	36	45	51	52	51
4	31	26	24	30	47	43	55	36	47	54	63	52
5	29	26	24	30	43	53	58	35	75	51	55	51
6	29	26	24	29	41	49	55	34	63	48	89	51
7	29	26	24	37	42	49	53	45	62	50	82	49
8	29	26	24	36	42	48	55	39	58	47	69	48
9	29	26	24	37	44	46	50	38	56	46	64	47
10	28	26	26	36	43	45	40	37	54	45	60	47
11	29	26	24	70	43	46	42	36	53	45	61	46
12	28	26	31	50	42	46	42	36	52	44	59	46
13	28	26	28	48	42	44	40	39	51	43	63	45
14	28	27	28	45	43	45	40	38	50	43	60	44
15	28	27	26	44	47	50	40	42	49	42	58	44
16	27	27	28	42	56	46	39	41	48	42	58	42
17	27	27	26	41	51	45	39	39	48	41	60	42
18	28	27	28	43	48	45	37	70	48	40	58	42
19	28	27	29	44	47	45	37	50	47	40	56	41
20	27	27	28	43	47	44	37	44	50	41	55	41
21	27	27	28	43	46	43	37	42	49	39	54	40
22	26	27	31	41	46	43	36	50	47	39	53	40
23	27	28	31	41	46	42	37	44	47	38	52	40
24	27	26	29	43	46	42	37	55	46	38	51	39
25	27	26	29	43	46	42	37	55	47	39	51	39
26	27	26	28	43	46	43	36	55	45	38	55	38
27	26	26	29	43	46	50	37	52	46	38	55	38
28	26	26	28	43	46	53	38	53	44	37	61	37
29	26		28	42	46	55	37	53	44	37	56	37
30	26		33	42	46	54	36	54	43	36	54	36
31	26		33		46		37	52		37		36
Medie	28	26	27	41	45	46	43	44	51	42	58	44

Media annua: 41

Bacino: BRENTA

Staz.: BRENTA a BARZIZA (BASSANO) (*m* 105.83 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	70	74	80	112	144	133	110	88	116	105	75	126
2	83	76	75	106	140	127	107	88	114	105	172	121
3	84	68	67	105	141	126	106	87	112	128	151	118
4	109	75	67	102	193	127	107	75	105	152	142	120
5	95	77	74	101	164	145	106	90	208	132	137	147
6	89	76	75	98	146	179	104	90	178	124	150	133
7	99	72	74	119	140	153	89	121	161	117	208	125
8	103	74	77	114	139	151	105	97	146	114	167	120
9	100	74	76	114	143	141	111	102	136	111	144	118
10	87	70	73	112	149	137	106	104	134	110	134	116
11	80	74	74	182	146	143	100	88	124	108	132	114
12	79	78	90	173	142	138	101	96	119	107	130	114
13	76	76	95	153	145	135	99	118	117	107	143	114
14	76	76	87	144	151	146	87	127	115	106	136	112
15	79	76	86	137	159	178	88	157	112	106	134	97
16	78	79	82	131	255	149	100	146	111	104	128	111
17	78	69	80	135	201	140	99	125	110	101	132	110
18	86	74	86	136	171	137	98	194	109	102	125	108
19	77	66	82	160	159	132	93	170	105	102	123	107
20	70	67	86	144	152	129	90	140	132	91	119	108
21	78	67	95	141	148	127	84	127	132	96	118	107
22	77	68	96	141	140	123	91	148	112	100	115	91
23	79	67	93	142	140	121	94	135	115	99	114	98
24	85	70	86	[146]	138	120	88	127	112	98	112	96
25	84	74	89	146	136	119	88	118	111	98	112	88
26	85	74	88	[144]	138	120	89	112	111	98	125	86
27	70	72	88	140	133	116	88	111	109	82	150	98
28	77	72	88	[141]	135	115	88	128	108	96	168	96
29	73		91	140	133	114	88	143	94	90	149	87
30	78		98	142	137	112	89	134	105	90	135	97
31	75		114		136		88	124		90		105
Medie	80	73	84	133	151	134	96	120	122	105	132	109

Media annua: 112

Bacino: BRENTA

Staz.: BRENTA a BASSANO DEL GRAPPA (*m* 102.50 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	59	47	37	80	107	97	84	60	88	74	62	93
2	52	48	38	73	105	97	83	56	85	72	132	92
3	53	45	30	72	105	96	75	57	84	81	110	90
4	82	45	33	70	147	95	73	57	75	110	107	86
5	73	47	40	70	122	102	70	57	115	98	97	87
6	71	49	38	70	110	135	70	56	132	95	106	96
7	68	40	42	83	103	112	70	61	118	90	153	92
8	70	39	47	81	105	107	70	71	106	77	124	89
9	67	39	39	78	106	104	75	68	110	76	106	80
10	63	37	48	77	107	104	70	74	99	83	103	85
11	63	38	55	82	105	104	70	68	93	73	95	83
12	61	53	69	127	104	103	70	63	88	74	94	89
13	61	39	73	110	105	101	69	81	87	80	103	76
14	62	39	69	110	106	106	68	86	85	80	99	75
15	62	41	65	106	115	132	68	116	82	79	98	76
16	62	39	68	99	188	112	69	109	82	70	96	74
17	61	40	62	102	153	115	65	95	82	72	96	74
18	57	45	66	102	126	110	69	132	81	67	93	72
19	56	38	63	122	115	100	65	133	81	65	90	60
20	50	45	67	108	113	92	65	102	94	69	90	65
21	52	40	72	106	105	99	65	99	93	69	87	67
22	50	41	73	108	103	95	65	110	88	67	85	70
23	47	40	72	106	102	87	66	97	82	65	84	70
24	47	39	68	109	102	88	64	96	77	65	83	69
25	46	40	68	112	102	88	64	89	77	65	82	65
26	45	30	65	109	99	89	63	84	78	64	82	60
27	40	38	64	107	97	88	64	81	77	64	110	70
28	59	35	64	108	98	88	65	94	77	65	115	55
29	45		70	107	98	87	65	104	74	63	110	56
30	45		72	107	99	86	64	99	74	62	93	58
31	44		86		101		60	94		62		55
Medie	57	41	59	97	111	101	68	85	89	74	100	75

Media annua: 80

Bacino: BRENTA

Stazione: BRENTA a LIMENA (*m* 14.24 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-3	-5	-11	48	95	106	94	-49	63	39	38	75
2	-7	-8	-11	46	93	98	43	-50	59	41	110	66
3	18	-11	-12	45	92	116	29	-52	56	44	90	63
4	50	-15	-13	48	207	118	28	-53	49	100	97	62
5	43	-10	-21	46	190	135	23	-50	73	85	85	104
6	50	-9	-20	42	141	196	19	-49	200	72	90	82
7	44	-8	-20	84	93	162	19	-49	174	59	186	73
8	37	-10	-22	61	91	154	5	1	154	54	181	66
9	32	-12	-16	59	92	142	33	16	94	50	150	58
10	28	-12	-16	56	94	136	25	38	86	54	86	57
11	25	-17	-15	61	101	140	18	23	75	47	79	55
12	17	40	3	142	92	134	16	12	67	48	77	54
13	15	21	30	111	93	133	18	32	62	49	90	52
14	12	12	24	100	96	135	20	56	59	48	85	51
15	14	8	17	91	108	193	12	78	57	47	81	47
16	12	6	14	84	257	164	19	82	55	43	77	41
17	12	9	10	85	234	143	15	73	53	40	73	47
18	10	3	11	86	188	141	12	78	52	37	72	44
19	18	5	16	123	165	135	12	138	48	36	70	44
20	6	17	16	106	158	131	16	94	59	35	64	43
21	1	5	22	94	146	72	10	77	80	28	62	40
22	9	2	30	95	141	68	-5	92	66	34	58	40
23	9	-3	32	97	140	59	-12	88	51	35	55	31
24	16	-7	27	98	138	56	-16	74	51	35	53	36
25	13	-6	25	113	136	54	-24	61	47	33	53	33
26	14	-8	24	102	137	103	-31	59	44	33	56	28
27	9	-8	24	99	132	106	-34	53	43	30	100	27
28	-3	-10	25	99	123	102	-36	56	44	17	110	33
29	-5		24	95	130	99	-42	86	44	31	113	32
30	-9		31	95	131	96	-45	82	34	32	87	25
31	-10		56		180		-47	73		33		31
Medie	15	-1	9	83	134	121	6	35	70	44	88	50

Media annua: 54

Bacino: BRENTA

Staz.: MUSON DEI SASSI a PONTE PENNELLO (*m* 14.03 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	136	140	140	127	125	147	140	120	147	150	140	140
2	140	142	138	128	127	145	136	121	160	148	200	145
3	160	143	136	126	126	150	141	119	165	145	170	141
4	145	142	135	127	195	148	143	122	155	147	160	138
5	148	144	137	128	170	153	142	120	200	152	148	137
6	149	143	136	147	165	150	144	121	150	180	145	135
7	152	144	138	225	140	147	170	119	148	160	220	131
8	151	142	137	175	130	148	155	125	145	155	190	134
9	149	141	138	160	127	155	140	124	147	150	170	133
10	148	142	137	140	128	149	143	127	149	147	150	135
11	147	150	150	165	129	147	144	130	150	145	148	137
12	149	235	175	175	126	150	141	133	148	146	151	138
13	146	158	190	158	125	154	140	129	145	143	147	140
14	145	147	135	166	127	158	142	130	150	140	145	137
15	146	145	130	153	128	200	144	132	155	138	144	136
16	144	146	131	145	129	»	141	135	160	135	146	138
17	143	148	130	140	127	»	138	131	153	137	143	139
18	142	147	128	134	128	»	137	133	148	135	141	135
19	141	146	127	143	130	»	135	132	147	134	142	134
20	142	145	126	135	132	»	136	136	149	135	140	140
21	140	149	127	133	129	»	133	137	146	136	138	143
22	141	147	125	134	127	»	134	135	145	133	139	144
23	139	145	126	130	129	»	132	134	147	130	137	141
24	140	144	127	155	128	»	130	136	150	132	140	142
25	141	146	128	150	127	»	129	137	153	131	143	140
26	142	144	126	140	130	»	131	140	152	134	139	138
27	139	142	127	133	131	»	128	143	157	132	145	139
28	140	143	128	132	129	»	127	145	156	135	148	137
29	141		129	125	127	»	126	141	150	133	147	138
30	140		130	123	143	»	128	142	148	136	138	135
31	142		128		145		124	145		134		134
Medie	144	148	135	145	134	»	138	131	153	142	152	138

Media annua: »

Bacino: BACCHIGLIONE
Staz.: LAGO DI LAVARONE a LAVARONE (*m* 1114.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	55	55	55	55	55	45	44	44	55	45	55	58
2	55	55	55	55	60	44	44	44	55	45	58	56
3	55	55	55	55	66	46	44	44	55	45	59	52
4	55	55	55	55	72	50	46	46	55	45	62	49
5	55	55	55	57	68	51	46	46	55	44	69	49
6	55	55	55	58	60	51	45	48	54	44	75	48
7	55	55	55	58	56	51	46	48	53	45	91	47
8	55	55	55	58	51	51	47	48	53	45	75	45
9	55	55	55	62	50	52	47	47	53	45	74	48
10	55	55	55	68	49	51	48	47	53	44	74	48
11	55	55	55	70	51	49	48	47	52	44	72	48
12	55	55	55	71	53	48	50	48	52	44	72	48
13	55	55	55	74	60	48	51	48	52	44	70	48
14	55	55	55	76	65	48	52	50	50	42	68	48
15	55	55	55	78	70	48	52	50	50	42	64	48
16	55	55	55	80	89	47	50	50	50	42	61	48
17	55	55	55	76	76	47	48	52	50	40	56	48
18	55	55	55	76	68	46	46	52	48	40	52	48
19	55	55	55	76	64	46	42	53	48	40	49	48
20	55	55	55	71	61	46	40	53	48	40	48	48
21	55	55	55	65	57	45	40	53	47	40	47	48
22	55	55	55	61	55	45	40	54	47	40	47	48
23	55	55	55	60	52	44	40	54	46	40	42	48
24	55	55	55	58	50	43	38	54	46	40	41	48
25	55	55	55	55	49	43	38	55	45	39	45	48
26	55	55	55	54	49	42	38	55	45	39	60	48
27	55	55	55	53	48	42	38	55	44	39	63	48
28	55	55	55	52	48	42	38	56	44	39	65	48
29	55		55	52	48	43	40	56	40	39	63	48
30	55		55	53	46	44	40	56	43	39	59	48
31	55		55		46		42	55		43		48
Medie	55	55	55	63	58	47	44	51	50	42	61	49

Media annua. 53

Bacino: BACCHIGLIONE
Staz.: ASTICO a FORNI VAL D'ASTICO (*m* 315.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	13	[13]	12	36	75	38	24	14	36	25	23	36
2	13	[13]	12	32	74	36	23	14	33	24	72	33
3	13	[13]	11	32	81	35	22	14	32	43	67	30
4	22	12	10	30	94	33	21	13	32	63	70	32
5	25	12	10	28	80	54	21	16	100	52	66	54
6	24	12	10	26	73	66	21	19	63	44	140	44
7	23	12	10	34	68	59	20	19	64	39	100	46
8	23	12	10	35	66	54	20	18	56	35	68	35
9	23	12	11	38	67	48	20	21	50	32	55	31
10	21	12	12	38	67	46	20	24	45	30	46	30
11	20	11	13	117	64	42	20	22	40	28	41	28
12	20	12	18	80	64	39	20	20	26	27	39	27
13	19	12	28	76	63	39	20	32	33	26	43	26
14	18	12	24	72	66	47	20	36	32	24	41	24
15	17	12	22	67	90	57	20	34	31	24	36	23
16	16	12	21	64	121	48	[19]	50	30	24	33	21
17	16	12	20	67	77	42	[19]	40	28	23	31	20
18	15	12	24	70	64	38	[19]	100	28	23	29	20
19	15	12	24	81	58	34	[18]	58	28	22	27	20
20	15	12	27	72	57	32	[18]	45	41	22	26	19
21	15	12	30	71	52	30	[18]	38	44	22	24	19
22	15	12	30	71	49	29	17	40	38	22	22	18
23	15	12	27	75	47	28	17	36	35	22	21	17
24	15	12	26	90	44	26	17	32	31	22	20	17
25	15	12	24	85	42	25	17	29	30	22	20	17
26	15	12	24	81	43	25	17	27	29	21	40	17
27	14	12	23	81	41	23	16	25	27	21	57	16
28	14	12	23	77	38	23	15	67	26	21	53	16
29	14		27	76	37	26	14	61	25	20	48	16
30	14		39	75	50	25	14	50	25	21	41	16
31	14		40		43		14	42		21		16
Medie	17	12	21	63	63	38	19	34	38	28	47	25

Media annua: 34

Bacino: BACCHIGLIONE
Stazione: POSINA a STANCARI (*m* 390.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	31	30	30	57	65	53	44	36	45	41	45	62
2	33	30	30	55	63	50	44	36	44	41	65	59
3	34	30	29	54	82	50	44	35	42	51	65	56
4	51	30	30	52	95	51	43	35	42	64	68	59
5	48	30	29	50	82	68	43	36	80	55	74	72
6	50	29	29	48	74	70	43	37	65	51	138	64
7	48	29	29	71	69	67	42	37	64	48	104	61
8	49	29	29	65	66	62	42	38	64	45	83	58
9	50	28	29	63	65	62	42	39	59	44	72	57
10	46	28	29	60	65	58	42	38	56	44	67	54
11	44	29	30	119	63	57	42	37	54	42	64	52
12	44	32	48	88	64	56	41	35	52	42	62	52
13	45	33	45	79	66	62	40	37	49	43	65	52
14	43	32	43	75	65	59	40	38	48	42	62	51
15	43	30	41	71	84	69	40	39	48	42	59	47
16	41	29	40	68	130	64	40	43	45	41	57	46
17	40	29	42	69	91	59	40	38	44	40	56	45
18	40	30	43	70	81	57	40	83	46	40	55	44
19	39	30	43	81	77	55	40	55	44	39	50	44
20	38	30	43	73	72	54	40	47	56	39	50	43
21	37	30	50	73	69	51	39	45	50	39	49	42
22	37	30	50	70	66	49	39	51	49	38	48	42
23	36	30	47	75	66	49	39	46	46	38	47	41
24	35	30	46	77	63	49	39	44	44	38	47	40
25	35	30	43	75	61	48	38	43	44	38	48	41
26	34	30	43	72	60	47	37	43	43	37	60	41
27	34	31	44	70	58	46	37	42	42	36	68	40
28	33	31	41	68	58	46	37	54	42	36	87	40
29	33		42	66	58	46	37	56	42	35	75	40
30	32		55	65	57	45	37	49	42	35	66	39
31	32		65		56		38	46		35		38
Medie	40	30	40	69	71	55	40	43	50	42	65	49

Media annua: 49

Bacino: BACCHIGLIONE
Stazione: ASTICO a SEGHE DI VELO (*m* 254.89 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	–[28]	–30	–30	0	17	–10	–16	–25	–15	–22	–25	[8]
2	–[28]	–30	–30	–6	14	–11	–19	–25	–15	–23	30	[6]
3	–[28]	–30	–30	–7	27	–13	–21	–25	–17	–5	20	[4]
4	–[18]	–30	–30	–11	53	–14	–23	–25	–18	20	32	[2]
5	–10	–30	–30	–14	28	27	–23	–25	45	–5	33	[20]
6	–10	–30	–30	–15	20	28	–25	–25	25	–5	90	10
7	–[12]	–30	–30	11	13	23	–21	–25	25	–10	76	[8]
8	–[13]	–30	–30	8	9	14	–20	–25	15	–15	34	[6]
9	–[14]	–30	–30	8	9	8	–[21]	–25	7	–19	19	[4]
10	–[15]	–30	–30	4	8	4	–[22]	–25	0	–21	6	–2
11	–[16]	–30	–30	78	5	0	–[23]	–25	–6	–23	–1	–[10]
12	–[17]	–30	–30	44	5	–4	–[24]	–25	–10	–23	–6	–[15]
13	–18	–30	–30	32	4	–2	–[24]	–25	–14	–20	0	–[20]
14	–[18]	–30	–30	25	5	6	–25	–25	–17	–23	–2	–[25]
15	–[18]	–30	–[25]	17	39	22	–25	–25	–16	–24	–10	–[28]
16	–[19]	–30	–[15]	11	94	8	–25	0	–20	–25	–14	–[30]
17	–[19]	–30	–10	14	46	0	–25	[15]	–21	–25	–18	–[31]
18	–20	–30	–20	18	27	–5	–25	62	–22	–25	–20	–[32]
19	–[20]	–30	–22	36	18	–8	–25	9	–22	–24	–20	–[33]
20	–[20]	–30	–22	24	16	–9	–25	–5	–6	–24	–20	–[35]
21	–[20]	–30	–22	20	10	–12	–25	–11	–8	–23	–20	–[37]
22	–[21]	–30	–22	18	4	–14	–25	–6	–13	–23	–20	–[39]
23	–[21]	–30	–22	25	1	–13	–25	–12	–16	–23	–20	–[40]
24	–[21]	–30	–22	37	–2	–15	–25	–17	–19	–23	–20	–[42]
25	–[22]	–30	–22	32	–5	16	–25	–18	–19	–23	–25	–[43]
26	–[22]	–30	–10	26	–6	–16	–25	–22	–20	–26	–20	–[44]
27	–[23]	–30	–15	24	–8	–17	–25	–24	–21	–23	20	–[45]
28	–[23]	–30	0	20	–10	–17	–25	14	–21	–25	20	–[46]
29	–[24]		5	19	–10	–15	–25	11	–19	–25	15	–[47]
30	–[24]		10	18	0	–14	–25	–2	–20	–25	10	–[48]
31	–25		10		–5		–25	–10		–25		–[49]
Medie	–20	–30	–21	17	14	–3	–24	–13	–9	–20	5	–22

Media annua: — 10

Bacino: BACCHIGLIONE
Staz.: TESINA VICENTINO a BOLZANO VIC. (*m* 37.62 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-16	-28	-26	10	20	32	-16	-28	3	-18	-16	38
2	-18	-26	-24	8	21	28	-18	-24	-5	-17	-18	21
3	-16	-26	-24	8	18	21	-16	-21	-7	-20	-20	18
4	-16	-28	-26	12	16	18	-18	-26	-10	-20	10	12
5	-18	-30	-28	10	12	15	-20	-30	114	-18	120	8
6	14	-28	-26	9	16	18	-22	-32	70	-18	95	2
7	12	-26	-24	9	18	18	-21	-35	62	-16	72	-5
8	8	-24	-20	80	18	16	-23	-32	54	-16	58	-7
9	4	-26	-22	80	22	18	-25	-33	50	-18	31	-9
10	-2	-28	-22	74	22	14	-27	-33	41	-21	18	-7
11	-8	-30	-24	69	17	18	-28	-28	36	-20	12	-12
12	-8	-26	-26	57	15	26	-26	-26	29	-18	6	-15
13	-12	-30	-28	52	17	28	-24	-28	19	-19	2	-16
14	-16	-30	-26	41	10	22	-30	-30	17	-19	-4	-16
15	-18	-26	-30	37	30	18	-28	-32	12	-19	-6	-15
16	-16	-28	-30	26	205	16	-26	-30	8	-20	-6	-15
17	-18	-30	-32	25	85	11	-24	28	8	-20	-9	-18
18	-20	-30	-30	27	62	8	-25	60	5	-22	-11	-16
19	-22	-30	-28	24	54	3	-27	42	5	-25	-13	-14
20	-24	-28	-26	21	52	2	-28	38	2	-23	-14	-14
21	-22	-28	-24	23	48	-7	-30	24	-3	-22	-16	-16
22	-20	-26	-20	21	46	-9	-32	16	-5	-20	-16	-14
23	-22	-28	-20	19	48	-12	-32	8	-8	-18	-16	-17
24	-24	-30	-18	18	42	-14	-28	2	-10	-18	-17	-17
25	-24	-30	-18	21	46	-16	-29	-7	-10	-20	-16	-19
26	-26	-26	-18	21	44	-18	-30	-9	-12	-22	-15	-20
27	-28	-26	-16	19	44	-16	-32	-12	-14	-25	70	-18
28	-30	-28	-16	18	42	-14	-34	12	-14	-27	63	-18
29	-28		-18	17	39	-16	-32	9	-16	-25	52	-16
30	-30		-15	17	39	-18	-30	7	-16	-24	41	-14
31	-30		7		37		-28	5		-22		-18
Medie	-16	-28	-23	29	39	7	-26	-8	13	-20	15	-9

Media annua: — 2

Bacino: BACCHIGLIONE
Stazione: BACCHIGLIONE a LONGARE (*m* 20.70 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	80	-5	-3	83	95	90	45	42	70	36	140	130
2	45	-12	-5	51	108	90	73	43	75	50	190	127
3	78	59	2	42	101	95	70	45	57	60	167	135
4	125	0	70	35	230	90	60	80	43	92	150	200
5	110	-5	22	36	170	152	65	40	180	115	118	165
6	143	40	2	250	130	158	81	40	160	120	150	157
7	101	45	-7	255	115	130	85	43	128	92	345	145
8	25	-7	-5	132	107	115	87	42	180	80	210	130
9	68	-6	6	95	105	110	70	45	125	77	138	110
10	63	55	5	82	105	105	70	60	90	90	131	95
11	41	10	65	95	102	98	74	85	75	70	100	93
12	52	162	95	170	100	98	75	85	72	75	93	92
13	72	110	61	135	108	135	79	85	86	80	98	85
14	-5	70	18	132	102	145	94	93	78	92	100	70
15	-4	40	49	120	120	180	88	92	43	63	96	93
16	2	45	12	118	400	160	70	90	42	52	93	85
17	2	90	110	110	225	125	64	90	38	60	100	83
18	1	40	40	110	155	110	102	94	38	26	95	78
19	0	25	59	174	137	104	75	120	36	28	75	76
20	73	80	12	130	130	100	76	85	160	92	85	70
21	25	47	10	123	110	95	81	70	115	85	78	70
22	2	36	8	121	97	95	80	55	100	46	78	85
23	3	12	12	118	98	90	83	43	80	40	72	100
24	-7	60	72	150	105	105	73	55	0	40	100	97
25	-2	72	72	133	92	95	72	85	10	38	103	100
26	60	10	3	125	95	99	72	70	20	95	103	110
27	32	0	13	119	98	90	66	50	25	95	150	107
28	69	5	2	118	88	80	60	42	38	100	270	112
29	12		10	113	88	75	30	88	88	55	190	112
30	7		25	112	91	70	5	83	35	47	154	110
31	-3		170		91		45	67		48		108
Medie	41	38	32	120	126	109	70	68	76	69	132	107

Media annua: 82

Bacino: BACCHIGLIONE
Staz.: BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA (*m* 15.06 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	7	-4	0	96	61	51	52	-14	-20	42	35	96
2	35	-5	-5	48	80	47	39	-15	30	45	256	87
3	8	-35	-44	26	67	53	36	-17	5	43	145	69
4	180	30	27	24	360	46	23	-12	-4	82	142	67
5	59	-10	-3	16	247	88	25	1	121	119	115	334
6	200	-26	-2	15	131	224	25	-16	282	80	159	167
7	112	-4	2	423	102	137	22	-10	146	78	538	107
8	86	-9	-8	217	79	110	36	-12	209	58	356	87
9	39	-8	-6	108	75	85	35	-9	115	50	172	85
10	24	-45	-42	75	74	73	25	-16	68	52	112	67
11	21	23	30	69	71	66	24	-23	47	32	100	62
12	14	214	48	280	63	60	30	-11	22	31	76	62
13	-7	152	77	172	79	155	17	0	36	30	156	62
14	50	68	32	136	66	180	56	4	21	33	105	62
15	15	38	-14	105	74	267	43	-1	-3	44	81	44
16	10	20	13	93	625	217	23	-3	43	31	76	66
17	8	22	4	78	454	129	23	-5	16	54	48	53
18	4	48	-39	78	211	89	26	13	28	45	73	37
19	3	28	-25	255	154	75	44	108	20	38	47	56
20	-32	91	33	137	126	68	24	27	136	10	44	51
21	36	48	21	107	84	61	13	13	138	50	46	50
22	0	28	20	103	84	54	25	35	55	39	40	37
23	3	20	14	97	67	48	9	8	56	24	40	63
24	-3	-13	-16	182	77	80	-2	-2	44	27	27	39
25	1	18	17	139	60	61	-2	-17	41	21	44	47
26	-2	28	6	126	55	62	-8	6	50	22	50	49
27	-33	7	0	101	59	54	-8	5	42	2	194	88
28	32	1	-5	96	46	49	1	-3	53	22	338	72
29	-4		-1	94	46	38	35	60	16	29	311	55
30	0		0	79	48	42	2	30	55	21	156	58
31	-2		232		52		-6	19		16		35
Medie	28	26	12	119	125	92	22	5	62	41	136	75

Media annua: 62

Bacino: BACCHIGLIONE
Stazione: BACCHIGLIONE a S. MARCO (*m* 15.91 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-245	-248	-258	-182	-215	»	»	»	»	»	»	»
2	-235	-247	-260	-224	-213	»	»	»	»	»	»	»
3	-238	-281	-274	-246	-216	»	»	»	»	»	»	»
4	-104	-244	-268	-240	10	»	»	»	»	»	»	»
5	-183	-256	-266	-244	-38	»	»	»	»	»	»	»
6	-74	-248	-268	-246	-154	»	»	»	»	»	»	»
7	-168	-250	-268	110	-194	»	»	»	»	»	»	»
8	-180	-251	-267	-60	-210	»	»	»	»	»	»	»
9	-226	-253	-268	-158	-214	»	»	»	»	»	»	»
10	-235	-278	-286	-202	-216	»	»	»	»	»	»	»
11	-246	-245	-258	-218	-222	»	»	»	»	»	»	»
12	-248	-70	-224	-30	-244	»	»	»	»	»	»	»
13	-269	-120	-196	-140	-225	»	»	»	»	»	»	»
14	-236	-182	-245	-148	-227	»	»	»	»	»	»	»
15	-247	-224	-248	-184	-226	»	»	»	»	»	»	»
16	-246	-247	-252	-198	242	»	»	»	»	»	»	»
17	-248	-256	-274	-210	158	»	»	»	»	»	»	»
18	-250	-244	-247	-216	»	»	»	»	»	»	»	»
19	-254	-243	-249	-30	»	»	»	»	»	»	»	»
20	-270	-178	-248	-148	»	»	»	»	»	»	»	»
21	-242	-217	-245	-192	»	»	»	»	»	»	»	»
22	-252	-236	-238	-171	»	»	»	»	»	»	»	»
23	-250	-251	-244	-190	»	»	»	»	»	»	»	»
24	-251	-274	-266	-134	»	»	»	»	»	»	»	»
25	-252	-246	-248	-158	»	»	»	»	»	»	»	»
26	-252	-241	-252	-166	»	»	»	»	»	»	»	»
27	-268	-247	-250	-187	»	»	»	»	»	»	»	»
28	-244	-248	-252	-191	»	»	»	»	»	»	»	»
29	-246		-254	-197	»	»	»	»	»	»	»	»
30	-240		-250	-210	»	»	»	»	»	»	»	»
31	-248		-70		»		»	»		»		»
Medie	-231	-233	-248	-167	»	»	»	»	»	»	»	»

Media annua: »

Bacino: BACCHIGLIONE

Stazione: TESINA a PONTE PEDAGNI (*m* 14.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	124	60	60	164	59	59	83	49	85	73	123	104
2	103	59	67	109	58	58	78	48	83	75	257	86
3	187	61	65	79	51	63	71	34	81	76	144	89
4	241	62	62	71	281	109	69	37	79	87	107	108
5	117	60	61	69	190	168	67	56	198	92	96	309
6	298	59	60	67	127	187	68	50	243	95	98	118
7	201	58	59	363	88	127	64	52	110	96	338	101
8	169	60	58	241	86	113	69	89	205	91	309	94
9	126	61	59	117	80	118	52	126	129	85	126	90
10	108	63	60	91	72	94	95	181	118	77	98	87
11	121	63	69	180	70	90	85	126	106	75	96	84
12	109	349	167	128	75	92	102	120	100	74	90	82
13	108	231	113	96	77	162	111	179	96	71	103	81
14	92	148	86	93	79	112	120	204	93	70	101	79
15	80	114	69	85	93	248	140	124	89	71	98	74
16	79	111	68	77	346	166	118	119	86	70	87	69
17	77	128	68	80	350	119	112	131	81	68	78	71
18	76	119	67	182	136	104	104	119	87	61	71	75
19	81	111	69	127	111	96	120	107	85	69	72	78
20	75	139	68	109	99	93	87	111	134	67	70	76
21	74	115	68	91	89	100	81	89	237	68	69	80
22	73	95	62	87	85	94	79	88	132	70	68	103
23	72	81	71	72	83	89	72	92	109	75	67	90
24	70	80	73	98	78	105	60	91	97	71	67	84
25	69	79	74	78	75	100	62	85	96	69	69	81
26	71	77	71	73	73	104	59	82	93	68	73	80
27	68	74	68	69	71	101	54	76	89	69	98	109
28	64	72	67	67	71	96	50	77	86	70	289	98
29	65		66	62	73	90	49	124	79	71	271	93
30	62		69	60	71	93	48	113	72	72	132	91
31	60		198		60		50	86		62		89
Medie	107	100	76	109	108	112	80	99	113	74	125	95

Media annua: 100

Bacino: BACCHIGLIONE

Staz.: CANALE PONTELONGO a BOVOLENTA (*m* 1.44 s m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	»	»	»	48	100	-2	80	90	114	90
2	»	»	»	»	»	-12	20	-20	96	70	230	150
3	»	»	»	»	»	160	80	-12	98	80	114	100
4	»	»	»	»	»	34	70	-20	90	158	117	80
5	»	»	»	»	»	132	120	60	100	160	160	290
6	»	»	»	»	»	238	60	-20	198	156	150	220
7	»	»	»	»	»	170	116	-20	80	162	288	160
8	»	»	»	»	»	100	80	2	145	100	286	122
9	»	»	»	»	»	80	75	6	140	80	60	156
10	»	»	»	»	»	133	60	60	134	70	96	100
11	»	»	»	»	»	60	80	20	120	148	100	90
12	»	»	»	»	»	48	100	80	100	70	90	112
13	»	»	»	»	»	168	-10	60	110	80	94	120
14	»	»	»	»	»	158	112	100	70	140	100	110
15	»	»	»	»	»	246	138	96	40	80	164	100
16	»	»	»	»	»	218	60	90	110	40	96	120
17	»	»	»	»	»	180	78	60	38	70	80	80
18	»	»	»	»	»	90	56	80	40	148	148	80
19	»	»	»	»	»	50	154	210	20	70	100	70
20	»	»	»	»	»	40	40	102	100	70	80	110
21	»	»	»	»	»	134	20	44	220	140	100	60
22	»	»	»	»	»	100	90	56	146	70	150	120
23	»	»	»	»	»	90	-10	80	154	65	100	150
24	»	»	»	»	»	148	2	78	70	70	98	76
25	»	»	»	»	»	80	-2	70	80	114	120	100
26	»	»	»	»	»	50	44	100	60	80	110	110
27	»	»	»	»	»	-6	-2	60	104	85	80	120
28	»	»	»	»	»	118	-20	58	36	148	286	75
29	»		»	»	»	86	80	86	38	70	316	90
30	»		»	»	»	18	20	106	80	75	146	120
31	»		»		»		-10	100		80		60
Medie	»	»	»	»	»	105	58	57	97	98	139	114

Media annua: »

Bacino: BACCHIGLIONE

Staz.: PONTELONGO a PONTELONGO (*m* 0.73 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	57	-11	38	104	68	18	70	-28	50	61	86	31
2	66	-13	4	69	78	-42	-9	-47	56	42	200	120
3	83	2	-8	57	79	130	49	-31	68	51	81	72
4	194	13	16	24	304	4	41	-48	60	128	83	21
5	173	-5	-8	46	159	102	90	33	70	130	130	261
6	187	-9	-3	59	148	208	30	-48	168	126	120	190
7	236	-3	2	230	134	140	85	-7	50	133	258	130
8	215	18	11	244	49	70	50	-26	115	71	256	98
9	163	27	-2	129	95	51	45	-31	110	51	31	126
10	120	16	-4	133	123	115	30	33	104	42	67	70
11	123	41	24	135	56	30	51	-7	90	119	71	60
12	128	194	42	243	61	18	71	51	70	41	61	82
13	91	243	55	177	110	139	-39	34	80	52	64	90
14	73	121	19	158	73	129	83	72	40	110	71	80
15	61	105	54	119	21	216	101	69	10	50	135	70
16	52	78	-17	75	277	189	31	61	80	11	65	90
17	34	75	-19	68	388	150	49	32	8	41	51	51
18	51	121	-7	6	173	61	28	52	10	119	118	52
19	36	159	-9	97	97	29	125	183	-9	42	71	40
20	30	173	-4	95	148	12	11	74	70	41	51	80
21	73	136	26	87	80	105	-11	16	190	110	72	30
22	55	138	19	101	22	70	61	28	116	40	120	90
23	31	106	28	59	71	61	-39	53	124	34	70	120
24	19	72	26	38	97	119	-24	51	40	41	69	47
25	22	87	55	31	26	50	-31	42	50	85	91	71
26	29	55	14	43	39	21	15	72	30	50	81	81
27	23	49	9	24	77	-36	-32	32	74	56	49	91
28	44	38	7	39	26	88	-49	30	5	119	255	41
29	26		41	91	32	57	51	58	8	41	285	60
30	7		22	41	22	-11	-9	79	50	46	117	91
31	-9		123		63		-39	71		51		30
Medie	80	72	18	94	106	76	29	31	66	69	109	83

Media annua: 69

Bacino: AGNO - GUA'

Stazione: AGNO a RECOARO (*m* 469.50 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	19	9	11	24	25	14	9	3	9	4	26	20
2	15	9	10	21	22	15	7	3	7	4	26	16
3	26	12	13	21	29	12	7	3	6	11	27	15
4	28	9	11	19	30	12	7	3	5	17	25	30
5	23	9	11	18	28	17	7	4	25	12	19	24
6	25	9	12	17	24	18	7	5	17	11	30	20
7	24	9	12	33	22	23	8	6	15	9	34	20
8	22	9	12	25	21	21	7	5	22	9	23	17
9	19	9	13	23	20	18	5	6	17	8	19	15
10	18	12	17	22	21	17	5	5	14	8	17	13
11	17	10	14	54	20	15	4	4	13	7	19	12
12	16	10	38	41	20	16	4	4	11	7	17	11
13	18	10	23	37	20	21	3	8	10	10	26	10
14	14	10	19	33	20	20	6	10	10	6	21	12
15	14	10	17	31	38	23	5	13	11	5	18	9
16	14	10	16	30	59	23	3	14	9	5	19	8
17	13	12	19	27	40	18	3	11	8	5	16	7
18	12	10	18	40	32	16	4	30	7	5	14	6
19	12	11	17	28	30	15	4	18	8	4	13	6
20	15	10	16	25	25	14	4	15	11	6	11	5
21	12	11	31	25	23	13	6	12	8	5	11	8
22	11	11	24	25	21	12	4	15	9	3	10	7
23	11	11	20	24	22	13	3	12	7	3	12	6
24	10	13	21	24	22	11	6	14	6	2	10	5
25	10	11	17	27	18	10	4	11	6	3	8	6
26	10	11	16	25	20	10	4	9	5	4	30	9
27	13	11	15	26	17	9	4	7	5	4	21	6
28	10	11	15	28	16	8	5	8	5	2	48	5
29	10		20	25	16	10	3	9	7	2	30	7
30	10		52	24	16	11	3	8	8	2	25	4
31	10		32		14		3	7		2		4
Medie	16	10	19	27	24	15	5	9	10	6	21	11

Media annua: 14

Bacino: AGNO - GUA'

Stazione: GUA' a LONIGO (*m* 31.13 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	105	85	85	130	110	95	95	75	92	85	105	110
2	105	85	85	110	110	95	95	75	94	87	150	105
3	110	85	85	110	105	98	90	80	90	90	125	110
4	150	85	80	105	105	103	92	80	90	123	115	115
5	130	85	80	105	110	110	90	80	165	120	110	135
6	150	85	80	105	110	105	90	85	115	115	102	120
7	130	90	80	180	110	128	87	85	118	113	118	110
8	125	90	80	130	110	125	87	85	122	113	130	100
9	115	100	80	110	105	122	85	85	120	110	115	100
10	110	100	85	105	105	105	85	90	115	98	110	100
11	100	110	90	190	105	105	85	90	110	95	105	95
12	100	140	150	125	105	110	83	90	110	95	100	95
13	100	110	120	110	100	122	82	90	108	95	130	90
14	95	100	110	105	100	116	82	90	105	95	110	90
15	95	105	100	105	105	132	80	110	100	100	105	90
16	90	105	95	105	255	120	80	112	95	105	100	95
17	90	105	95	105	150	110	80	150	92	105	100	90
18	90	100	95	110	125	108	80	120	90	105	100	90
19	85	95	105	130	120	108	82	110	85	103	105	90
20	85	90	110	110	115	105	80	110	85	100	105	100
21	80	90	130	105	115	105	78	105	85	95	100	100
22	80	90	110	105	110	105	78	100	85	95	105	105
23	80	90	105	100	110	100	80	108	85	90	110	105
24	75	85	105	100	110	108	80	100	88	90	110	105
25	75	85	105	105	110	105	80	100	95	90	115	95
26	75	85	105	105	105	102	80	100	95	88	130	95
27	80	85	100	100	105	100	75	95	90	85	126	90
28	80	85	100	105	105	98	75	95	90	85	250	90
29	80		105	100	105	95	72	90	90	85	155	90
30	80		105	105	100	95	70	90	87	90	120	90
31	80		155		100		70	90		92		90
Medie	98	94	100	114	114	108	82	96	100	98	121	100

Media annua: 102

Bacino: AGNO - GUA'

Stazione. GUA' a COLOGNA VENETA (*m* 20.66 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	–27	–25	–16	75	17	–6	–19	–35	–29	–22	–22	58
2	–17	–25	–17	42	13	–1	–19	–25	–21	–20	168	40
3	–14	–30	–20	26	16	–7	–19	–24	–21	–20	93	29
4	104	–27	–20	19	108	–3	–19	–27	–21	25	57	39
5	33	–25	–18	9	92	8	–19	–26	168	10	31	131
6	103	–28	–19	5	55	35	–18	–28	26	11	24	76
7	60	–26	–18	283	39	56	–19	–26	7	0	269	53
8	53	–27	–17	108	30	40	–20	–26	60	0	91	39
9	27	–27	–17	60	24	32	–18	–36	33	–5	53	35
10	18	–32	–16	38	25	22	–19	–22	12	–9	31	23
11	10	–25	–9	282	27	30	–19	–27	3	–12	30	21
12	6	164	134	111	21	20	–22	–24	–3	–14	21	20
13	1	33	66	93	17	68	–20	–23	–7	–18	88	17
14	–5	10	32	85	16	48	–20	–24	–15	–15	49	11
15	–8	–3	18	70	21	89	–20	–2	–16	–15	31	12
16	–12	–9	8	50	419	76	–20	10	–16	–17	25	10
17	–14	–3	3	37	190	45	–20	–18	–17	–20	17	11
18	–17	–10	0	31	105	34	–17	92	–17	–21	8	9
19	–23	–9	–1	106	77	22	–29	20	–18	–20	9	6
20	–19	22	–4	68	60	20	–20	0	–17	–21	6	5
21	–20	–20	65	50	45	14	–24	–9	–5	–20	5	5
22	–20	–15	32	40	34	5	–21	2	–11	–18	2	4
23	–20	–18	18	34	28	2	–21	–4	–18	–18	0	3
24	–20	–20	10	39	19	0	–24	–15	–18	–19	0	2
25	–21	–10	4	37	21	–2	–24	–24	–19	–19	–1	4
26	–20	–10	1	28	13	–1	–25	–19	–13	–19	14	4
27	–25	–11	–2	30	10	–7	–32	–16	–16	–24	74	10
28	–23	–11	–3	28	6	–10	–25	–20	–16	–20	419	13
29	–25		–1	19	4	–11	–23	–20	–21	–33	184	10
30	–27		10	16	5	–14	–23	–20	–20	–21	91	6
31	–25		186		–2		–26	–21		–20		7
Medie	0	–9	13	64	50	20	–21	–14	–10	–16	62	23

Media annua: 14

Bacino: AGNO - GUA'

Staz.: FRASSINE a BORGO FRASSINE (*m* 17.28 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	–239	–236	–231	–42	–192	–225	–238	–247	–250	–241	–240	–110
2	–238	–237	–232	–122	–200	–222	–239	–247	–250	–241	58	–153
3	–237	–238	–234	–180	–210	–224	–240	–246	–253	–240	–98	–180
4	63	–239	–235	–188	8	–222	–240	–247	–250	–221	–92	–187
5	–115	–239	–236	–205	–35	–205	–241	–247	–246	–218	–165	–104
6	–10	–240	–235	–215	–100	–150	–240	–247	–110	–205	–193	–72
7	–105	–240	–237	296	–147	–110	–240	–248	–220	–227	3	–118
8	–83	–241	–237	14	–170	–117	–241	–248	–70	–230	2	–155
9	–147	–241	–238	–95	–185	–146	–241	–248	–177	–232	–120	–178
10	–190	–242	–238	–145	–186	–168	–240	–240	–200	–234	–168	–185
11	–200	–242	–236	–175	–169	–180	–240	–242	–221	–235	–198	–200
12	–208	52	–233	31	–190	–185	–240	–243	–232	–236	–200	–205
13	–212	–85	–55	–35	–198	–40	–241	241	237	237	–20	–209
14	–220	–186	–157	–50	–207	–135	–241	–242	–239	–238	–118	–213
15	–226	–215	–200	–90	–205	–20	–241	–231	–240	–238	–173	–220
16	–229	–227	–217	–127	278	–60	–242	–239	–241	–239	–180	–225
17	–230	–230	–225	–155	137	–118	–242	–241	–242	–239	–205	–227
18	–232	–230	–229	–168	–4	–154	–242	–242	–243	–239	–217	–230
19	–232	–229	–232	118	–63	–176	–243	–248	–245	–240	–220	–230
20	–233	–160	–233	–92	–95	–182	–243	–222	–245	–240	–225	–231
21	–233	–205	–178	–137	–128	–198	–245	–237	–240	–241	–228	–228
22	–234	–218	–153	–145	–153	–205	–245	–230	–238	–241	–230	–228
23	–235	–223	–197	–156	–172	–223	–245	–238	–240	–240	–232	–230
24	–235	–225	–205	–158	–190	–222	–246	–242	–241	–240	–233	–230
25	–235	–227	–214	–167	–193	–225	–246	–246	–242	–239	234	–231
26	–236	–228	–214	–175	–196	–228	–246	–248	–243	–239	–235	–232
27	–236	–229	–217	–178	–202	–230	–247	–248	–243	–239	–45	–232
28	–235	–230	–221	–178	–209	–233	–247	–249	–242	–240	212	–225
29	–235		–224	–179	–218	–235	–247	–250	–242	–240	150	–227
30	–235		–224	–184	–217	237	–247	–248	–241	–241	–30	–228
31	–236		158		–223		–246	–249		–241		–230
Medie	–197	–212	–202	–109	–137	–176	–243	–243	–227	–236	–129	–198

Media annua: — 192

Bacino: AGNO - GUA'

Staz.: FRATTA a VALLI MOCENIGHE (*m* 7.24 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	–130	–184	–165	–143	–163	–162	–125	–135	–138	–187	–243	25
2	–90	–186	–161	–154	–167	–154	–132	–150	–136	–190	–240	–48
3	–50	–189	–158	–168	–162	–148	–118	–145	–142	–194	–190	–95
4	–14	–191	–154	–172	–109	–130	–115	–130	–155	–197	–160	–140
5	–30	–193	–157	180	–62	–125	–110	–122	–157	–200	–136	–142
6	–46	–196	–160	–175	–86	–65	–107	–130	–158	–202	–134	–146
7	–15	–200	–163	–98	–98	–55	–103	–138	–160	–205	–140	–150
8	–22	–203	–167	–4	–122	–70	–100	–140	–174	–208	–160	–153
9	–40	–205	–170	–62	–125	–90	–98	–140	–177	–211	–171	–153
10	–45	–201	–172	–107	–129	–110	–95	–138	–180	–215	–176	–157
11	–55	–188	–175	–135	–112	–128	–91	–135	–181	–218	–182	–161
12	–70	–22	–178	–140	–120	–115	–88	–130	–179	–222	–188	–163
13	–77	102	–180	–128	–129	–108	–82	–120	–172	–227	–192	–165
14	–92	47	–183	–120	–135	–98	–78	–115	–168	–230	–195	–168
15	–117	–28	–179	–125	–131	–107	–78	–100	–161	–234	–198	–171
16	–130	–65	–177	–130	56	–114	–82	–98	–155	–238	–201	–176
17	–137	–62	–178	–128	218	–122	–79	–98	–151	–240	–203	–182
18	–143	–55	–176	–142	180	–135	–87	–107	–146	–241	–206	–178
19	–152	–79	–174	–150	123	–143	–98	–158	–139	–243	–208	–180
20	–159	–90	–171	–145	82	–152	–82	–180	–150	–245	–210	–184
21	–163	–110	–168	–150	47	–155	–84	–160	–161	–245	–212	–188
22	–154	–125	–164	–144	0	–160	–85	–151	–172	–246	–215	–191
23	–113	–141	–160	–155	–25	–166	–107	–150	–175	–247	–217	–194
24	–132	–150	–163	–160	–60	–174	–117	–154	–178	–249	–219	–197
25	–146	–155	–167	–154	–98	–127	–122	–160	–180	–250	–222	–195
26	–150	–157	–172	–148	–120	–118	–130	–162	–175	–250	–220	–196
27	–155	–158	–176	–152	–135	–115	–140	–162	–177	–248	–215	–198
28	–158	–162	–179	–157	–142	–116	–135	–160	–179	–249	–50	–200
29	–165		–173	–158	–155	–118	–135	–145	–182	–250	168	–203
30	–173		–169	–160	–158	–120	–128	–125	–185	–247	99	–205
31	–181		–132		–160		–128	–130		–246		–208
Medie	–107	–127	–168	–138	–71	–123	–105	–138	–165	–228	–168	–163

Media annua: — 142

Bacino: AGNO - GUA'

Stazione: GORZONE a STANGHELLA (*m* 5.41 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-250	-245	-247	-72	-246	-278	-281	-308	-286	-323	-334	8
2	-220	-249	-253	-166	-257	-280	-294	-310	-289	-318	-323	-80
3	-187	-260	-259	-219	-262	-280	-296	-298	-300	-321	-260	-167
4	-115	-271	-265	-231	-168	-283	-299	-296	-303	-321	-135	-173
5	-56	-271	-265	-239	-73	-268	-310	-294	-296	-291	-255	-20
6	-55	-283	-271	-198	-91	-239	-306	-305	-210	-295	-279	2
7	-50	-285	-273	31	-158	-195	-298	-308	-211	-297	-265	-81
8	-36	-290	-273	45	-189	-135	-286	-302	-232	-298	-148	-158
9	-76	-292	-273	-29	-208	-163	-288	-287	-248	-301	-176	-198
10	-127	-292	-270	-103	-224	-205	-288	-280	-281	-308	-234	-219
11	-143	-300	-266	-152	-221	-227	-274	-275	-298	-314	-257	-231
12	-151	-160	-250	-68	-227	-236	-267	-273	-305	-318	-259	-241
13	-157	101	-144	-108	-234	-221	-263	-275	-310	-321	-251	-245
14	-163	37	-154	-121	-239	-193	-268	-272	-319	-324	-236	-253
15	-177	-25	-199	-133	-240	-212	-268	-270	-320	-324	-252	-261
16	-207	-86	-221	-145	25	-196	-267	-262	-325	-321	-260	-269
17	-220	-86	-231	-176	216	-185	-268	-258	-325	-322	-275	-267
18	-220	-86	-247	-195	152	-222	-270	-262	-328	-328	-284	-272
19	-231	-119	-250	-170	98	-249	-276	-250	-328	-328	-287	-278
20	-238	-102	-255	-116	45	-258	-276	-258	-303	-330	-293	-278
21	-240	-45	-256	-88	7	-261	-274	-283	-286	-331	-295	-277
22	-228	-95	-198	-173	-30	-276	-273	-295	-294	-329	-298	-280
23	-217	-137	-210	-194	-103	-282	-278	-284	-301	-329	-301	-249
24	-214	-168	-233	-210	-140	-296	-290	-265	-305	-331	-302	-240
25	-222	-198	-250	-211	-175	-284	-300	-303	-316	-331	-306	-243
26	-225	-218	-258	-211	-200	-269	-299	-308	-311	-331	-307	-258
27	-232	-227	-260	-225	-221	-237	-294	-307	-301	-332	-274	-258
28	-238	-234	-261	-228	-248	-275	-297	-319	-298	-333	-138	-246
29	-238		-263	-232	-253	-276	-300	-300	-318	-332	180	-240
30	-242		-263	-248	-262	-278	-299	-288	-322	-332	95	-243
31	-245		-90		-269		-303	-284		-333		-250
Medie	-181	-174	-239	-153	-142	-242	-285	-286	-296	-321	-234	-209

Media annua: — 230

Bacino: AGNO - GUA'

Staz.: GORZONE a TAGLIO ANGUILLARA (*m* 4.12 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-292	-287	-289	-179	-315	-320	-245	-256	-244	-293	-299	-97
2	-274	-275	-296	-251	320	-321	-316	-254	-278	-287	-291	-169
3	-256	-266	-303	-282	-317	-324	-261	-249	-302	-289	-240	-215
4	-231	-269	-307	-295	-245	-315	-256	-242	-251	-281	-249	-240
5	-147	-276	-310	-307	-267	-301	-255	-248	-246	-288	-264	-142
6	-169	-289	-315	-301	-198	-273	-250	-251	-215	-294	-281	-95
7	-145	-292	-318	-255	-225	-248	-242	-256	-227	-291	-253	-153
8	-123	-295	-315	-43	-243	-212	-253	-254	-236	-285	-197	-231
9	-146	-294	-310	-144	-261	-231	-256	-251	-307	-297	-264	-242
10	-185	-291	-309	-197	-285	-255	-258	-246	-313	-304	-273	-249
11	-208	-286	-307	-222	-278	-268	-243	-305	-265	-313	-274	-265
12	-227	-241	-287	-167	-262	-284	-242	-309	-248	-310	-276	-288
13	-231	10	-238	-191	-275	-276	-239	-247	-258	-315	-278	-261
14	-238	-60	-249	-212	-286	-252	-302	-236	-250	-319	-252	-276
15	-245	-127	-268	-205	-281	-248	-305	-242	-257	-318	-269	-257
16	-256	-175	-289	-229	-132	-236	-237	-231	-262	-316	-260	-246
17	-269	-201	-297	-241	120	-251	-235	-227	-264	-321	-278	-271
18	-256	-185	-299	-262	54	-263	-233	-226	-267	-326	-296	-280
19	-241	-203	-302	-238	0	-274	-242	-214	-296	-324	-291	-287
20	-239	-207	-307	-223	-48	-289	-243	-227	-313	-323	-298	-285
21	-247	-167	-304	-235	-87	-296	-246	-241	-269	-319	-297	-293
22	-251	-175	-250	-242	-132	-302	-247	-313	-241	-323	-301	-287
23	-258	-204	-264	-249	-164	-309	-246	-244	-253	-326	-307	-281
24	-264	-227	-279	-258	-179	312	-252	-249	-257	-325	-310	-273
25	-268	-241	-301	-265	-221	-316	-257	-254	-255	-321	-316	-270
26	-271	-264	-304	-269	-243	-261	-261	-265	-249	-318	-302	-282
27	-272	-269	-307	-276	-264	-265	-254	-321	-246	-324	-291	-285
28	-274	-278	-308	-289	-286	-244	-257	-301	-302	-326	-229	-287
29	-277		-310	-297	-298	-240	-256	-272	-316	-319	56	-290
30	-280		-303	-304	-309	-241	-259	-249	-318	-307	-16	-293
31	-285		-229		-315		-262	-246		-302		-289
Medie	-236	-226	-293	-238	-212	-274	-255	-256	-267	-310	-257	-248

Media annua: — 256

Bacino: AGNO - GUA'

Stazione: GORZONE a MOTTACUORA (*m* 1.18 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-37	-75	-75	-57	-98	-82	-86	-88	-53	-57	16	24
2	-67	-90	-110	-68	-97	-79	-84	-86	-57	-23	11	-9
3	-60	-45	-115	-87	-86	-77	-85	-57	-51	-26	18	-14
4	-58	-58	-117	-84	-52	-63	-68	-57	-57	18	16	-17
5	-40	-70	-110	-79	-31	-74	-59	-51	-62	-3	-6	-29
6	-37	-68	-108	-65	-44	-84	-42	-53	-67	-23	15	-14
7	-10	-80	-103	-59	-51	-78	-54	-41	-74	-14	11	-23
8	-12	-75	-102	-10	-50	-38	-48	-48	-98	-24	-5	-43
9	-30	-40	-78	-20	-48	-48	-61	-41	-41	-41	-32	-61
10	-14	-35	-57	-18	-57	-45	-46	-51	-49	-52	-49	-71
11	-15	-20	-56	-14	-59	-59	-49	-66	-52	-71	-42	-60
12	15	-56	-40	-19	-51	-65	-58	-64	-62	-68	-41	-52
13	25	-17	-50	-37	-45	-81	-72	-89	-72	-67	-41	-42
14	-34	-10	-57	-39	-42	-76	-75	-74	-71	-55	-26	-24
15	-36	-30	-80	-47	-92	-73	-96	-76	-64	-49	-29	-44
16	-65	-35	-92	-85	-87	-75	-92	-67	-75	-56	-13	30
17	-65	-64	-115	-82	63	-71	-87	-68	-54	-43	-21	10
18	-58	-58	-109	-85	27	-74	-74	-33	-65	-41	-23	5
19	-55	-47	-97	-81	-6	-53	-62	-47	-56	-39	-21	-21
20	-70	-55	-76	-59	4	-49	-57	-39	-59	-42	-33	-16
21	-42	-31	-57	-56	-28	-43	-61	-42	-41	-47	-37	-34
22	-58	-15	-55	-65	-37	-43	-52	-61	-45	-61	-48	-21
23	-56	8	-50	-52	-37	-47	-51	-46	-49	-64	-56	-24
24	-58	-6	-47	-44	-41	-51	-52	-51	-68	-66	-72	-29
25	-67	-19	-47	-49	-45	-61	-55	-65	-46	-68	-68	-23
26	-50	-32	-54	-42	-47	-70	-54	-71	-62	-65	-66	-74
27	-30	-35	-53	-62	-74	-68	-54	-79	-54	-62	-59	-78
28	-38	-56	-54	-76	-68	-71	-87	-71	-41	-43	-24	-74
29	-57		-53	-97	-115	-75	-86	-68	-63	-54	49	-71
30	-65		-54	-110	-110	-73	-89	-72	-51	-56	38	-68
31	-97		-70		-98		-82	-59		-47		-64
Medie	-43	-43	-76	-58	-52	-65	-67	-61	-59	-46	-21	-34

Media annua: — 52

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ADIGE a GLORENZA (*m* 911.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	100	55	68	36	39	70	87	50	80	57	50	58
2	100	55	65	36	39	70	87	50	80	55	60	58
3	99	60	63	36	40	71	84	48	78	54	70	58
4	96	68	63	36	40	73	80	47	73	50	78	58
5	88	72	63	35	39	70	75	46	79	50	80	57
6	80	80	62	35	39	70	75	45	97	50	85	57
7	70	88	61	35	38	68	74	75	100	48	89	56
8	61	97	60	35	38	67	72	78	96	45	80	56
9	55	100	60	35	38	67	72	75	90	45	75	56
10	50	110	60	35	39	67	72	70	80	44	65	55
11	45	118	60	35	39	67	71	65	70	42	65	54
12	43	120	60	34	40	69	71	65	68	40	64	54
13	40	128	60	34	40	72	70	64	65	39	63	54
14	40	130	59	34	40	78	70	64	65	38	63	53
15	35	130	54	34	40	81	69	63	65	36	63	50
16	35	120	52	34	40	80	68	63	65	36	65	50
17	48	116	49	34	40	73	67	63	65	36	67	49
18	60	110	47	34	40	68	67	63	65	36	65	47
19	75	70	47	34	40	68	67	70	67	36	62	46
20	98	72	47	34	40	68	66	78	67	36	62	45
21	110	73	45	34	40	69	64	85	67	36	62	45
22	130	73	45	34	40	69	60	88	66	36	60	45
23	35	73	45	35	41	70	60	85	66	36	60	45
24	39	74	43	35	43	80	60	80	66	36	60	45
25	49	70	40	36	45	90	60	76	66	36	60	45
26	56	74	37	36	45	99	60	70	65	36	60	45
27	59	77	36	37	46	98	60	68	64	36	60	45
28	58	77	36	38	49	93	59	88	60	36	60	45
29	56		36	38	54	88	56	90	59	36	60	45
30	55		36	38	63	87	51	88	58	36	59	46
31	55		36		69		50	83		40		45
Medie	65	89	51	35	43	75	68	69	72	41	66	51

Media annua: 60

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ADIGE a LASA (*m* 861.98 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	166	182	160	168	160	174	164	170	182	160	162	168
2	163	178	167	164	162	172	162	166	180	162	164	162
3	159	179	168	160	159	175	160	169	184	166	160	160
4	160	176	166	158	160	173	163	170	185	165	161	159
5	168	184	164	154	164	170	168	173	182	169	160	157
6	169	180	160	162	163	169	171	176	179	171	159	159
7	174	177	165	164	166	174	169	178	179	170	161	160
8	160	181	170	163	170	176	166	180	180	168	160	161
9	159	180	172	166	168	171	170	180	182	170	159	160
10	152	184	169	170	169	170	172	176	183	172	157	164
11	147	176	170	165	172	180	174	172	186	175	156	163
12	150	170	172	167	170	178	180	170	187	170	160	160
13	150	175	167	164	172	176	176	173	185	169	164	158
14	152	173	169	169	175	172	175	176	189	166	162	159
15	149	179	165	172	169	175	170	175	188	168	160	161
16	154	180	168	170	169	170	168	179	196	169	165	164
17	160	176	170	163	171	171	162	178	200	170	168	160
18	166	170	173	166	174	174	159	180	198	174	166	162
19	161	173	174	163	172	169	156	179	190	176	169	161
20	167	180	170	167	176	170	160	182	189	171	170	164
21	170	179	176	174	170	176	166	180	185	175	172	167
22	162	182	179	172	168	178	162	184	186	170	170	168
23	154	176	181	175	170	180	168	182	180	172	169	166
24	149	174	175	170	173	182	172	185	180	174	169	168
25	150	168	177	166	172	180	176	189	179	174	170	170
26	150	170	172	168	169	185	171	188	176	170	168	167
27	161	175	174	174	166	181	169	190	180	175	166	166
28	162	177	170	176	167	179	166	198	182	178	169	170
29	164		168	171	171	176	165	200	179	176	167	172
30	159		172	169	173	174	162	202	180	174	170	171
31	160		176		175		163	199		170		170
Medie	159	177	170	167	169	175	167	181	184	171	164	164

Media anua: 171

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: RIO FOSSE a CASERE (*m* 1740.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	9	7	8	9	16	45	75	45	35	25	17	12
2	9	7	8	9	16	46	70	47	34	24	16	12
3	9	7	8	9	15	44	72	46	35	23	16	12
4	9	7	8	8	16	40	68	45	36	23	16	13
5	9	7	8	8	16	39	65	45	50	22	16	12
6	8	7	8	8	17	37	60	43	45	22	17	12
7	8	7	8	8	18	35	59	43	40	21	16	11
8	8	7	9	8	20	32	58	45	38	22	15	11
9	8	7	9	8	22	30	55	40	35	20	16	11
10	8	7	9	8	22	33	55	42	35	21	15	10
11	8	7	9	9	23	37	57	45	32	21	16	10
12	8	7	8	9	21	40	59	46	30	20	16	10
13	8	7	8	10	20	40	59	45	31	19	15	10
14	7	7	8	10	19	39	58	43	32	19	14	10
15	7	8	8	10	19	40	60	50	30	19	16	10
16	7	8	8	10	21	42	65	48	30	19	19	10
17	7	8	8	11	23	42	65	47	31	20	17	10
18	7	8	8	11	24	43	63	45	30	20	16	10
19	7	8	8	11	26	53	60	43	31	19	15	9
20	8	8	8	12	26	48	62	42	30	19	14	9
21	8	8	8	12	27	70	60	38	28	18	15	9
22	8	8	8	13	28	73	58	37	29	18	15	9
23	8	8	8	13	28	75	55	39	27	17	15	9
24	8	8	8	13	29	73	52	42	28	16	14	10
25	7	8	8	12	30	75	50	43	26	16	13	10
26	7	8	8	12	40	78	47	45	27	16	13	9
27	7	8	9	13	42	85	47	43	28	17	12	9
28	7	8	9	15	45	80	48	42	27	16	12	9
29	7		9	15	48	75	45	40	26	15	12	9
30	7		8	15	47	70	45	40	25	16	12	9
31	7		8		48		42	39		16		9
Medie	8	8	8	11	26	52	58	43	32	19	15	10

Media annua: 24

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ADIGE a TEL (*m* 506.12 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	136	147	147	136	137	162	202	185	176	168	150	152
2	152	148	145	139	146	173	204	179	180	166	146	162
3	152	146	140	138	138	168	204	184	190	170	145	160
4	147	148	146	140	134	169	198	189	179	166	153	160
5	146	148	146	141	134	172	209	181	214	166	162	158
6	137	146	148	141	141	170	196	180	200	156	150	160
7	145	148	146	132	148	172	196	195	197	165	161	157
8	146	147	146	140	140	172	204	176	185	164	152	152
9	144	150	150	134	132	166	193	192	189	160	144	162
10	142	133	149	136	135	166	191	180	185	159	141	161
11	144	148	148	153	136	174	188	175	185	158	144	164
12	142	144	146	138	134	180	188	180	187	161	145	162
13	141	140	152	134	138	182	180	180	184	150	142	158
14	137	142	146	125	146	184	196	184	178	157	145	163
15	136	145	148	130	147	183	178	194	180	156	144	156
16	135	144	150	143	150	180	183	182	179	159	147	158
17	140	136	143	142	145	174	184	188	180	157	153	164
18	140	150	149	143	144	170	184	221	182	163	157	161
19	140	146	142	144	145	181	185	193	180	160	154	159
20	132	147	143	141	149	183	186	188	177	150	154	166
21	145	145	144	137	154	194	191	193	176	160	162	152
22	146	144	139	146	148	200	205	191	163	157	151	147
23	138	143	140	144	148	208	209	188	174	157	156	144
24	136	137	137	140	143	236	198	188	172	159	142	153
25	140	147	140	134	137	220	191	195	170	156	141	147
26	138	154	140	142	146	210	194	205	174	157	152	146
27	130	146	139	142	153	229	197	196	174	150	156	157
28	142	142	141	132	156	214	190	215	174	157	163	158
29	142		139	142	164	213	184	207	164	157	150	144
30	142		144	140	172	207	190	188	167	159	162	168
31	146		135		174		182	181		157		171
Medie	141	145	144	139	146	187	193	189	181.	159	151	157

Media annua: 161

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: PASSIRIO a BELPRATO (*m* 1600.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-18	-19	-21	-20	17	49	68	39	47	17	10	6
2	-18	-19	-21	-17	17	47	67	37	43	15	12	6
3	-19	-19	-21	-9	12	48	60	39	41	15	10	4
4	-18	-19	-21	-4	10	51	61	37	40	13	9	1
5	-18	-19	-20	-4	13	56	70	39	37	10	21	-3
6	-18	-18	-20	-1	15	57	67	40	37	9	20	-7
7	-17	-18	-21	3	20	60	67	41	35	7	19	-7
8	-18	-18	-22	7	24	64	59	41	31	8	19	-10
9	-20	-18	-23	8	27	61	58	40	31	9	21	-9
10	-21	-19	-24	9	29	60	55	39	27	9	30	-14
11	-21	-19	-21	10	30	62	59	35	27	10	30	-14
12	-22	-20	-22	12	30	67	54	37	21	11	19	-9
13	-20	-21	-22	13	37	68	57	52	21	9	17	-11
14	-20	-21	-21	13	39	64	61	51	19	10	17	-13
15	-20	-20	-22	14	40	64	60	45	18	8	19	-17
16	-20	-21	-22	17	45	64	60	41	17	7	15	-17
17	-20	-21	-20	18	40	65	55	37	19	7	14	-16
18	-20	-21	-20	17	41	65	51	37	17	9	11	-16
19	-18	-21	-21	16	43	63	50	38	16	9	14	-17
20	-19	-21	-20	15	44	61	49	47	15	7	10	-14
21	-19	-21	-20	17	45	65	45	51	16	6	9	-17
22	-19	-21	-20	19	47	66	42	49	19	9	9	-18
23	-19	-21	-20	17	46	62	47	45	20	8	7	-19
24	-19	-21	-21	16	41	61	46	47	18	7	6	-19
25	-19	-21	-21	15	45	62	47	48	16	7	7	-19
26	-19	-21	-20	14	43	62	40	39	19	7	5	-17
27	-19	-21	-20	15	47	67	41	35	17	9	5	-17
28	-19	-21	-20	17	43	67	37	37	16	6	5	-18
29	-19		-21	17	45	68	36	37	14	7	7	-18
30	-19		-21	16	46	67	40	41	16	10	7	-16
31	-19		-21		47		41	37		10		-16
Medie	-19	-20	-21	9	34	61	53	41	24	9	13	-12

Media annua: 14

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: PLAN a PLAN (m 1600.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-6	-8	-10	-6	20	45	52	32	57	15	3	5
2	-[6]	-8	-[10]	-6	22	45	57	32	55	15	3	5
3	-6	-8	-10	-6	16	42	53	31	48	33	2	3
4	-6	-8	-10	-6	14	50	53	30	40	35	24	2
5	-6	-[8]	-[9]	-[6]	12	55	52	26	30	29	40	0
6	-6	-8	-8	-6	10	44	48	25	54	23	55	0
7	-6	-[8]	-8	-4	11	43	48	38	47	23	28	-[1]
8	-[6]	-[8]	-8	-4	13	40	54	36	43	[21]	20	-2
9	-[6]	-8	-8	-4	22	41	50	58	41	23	19	-2
10	-6	-8	-[8]	-2	28	44	44	34	39	21	18	-[3]
11	-6	-8	-8	-2	27	50	42	30	37	19	20	-5
12	-6	-8	-8	-2	24	46	41	27	33	18	20	-5
13	-[6]	-8	-8	0	25	45	40	46	30	17	20	-[5]
14	-[6]	-8	-[8]	0	31	60	55	44	28	18	15	-6
15	-6	-[8]	-8	0	26	54	50	44	26	16	13	-6
16	-6	-[8]	-8	2	23	44	43	54	26	15	13	-6
17	-6	-8	-8	2	30	42	42	46	24	14	43	-6
18	-6	-8	-8	2	25	44	45	76	24	14	28	-[6]
19	-6	-8	-8	4	24	57	39	56	22	13	28	-6
20	-[6]	-8	-8	6	22	56	43	63	24	13	24	-6
21	-6	-8	-[8]	6	25	65	40	67	25	13	23	-8
22	-[6]	-[8]	-[8]	6	35	66	42	64	22	13	20	-8
23	-6	-10	-8	12	46	67	40	53	20	13	17	-[8]
24	-6	-10	-8	12	46	67	44	48	18	10	16	-8
25	-6	-10	-8	12	46	70	41	45	22	9	15	-8
26	-6	-10	-8	12	48	64	52	38	19	9	14	-[9]
27	-8	-10	-8	16	46	64	40	48	17	8	12	-10
28	-8	-10	-[7]	16	52	62	38	51	17	6	10	-10
29	-8		-6	14	57	60	36	44	14	5	9	-10
30	-8		-6	14	55	60	35	38	17	5	8	-10
31	-[8]		-6		50		30	36		3		-10
Medie	-6	-8	-8	3	30	53	45	44	31	16	19	-5

Media annua: 18

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: PLAN a BAGNI DI PLATA (m 1000.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-10	-29	-29	-27	29	71	135	56	66	20	2	22
2	-12	-31	-31	-26	36	73	129	52	65	22	1	20
3	-13	-33	-32	-24	54	75	120	49	68	23	3	17
4	-15	-35	-31	-25	50	78	115	46	71	25	2	14
5	-14	-32	-34	-23	44	83	107	43	186	24	69	11
6	-12	-30	-35	-24	37	69	101	41	112	26	102	9
7	-15	-29	-36	-22	42	64	97	39	109	28	95	7
8	-17	-28	-34	-20	32	60	93	38	103	27	82	6
9	-20	-30	-32	-19	26	65	88	37	78	25	63	4
10	-23	-32	-30	-16	43	69	84	39	59	24	54	3
11	-25	-30	-29	30	30	66	79	41	54	22	43	4
12	-23	-33	-27	10	25	71	83	43	51	20	41	2
13	-25	-35	-25	8	33	75	87	45	49	18	39	3
14	-27	-34	-26	10	40	135	94	47	48	17	38	1
15	-30	-32	-24	10	50	96	84	70	47	15	37	2
16	-32	-29	-23	21	44	85	79	73	45	16	39	4
17	-29	-30	-20	18	36	73	87	82	42	14	51	3
18	-28	-32	-22	32	43	79	83	135	39	15	49	1
19	-25	-30	-25	32	51	85	79	82	36	13	47	0
20	-27	-29	-26	26	37	95	75	79	34	14	44	-2
21	-29	-31	-24	12	43	103	73	81	31	13	41	-5
22	-31	-33	-23	9	34	110	70	77	29	11	39	-9
23	-29	-34	-21	15	53	119	68	75	28	9	38	-8
24	-30	-33	-24	25	60	125	71	74	30	8	36	-10
25	-32	-30	-25	30	52	135	69	71	27	9	34	-8
26	-30	-32	-27	26	42	138	76	68	26	6	32	-10
27	-28	-35	-26	15	56	130	73	69	24	7	30	-11
28	-31	-34	-24	25	65	125	69	67	21	5	29	-12
29	-33		-22	36	70	131	65	65	18	3	27	-14
30	-30		-25	50	69	139	63	63	19	2	25	-13
31	-29		-26		70		60	69		3		-11
Medie	-24	-32	-27	7	45	94	86	62	54	16	41	1

Media annua: 27

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: PASSIRIO a MOSO (m 900.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-7	-17	-19	-15	15	60	70	75	70	30	0	40
2	-7	-19	-19	-15	15	60	70	75	70	30	5	35
3	-7	-19	-19	-13	20	60	70	75	65	30	30	35
4	-6	-21	-19	-13	20	60	70	85	65	30	50	30
5	-5	-21	-17	-13	20	60	70	80	70	30	60	50
6	-5	-21	-17	-13	25	65	70	80	70	25	70	40
7	-5	-21	-17	-13	25	60	70	75	70	25	70	25
8	-3	-21	-17	-13	25	65	70	70	65	25	70	20
9	-3	-21	-17	-13	25	65	70	70	65	30	80	15
10	-3	-21	-15	-6	25	65	70	70	60	35	90	15
11	-5	-21	-15	19	30	60	80	80	60	35	90	15
12	-5	-21	-15	9	30	60	80	105	60	35	85	15
13	-5	-21	-13	9	30	60	75	95	55	30	80	10
14	-7	-21	-13	9	30	85	75	95	55	25	80	8
15	-9	-21	-13	14	45	70	70	100	55	25	75	5
16	-9	-21	-13	14	40	70	70	95	50	20	85	0
17	-9	-21	-13	14	35	70	70	100	50	20	95	0
18	-11	-21	-13	14	35	70	65	90	45	20	95	0
19	-11	-21	-13	19	40	70	65	85	45	18	90	-3
20	-11	-21	-13	19	40	70	65	85	40	16	85	-5
21	-11	-21	-13	19	40	75	70	85	40	16	75	-5
22	-11	-21	-13	19	40	70	70	90	50	15	70	-10
23	-11	-21	-13	19	45	70	70	85	50	13	70	-10
24	-11	-19	-13	19	50	70	65	80	45	10	65	-15
25	-13	-19	-13	18	50	70	65	75	40	10	60	-15
26	-13	-19	-13	18	50	70	70	75	35	8	55	-15
27	-13	-19	-13	17	60	70	70	70	35	5	55	-20
28	-13	-19	-13	16	60	75	70	70	30	0	50	-20
29	-15		-15	16	60	75	75	70	30	-2	45	-20
30	-15		-15	16	60	70	75	70	30	-2	40	-20
31	-17		-15		60		75	70		-5		-20
Medie	-9	-20	-15	6	37	67	71	81	52	19	66	6

Media annua: 30

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: VALTINA a VALTINA (m 1230.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	8	7	7	10	14	19	19	18	20	21	12	10
2	8	7	7	11	14	19	19	18	20	21	12	10
3	8	7	8	11	15	19	19	18	19	21	11	9
4	8	7	8	11	15	21	19	19	19	20	11	9
5	8	7	8	12	15	21	20	20	20	20	11	9
6	8	7	8	12	14	23	20	25	21	20	11	9
7	8	7	8	13	15	23	20	25	21	18	11	9
8	8	6	9	13	15	23	20	24	21	18	11	9
9	8	6	9	13	15	23	20	25	21	18	10	9
10	8	6	9	13	15	24	20	25	22	18	10	9
11	8	6	9	13	16	24	19	23	21	18	10	9
12	8	6	9	13	16	24	19	23	21	18	10	8
13	8	6	9	13	16	24	18	23	21	17	10	8
14	2	6	9	13	16	22	18	23	20	17	10	8
15	8	6	9	13	17	22	18	28	20	16	10	8
16	8	6	8	13	22	22	18	34	20	16	10	7
17	8	6	8	13	23	22	19	33	22	16	18	7
18	7	6	8	13	22	19	19	29	22	15	11	7
19	7	6	9	13	20	19	19	27	22	15	11	7
20	7	6	9	13	20	19	19	25	22	15	11	6
21	7	6	9	13	19	19	19	22	21	15	10	6
22	7	6	9	14	19	19	19	22	21	15	10	6
23	7	6	10	14	19	20	19	22	21	15	10	6
24	7	7	10	14	19	20	19	20	21	14	9	6
25	7	7	10	14	19	20	18	20	22	14	10	6
26	7	7	10	14	19	20	18	20	22	14	10	5
27	7	7	10	14	19	20	18	21	21	14	11	5
28	7	7	10	14	19	19	18	25	21	13	11	5
29	7		10	14	19	19	18	22	21	13	11	5
30	7		10	14	19	19	18	20	21	13	11	5
31	7		10		19		18	20		12		5
Medie	8	6	9	13	18	21	19	23	21	16	11	7

Media annua: 14

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ADIGE a PONTE D'ADIGE (*m* 237.90 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	98	113	102	*98*	126	195	**235**	186	184	153	*121*	142
2	101	110	106	108	152	195	222	178	220	153	130	158
3	105	108	106	108	143	*191*	218	170	216	**169**	123	156
4	100	97	108	106	146	199	216	166	204	156	196	155
5	104	108	104	108	123	204	226	173	**289**	156	216	**164**
6	98	109	106	108	136	200	210	172	242	143	221	158
7	104	99	103	110	130	205	199	172	238	155	**239**	139
8	104	98	106	110	132	201	214	189	213	150	201	135
9	106	98	104	106	129	194	210	213	204	147	180	143
10	108	95	100	106	139	194	210	192	210	150	150	146
11	101	94	*99*	132	136	217	202	*162*	204	146	172	143
12	99	95	105	130	*120*	208	200	173	204	144	167	142
13	100	*93*	103	125	140	202	203	197	199	125	173	140
14	102	99	100	110	149	226	212	205	187	140	165	136
15	111	97	109	108	144	235	201	209	176	145	162	136
16	108	98	103	110	167	205	200	217	173	143	157	135
17	*96*	96	101	129	138	216	197	187	188	152	210	138
18	107	98	**116**	130	151	208	210	**312**	185	148	197	144
19	106	100	108	128	138	217	197	233	180	148	183	140
20	105	102	111	121	158	221	195	213	183	*123*	173	146
21	106	108	104	120	155	228	*183*	215	174	140	165	135
22	111	98	104	132	157	235	200	224	155	130	161	134
23	**109**	100	104	140	144	252	216	208	172	141	156	*119*
24	108	98	103	**144**	162	**274**	214	206	174	130	149	134
25	106	98	100	122	166	258	204	200	174	133	154	121
26	107	115	110	139	154	250	214	205	175	136	156	122
27	107	**117**	108	132	171	246	214	198	167	*123*	167	130
28	107	104	109	122	190	246	189	242	172	130	173	130
29	106		108	140	207	251	195	237	*145*	137	157	123
30	108		**116**	139	**210**	238	194	216	158	134	154	125
31	107		108		203		191	206		126		138
Medie	105	102	106	121	152	220	206	202	192	142	171	139

Media annua: 155

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ISARCO a VIPITENO (*m* 946.63 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	**86**	78	*79*	87	112	122	138	112	128	**109**	109	**104**
2	**86**	78	*79*	*86*	114	120	138	**109**	122	108	114	103
3	**86**	78	*79*	87	112	121	**141**	**109**	124	108	125	103
4	**86**	78	80	88	110	119	140	110	126	106	156	102
5	85	**79**	80	88	110	117	137	110	**155**	106	**165**	102
6	85	**79**	80	89	*100*	120	133	112	152	106	163	102
7	85	**79**	*79*	90	*100*	120	133	111	141	105	141	101
8	84	**79**	*79*	93	110	117	131	116	136	105	131	101
9	84	**79**	*79*	95	110	*116*	130	112	130	104	128	100
10	84	**79**	80	95	110	*116*	127	112	127	104	127	100
11	84	**79**	80	96	120	118	127	112	126	103	125	100
12	82	78	80	96	120	119	135	111	125	104	123	98
13	82	78	81	96	110	121	129	111	120	104	120	96
14	82	78	81	97	112	130	128	111	116	102	119	96
15	82	78	81	100	113	138	126	136	112	100	117	96
16	82	*77*	81	101	115	140	123	149	114	98	117	95
17	82	*77*	81	102	117	136	124	137	115	97	116	95
18	81	78	81	102	119	135	122	**169**	117	97	115	95
19	80	78	81	103	120	136	121	144	114	97	114	95
20	80	78	81	104	120	140	121	140	113	97	114	95
21	80	78	81	106	123	**142**	119	136	113	96	114	94
22	80	78	81	106	125	141	119	135	111	96	116	93
23	79	78	81	108	125	141	118	135	110	96	115	93
24	79	*77*	81	108	125	139	117	134	110	96	114	93
25	79	*77*	82	108	126	139	116	132	110	96	112	93
26	79	*77*	82	108	128	138	116	130	109	96	110	93
27	79	*77*	**83**	109	128	138	*115*	128	*108*	*95*	112	*92*
28	*78*	*77*	**83**	109	130	137	116	128	*108*	*95*	118	*92*
29	*78*		**83**	110	131	137	116	127	110	*95*	107	*92*
30	*78*		**83**	**112**	**136**	137	116	126	109	*95*	*106*	*92*
31	*78*		**83**		130		*115*	126		*95*		*92*
Medie	82	78	81	99	118	130	125	125	120	100	122	97

Media annua: 106

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: RIDANNA a VIPITENO (*m* 940.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	28	28	29	31	*69*	109	116	161	97	59	76	65
2	31	28	32	30	71	113	112	168	95	57	84	75
3	33	27	34	30	77	117	108	158	89	63	96	86
4	35	25	34	*28*	75	122	105	155	84	61	99	**99**
5	35	*23*	33	*28*	78	119	106	147	88	59	151	96
6	36	*23*	31	32	82	117	107	149	89	56	165	95
7	39	24	29	34	87	114	112	144	92	58	177	88
8	41	24	29	30	105	110	111	137	97	59	179	86
9	43	25	27	29	89	108	119	132	103	61	163	84
10	**44**	26	27	*28*	85	112	122	138	**112**	65	157	79
11	**44**	24	*26*	42	94	109	117	152	109	62	153	77
12	42	24	*26*	36	97	*107*	112	164	106	57	148	75
13	38	25	28	38	99	111	108	178	99	54	143	75
14	35	27	34	34	106	113	103	188	98	52	139	71
15	32	27	35	39	110	116	97	191	96	*47*	141	68
16	32	28	33	41	**118**	115	89	185	89	48	155	61
17	30	30	**36**	44	107	109	88	**200**	85	49	177	56
18	30	**31**	34	52	105	112	91	194	82	49	188	51
19	29	28	31	57	99	108	94	183	74	51	**200**	48
20	28	28	29	62	97	112	98	164	77	54	174	43
21	29	29	29	69	95	117	96	157	75	56	161	41
22	31	26	27	**74**	98	123	110	147	73	56	157	38
23	27	25	27	68	103	118	*83*	135	69	57	99	38
24	26	25	*26*	66	105	139	85	128	67	55	94	36
25	26	27	28	64	108	**157**	84	119	66	57	91	35
26	*24*	29	29	58	112	138	115	117	61	62	83	35
27	25	28	31	55	109	121	115	109	58	59	78	32
28	25	26	28	59	105	117	133	104	*55*	58	72	31
29	26		27	64	103	119	147	99	57	61	*69*	30
30	28		29	67	100	114	155	97	59	63	75	*29*
31	30		31		107		**161**	*95*	58	**68**		*29*
Medie	32	26	30	46	97	117	110	148	83	57	131	60

Media annua: 78

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ISARCO a PRA DI SOPRA (*m* 750.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	44	39	38	*42*	93	160	120	93	104	85	75	85
2	44	39	*37*	44	95	106	115	93	108	84	80	85
3	45	38	*37*	43	95	104	110	92	106	**86**	80	85
4	46	38	43	44	86	114	110	93	103	85	133	85
5	46	*37*	44	44	84	155	110	94	121	84	130	**89**
6	46	*37*	45	44	*78*	110	112	90	120	82	132	85
7	46	*37*	44	46	*78*	112	**160**	93	**126**	82	**139**	83
8	46	38	45	46	83	109	100	92	122	85	119	83
9	**47**	38	**46**	48	81	105	106	96	117	81	100	79
10	46	38	**46**	48	98	106	100	92	113	80	104	70
11	46	**42**	**46**	54	91	105	100	89	110	76	104	79
12	45	**42**	44	58	91	115	100	*87*	107	80	100	76
13	42	**42**	43	60	92	*100*	109	92	103	80	105	78
14	*40*	**42**	44	61	100	120	100	94	102	79	60	76
15	41	**42**	43	59	98	122	115	99	99	80	*50*	70
16	41	**42**	43	60	94	109	101	107	98	79	84	70
17	41	**42**	43	60	94	105	105	103	98	79	123	68
18	*40*	**42**	44	61	95	105	105	**141**	97	79	120	70
19	41	41	43	64	95	121	105	126	96	76	113	72
20	41	**42**	44	64	90	**190**	105	119	95	68	109	75
21	42	41	44	64	90	**190**	104	122	94	76	100	74
22	*40*	41	44	66	95	120	108	120	93	75	100	70
23	41	39	43	80	96	128	107	117	92	74	90	72
24	41	38	42	84	105	135	106	113	91	74	90	70
25	42	38	42	81	98	136	104	110	91	75	94	*62*
26	42	38	42	**85**	100	132	115	108	89	74	95	*62*
27	42	40	42	**85**	100	131	105	106	88	69	98	65
28	43	38	42	83	**160**	132	100	116	88	71	94	64
29	[42]		41	83	**160**	127	96	115	*86*	63	90	70
30	[41]		42	81	120	120	95	109	*86*	70	89	74
31	[*40*]		43		150		*93*	106		*66*		*62*
Medie	43	40	43	61	98	124	107	104	101	77	100	74

Media annua: 81

Bacino: ALTO ADIGE
Staz.: BRAIES a S. VITO IN BRAIES (*m* 1344.84 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	32	30	28	27	35	68	53	45	49	43	38	39
2	32	30	28	27	36	66	54	45	48	43	38	39
3	32	30	28	27	36	65	54	44	47	43	39	40
4	32	30	28	27	37	63	54	44	50	43	39	40
5	32	30	28	28	37	62	53	44	50	42	41	40
6	32	30	28	28	38	61	53	44	52	42	41	39
7	32	30	28	28	39	60	52	44	54	42	41	39
8	32	30	28	28	39	59	51	44	54	42	40	39
9	32	30	28	28	40	58	50	48	54	42	40	39
10	32	30	28	28	40	57	50	47	53	42	41	39
11	31	30	28	28	41	56	49	47	53	41	41	39
12	31	30	28	28	41	55	48	46	53	41	41	39
13	31	30	28	28	42	54	48	46	53	41	42	38
14	31	29	28	28	42	53	48	46	52	41	42	38
15	31	29	28	29	42	53	48	46	52	41	42	38
16	31	29	28	29	43	52	47	47	52	41	42	38
17	31	29	28	30	43	52	47	50	50	40	41	38
18	31	29	28	31	43	51	47	51	49	40	41	38
19	31	29	28	31	43	51	47	54	49	40	40	38
20	31	29	28	32	44	50	47	54	48	40	40	38
21	31	29	27	32	44	50	46	56	48	40	40	38
22	31	29	27	33	44	51	46	56	47	40	40	37
23	31	29	27	33	44	51	46	55	46	39	40	37
24	31	29	27	33	48	52	46	54	46	39	40	37
25	31	29	27	34	51	52	46	53	45	39	40	37
26	31	28	27	34	53	53	47	53	45	39	40	37
27	31	28	27	34	57	53	48	52	44	39	39	37
28	31	28	27	34	58	54	47	52	44	39	39	37
29	31		27	35	59	54	46	51	43	38	39	37
30	30		27	35	63	53	46	50	43	38	39	36
31	30		27		67		45	50		38		36
Media	31	29	28	30	45	56	49	49	49	41	40	38

Media annua: 40

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIENZA a MONGUELFO (*m* 1077,57 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	5	2	1	1	13	30	29	25	30	25	16	20
2	5	1	1	1	15	32	30	24	30	26	23	20
3	6	1	1	1	16	30	31	25	32	29	25	20
4	7	2	1	1	17	29	30	24	35	28	27	21
5	6	1	1	1	18	32	29	24	37	26	30	20
6	5	2	1	1	18	30	28	24	40	26	29	19
7	5	1	1	1	17	30	28	21	42	24	28	19
8	6	2	1	1	15	31	27	30	38	23	24	18
9	5	1	1	1	14	31	25	30	35	21	22	18
10	4	1	1	2	11	32	24	28	33	24	18	19
11	4	1	1	10	11	29	20	24	30	23	17	18
12	4	1	1	9	10	30	23	24	29	23	20	17
13	5	1	1	8	12	30	25	25	30	24	23	16
14	5	1	1	7	15	33	21	23	29	22	25	16
15	5	1	1	7	16	30	20	30	28	21	28	15
16	4	1	1	7	20	30	20	28	26	18	30	16
17	4	1	1	7	20	29	19	29	29	18	30	14
18	4	1	1	7	15	28	21	40	30	17	28	14
19	3	1	1	8	11	30	22	33	31	17	26	15
20	3	1	1	9	12	32	23	35	29	18	21	14
21	3	1	1	10	10	30	24	50	27	17	20	14
22	3	1	1	10	11	29	25	48	26	18	20	15
23	3	1	1	10	13	30	29	39	27	16	19	13
24	3	1	1	10	14	33	26	29	25	16	20	15
25	3	1	1	10	18	35	25	30	24	15	20	14
26	2	1	1	11	19	35	40	31	24	17	21	14
27	2	1	1	11	20	34	30	29	23	15	20	13
28	3	1	1	11	19	33	28	33	22	14	20	13
29	2		1	12	32	34	25	30	23	15	20	13
30	3		1	13	30	30	26	32	24	15	20	12
31	2		1		30		24	30		16		11
Media	4	1	1	7	17	31	26	30	30	20	23	15

Media annua: 17

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIENZA a BRUNICO (*m* 822.93 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	137	110	122	123	122	178	148	132	137	129	»	118
2	148	110	122	123	122	178	148	133	137	129	139	115
3	132	»	»	123	121	177	147	133	142	128	139	115
4	120	120	122	123	120	177	147	128	145	128	137	115
5	118	120	123	123	120	163	147	128	147	125	137	113
6	118	118	125	123	120	163	147	128	150	125	137	113
7	118	118	125	»	120	157	146	128	147	126	137	113
8	113	113	128	135	120	147	145	128	148	126	137	113
9	112	110	128	139	120	159	144	134	148	127	158	113
10	112	»	»	150	120	157	144	134	149	128	100	113
11	112	113	128	163	130	157	144	135	150	128	149	113
12	112	120	128	135	145	156	142	134	150	128	148	»
13	112	123	127	130	122	156	140	134	150	80	140	112
14	112	123	125	128	135	163	137	134	145	128	140	112
15	112	125	125	125	160	163	137	135	145	128	138	110
16	148	132	125	122	160	163	136	135	145	130	145	110
17	123	»	»	120	162	163	136	137	143	130	138	110
18	148	132	125	120	147	160	135	168	142	130	138	110
19	148	133	»	120	154	160	134	149	142	130	138	108
20	123	133	123	120	157	160	133	148	141	115	139	108
21	108	128	123	120	158	160	132	138	140	128	139	108
22	108	128	122	120	158	157	132	183	140	128	138	108
23	110	128	122	120	158	157	135	164	138	128	100	108
24	110	»	»	120	158	153	135	157	138	128	137	107
25	110	128	128	120	158	153	137	136	137	127	137	107
26	110	124	128	120	164	150	137	136	137	»	103	107
27	103	124	125	120	170	150	133	136	137	128	136	107
28	110	120	125	120	175	150	133	140	137	138	136	107
29	110		123	120	177	149	133	145	135	137	»	107
30	110		»	120	178	149	132	143	130	134	»	107
31	110		»		178		132	146		134		107
Media	119	»	»	»	145	160	139	140	142	»	»	»

Media annua: »

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: AURINO a CA' DI PIETRA (*m* 1035.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	50	50	47	47	80	101	116	86	93	75	64	65
2	50	50	47	48	80	94	113	86	92	74	66	66
3	50	50	47	48	77	89	110	87	95	75	68	66
4	50	50	47	48	71	91	104	94	91	75	79	66
5	50	50	47	48	67	94	113	88	127	74	71	66
6	50	50	47	48	64	92	101	87	104	73	70	65
7	50	50	47	48	65	98	97	128	105	74	74	62
8	50	50	47	50	72	91	96	97	101	72	70	63
9	50	50	47	50	78	95	106	98	99	71	68	63
10	50	50	47	50	84	97	97	87	95	71	67	62
11	50	49	47	50	75	99	101	83	92	70	74	62
12	50	49	47	50	82	102	98	86	90	70	70	62
13	50	48	47	50	80	98	98	86	88	69	71	62
14	50	48	47	50	65	102	102	92	86	70	70	62
15	50	48	47	50	70	102	114	105	85	69	69	61
16	50	48	47	52	65	91	98	108	85	68	90	62
17	50	48	47	55	83	86	96	98	85	68	84	62
18	50	48	47	56	79	85	96	115	85	67	78	62
19	50	48	47	57	80	117	99	103	83	66	75	62
20	50	47	47	61	79	114	97	98	83	66	73	61
21	50	47	47	61	75	124	96	122	82	66	70	61
22	50	47	47	67	77	113	94	104	81	66	70	60
23	50	47	47	70	90	134	96	101	79	67	70	60
24	50	47	47	70	101	134	94	102	77	67	69	60
25	50	47	47	72	105	135	95	100	83	67	68	60
26	50	47	47	73	110	134	93	99	80	66	69	60
27	50	47	47	74	106	122	96	99	81	65	68	59
28	50	47	47	71	119	120	92	115	80	64	67	59
29	50		47	71	116	123	90	110	76	64	66	58
30	50		47	73	112	125	87	103	76	64	65	58
31	50		47		105		86	97		64		68
Media	50	48	47	57	84	107	99	99	89	69	71	62

Media annua: 74

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIVA a CANTUCCIO (*m* 862.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	98	98	98	99	107	124	159	137	136	110	102	104
2	98	98	98	99	106	122	152	138	135	110	106	104
3	98	98	97	99	106	122	150	135	135	108	120	105
4	98	98	97	98	108	122	148	135	140	107	120	105
5	98	98	97	98	108	122	144	138	145	106	118	105
6	98	98	97	98	109	122	142	138	150	107	123	105
7	98	98	97	98	109	126	138	140	148	106	119	105
8	98	98	96	99	110	128	134	140	142	106	118	104
9	98	98	96	99	110	133	130	140	138	106	114	103
10	98	98	96	98	112	134	130	140	132	105	112	[103]
11	98	98	95	98	113	140	132	140	129	105	112	[102]
12	98	98	95	96	114	132	132	142	126	105	110	[102]
13	98	98	95	96	114	127	131	144	126	105	108	[101]
14	98	98	95	97	115	127	131	144	120	104	108	[101]
15	108	98	96	97	116	127	132	145	117	104	108	[100]
16	112	98	96	98	115	126	132	145	116	104	107	[100]
17	113	98	95	97	115	124	133	149	116	103	107	[99]
18	100	98	95	100	115	158	132	172	115	103	106	[99]
19	100	98	95	102	115	156	130	160	115	103	106	98
20	98	98	95	104	115	150	130	160	115	103	106	98
21	98	98	95	105	118	155	130	160	114	102	106	98
22	98	98	95	105	122	160	130	160	113	102	106	98
23	98	98	95	105	125	160	134	150	112	102	105	98
24	98	96	96	105	130	160	136	138	112	102	105	98
25	98	98	96	105	133	160	140	136	112	102	105	98
26	98	98	96	106	134	160	140	135	112	102	104	98
27	98	98	96	106	138	160	138	135	113	102	104	98
28	98	98	96	106	140	160	139	135	112	102	104	98
29	98		96	106	150	161	140	135	112	103	105	98
30	98		96	106	130	162	140	135	112	103	105	98
31	98		96		125		139	136		102		98
Medie	99	98	96	101	119	141	137	143	124	104	109	101

Media annua: 114

Bacino: ALTO ADIGE
Staz.: RIO SELVA DEI MOLINI a SELVA (*m* 1140.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	11	10	9	10	30	43	48	36	35	25	19	25
2	11	[9]	9	10	30	40	48	38	37	25	21	24
3	11	[9]	9	11	29	38	45	38	40	25	25	23
4	11	[9]	9	11	26	39	45	39	34	26	40	23
5	11	[9]	9	11	24	40	44	39	63	25	37	24
6	11	[9]	9	11	23	38	41	38	53	24	37	23
7	11	[9]	9	11	24	38	40	42	49	24	36	21
8	11	9	10	11	29	37	41	40	43	24	30	21
9	11	9	10	11	32	39	42	39	40	23	28	21
10	11	9	10	11	35	40	41	36	39	23	27	20
11	11	9	9	15	33	45	40	32	38	23	30	20
12	11	9	9	16	32	44	39	33	37	22	32	20
13	11	9	9	16	30	44	43	37	38	22	31	20
14	10	9	9	16	30	49	45	40	39	22	30	19
15	10	9	9	15	31	44	44	48	39	21	28	19
16	9	9	9	16	28	39	43	49	39	21	66	19
17	9	9	9	18	27	36	42	47	39	21	53	19
18	[10]	9	10	18	28	38	43	65	36	21	42	18
19	10	9	9	19	30	50	42	50	32	21	37	18
20	10	9	9	19	29	48	41	39	33	21	35	18
21	10	9	10	21	28	48	41	44	34	21	32	18
22	[10]	9	9	23	32	49	41	42	33	21	30	17
23	[10]	[9]	9	26	38	53	47	39	35	21	29	17
24	[10]	[9]	9	26	40	59	41	39	35	21	28	17
25	[10]	[9]	9	26	42	66	41	39	34	20	27	17
26	[10]	[9]	10	27	44	55	45	41	29	20	30	17
27	10	[9]	10	27	45	56	41	42	29	19	28	17
28	10	[9]	10	25	49	53	40	55	28	18	27	17
29	9		10	25	50	55	38	48	27	18	25	17
30	[9]		10	27	50	53	38	39	26	18	25	17
31	[9]		10		46		37	36		18		17
Medie	10	9	9	18	34	46	42	42	37	22	32	19

Media annua: 27

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIENZA a S. LORENZO (*m* 799.135 s.m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	60	60	60	65	90	170	170	140	160	110	100	100
2	60	60	55	70	90	170	170	140	160	110	120	100
3	70	60	55	70	90	165	170	140	180	130	110	100
4	65	55	50	70	90	170	225	140	215	120	100	90
5	70	55	50	70	100	160	180	150	190	120	120	95
6	75	55	55	75	100	160	180	150	210	120	100	100
7	80	55	60	80	110	150	170	160	190	110	100	100
8	80	55	65	80	110	150	178	170	190	110	100	100
9	75	55	60	75	120	150	165	170	170	100	100	95
10	65	60	55	75	120	150	165	150	170	100	100	95
11	65	60	55	70	110	160	160	150	150	100	100	90
12	60	60	55	75	110	160	185	160	150	100	100	90
13	60	60	60	70	130	160	180	160	150	100	110	90
14	66	65	60	65	130	170	160	170	140	100	100	95
15	55	65	60	70	140	180	150	170	140	100	100	95
16	55	60	65	70	135	170	150	170	140	100	100	95
17	55	60	65	75	140	180	153	170	130	100	100	95
18	55	60	60	70	140	185	163	225	130	100	100	95
19	60	60	65	70	130	205	150	170	130	100	100	95
20	60	70	65	70	135	210	140	170	120	100	110	100
21	55	70	65	75	150	200	150	180	120	100	110	100
22	55	65	60	75	160	220	150	190	120	100	100	95
23	50	60	60	80	160	200	140	170	120	100	100	95
24	50	60	55	80	165	240	140	160	120	100	100	95
25	50	60	55	85	170	255	150	160	140	100	100	95
26	50	60	55	85	170	260	150	150	130	100	100	90
27	50	60	60	85	170	240	170	150	120	100	100	90
28	50	60	60	85	175	200	150	180	120	100	100	90
29	50		60	90	180	170	140	190	120	100	100	90
30	50		65	90	180	170	140	170	120	100	100	90
31	50		65		170		140	170		100		90
Medie	60	60	59	76	135	184	161	164	148	104	103	95

Media annua: 112

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: GADERA a MANTANA (*m* 822.60 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	40	39	40	41	71	85	82	82	75	66	65	70
2	40	39	40	41	72	84	83	83	73	68	65	68
3	40	39	40	41	72	84	83	83	73	70	65	66
4	40	39	40	41	70	83	81	81	87	71	79	66
5	40	39	40	41	70	80	80	80	80	73	78	66
6	40	39	40	41	70	80	80	80	85	73	78	65
7	40	39	40	41	69	80	80	80	80	72	84	65
8	40	39	40	40	68	78	78	75	78	72	80	65
9	40	39	40	40	68	78	78	75	75	72	79	63
10	40	39	40	40	67	80	75	75	70	71	78	63
11	40	39	40	41	67	80	75	75	70	71	76	62
12	40	39	40	41	67	80	75	73	70	71	76	62
13	40	39	40	45	67	80	73	70	70	71	76	60
14	40	39	40	45	67	85	70	70	70	70	75	60
15	40	39	40	70	81	85	70	70	68	70	75	58
16	40	40	40	70	80	85	70	72	68	70	80	58
17	39	40	40	71	78	83	72	72	68	70	86	58
18	39	40	40	71	78	83	72	72	67	70	75	56
19	39	40	40	65	75	80	72	85	67	70	75	55
20	39	40	41	65	75	80	72	83	67	68	75	55
21	39	40	41	65	75	78	85	80	66	68	74	53
22	39	40	41	67	75	78	83	79	66	66	74	53
23	39	40	41	67	75	75	80	75	65	66	74	52
24	39	40	41	70	74	80	79	84	65	65	78	51
25	39	40	41	71	74	80	75	82	65	65	83	50
26	39	40	41	72	85	80	84	80	65	65	86	50
27	39	40	41	72	80	79	82	80	65	64	80	50
28	39	40	41	72	80	79	80	80	65	64	75	50
29	39		41	72	80	82	80	80	65	64	73	49
30	39		41	71	79	82	80	80	65	63	70	49
31	39		41		79		78	79		63		48
Medie	40	39	40	56	74	81	78	78	70	68	76	58

Media annua: 63

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: RIENZA a VANDOIES (*m* 740.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	*73*	74	94	100	156	184	198	161	174	140	*108*	125
2	95	86	91	98	153	178	189	162	170	140	119	138
3	98	90	68	100	162	175	186	161	173	142	124	130
4	*99*	**100**	*65*	98	152	174	**200**	*159*	168	142	131	136
5	99	96	75	101	*135*	179	183	170	204	**143**	143	140
6	99	96	86	97	*135*	175	176	160	215	138	147	140
7	114	[80]	87	*80*	146	176	173	167	**219**	134	156	**145**
8	102	70	98	119	141	173	193	180	205	138	156	140
9	94	72	69	110	151	175	177	182	194	129	154	140
10	93	90	85	104	163	175	174	173	186	135	153	120
11	91	92	89	144	162	183	174	163	181	135	148	120
12	94	92	96	130	168	184	173	164	176	126	176	120
13	89	92	77	138	141	178	193	166	172	120	168	120
14	78	92	85	122	158	*166*	193	168	169	119	165	120
15	92	91	94	115	157	194	178	189	170	122	[180]	118
16	**116**	92	81	111	155	177	173	213	167	121	**200**	120
17	101	*68*	74	121	150	170	172	185	165	120	180	120
18	108	91	91	133	151	*166*	181	**255**	160	120	[185]	125
19	101	95	90	124	149	207	176	209	161	120	190	120
20	97	96	98	125	154	208	171	191	161	115	190	120
21	100	96	98	128	150	201	171	192	161	115	170	118
22	101	95	98	136	155	201	178	210	157	118	[160]	115
23	98	96	97	140	160	215	177	197	158	123	[150]	125
24	96	*68*	88	141	166	228	180	192	156	123	[142]	115
25	111	85	93	**146**	178	**237**	176	189	160	122	135	115
26	101	87	97	141	181	224	177	184	159	122	135	115
27	81	95	98	141	189	210	189	182	157	112	135	116
28	95	94	**102**	136	194	209	174	215	157	*107*	135	115
29	[80]		**102**	135	**200**	212	169	214	148	113	132	115
30	74		87	144	197	202	166	190	*140*	116	130	*110*
31	76		76		191		*163*	179		117		*110*
Medie	95	88	88	122	161	192	179	185	171	125	153	123

Media annua: 140

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ISARCO a BRESSANONE (*m* 550.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	*60*	88	75	67	134	198	**213**	158	181	136	100	130
2	100	90	76	66	142	190	200	165	185	135	*99*	127
3	**101**	85	85	79	145	177	197	163	185	130	*99*	126
4	**101**	80	82	66	145	180	210	177	177	**141**	173	123
5	67	*68*	89	101	135	177	193	156	208	140	172	**134**
6	100	87	89	60	130	180	183	*148*	215	131	171	126
7	93	86	90	*53*	128	183	183	158	**222**	137	**191**	131
8	93	84	88	102	*124*	179	202	179	213	137	170	115
9	87	86	92	92	135	179	185	195	203	133	163	115
10	75	87	*30*	102	148	183	185	173	196	139	154	121
11	56	95	85	119	154	194	182	162	190	139	153	119
12	62	92	92	120	158	195	182	158	185	134	146	97
13	63	**96**	92	124	152	189	195	161	180	102	155	96
14	61	95	94	117	154	189	197	178	176	129	153	106
15	92	89	93	110	152	207	180	199	174	126	151	107
16	90	92	94	109	152	187	174	211	166	126	165	113
17	86	90	**95**	111	148	176	175	190	169	120	181	100
18	87	90	60	123	149	*175*	180	220	157	*98*	182	104
19	62	89	52	121	146	190	171	221	165	99	169	122
20	95	92	49	120	147	201	170	201	167	99	162	*82*
21	74	90	48	121	142	207	170	**222**	163	126	163	115
22	72	91	77	130	143	211	181	218	159	99	148	106
23	74	92	52	132	157	218	178	206	158	99	147	108
24	92	88	44	135	168	250	180	202	152	99	145	107
25	93	88	66	**136**	180	**263**	175	196	161	99	140	111
26	92	87	63	134	180	248	185	191	154	99	141	99
27	87	73	67	134	**187**	235	184	190	147	112	140	113
28	90	70	66	132	**187**	237	175	**222**	152	127	138	114
29	91		70	132	180	240	168	216	147	119	135	111
30	89		69	130	185	212	165	197	*139*	115	129	110
31	92		62		180		*164*	185		99		106
Medie	83	87	74	109	154	202	183	188	175	120	151	113

Media annua: 137

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: EGA a PONTE NOVA (*m* 870.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	**22**	**20**	18	*24*	46	50	43	43	41	35	*27*	**33**
2	**22**	**20**	*17*	25	47	49	42	42	40	35	34	**33**
3	**22**	**20**	18	26	47	49	*41*	41	40	**38**	41	32
4	21	**20**	18	27	47	49	43	40	38	35	48	32
5	**22**	**20**	19	26	43	55	54	39	**70**	34	42	**33**
6	21	19	19	25	44	52	46	*38*	57	33	**58**	**33**
7	**22**	19	19	26	*39*	55	43	42	58	33	55	30
8	21	18	20	27	*39*	52	44	*38*	53	32	46	30
9	21	18	20	29	41	53	45	52	51	31	42	29
10	20	18	20	30	42	55	45	45	47	31	40	29
11	21	18	20	**68**	42	57	45	43	45	31	40	29
12	21	19	20	54	50	54	45	46	43	30	39	28
13	20	19	19	47	45	51	45	42	42	30	45	27
14	*19*	18	19	45	51	55	47	42	42	31	41	27
15	*19*	18	20	42	59	**59**	44	43	41	30	40	27
16	21	18	20	42	**62**	54	44	50	41	30	40	28
17	21	18	21	44	55	50	43	47	40	29	40	27
18	21	18	23	46	52	48	44	59	39	29	39	26
19	21	19	23	45	49	47	46	49	38	29	37	26
20	21	18	25	45	49	46	44	46	40	27	37	26
21	21	18	**26**	45	47	44	45	**63**	39	28	36	26
22	21	18	25	45	45	43	44	58	39	27	35	26
23	21	*17*	23	47	45	43	54	**63**	39	28	34	27
24	21	*17*	23	48	45	46	48	49	38	27	33	*25*
25	21	19	23	48	46	52	58	47	38	28	34	27
26	21	18	23	46	46	47	**96**	44	38	27	40	26
27	21	18	24	45	47	46	57	42	37	*26*	37	26
28	21	18	24	44	51	45	50	45	37	27	36	26
29	21		**26**	45	49	44	48	44	36	*26*	35	*25*
30	21		**26**	44	58	*43*	46	44	*35*	*26*	34	26
31	21		24		52		44	42		*26*		*25*
Medie	21	18	21	40	48	50	48	46	43	30	40	28

Media annua: 36

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ISARCO a CARDANO (*m* 276.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	168	172	180	178	*191*	206	214	*205*	220	**209**	**203**	189
2	*163*	181	**181**	174	192	207	212	210	221	204	199	189
3	176	174	178	174	202	205	210	221	219	205	199	188
4	178	182	180	173	200	207	210	220	218	202	197	188
5	171	184	174	175	202	205	211	220	223	202	199	187
6	170	**185**	175	174	200	210	210	221	225	193	199	188
7	172	**185**	173	174	198	208	211	211	**232**	185	207	185
8	179	*167*	172	*172*	200	206	210	232	225	197	202	186
9	179	168	178	174	199	205	207	234	222	186	201	190
10	178	168	164	175	201	207	208	234	220	185	198	189
11	170	*167*	172	174	200	206	212	231	219	176	198	**191**
12	169	180	174	178	202	206	210	218	217	190	197	189
13	169	182	175	179	203	207	215	222	216	181	201	190
14	169	180	175	187	202	208	**220**	213	214	192	200	188
15	173	182	173	189	202	211	**220**	228	217	179	200	185
16	171	182	175	187	203	207	218	232	205	181	198	184
17	171	176	174	185	203	*200*	217	240	211	197	196	183
18	172	181	175	185	200	205	216	251	202	193	196	183
19	170	181	176	184	205	209	217	**261**	202	194	195	182
20	*163*	181	175	186	206	208	218	249	*198*	199	194	181
21	176	181	176	189	203	209	214	247	208	181	190	180
22	174	182	179	190	204	210	215	230	207	193	190	182
23	174	181	177	188	208	213	207	220	209	200	187	180
24	174	175	173	190	**209**	**214**	209	222	209	181	178	181
25	**182**	182	*163*	181	207	212	213	220	210	166	177	180
26	178	181	177	**193**	206	211	214	240	207	*165*	176	182
27	177	181	177	189	205	212	212	237	207	175	*175*	180
28	177	180	176	190	207	211	211	238	212	199	176	*179*
29	176		178	**193**	**209**	212	210	243	210	200	*175*	181
30	176		177	190	206	213	212	240	207	200	187	180
31	170		178		204		*203*	230		202		181
Medie	173	179	175	183	203	208	212	230	214	191	193	185

Media annua: 196

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a BRONZOLO (*m* 226.96 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	73	53	49	70	116	168	212	152	157	122	91	119
2	85	54	76	73	133	177	182	149	180	118	112	121
3	65	51	66	75	128	162	183	148	186	124	96	121
4	94	61	48	73	127	157	193	132	170	126	182	117
5	87	56	47	74	118	170	183	134	284	112	173	122
6	63	62	56	80	118	168	171	123	232	102	187	118
7	85	67	58	66	117	168	162	138	240	105	196	114
8	75	65	54	72	105	166	191	158	214	110	162	105
9	75	69	51	71	110	170	174	173	200	115	146	100
10	70	55	49	78	123	162	169	162	178	103	132	108
11	77	66	50	95	130	172	168	142	170	100	133	100
12	68	64	71	115	135	170	165	143	208	104	132	102
13	82	63	72	114	133	166	168	162	203	98	144	95
14	70	63	72	97	117	203	178	167	197	112	134	106
15	67	63	63	112	134	200	169	167	198	108	127	93
16	66	63	58	100	140	190	162	212	185	121	146	98
17	80	57	69	102	131	[195]	155	169	152	121	203	107
18	78	67	73	107	135	[200]	162	300	145	121	190	104
19	82	70	68	93	108	[205]	160	223	142	123	139	108
20	62	57	75	115	122	210	151	189	147	100	145	110
21	72	73	73	123	123	230	146	185	138	111	138	104
22	75	70	79	120	115	210	162	220	135	97	127	98
23	62	71	74	121	135	240	175	194	132	98	125	89
24	59	52	70	122	143	240	163	186	133	98	112	89
25	60	60	66	86	150	230	160	178	135	103	115	89
26	62	57	55	122	148	240	204	181	140	102	130	89
27	65	77	60	121	159	214	166	174	130	77	130	89
28	65	52	64	121	181	212	172	235	128	96	129	89
29	[59]		59	122	205	210	162	214	118	100	124	89
30	[56]		65	124	187	193	161	184	120	93	123	96
31	52		55		178		155	172		94		91
Medie	71	62	63	97	136	190	170	176	170	107	141	103

Media annua: 124

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a EGNA (*m* 213.02 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	118	»	102	110	180	292	342	242	270	190	136	180
2	118	»	106	108	224	272	304	230	296	188	176	184
3	116	»	106	106	180	270	304	240	282	200	140	186
4	110	»	100	114	210	266	314	226	266	200	290	174
5	104	»	102	114	190	274	300	246	310	194	312	210
6	110	»	108	106	178	270	286	224	380	174	300	190
7	116	»	104	106	170	270	268	218	396	174	348	178
8	118	»	108	110	168	270	304	250	346	186	296	170
9	118	»	106	114	180	266	296	260	224	170	266	166
10	114	»	110	116	196	274	266	256	306	174	242	158
11	110	»	108	130	218	266	276	236	284	168	242	154
12	112	»	118	180	224	288	262	232	290	174	222	156
13	108	»	108	184	224	268	300	274	270	164	252	154
14	112	»	116	150	226	286	264	256	266	164	236	142
15	116	»	116	154	226	338	280	250	264	160	228	140
16	»	»	114	148	222	286	262	360	246	156	220	144
17	»	»	108	152	236	266	262	284	252	162	350	144
18	»	112	106	150	226	268	286	420	246	148	294	136
19	»	110	110	174	222	270	264	362	240	156	264	140
20	»	110	112	168	190	308	262	310	238	144	248	142
21	»	118	114	150	222	310	250	294	238	146	240	140
22	»	110	112	182	212	322	270	324	238	142	220	134
23	»	108	110	194	206	328	300	326	222	144	216	140
24	»	102	108	196	218	380	304	310	228	140	202	122
25	»	112	102	178	240	362	270	296	224	148	208	136
26	»	104	114	216	258	380	300	290	226	140	208	138
27	»	108	110	190	260	354	312	284	212	138	222	136
28	»	110	108	182	254	358	294	256	212	134	216	136
29	»		110	192	270	354	264	364	200	146	212	136
30	»		118	184	306	334	254	300	190	144	204	136
31	»		118		300		244	282		138		136
Medie	»	»	109	152	221	302	283	284	262	161	240	153

Media annua: »

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Staz.: ADIGE a S. MICHELE ALL'ADIGE (*m* 202,39 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	30	18	10	35	103	»	238	185	215	100	105	80
2	32	18	11	38	105	»	235	186	218	100	108	81
3	31	16	12	46	106	»	225	185	221	95	115	78
4	28	15	15	52	116	»	200	190	200	90	120	75
5	20	14	15	68	120	»	190	189	220	86	125	73
6	21	13	14	70	125	»	188	200	210	85	128	70
7	23	10	15	100	122	»	183	210	200	83	130	75
8	26	10	16	110	125	»	180	228	195	80	128	72
9	30	10	14	115	128	»	183	231	196	80	125	70
10	33	14	10	118	136	190	181	230	193	75	120	68
11	30	16	10	120	138	198	180	246	190	75	120	67
12	36	15	10	120	140	196	181	245	190	75	118	66
13	35	14	10	123	141	193	181	248	190	70	118	70
14	30	13	8	126	145	190	181	251	185	68	116	68
15	28	13	6	113	143	195	180	252	174	68	115	65
16	26	14	»	103	141	195	187	250	135	65	113	60
17	28	13	»	100	140	200	185	248	120	70	100	60
18	26	12	»	100	156	203	186	243	118	74	100	60
19	26	10	»	101	176	205	185	241	115	80	100	63
20	30	10	9	98	185	200	186	216	108	80	105	62
21	30	10	»	100	180	200	188	195	105	80	95	58
22	31	13	»	105	190	205	191	193	100	81	90	56
23	36	14	»	106	195	212	190	185	100	86	91	55
24	38	15	»	107	194	215	195	186	95	85	90	50
25	31	15	»	100	195	218	192	180	100	90	90	45
26	28	12	»	100	200	225	190	181	106	91	90	48
27	28	11	»	106	205	230	186	191	100	96	85	46
28	30	10	»	105	210	235	185	198	95	95	83	43
29	30		»	100	210	240	186	200	98	98	82	41
30	25		»	100	212	240	185	208	100	100	81	40
31	30		»		210		185	213		105		40
Medie	29	13	»	96	158	»	191	213	153	84	106	61

Media annua: »

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Stazione: NOCE BIANCO a PONT (*m* 1166.68 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	8	8	8	8	16	20	35	10	22	13	12	13
2	8	8	8	8	16	20	23	13	22	13	12	13
3	8	8	8	8	16	20	15	10	21	13	14	13
4	9	8	8	8	14	20	13	11	19	13	14	13
5	9	8	8	8	13	22	25	11	21	13	14	13
6	8	8	8	8	13	21	14	13	22	13	14	13
7	9	8	8	8	14	22	13	19	22	13	16	13
8	9	8	8	8	9	22	17	20	20	12	14	12
9	8	8	9	8	9	21	13	27	18	12	13	12
10	8	8	9	8	9	21	13	23	16	12	13	12
11	8	9	9	12	10	20	13	19	17	12	13	12
12	8	8	9	10	10	21	13	19	16	12	13	12
13	9	8	8	11	10	21	13	18	13	12	14	12
14	8	7	8	11	10	23	26	20	13	12	14	12
15	8	8	8	11	11	28	13	30	13	12	13	12
16	8	8	8	11	12	24	13	29	12	11	15	13
17	8	9	8	11	12	23	18	38	12	12	17	13
18	8	9	8	12	12	23	14	35	12	12	16	12
19	8	9	7	11	12	23	17	34	12	12	16	12
20	8	9	6	12	13	26	19	29	13	12	15	12
21	8	8	6	13	13	42	17	25	18	11	15	13
22	8	8	7	10	13	36	20	25	18	11	15	13
23	8	8	7	10	13	32	14	24	14	11	15	13
24	8	8	7	11	14	31	11	22	14	11	14	12
25	8	8	8	11	14	30	12	21	14	11	15	12
26	8	8	8	11	15	40	10	19	14	12	15	12
27	8	8	8	11	15	24	12	18	14	11	14	11
28	8	8	8	12	20	36	11	26	13	11	14	11
29	8		8	12	20	37	11	28	13	11	14	10
30	8		8	13	20	36	11	25	13	11	13	10
31	8		8		20		11	23		11		10
Medie	8	8	8	10	13	26	16	22	16	12	14	12

Media annua: 14

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Stazione: RABBIES a PONDASIO (*m* 705.30 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	37	34	31	30	58	100	300	93	90	60	50	60
2	37	34	31	30	58	100	300	90	90	60	50	60
3	37	34	31	30	58	100	300	85	90	60	60	58
4	37	34	31	30	58	100	200	85	86	60	65	58
5	37	34	31	30	58	100	100	78	86	60	70	58
6	37	34	31	30	58	100	100	73	83	62	70	55
7	37	33	31	30	58	100	100	66	78	62	70	55
8	37	33	31	30	60	100	100	66	78	58	70	55
9	37	33	30	30	60	100	100	70	78	58	70	55
10	37	33	30	50	60	100	100	78	78	55	72	55
11	37	33	30	50	60	100	100	75	78	55	72	55
12	37	33	30	50	60	100	100	73	72	54	72	52
13	37	32	30	47	60	400	100	70	72	54	72	51
14	37	32	30	47	65	400	100	74	72	54	72	51
15	37	32	30	47	65	400	100	74	72	54	73	51
16	37	32	30	47	75	400	100	74	72	50	73	51
17	37	32	30	47	78	400	100	75	72	50	73	51
18	37	32	30	47	80	400	95	80	68	50	75	55
19	36	32	30	47	80	400	95	80	67	50	75	55
20	36	32	30	47	80	500	93	80	67	50	75	55
21	36	31	30	50	80	600	90	85	67	50	75	55
22	36	31	30	50	80	600	90	88	67	50	75	55
23	36	31	30	50	80	600	90	88	67	50	72	55
24	36	31	30	50	80	540	90	88	67	50	72	55
25	35	31	30	50	83	540	90	90	67	50	70	55
26	35	31	30	55	90	300	90	90	65	50	65	55
27	35	31	30	55	90	300	90	90	65	50	65	55
28	35	31	30	55	100	300	93	90	65	50	65	55
29	35		30	58	100	300	93	90	60	50	60	55
30	35		30	58	100	300	93	90	60	50	60	55
31	35		30		100		93	90		50		55
Medie	36	32	30	44	73	286	119	81	73	54	69	55

Media annua: 79

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Stazione: NOVELLA a FONDO (*m* 805.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	24	21	19	32	34	32	33	42	36	35	32	33
2	25	21	22	28	37	31	36	38	41	37	32	35
3	21	1	22	32	34	33	37	40	43	39	32	35
4	30	21	19	28	36	38	39	36	42	38	35	40
5	19	22	3	26	31	37	42	38	42	35	17	39
6	17	17	2	28	28	37	43	42	44	30	41	39
7	21	22	13	28	35	39	34	41	43	33	40	33
8	28	22	19	27	37	36	37	41	35	38	40	32
9	16	12	21	26	35	31	37	44	38	31	40	35
10	29	15	3	30	36	35	40	43	42	37	33	35
11	26	18	17	39	32	36	42	35	40	31	35	36
12	25	16	14	32	29	34	40	38	42	35	38	35
13	12	17	15	33	34	31	38	42	41	31	32	35
14	21	21	3	32	39	37	34	43	42	32	40	37
15	2	18	20	34	39	34	38	35	40	35	40	34
16	18	22	24	33	38	31	37	42	35	31	37	37
17	5	23	21	33	37	33	37	47	39	31	33	37
18	2	21	25	39	32	32	34	37	38	39	36	38
19	4	20	19	36	30	32	36	37	39	31	39	35
20	10	12	24	31	31	37	38	38	40	31	38	37
21	5	19	29	29	32	34	36	41	38	36	34	39
22	2	19	23	31	30	37	37	42	31	35	35	35
23	25	19	23	33	28	33	38	41	37	34	34	37
24	24	0	20	34	34	35	35	41	38	38	33	38
25	5	19	22	36	35	37	35	35	36	34	37	37
26	20	18	26	35	28	34	36	38	37	32	42	37
27	23	19	27	34	35	37	38	37	38	32	35	36
28	20	18	28	32	33	40	36	38	38	32	41	37
29	5		29	30	35	33	37	42	33	39	37	35
30	20		31	35	38	34	39	43	34	39	40	37
31	21		28		37		36	43		37		37
Medie	18	18	20	32	34	33	37	40	39	34	36	36

Media annua: 31

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Stazione: NOCE a PONTE alla RUPE (*m* 200.65 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	83	137	145	144	88	146	173	153	133	129	97	109
2	133	149	146	152	147	91	162	153	143	144	108	144
3	148	87	81	152	150	148	161	152	142	137	127	108
4	134	147	118	152	148	152	155	137	133	144	191	148
5	145	125	103	153	88	150	124	153	149	141	182	127
6	81	131	136	153	147	148	154	151	158	116	151	119
7	152	146	139	86	146	148	102	126	167	136	181	110
8	143	117	128	155	147	148	155	145	141	141	160	107
9	131	131	96	150	145	114	156	145	150	143	155	114
10	143	88	88	150	148	149	152	118	153	125	152	113
11	142	146	94	180	141	156	156	136	145	114	151	141
12	141	133	98	159	86	156	155	109	145	141	147	134
13	78	145	117	145	150	90	155	105	146	94	147	123
14	147	128	88	88	151	156	105	120	145	143	146	130
15	129	145	114	88	151	137	154	109	132	130	139	133
16	148	147	133	136	157	118	153	98	153	124	126	108
17	143	84	87	131	151	126	152	136	152	116	141	109
18	129	127	105	126	151	154	153	181	151	120	163	118
19	108	126	88	150	110	157	152	177	151	133	152	134
20	86	102	136	154	151	158	152	132	151	96	145	120
21	147	144	152	107	151	157	91	163	149	105	160	124
22	134	110	158	127	151	160	152	184	135	113	149	124
23	153	148	136	130	113	92	152	184	151	117	141	119
24	148	81	91	153	152	160	152	100	152	114	106	110
25	151	147	106	87	134	161	152	96	152	117	132	110
26	144	148	150	121	107	159	154	100	153	102	164	108
27	84	146	121	106	150	173	150	143	153	95	149	108
28	147	146	103	87	152	171	120	157	152	105	152	111
29	149		100	105	136	167	104	154	103	98	149	111
30	131		96	102	152	97	141	155	144	115	147	108
31	149		84		147		135	150		120		106
Medie	132	115	114	131	139	143	145	139	146	122	147	119

Media annua: 133

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Stazione: AVISIO a SORAGA (*m* 1205.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	4	2	1	2	20	38	34	28	26	14	9	13
2	3	2	1	2	20	35	33	26	25	14	11	12
3	3	2	1	2	19	35	34	22	24	14	13	12
4	3	2	0	2	18	35	33	22	22	14	13	12
5	3	2	0	2	18	34	33	22	28	14	19	12
6	3	2	0	2	18	33	32	22	33	14	28	11
7	3	2	0	2	19	33	30	22	34	14	26	10
8	3	2	0	3	20	33	29	22	34	14	25	10
9	3	2	0	3	21	33	29	28	32	14	25	10
10	3	2	0	3	23	32	27	32	30	14	24	9
11	3	2	0	10	24	32	26	30	27	14	23	9
12	3	2	0	8	24	32	28	29	25	14	22	8
13	3	2	0	8	25	32	30	25	24	14	21	8
14	3	2	0	8	25	32	34	25	23	14	22	7
15	3	2	0	8	25	33	33	26	20	13	23	7
16	3	2	0	8	25	34	32	27	18	12	23	7
17	3	1	0	9	25	35	32	27	17	12	21	8
18	3	1	0	9	26	35	32	25	17	12	19	8
19	2	1	0	11	26	34	32	38	17	12	18	8
20	2	1	0	11	26	34	33	37	17	12	17	8
21	2	1	0	11	24	34	34	37	16	11	17	7
22	2	1	0	11	25	35	35	36	16	11	17	7
23	2	1	0	12	27	36	35	35	16	11	15	7
24	2	1	0	13	30	37	35	34	15	11	15	7
25	2	1	0	13	33	38	36	32	15	10	15	7
26	2	1	1	14	35	38	36	32	15	10	14	7
27	2	1	1	16	37	37	36	32	15	9	14	6
28	2	1	1	16	38	36	35	34	15	9	14	6
29	2		1	16	40	35	33	34	15	8	13	6
30	2		1	18	40	35	30	30	14	8	13	6
31	2		1		40		30	27		8		6
Medie	3	2	0	8	26	35	32	29	22	12	18	8

Media annua: 16

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Staz.: ROGGIA der. DALL'AVISIO a SORAGA (m 1205.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	17	»	»	17	22	25	24	24	30	»	20	20
2	19	»	»	17	22	25	24	24	30	»	21	20
3	19	»	»	17	22	24	22	24	30	20	21	19
4	19	»	»	17	22	24	20	23	30	20	21	19
5	19	»	»	17	22	24	18	23	30	20	23	19
6	19	»	»	18	23	22	18	22	32	22	25	19
7	19	»	»	18	24	22	18	22	31	22	25	19
8	19	15	»	18	24	22	18	22	26	22	24	19
9	19	15	16	18	24	22	18	23	26	22	23	17
10	19	»	16	18	24	24	18	24	26	22	23	17
11	19	»	16	24	24	24	18	25	25	22	22	17
12	19	»	16	22	24	24	18	27	25	22	22	19
13	16	»	16	22	24	24	19	28	23	20	22	19
14	16	»	16	22	24	25	19	28	22	20	23	19
15	»	»	17	22	24	25	19	28	20	20	24	19
16	»	»	17	22	24	24	18	27	20	20	25	19
17	»	18	17	21	24	24	20	27	19	20	24	»
18	»	18	17	21	24	24	20	28	19	20	24	»
19	»	18	17	20	24	22	21	28	19	20	22	»
20	»	18	17	20	24	22	24	28	19	20	22	»
21	»	18	17	20	25	22	24	27	19	20	22	17
22	»	18	17	22	25	22	24	27	18	20	22	17
23	»	18	17	23	25	18	24	29	18	20	22	17
24	»	18	17	23	25	18	24	30	18	20	20	17
25	»	»	17	23	25	24	25	30	17	20	20	17
26	»	»	17	23	26	24	25	30	12	20	20	17
27	»	»	17	23	26	24	25	31	10	20	20	17
28	»	»	18	23	27	24	25	34	8	20	20	17
29	»		18	24	27	24	24	34	8	20	20	17
30	»		18	22	27	24	24	31	8	20	20	17
31	»		18		27		24	30		20		17
Medie	»	»	»	21	24	23	21	27	21	»	22	»

Media annua: »

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Stazione: AVISIO a PREDAZZO (m 978.51 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	45	80	80	81	90	118	85	96	108	98	96	62
2	80	80	80	81	95	115	83	102	108	108	98	90
3	80	48	50	81	98	114	83	101	109	105	98	90
4	80	80	80	82	99	112	83	101	108	105	115	90
5	80	80	80	82	104	110	82	101	140	100	119	90
6	44	78	80	82	108	110	82	101	140	90	131	90
7	81	78	80	54	108	108	48	101	140	105	135	92
8	81	79	80	81	108	107	82	100	140	108	135	92
9	81	79	80	83	109	58	82	116	140	108	135	92
10	81	79	49	84	109	103	82	118	134	110	109	90
11	80	79	80	84	110	102	81	124	120	106	116	90
12	80	78	80	84	110	102	81	126	120	100	116	88
13	45	78	80	85	110	106	81	127	118	100	117	84
14	80	78	80	81	110	104	48	136	118	105	116	83
15	80	78	80	86	107	102	81	136	116	109	113	61
16	80	80	80	92	107	52	81	150	110	108	113	81
17	80	45	48	92	108	100	81	170	115	108	110	80
18	80	80	81	93	108	98	81	190	115	106	110	80
19	80	80	49	91	108	96	81	190	113	101	110	81
20	42	80	81	90	107	95	81	190	111	91	112	81
21	81	80	81	90	107	94	46	180	110	105	72	81
22	81	80	80	92	109	92	81	170	110	102	112	56
23	81	80	50	94	110	51	81	130	110	96	112	80
24	81	45	81	95	110	94	81	115	112	96	101	80
25	81	80	81	95	113	96	81	100	112	96	112	80
26	81	79	81	95	117	95	81	110	114	65	112	81
27	42	79	81	94	119	95	81	110	112	96	112	81
28	80	79	81	90	120	92	46	118	94	95	114	81
29	80		81	90	120	87	82	125	94	96	114	54
30	80		81	91	120	48	82	115	91	96	114	81
31	80		48		120		82	100		96		81
Medie	74	76	74	87	109	95	77	127	116	100	109	81

Media annua: 94

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Staz.: RIO LOGORAI a PONTE DELLA LASTA (m 1300.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	7	[4]	[4]	[30]	[42]	48	38	19	[20]	10	7	[10]
2	[7]	[4]	[5]	[30]	47	48	39	18	[19]	10	23	10
3	[7]	[4]	5	[30]	53	45	33	18	18	51	37	10
4	[7]	[4]	[5]	[30]	20	48	47	18	18	31	92	9
5	[7]	[4]	[5]	[30]	[20]	72	41	18	99	23	48	8
6	[7]	[4]	[5]	[30]	20	50	[37]	18	42	19	[48]	8
7	[7]	[4]	[5]	[30]	21	49	[34]	17	44	16	[46]	7
8	[7]	[4]	[5]	[30]	28	45	[32]	17	36	15	[44]	7
9	6	[4]	[5]	[30]	45	45	29	17	30	14	[42]	6
10	[6]	4	6	[30]	43	43	28	[17]	23	13	[39]	[6]
11	[6]	[4]	[8]	[30]	[45]	51	28	[18]	19	12	40	[6]
12	[6]	[4]	[10]	[30[	]47]	[50]	29	19	16	12	30	[6]
13	[6]	[4]	[12]	[30]	[51]	[52]	29	28	14	11	37	[6]
14	[6]	[4]	[15]	[30]	55	[53]	29	21	13	11	28	[6]
15	[6]	[4]	[16]	[30]	51	[55]	27	30	13	11	23	[6]
16	[6]	[4]	[16]	[30]	53	[56]	30	30	12	10	46	[6]
17	[6]	[4]	[17]	[30]	39	[57]	32	[32]	12	10	38	[6]
18	[6]	[4]	18	[30]	37	[60]	28	[34]	12	9	[30]	[6]
19	[6]	[4]	[18]	[30]	37	[61]	32	[36]	12	9	22	[6]
20	[6]	[4]	[18]	[30]	38	57	33	[38]	19	8	19	[6]
21	[6]	[4]	[18]	[30]	32	60	[33]	40	15	8	15	[6]
22	[6]	4	[20]	[30]	36	60	[34]	32	13	8	14	[6]
23	5	[4]	[21]	32	[40]	69	36	27	12	8	14	[6]
24	[5]	[4]	[21]	33	41	69	29	23	12	8	13	[6]
25	[5]	[4]	[21]	33	[50]	66	29	21	12	7	12	[6]
26	[5]	[4]	[21]	31	[60]	55	29	20	12	7	11	6
27	[5]	[4]	[21]	31	55	56	[29]	18	11	7	10	[6]
28	[5]	4	[23]	30	64	51	[30]	25	11	7	[10]	[6]
29	4		[28]	30	58	49	30	25	10	7	[10]	[6]
30	[4]		[29]	38	64	43	25	[23]	10	7	[10]	6
31	[4]		30		55		21	[21]		7		6
Medie	6	4	15	31	43	54	32	24	20	12	29	7

Media annua: 23

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Stazione: AVISIO a LAVIS (m 243.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	26	21	30	34	38	53	55	25	33	30	30	41
2	30	20	30	36	42	68	37	25	39	33	34	41
3	31	22	23	36	42	63	36	25	36	36	38	40
4	33	22	22	36	42	44	34	24	36	36	93	42
5	32	22	23	36	35	56	36	29	47	35	72	42
6	28	22	23	36	40	62	30	29	46	30	72	42
7	31	22	23	34	39	61	28	29	80	35	118	41
8	32	22	23	39	39	58	32	27	70	35	86	39
9	32	22	23	42	39	54	31	30	60	34	67	40
10	32	22	25	42	39	55	31	28	44	34	59	39
11	32	22	25	48	39	52	30	26	41	36	58	39
12	32	31	29	52	34	51	30	25	39	36	44	38
13	31	31	28	49	39	50	30	28	39	31	74	37
14	32	29	27	44	40	58	28	27	38	34	58	33
15	32	24	27	43	41	75	30	31	33	34	54	37
16	32	23	27	45	49	76	30	33	37	34	51	34
17	28	23	27	44	46	57	30	66	37	33	80	33
18	28	23	29	44	45	40	33	148	36	33	65	33
19	28	24	30	45	38	39	31	92	36	32	56	33
20	32	24	30	44	42	36	30	82	38	32	42	34
21	32	23	32	40	41	38	26	62	37	32	40	33
22	28	23	32	43	40	44	30	74	32	31	40	31
23	26	23	31	44	34	62	32	68	36	31	39	32
24	25	23	30	45	40	71	31	60	36	30	35	32
25	25	30	30	41	39	50	28	53	36	30	38	31
26	24	30	30	43	33	52	28	62	36	30	48	30
27	22	30	30	42	62	37	28	41	35	29	46	32
28	22	30	31	38	68	37	27	39	35	29	45	32
29	21		31	43	68	29	52	39	29	31	43	30
30	21		33	42	80	65	27	62	35	30	42	32
31	21		35		71		26	38		30		32
Medie	28	24	28	42	45	53	32	46	40	32	56	36

Media annua: 39

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a TRENTO (*m* 186,09 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	39	68	46	84	97	191	225	152	169	116	55	96
2	55	61	62	78	154	164	200	152	182	118	94	120
3	55	31	39	81	148	179	194	152	185	125	81	124
4	62	63	64	84	144	178	200	135	175	127	214	117
5	64	65	68	81	100	183	190	158	211	124	234	141
6	44	66	62	78	123	192	182	140	256	102	214	130
7	66	66	56	50	120	186	148	124	270	110	285	126
8	76	68	63	84	120	184	188	156	232	120	213	95
9	66	65	72	82	126	164	185	156	221	108	181	118
10	66	32	35	86	134	186	174	156	210	106	166	96
11	65	38	60	110	146	185	175	148	190	102	166	105
12	67	50	72	140	130	192	170	136	181	107	148	104
13	50	62	64	140	150	164	184	161	174	74	180	104
14	62	61	54	86	146	194	144	149	172	104	162	97
15	56	64	78	84	150	234	178	143	157	98	150	88
16	42	65	82	109	161	184	172	214	160	92	149	76
17	37	42	38	108	154	194	166	173	160	90	254	84
18	36	42	66	110	150	182	179	308	159	82	216	82
19	42	44	36	126	108	184	174	248	152	92	176	90
20	52	40	69	120	154	204	169	214	155	63	164	92
21	40	40	72	90	144	193	139	208	156	78	160	87
22	48	42	80	124	140	220	174	253	142	77	146	80
23	44	43	76	135	133	202	188	232	142	78	141	79
24	42	34	38	136	155	255	188	202	144	78	106	76
25	62	46	71	98	167	243	176	174	144	79	134	63
26	43	66	74	143	153	246	186	188	144	70	144	52
27	45	38	79	134	183	241	198	184	138	64	154	73
28	30	45	76	91	194	240	163	238	135	69	148	88
29	44		76	135	206	234	160	227	107	79	143	70
30	44		78	128	214	198	164	201	125	87	138	78
31	51		54		202		158	184		75		78
Medie	51	52	63	104	149	200	177	183	172	93	164	94

Media annua: 125

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Stazione: FERSINA a TRENTO (*m* 226.73 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	47	47	47	70	83	82	69	39	67	56	47	82
2	48	47	47	70	83	81	66	39	66	53	71	80
3	50	47	47	69	86	81	63	39	66	70	75	79
4	56	47	47	68	90	81	60	39	66	68	95	85
5	54	47	47	67	85	92	59	43	90	67	82	85
6	52	47	48	67	83	94	59	39	80	66	112	83
7	50	47	48	72	82	91	58	39	82	64	120	80
8	49	47	48	73	81	87	62	39	80	61	103	79
9	48	47	48	75	80	84	58	65	78	58	93	78
10	48	47	49	76	80	83	54	60	75	56	91	77
11	48	47	49	105	79	82	50	58	73	54	89	76
12	48	47	70	95	79	82	55	73	72	52	86	75
13	48	48	66	90	79	82	54	75	71	51	91	74
14	48	48	64	86	86	92	53	70	70	50	85	73
15	48	48	63	83	96	97	52	77	69	49	81	72
16	48	48	61	80	112	88	50	80	68	49	81	72
17	48	48	63	79	102	83	45	80	67	48	81	71
18	48	48	65	85	97	81	58	88	66	47	80	70
19	48	48	65	83	93	80	50	80	66	46	78	69
20	47	48	65	81	91	79	49	77	76	45	77	68
21	47	48	68	80	89	78	44	88	70	44	76	67
22	47	48	67	79	87	77	40	83	67	43	75	66
23	47	47	63	83	86	77	47	79	65	42	74	65
24	47	47	61	90	85	78	47	76	64	42	73	65
25	47	47	60	88	84	77	43	73	63	45	73	65
26	47	47	58	87	84	76	43	70	62	44	96	64
27	47	47	58	85	83	75	41	68	61	44	90	64
28	47	47	59	83	83	74	40	80	60	43	89	64
29	47		64	81	83	72	40	75	59	43	86	64
30	47		76	81	82	70	39	71	58	42	84	63
31	47		72		82		39	69		42		63
Medie	48	47	58	80	86	82	51	66	69	51	84	72

Media anua: 66

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a MATTARELLO (*m* 179.08 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	120	110	102	118	185	240	290	222	255	170	145	180
2	120	110	105	125	180	240	260	220	250	170	160	185
3	120	110	107	125	190	230	260	215	252	175	165	190
4	120	100	100	122	200	225	258	210	250	175	245	185
5	120	110	100	125	188	240	255	222	250	178	340	208
6	115	115	102	135	170	255	240	210	270	175	325	200
7	105	115	100	120	180	240	225	200	420	158	388	208
8	120	115	102	140	176	250	230	210	340	172	310	188
9	115	115	105	140	175	235	250	208	285	166	275	175
10	115	115	110	142	182	230	240	245	280	157	250	178
11	110	100	105	190	180	235	235	227	280	160	230	180
12	110	115	120	200	170	245	230	210	265	160	225	175
13	110	115	120	178	190	250	240	228	252	158	260	175
14	102	115	120	160	200	245	225	218	248	137	242	165
15	105	115	120	155	215	305	228	225	240	147	230	175
16	105	115	120	160	215	270	230	300	232	147	220	150
17	105	110	122	160	215	255	225	295	222	155	385	170
18	105	105	110	175	208	242	232	315	220	152	285	174
19	105	107	115	175	200	240	235	355	215	150	260	170
20	110	105	110	170	190	255	235	304	218	145	265	175
21	105	105	125	170	200	262	210	282	222	145	245	168
22	110	110	125	165	190	290	220	375	208	150	230	172
23	100	105	125	178	200	278	240	315	203	145	220	165
24	105	105	125	185	200	285	260	290	205	145	195	156
25	110	100	100	185	220	305	255	270	200	143	175	150
26	115	105	122	170	220	325	240	268	200	145	202	150
27	105	105	122	190	215	310	280	262	190	145	228	155
28	100	105	123	185	240	325	245	285	190	130	215	152
29	110		125	172	260	300	235	330	185	147	202	155
30	110		128	185	270	270	235	288	170	140	202	145
31	110		140		270		230	275		138		146
Medie	110	109	115	160	203	263	241	261	241	154	244	172

Media annua. 189

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Stazione: RIO CAVALLO a MOLINI (*m* 530.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	19	14	12	55	60	55	29	19	24	24	23	45
2	19	14	12	55	60	55	29	19	24	24	27	45
3	19	14	12	60	60	52	25	25	26	24	30	48
4	19	14	12	60	55	50	25	30	31	24	24	48
5	19	14	12	62	53	55	25	30	34	23	42	50
6	19	14	12	63	53	59	24	30	34	23	69	52
7	19	14	12	63	60	60	24	29	33	23	65	47
8	19	14	12	63	65	62	23	25	30	22	60	45
9	19	14	12	64	67	65	23	25	30	22	57	45
10	18	14	14	68	67	60	23	24	30	21	50	43
11	18	13	14	70	70	58	23	24	30	20	49	40
12	18	13	17	75	70	58	22	24	27	20	48	38
13	18	13	20	88	74	55	22	28	25	20	45	38
14	18	13	21	99	78	54	22	46	25	20	40	37
15	16	13	21	99	78	54	22	40	27	20	40	37
16	16	13	22	90	119	52	22	34	31	20	40	35
17	16	13	23	84	102	50	22	34	29	19	40	30
18	16	13	23	75	90	49	21	33	29	19	42	28
19	16	13	24	70	83	49	21	31	25	19	42	28
20	15	13	26	76	74	49	21	30	25	19	42	28
21	15	13	26	79	70	45	21	30	25	19	40	28
22	15	13	30	84	65	45	20	30	24	19	35	27
23	15	13	32	90	65	43	20	29	24	19	40	27
24	15	12	32	87	62	43	20	29	24	18	42	27
25	14	12	37	85	60	40	20	28	24	18	42	26
26	14	12	39	69	59	40	19	25	24	18	42	26
27	14	12	40	62	59	36	19	25	24	18	44	26
28	14	12	48	62	58	35	19	25	24	18	44	25
29	14		50	60	58	30	19	25	24	18	45	25
30	14		50	60	56	30	19	24	24	18	45	25
31	14		[53]		55		19	24		[20]		25
Medie	17	13	25	73	68	50	22	28	27	20	43	35

Media annua: 35

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Stazione: RIO CAVALLO a CALLIANO (*m* 322.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	20	17	15	31	36	33	24	17	18	20	20	28
2	20	17	15	32	36	30	24	17	18	20	26	28
3	20	17	15	32	30	30	24	20	20	20	24	29
4	20	17	15	32	30	28	23	27	24	20	21	30
5	19	17	15	33	27	35	23	26	24	20	28	31
6	19	17	15	34	35	37	23	26	28	19	30	31
7	19	17	15	36	36	45	22	24	28	19	35	30
8	19	17	15	36	36	40	22	20	28	19	30	29
9	19	17	16	37	37	35	20	20	29	19	30	29
10	19	17	16	37	40	34	20	20	30	19	25	29
11	19	17	17	45	45	34	20	20	30	19	25	29
12	19	17	17	48	45	34	19	21	30	19	25	29
13	19	17	20	50	48	33	19	29	29	19	21	28
14	19	17	21	55	48	30	19	41	29	19	25	28
15	18	16	21	56	49	30	19	30	25	19	27	28
16	18	16	21	50	68	30	19	28	25	19	30	28
17	18	16	22	48	60	29	19	28	28	19	31	28
18	18	16	24	45	52	29	19	28	28	19	28	28
19	18	16	24	40	48	29	19	26	30	18	28	28
20	18	16	24	39	40	29	18	26	30	18	25	27
21	18	16	25	39	38	29	18	25	25	18	24	27
22	18	16	27	45	38	28	18	25	25	18	19	27
23	18	16	27	45	37	28	18	20	25	18	22	27
24	18	15	28	48	37	25	18	20	25	18	24	27
25	17	15	28	48	35	25	18	18	23	18	26	27
26	17	15	28	50	36	25	18	18	23	18	28	26
27	17	15	30	45	37	24	18	18	20	18	28	26
28	17	15	30	39	35	24	18	18	20	18	30	26
29	17		30	37	34	24	17	18	20	18	30	26
30	17		30	36	33	24	17	18	20	18	28	26
31	17		30		33		17	18		19		26
Medie	18	16	22	42	40	30	20	23	25	19	26	28

Media annua: 26

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Stazione: LENO DI TERRAGNOLO a CAMPI (*m* 761.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	30	30	28	51	68	61	45	37	57	56	50	63
2	31	30	28	49	70	60	44	36	57	57	75	58
3	35	30	28	45	78	59	45	36	55	60	72	56
4	31	30	28	43	74	58	45	35	54	69	70	56
5	31	30	28	43	72	60	48	38	75	68	74	62
6	31	29	29	44	68	64	48	38	67	62	83	58
7	32	29	29	44	66	62	49	39	65	60	62	56
8	37	29	32	47	68	60	48	37	67	60	62	55
9	38	29	33	45	67	62	48	37	63	59	61	55
10	37	29	33	49	67	61	47	37	62	58	61	54
11	37	29	34	52	65	59	47	36	61	57	61	52
12	38	29	38	70	67	59	46	37	59	57	60	52
13	36	29	44	64	75	59	46	50	56	57	59	52
14	34	30	41	63	99	60	44	53	54	56	58	50
15	33	30	42	63	81	59	44	53	53	55	62	50
16	33	30	41	62	75	56	44	56	52	53	59	59
17	33	30	40	56	72	56	43	55	52	53	58	59
18	32	30	42	66	70	54	43	62	51	53	55	59
19	32	30	44	67	68	52	43	60	51	53	55	59
20	31	29	49	65	62	50	41	59	57	51	55	58
21	31	29	55	61	62	49	41	57	57	50	54	54
22	31	29	53	62	62	48	41	55	57	50	52	52
23	31	29	51	66	62	48	40	54	57	49	52	50
24	31	28	48	61	61	48	39	54	55	49	52	50
25	31	28	47	58	60	47	39	52	55	49	51	50
26	31	28	43	58	59	45	38	52	54	49	68	50
27	30	28	41	58	59	45	38	52	53	49	68	50
28	30	28	40	58	59	45	38	62	52	49	78	50
29	30		45	65	58	49	38	61	52	49	74	50
30	30		52	66	53	45	38	59	52	48	68	50
31	30		53		56		38	57		48		50
Medie	33	29	40	57	67	55	43	49	55	55	62	54

Media annua: 50

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Stazione: LENO DI TERRAGNOLO a CLAUSO (*m* 615.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	47	40	49	61	70	60	49	40	52	53	60	80
2	47	40	43	60	72	58	48	40	52	58	130	76
3	50	40	43	58	82	58	48	40	51	67	103	79
4	52	40	43	54	80	59	49	40	51	90	100	75
5	52	40	43	54	76	60	49	43	72	85	115	98
6	46	40	45	55	72	62	50	43	65	77	160	86
7	48	40	45	62	72	61	50	44	63	71	140	80
8	50	40	47	60	74	59	50	44	65	70	110	78
9	50	40	47	60	73	58	51	45	60	70	90	76
10	49	40	48	63	72	58	50	44	55	69	85	73
11	49	40	48	92	73	57	50	43	54	67	85	70
12	49	40	55	72	76	57	50	44	51	66	88	70
13	47	40	55	75	91	56	50	55	50	66	84	70
14	47	42	54	75	120	58	49	60	50	66	84	68
15	46	43	54	77	102	55	48	60	50	65	85	67
16	46	43	52	64	90	54	47	64	50	63	78	67
17	46	43	52	60	92	54	47	63	50	63	76	67
18	45	43	53	70	88	52	46	64	50	62	73	67
19	45	43	55	70	68	52	46	65	52	62	70	67
20	45	43	59	68	63	50	46	64	72	61	70	65
21	44	43	63	66	63	50	45	62	68	61	69	65
22	43	43	60	67	63	50	45	62	65	61	69	65
23	42	43	58	69	63	50	45	60	65	60	68	65
24	42	43	52	67	62	50	44	58	65	60	68	65
25	42	43	50	64	61	50	43	57	65	60	67	64
26	41	43	51	63	62	50	43	57	67	60	80	63
27	41	43	53	63	62	49	42	57	66	60	94	62
28	41	43	51	67	62	49	42	70	64	60	102	60
29	40		57	70	61	53	41	65	62	60	94	60
30	40		64	71	63	49	41	60	61	60	85	60
31	40		67		62		41	53		59		60
Medie	46	42	52	66	74	55	47	54	59	65	89	70

Media annua: 60

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Staz.: LENO DI TERRAGNOLO a S. NICOLO' (*m* 380.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	80	77	76	93	125	110	99	86	85	85	80	100
2	80	77	76	93	120	108	99	85	85	84	120	97
3	80	77	76	92	120	106	98	85	85	84	115	95
4	80	77	76	90	128	106	97	85	85	87	105	96
5	80	77	76	90	123	110	97	92	105	95	105	108
6	80	77	76	90	120	124	95	88	102	95	106	104
7	80	77	76	90	120	120	95	85	100	93	130	98
8	80	77	77	90	120	118	95	85	100	88	110	97
9	80	77	78	93	120	112	95	85	99	87	108	95
10	80	77	80	95	120	108	94	85	96	87	105	94
11	80	76	79	95	118	107	94	85	95	86	103	92
12	80	76	80	130	115	106	94	85	95	85	103	91
13	80	76	90	118	120	106	93	90	93	85	107	91
14	80	76	85	110	120	106	93	92	92	84	103	91
15	79	76	85	110	130	115	93	95	92	84	100	90
16	79	76	82	110	160	110	93	101	90	84	100	90
17	79	76	84	110	140	105	93	105	88	84	99	89
18	79	76	85	110	128	105	92	105	87	84	96	88
19	79	76	90	125	123	104	90	100	87	83	94	88
20	79	76	98	115	122	102	89	95	87	83	94	87
21	79	76	100	112	120	102	89	92	87	81	93	86
22	79	76	93	115	118	102	89	91	94	81	93	86
23	78	76	89	115	118	102	89	91	92	81	91	85
24	78	76	88	120	114	160	89	90	90	81	91	84
25	78	76	89	120	112	100	88	89	89	80	95	84
26	78	76	85	120	110	100	87	87	88	80	112	84
27	78	76	86	120	109	100	87	87	87	80	110	84
28	77	76	90	120	109	99	87	110	86	80	105	84
29	77		85	120	109	99	87	92	86	80	105	84
30	77		75	118	110	99	86	90	85	80	105	84
31	77		96		110		86	88		80		84
Medie	79	76	85	108	120	108	92	91	91	84	103	91

Media annua: 94

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Staz.: LENO DI VALLARSA a S. COLOMBANO (*m* 238.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	38	38	35	46	57	24	30	22	19	20	30	46
2	38	38	35	43	57	23	29	20	19	22	34	42
3	39	38	35	42	56	23	29	20	20	24	34	42
4	39	38	35	38	57	26	28	18	20	24	40	42
5	40	38	35	36	58	32	28	18	24	26	42	40
6	40	37	35	38	56	52	27	18	22	27	44	40
7	40	37	34	52	55	52	26	20	24	27	48	39
8	40	37	34	46	52	40	26	20	24	27	46	39
9	40	37	34	46	52	34	26	22	24	27	44	38
10	40	37	36	45	52	33	25	22	23	28	40	38
11	40	37	38	56	56	32	25	22	22	28	38	38
12	40	37	52	57	60	30	24	22	22	28	38	36
13	40	36	49	46	64	30	24	26	21	29	40	36
14	40	36	48	46	66	28	24	27	21	30	40	36
15	40	36	44	44	72	28	23	27	21	30	38	36
16	40	36	42	44	[110]	28	22	28	20	30	37	36
17	40	36	40	58	70	28	22	28	20	30	36	34
18	40	36	38	57	62	27	21	27	20	30	34	34
19	40	36	38	54	56	27	20	26	20	30	33	34
20	40	36	36	54	42	27	20	26	22	29	32	32
21	40	36	46	54	34	27	20	25	22	29	32	32
22	40	36	44	54	32	27	20	24	21	29	30	32
23	40	35	43	53	32	26	18	22	20	28	29	30
24	40	35	42	53	32	26	18	22	20	28	28	30
25	39	35	41	52	32	27	18	22	20	28	28	30
26	39	35	41	52	30	28	20	20	20	28	36	30
27	39	35	41	52	30	28	20	20	20	28	42	30
28	39	35	40	54	28	28	22	24	19	27	46	30
29	39		40	54	27	29	22	20	19	27	54	30
30	38		44	54	24	30	22	20	18	27	48	30
31	38		48		24		20	20		27		30
Media	40	36	40	49	50	30	23	23	21	27	38	35

Media annua: 34

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Staz.: LENO a MOLINO COSTA (ROVERETO) (*m* 230.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	34	30	22	70	100	94	80	54	52	50	38	70
2	34	28	20	60	100	94	78	52	52	50	64	70
3	36	28	20	58	104	96	78	52	50	60	80	66
4	40	26	20	56	108	96	78	52	50	70	80	72
5	40	24	22	56	108	110	76	52	96	64	74	78
6	40	22	24	56	104	104	76	52	82	62	110	72
7	40	20	26	74	102	102	76	52	78	62	106	70
8	38	22	28	68	100	100	74	52	74	60	98	66
9	38	22	30	66	100	104	72	52	74	56	82	64
10	40	22	30	70	98	108	72	52	72	56	80	62
11	42	24	60	130	98	106	70	52	68	54	76	62
12	42	24	52	114	96	100	70	52	64	52	78	62
13	40	24	44	108	94	96	68	60	64	52	80	60
14	40	24	44	104	96	96	66	74	62	50	76	60
15	40	22	42	98	96	94	64	72	62	50	70	60
16	38	22	42	94	200	90	64	72	60	48	68	58
17	38	22	44	90	160	90	64	76	60	48	68	58
18	36	22	48	90	130	90	62	74	56	46	68	56
19	36	22	50	94	110	88	62	74	56	46	64	56
20	36	22	60	96	110	86	60	68	72	44	64	54
21	36	22	58	94	100	84	60	64	64	42	60	54
22	34	22	54	90	100	84	58	60	62	42	60	52
23	34	22	50	92	98	82	58	60	60	42	58	52
24	34	22	50	94	96	80	58	60	60	40	58	52
25	34	22	48	96	96	80	58	58	56	40	58	50
26	34	22	46	100	94	80	58	58	54	40	80	50
27	34	22	46	98	94	80	56	54	54	40	96	50
28	32	22	46	96	94	80	56	76	52	38	90	48
29	32		48	96	94	80	54	62	52	38	84	48
30	30		68	98	94	78	54	58	50	38	70	48
31	30		66		94		54	54		38		48
Media	37	23	42	87	105	92	66	60	62	49	75	59

Media annua: 63

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a PESCANTINA (*m* 76,20 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-324	-326	-334	-309	»	-158	-139	-184	-164	-213	-256	-182
2	-326	-326	-334	-270	»	-167	-148	-186	-180	-214	-280	-185
3	-323	-326	-327	-276	»	-175	-144	-188	-164	-212	-214	-186
4	-311	-327	-333	-277	»	-182	-156	-198	-166	-228	-171	-187
5	-317	-327	-333	-282	»	-167	-149	-200	-150	-226	-190	-159
6	-311	-328	-334	-264	-204	-139	-151	-200	-59	-226	-87	-174
7	-313	-328	-332	-301	-204	-154	-175	-205	-7	-250	-36	-179
8	-292	-326	-331	-311	-206	-147	-191	-188	-81	-207	-90	-185
9	-303	-326	-331	-256	-208	-158	-164	-202	-122	-216	-125	-204
10	-310	-326	-329	-282	-198	-164	-173	-158	-131	-217	-143	-190
11	-316	-328	-324	-278	-194	-161	-169	-186	-131	-213	-164	-197
12	-317	-328	-320	-169	-194	-152	-173	-209	-144	-210	-162	-194
13	-317	-332	-308	-172	-216	-159	-178	-185	-153	-252	-148	-197
14	-322	-335	-308	-186	-188	-165	-188	-188	-160	-298	-155	-200
15	-322	-336	-316	-209	-178	-120	-145	-178	-172	-244	-166	-198
16	-322	-336	-311	-236	-116	-139	-137	-167	-180	-253	-165	-232
17	-322	-335	-316	-207	-161	-144	-154	-147	-182	-247	-57	-217
18	-323	-332	-316	-194	-176	-157	-173	-138	-182	-244	-118	-216
19	-323	-330	-317	-172	»	-164	-170	-56	-185	-246	-129	-213
20	-323	-330	-316	-170	»	-153	-177	-110	-176	-268	-133	-208
21	-323	-331	-279	-214	»	-147	-187	-124	-179	-308	-145	-228
22	-323	-333	-281	-206	»	-135	-207	-54	-190	-248	-155	-219
23	-323	-333	-280	-180	»	-144	-180	-114	-200	-248	-159	-248
24	-323	-334	-313	-169	»	-137	-164	-130	-186	-252	-180	-235
25	-320	-334	-312	-168	»	-123	-170	-147	-192	-245	-202	-242
26	-320	-334	-304	-200	-186	-100	-172	-158	-187	-250	-180	-297
27	-320	-334	-277	-180	-177	-120	-139	-164	-195	-263	-152	-300
28	-325	-334	-284	-190	-162	-120	-177	-153	-194	-314	-150	-223
29	-325		-288	»	-154	-125	-173	-112	-212	-258	-162	-247
30	-325		-278	»	-152	-145	-183	-134	-234	-290	-164	-284
31	-325		-271		-158		-183	-158		-261		-238
Medie	-319	-331	-311	»	»	-147	-167	-159	-162	-246	-155	-215

Media annua: »

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a VERONA (*m* 53,35 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-268	-267	-271	-272	-184	-137	-115	-184	-136	-184	-227	-156
2	-266	-267	-270	-239	-180	-134	-103	-182	-161	-187	-244	-182
3	-263	-269	-271	-233	-155	-150	-116	-184	-139	-201	-192	-151
4	-264	-270	-271	-258	-137	-139	-132	-198	-152	-197	-130	-170
5	-266	-268	-270	-271	-147	-136	-132	-196	-123	-192	-53	-137
6	-268	-268	-270	-257	-190	-103	-137	-194	-22	-203	-53	-152
7	-269	-268	-270	-252	-164	-108	-152	-196	17	-208	4	-163
8	-269	-268	-270	-238	-190	-111	-173	-178	-46	-177	-52	-165
9	-270	-270	-271	-210	-176	-115	-133	-164	-77	-180	-88	-190
10	-268	-272	-272	-223	-181	-135	-154	-165	-85	-183	-142	-167
11	-268	-272	-269	-218	-167	-113	-145	-175	-92	-184	-38	-179
12	-269	-269	-269	-134	-163	-110	-146	-186	-100	-190	-34	-173
13	-270	-270	-268	-145	-186	-128	-150	-178	-117	-222	-120	-173
14	-268	-271	-269	-181	-175	-132	-153	-156	-125	-247	-124	-175
15	-268	-270	-270	-189	-146	-94	-166	-164	-137	-198	-131	-196
16	-269	-270	-268	-203	-183	-104	-152	-144	-162	-204	-139	-211
17	-267	-272	-270	-202	-110	-112	-143	-117	-156	-204	-38	-200
18	-265	-272	-271	-168	-120	-128	-151	-101	-156	-204	-85	-198
19	-268	-272	-270	-170	-148	-137	-157	-24	-153	-213	-106	-201
20	-270	-272	-270	-148	-150	-125	-153	-79	-139	-218	-113	-193
21	-267	-273	-267	-216	-152	-116	-152	-92	-146	-252	-122	-204
22	-267	-273	-265	-223	-158	-103	-193	-14	-164	-217	-130	-206
23	-268	-270	-264	-168	-139	-127	-147	-68	-175	-221	-134	-218
24	-268	-270	-265	-153	-163	-113	-139	-90	-166	-223	-142	-219
25	-270	-272	-268	-126	-136	-86	-142	-112	-168	-221	-181	-211
26	-271	-273	-268	-188	-159	-60	-151	-121	-155	-246	-155	-243
27	-271	-272	-254	-168	-162	-92	-119	-138	-177	-261	-124	-246
28	-269	-272	-262	-179	-131	-80	-158	-133	-164	-232	-122	-212
29	-270		-270	-207	-125	-85	-153	-80	-182	-238	-135	-218
30	-270		-270	-185	-123	-115	-169	-102	-203	-243	-136	-242
31	-269		-271		-107		-167	-121		-232		-213
Medie	-268	-270	-269	-201	-155	-114	-147	-137	-132	-212	-116	-192

Media annua: — 184

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE

Stazione: ALPONE a S. BONIFACIO (*m* 25.18 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	30	25	32	97	35	40	30	–15	–20	20	20	80
2	32	22	30	60	32	45	27	–17	–21	15	160	65
3	40	21	31	55	30	50	25	–19	–23	15	120	60
4	130	20	34	50	40	50	20	–20	–23	40	60	60
5	78	20	32	48	50	68	18	–22	210	35	40	150
6	138	19	33	45	40	62	18	–22	50	50	45	90
7	105	21	32	290	35	85	16	–20	35	45	210	80
8	97	18	32	137	32	62	15	–20	60	40	60	70
9	75	19	33	95	30	55	15	–19	50	35	50	60
10	60	15	38	70	30	50	12	–18	35	30	40	60
11	50	17	37	145	32	42	10	–18	10	30	35	55
12	47	225	225	95	30	40	8	–15	8	30	35	50
13	45	100	92	70	34	50	7	–11	7	25	35	45
14	42	60	55	90	33	55	20	–10	5	25	30	40
15	40	40	50	85	45	75	10	40	3	20	30	35
16	40	35	45	70	432	60	0	10	2	20	30	35
17	35	35	42	57	175	47	–10	12	2	15	30	35
18	30	40	40	50	120	45	–12	50	0	15	30	35
19	25	38	38	105	100	40	10	30	10	15	30	35
20	20	70	30	70	80	38	5	10	70	10	30	35
21	22	40	31	50	60	35	–3	5	40	10	20	35
22	20	40	33	50	50	32	–10	0	35	5	20	35
23	20	38	32	50	50	32	–12	–5	35	5	20	40
24	23	35	32	55	47	30	–13	–8	35	0	20	40
25	20	35	30	50	45	35	–14	–8	35	0	20	40
26	21	32	30	45	45	38	–16	–10	35	0	20	40
27	20	30	32	45	42	35	–16	–10	30	–2	50	40
28	19	31	35	40	40	30	–17	–12	30	–4	435	40
29	19		38	37	37	37	–17	–15	25	–4	190	40
30	18		40	35	37	32	–16	–17	25	–5	100	40
31	18		215		35		–16	–19		–5		40
Medie	44	41	49	75	62	47	3	–6	27	17	67	52

Media annua: 40

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a ALBAREDO D'ADIGE (*m* 23.66 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	–350	–350	–345	–300	–290	–170	–195	–235	–190	–250	–315	–200
2	–350	–350	–350	–300	–260	–175	–200	–240	–210	–260	–320	–200
3	–345	–347	–360	–310	–265	–180	–205	–270	–205	–250	–315	–240
4	–340	–345	–370	–320	–210	–200	–210	–260	–195	–255	–300	–225
5	–340	–340	–370	–330	–230	–190	–210	–260	–175	–240	–130	–290
6	–350	–340	–360	–340	–230	–160	–190	–255	–70	–250	–119	–290
7	–340	–350	–360	–350	–240	–165	–200	–270	–60	–260	–40	–200
8	–340	–355	–355	–340	–250	–170	–200	–275	–70	–260	–85	–200
9	–335	–355	–355	–210	–250	–175	–200	–275	–140	–265	–150	–260
10	–335	–360	–360	–200	–240	–200	–210	–230	–155	–270	–180	–250
11	–345	–355	–365	–200	–250	–200	–215	–240	–160	–270	–215	–255
12	–345	–330	–360	–210	–260	–195	–215	–250	–160	–275	–200	–245
13	–340	–350	–320	–205	–270	–190	–235	–260	–170	–280	–195	–245
14	–340	–355	–330	–210	–250	–200	–230	–240	–170	–290	–195	–240
15	–335	–355	–340	–270	–210	–150	–220	–235	–180	–290	–190	–240
16	–335	–350	–350	–250	–110	–150	–220	–220	–220	–290	–190	–250
17	–340	–350	–370	–255	–150	–180	–225	–180	–210	–295	–190	–250
18	–340	–340	–365	–250	–170	–180	–225	–175	–230	–300	–180	–255
19	–350	–340	–360	–230	–210	–190	–230	–40	–220	–300	–200	–260
20	–350	–345	–370	–270	–210	–185	–220	–50	–210	–310	–190	–260
21	–340	–345	–365	–270	–200	–180	–220	–70	–210	–310	–195	–270
22	–340	–340	–365	–270	–205	–170	–225	–70	–240	–320	–195	–270
23	–345	–340	–350	–250	–205	–180	–230	–140	–230	–315	–200	–290
24	–340	–370	–340	–220	–210	–155	–230	–180	–220	–320	–205	–320
25	–340	–380	–345	–230	–240	–155	–220	–180	–215	–300	–170	–310
26	–347	–380	–350	–230	–210	–160	–225	–120	–225	–300	–180	–330
27	–350	–370	–350	–250	–210	–155	–230	–205	–225	–305	–190	–340
28	–350	–370	–345	–280	–200	–160	–230	–200	–245	–340	–140	–350
29	–350		–340	–280	–200	–170	–235	–160	–240	–330	–150	–340
30	–355		–340	–260	–170	–180	–240	–180	–240	–320	–200	–330
31	–355		–280		–180		–235	–190		–315		–320
Medie	–344	–352	–351	–263	–219	–176	–219	–199	–190	–288	–191	–269

Media annua: — 255

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a LEGNAGO (*m* 18.46 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	–270	»	–251	–221	–182	–103	–117	–171	–132	–178	–223	–139
2	–272	»	–250	–223	–192	–120	–98	–174	–149	–182	–228	–174
3	–244	»	–255	–220	–166	–137	–121	–178	–135	–183	–203	–163
4	–225	»	–274	–222	–142	–123	–123	–182	–128	–176	–198	–164
5	–233	»	–250	–222	–134	–120	–123	–194	–117	–172	–78	–137
6	–230	»	–249	–220	–168	–90	–127	–171	–27	–177	–70	–136
7	–256	»	–248	–169	–163	–82	–140	–187	–19	–193	–32	–152
8	–232	»	–248	–215	–171	–92	–166	–197	–16	–192	–9	–160
9	–233	»	–247	–214	–175	–101	–130	–171	–52	–183	–73	–176
10	–238	»	–247	–210	–178	–119	–138	–165	–71	–191	–100	–179
11	–238	»	–270	–210	–171	–108	–142	–166	–80	–196	–125	–183
12	–238	–233	–249	–183	–164	–107	–142	–179	–98	–197	–123	–181
13	–246	–236	–221	–136	–181	–102	–145	–182	–107	–198	–129	–184
14	–267	–242	–230	–140	–162	–125	–138	–161	–118	–216	–110	–186
15	–246	–250	–242	–175	–156	–81	–167	–160	–128	–218	–125	–193
16	–241	–246	–235	–187	–72	–70	–143	–162	–141	–215	–135	–197
17	–243	–255	–234	–179	–59	–100	–149	–111	–142	–215	–143	–208
18	»	–271	–264	–179	–98	–99	–152	–121	–146	–215	–68	–200
19	»	–247	–240	–156	–112	–112	–142	5	–148	–218	–94	–200
20	»	–241	–258	–152	–136	–110	–149	–52	–137	–216	–113	–199
21	»	–250	–236	–166	»	–101	–157	–89	–135	–232	–126	–199
22	»	–247	–231	–184	»	–108	–185	–59	–141	–225	–132	–204
23	»	–250	–224	–167	»	–101	–151	–48	–156	–220	–146	–204
24	»	–254	–229	–159	»	–112	–143	–88	–148	–222	–152	–208
25	»	–274	–256	–153	»	–71	–144	–108	–149	–222	–178	–208
26	»	–254	–238	–174	»	–69	–150	–124	–151	–223	–170	–213
27	»	–242	–231	–160	–151	–86	–143	–132	–152	–226	–198	–220
28	»	–246	–228	–165	–127	–84	–134	–128	–160	–236	–93	–217
29	»		–228	–189	–116	–73	–164	–83	–165	–233	–108	–210
30	»		–229	–180	–101	–92	–167	–95	–184	–224	–130	–216
31	»		–196		–92		–165	–87		–226		–218
Medie	»	»	–242	–184	»	–100	–144	–133	–121	–207	–127	–188

Media annua: »

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a BADIA POLESINE (*m* 14.16 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	–204	–187	–186	–141	–114	–16	–31	–97	–53	–117	–149	–53
2	–197	–184	–190	–161	–116	–34	–8	–101	–72	–108	–150	–87
3	–182	–183	–188	–153	–113	–55	–30	–109	–63	–112	–132	–83
4	–151	–207	–205	–156	–78	–45	–41	–111	–62	–106	–115	–84
5	–157	–196	–196	–159	–65	–42	–40	–120	–50	–102	9	–51
6	–157	–193	–189	–157	–87	–6	–50	–105	45	–100	40	–48
7	–176	–191	–192	–109	–100	8	–62	–116	90	–117	56	–68
8	–162	–191	–190	–144	–102	–8	–90	–121	120	–124	136	–78
9	–154	–192	–187	–152	–107	–10	–59	–102	58	–110	36	–87
10	–165	–190	–181	–139	–110	–36	–60	–103	29	–117	–5	–98
11	–164	–208	–203	–142	–106	–25	–68	–82	16	–119	–32	–101
12	–166	–176	–188	–128	–98	–27	–68	–99	–3	–123	–39	–99
13	–168	–164	–153	–63	–108	–15	–74	–110	–16	–122	–45	–103
14	–192	–179	–162	–62	–104	–42	–66	–82	–33	–136	–17	–105
15	–179	–181	–172	–93	–89	1	–95	–84	–41	–149	–35	–111
16	–177	–183	–172	–115	2	37	–70	–80	–57	–137	–50	–113
17	–174	–184	–167	–117	56	–6	–77	–12	–67	–136	–58	–128
18	–176	–202	–192	–114	–9	–13	–80	–35	–73	–139	56	–121
19	–177	–191	–175	–96	–29	–27	–74	112	–73	–139	5	–119
20	–182	–180	–187	–83	–61	–36	–77	69	–62	–140	–24	–118
21	–196	–182	–173	–96	–50	–19	–85	5	–59	–157	–21	–117
22	–186	–185	–160	–107	–56	–27	–112	6	–62	–154	–44	–124
23	–177	–187	–151	–110	–64	–7	–95	68	–79	–144	–59	–123
24	–182	–187	–157	–100	–74	–28	–69	7	–80	–145	–67	–131
25	–178	–204	–183	–88	–64	17	–64	–23	–79	–146	–91	–132
26	–179	–196	–175	–95	–59	17	–74	–45	–82	–146	–96	–142
27	–179	–177	–166	–101	–73	18	–70	–48	–81	–149	–53	–144
28	–205	–184	–161	–97	–53	8	–45	–56	–90	–158	–13	–141
29	–187		–160	–111	–35	24	–83	1	–95	–165	–7	–131
30	–180		–162	–119	–18	3	–89	0	–107	–146	–41	–139
31	–183		–126		–5		–90	–32		–153		–147
Medie	–177	–188	–176	–117	–67	–13	–68	–52	–39	–133	–33	–107

Media annua: — 97

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a BOARA PISANI (*m* 8.61 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	–228	–201	–206	–152	–129	–35	–39	–121	–63	–141	–168	–58
2	–215	–186	–218	–186	–129	–49	–25	–129	–78	–116	–164	–92
3	–223	–198	–213	–173	–147	–68	–46	–136	–93	–124	–158	–104
4	–187	–215	–227	–177	–104	–74	–57	–141	–79	–121	–128	–94
5	–172	–235	–235	–178	–74	–74	–66	–148	–69	–110	–50	–66
6	–180	–212	–218	–180	–88	–32	–75	–150	7	–106	48	–52
7	–189	–214	–220	–176	–122	2	–86	–135	104	–129	57	–73
8	–202	–216	–215	–149	–110	–22	–116	–145	145	–145	155	–87
9	–173	–216	–215	–177	–119	–20	–112	–133	79	–119	60	–101
10	–184	–224	–214	–159	–125	–44	–82	–130	34	–118	2	–125
11	–187	–231	–221	–161	–121	–48	–90	–88	18	–128	–20	–112
12	–188	–229	–228	–150	–118	–45	–92	–122	2	–134	–52	–123
13	–196	–187	–188	–76	–119	–37	–99	–151	–16	–133	–51	–122
14	–210	–206	–180	–79	–141	–43	–100	–121	–37	–151	–24	–127
15	–219	–208	–193	–92	–107	–36	–116	–106	–47	–174	–37	–132
16	–201	–212	–204	–128	–38	36	–108	–92	–65	–144	–48	–137
17	–196	–212	–192	–137	65	–4	–103	–39	–87	–149	–55	–151
18	–195	–226	–209	–122	–8	–23	–99	–45	–92	–153	62	–144
19	–194	–232	–213	–107	–37	–38	–105	64	–93	–152	8	–138
20	–205	–209	–202	–83	–59	–56	–99	100	–85	–154	–13	–140
21	–212	–208	–210	–97	–70	–41	–108	16	–73	–166	–27	–132
22	–211	–211	–182	–118	–62	–38	–130	–8	–73	–186	–46	–142
23	–181	–211	–176	–136	–72	–17	–149	96	–95	–166	–63	–141
24	–173	–215	–178	–106	–80	–40	–104	19	–105	–162	–73	–157
25	–168	–224	–203	–95	–92	–8	–91	–20	–91	–165	–98	–152
26	–157	–234	–213	–95	–76	7	–101	–47	–98	–165	–121	–159
27	–(180)	–200	–191	–125	–85	25	–106	–56	–97	–168	–86	–174
28	–(195)	–207	–184	–106	–88	2	–61	–70	–103	–173	–35	–174
29	–220		–184	–121	–63	16	–103	–34	–110	–195	8	–154
30	–190		–183	–146	–42	3	–122	7	–122	–173	–45	–161
31	–196		–172		–27		–121	–37		–176		–173
Media	–194	–214	–203	–133	–83	–27	–94	–68	–49	–148	–39	–126

Media annua: — 115

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a CAVARZERE (*m* 3.46 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	–188	–108	–164	–97	–63	48	36	–82	12	–48	–122	12
2	–184	–106	–173	–145	–82	32	28	–60	–19	–106	–127	–15
3	–176	–106	–170	–133	–101	6	29	–78	–48	–112	–138	–64
4	–150	–107	–168	–147	–39	–21	8	–82	–16	–71	–89	–28
5	–148	–128	–204	–156	–6	0	–2	–106	0	–58	–82	–26
6	–144	–126	–172	–158	–8	30	–6	–128	56	–54	110	20
7	–123	–126	–168	–162	–70	78	–14	–82	178	–66	129	1
8	–153	–134	–173	–77	–42	64	–10	–74	215	–104	210	–19
9	–122	–140	–173	–143	–61	61	–56	–77	161	–76	155	–44
10	–128	–160	–174	–124	–58	39	–13	–73	109	–84	86	–88
11	–132	–182	–187	–113	–64	18	–14	–34	91	–83	51	–52
12	–130	–172	–174	–114	–56	35	–18	–67	78	–88	10	–71
13	–128	–168	–172	–27	–52	36	–30	–104	56	–96	19	–62
14	–152	–173	–163	–5	–73	38	–53	–84	35	–118	33	–68
15	–174	–175	–140	–18	–48	13	–47	–67	21	–164	38	–98
16	–152	–174	–165	–78	–1	96	–68	–34	–6	–98	15	–80
17	–138	–175	–164	–84	133	80	–37	–22	–43	–106	–4	–100
18	–120	–197	–153	–63	90	48	–43	26	–44	–118	100	–105
19	–84	–173	–148	–58	47	38	–45	65	–28	–137	92	–103
20	–76	–151	–156	–14	–21	19	–32	185	–34	–158	56	–96
21	–89	–146	–151	–19	–1	32	–44	98	–14	–137	37	–88
22	–102	–141	–144	–59	0	41	–82	60	–28	–153	19	–91
23	–82	–158	–142	–82	–2	47	–120	167	–43	–140	0	–102
24	–78	–165	–140	–40	–48	30	–43	103	–64	–138	–24	–104
25	–80	–176	–152	–38	–46	35	–36	56	–24	–142	–26	–103
26	–82	–164	–174	–30	–6	81	–44	30	–26	–138	–34	–116
27	–86	–160	–146	–60	–8	103	–48	5	–34	–142	–76	–134
28	–98	–163	–144	–38	–24	67	–46	–16	–26	–140	34	–135
29	–118		–142	–61	–6	74	–42	10	–43	–178	86	–130
30	–110		–140	–60	0	78	–34	74	–72	–145	35	–117
31	–108		–153		48		–39	40		–138		–144
Media	–124	–152	–161	–80	–22	45	–31	–11	–13	–114	20	–76

Media annua: — 43

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a CAVANELLA D'ADIGE (*m* — 1.05 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	207	»	173	214	213	280	270	223	267	238	268	286
2	184	»	162	194	215	271	259	220	260	257	264	276
3	192	»	160	192	209	260	268	221	249	258	268	260
4	200	»	158	196	236	256	256	226	260	281	268	271
5	215	»	156	199	251	265	254	227	275	271	257	263
6	215	»	164	209	253	276	259	223	283	257	328	283
7	232	»	170	215	229	304	254	240	373	243	340	266
8	213	»	172	234	237	300	240	226	404	233	395	254
9	220	»	178	218	233	292	226	216	370	237	371	246
10	228	»	192	228	228	280	249	227	327	240	311	235
11	229	»	182	275	227	262	247	240	308	230	286	247
12	261	185	205	233	229	271	238	226	299	231	271	247
13	260	202	194	246	231	270	232	212	281	235	276	268
14	206	209	197	249	214	273	233	218	271	232	282	275
15	207	203	193	240	229	248	236	237	265	218	291	256
16	»	200	173	212	249	306	236	244	262	230	292	300
17	204	184	172	207	334	306	»	249	256	231	280	272
18	»	184	170	222	312	280	»	276	260	227	311	260
19	»	193	160	229	276	279	»	280	262	227	318	261
20	»	196	176	245	270	269	»	381	263	221	297	255
21	»	203	179	243	246	271	»	325	260	214	282	255
22	»	232	198	235	260	276	232	288	254	199	268	254
23	»	244	209	226	257	279	216	361	248	199	258	238
24	»	227	214	241	253	271	233	328	239	205	250	234
25	»	224	203	247	236	264	237	288	251	205	246	229
26	»	199	195	242	246	304	232	266	247	211	240	214
27	»	194	196	223	238	316	231	250	245	212	254	202
28	»		191	220	248	293	239	246	246	225	286	199
29	»		191	220	248	293	235	252	243	222	307	206
30	»		210	200	260	302	216	295	240	224	291	218
31	»		194		274		221			232		213
Media	»	»	184	225	246	281	»	257	276	230	289	250

Media annua: »

Bacino: TARTARO - CANAL BIANCO
Stazione: CANAL BIANCO a ADRIA (*m* 0.55 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	208	»	205	200	184	179	180	185	185	207	274	260
2	212	»	203	216	180	183	190	182	189	209	267	265
3	215	»	200	217	177	180	195	180	193	215	250	255
4	205	»	195	214	179	174	197	177	190	225	248	250
5	215	»	193	215	173	170	199	175	195	280	225	269
6	230	»	190	220	170	180	194	173	191	265	215	273
7	245	»	194	228	175	189	190	177	189	244	210	277
8	260	»	189	235	180	194	185	180	185	245	200	280
9	275	»	187	240	178	199	181	184	180	230	209	285
10	280	»	217	250	174	195	178	186	194	222	215	287
11	290	»	182	300	180	197	183	188	197	220	217	271
12	300	»	180	285	174	190	180	190	199	218	220	250
13	280	»	184	282	175	194	185	192	205	215	218	210
14	260	»	189	280	181	189	189	194	208	213	215	280
15	240	220	187	230	189	184	190	193	204	217	210	278
16	220	230	190	205	193	180	188	190	200	210	208	320
17	200	225	200	200	199	174	194	187	195	205	200	300
18	»	235	205	190	194	179	190	183	193	200	198	270
19	»	245	215	185	193	171	186	180	190	207	196	250
20	»	240	217	180	187	179	180	178	188	205	206	248
21	»	255	219	184	180	184	178	175	194	203	210	253
22	»	265	235	180	178	190	177	173	197	204	215	246
23	»	270	240	178	181	194	179	178	193	200	220	244
24	»	278	205	175	180	197	183	180	190	196	227	237
25	»	251	207	179	173	191	185	187	188	194	225	222
26	»	227	209	177	178	190	189	189	191	190	220	210
27	»	220	195	171	175	187	193	193	197	187	216	200
28	»	210	197	178	182	181	195	195	202	189	215	189
29	»		194	180	180	180	194	197	205	194	216	184
30	»		197	175	173	178	190	189	207	196	267	180
31	»		193		180		188	187		203		187
Media	»	»	200	212	180	185	187	184	194	213	221	249

Media annua: »

Sezione C - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta . . .	**M**
Stazione per misura di portata con idrometrografo	**Mr**
Dato mancante	»
Dato incerto	?
Dato estrapolato	[]
Sponda sinistra	**sp. s.**
Sponda destra	**sp. d.**
Metri sul mare	***m* s. m.**

Sono stampati in grassetto ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

1. — Portata in una sezione e in un dato istante (m^3/s): volume di acqua che attraversa la sezione durante l'unità di tempo (minuto secondo) che comprende quell'istante.

2. — Portata unitaria (o contributo) relativa ad una determinata sezione ($l/s.\ km^2$): rapporto tra la portata nell'unità di tempo (s) e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.

3. — Portata media di una sezione e per un dato intervallo di tempo: rapporto tra il deflusso relativo all'intervallo e la durata di questo.

4. — Modulo di una sezione: portata media di un gran numero di anni.

5. — Portata giornaliera in una sezione e per un determinato giorno: portata media nella sezione in quel giorno.

6. — Durata di una determinata portata Q in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni di quell'intervallo nei quali si è verificata una portata non inferiore a Q.

7. — Portata semipermanente in una sezione e in un dato intervallo di tempo: portata che non è stata superata per metà dei giorni dell'intervallo (ossia di durata uguale a metà dell'intervallo).

8. — Portata semiannuale di un anno determinato: la portata semipermanente di quell'anno.

9. — Deflusso in una determinata sezione e per un determinato intervallo di tempo (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione nell'intervallo.

10. — Altezza di deflusso di un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo (mm): spessore dello strato d'acqua di volume pari al deflusso superficiale del bacino in quello intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

11. — Deflusso giornaliero in una determinata sezione e per un dato giorno (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione in quel giorno.

12. — Deflusso unitario relativo ad una determinata sezione ed in un dato intervallo di tempo (m^3/km^2): rapporto tra il deflusso dell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.

13. — Perdita apparente di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: differenza fra l'altezza di afflusso meteorico e l'altezza di deflusso relativo all'intervallo.

14. — Coefficiente di deflusso di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: rapporto tra l'altezza di deflusso e l'altezza di afflusso meteorico relativo all'intervallo.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco delle stazioni di misura che hanno funzionato regolarmente durante l'anno e da una cartina del Compartimento con l'ubicazione delle stazioni stesse.

Nelle tabelle, per ogni stazione, sono riportati:

a) le caratteristiche della stazione e del bacino che alimenta il corso d'acqua relativo con la indicazione delle altezze idrometriche e delle portate, massime e minime, rilevate nel periodo di osservazione;

b) le portate medie giornaliere espresse in m^3/s;

c) gli elementi caratteristici, mensili ed annui, dell'anno e del precedente periodo di osservazione (le portate in m^3/s, massime, minime e medie giornaliere; i deflussi e gli afflussi in *mm*; i coefficienti di deflusso — rapporto tra i deflussi ed i corrispondenti afflussi);

d) le portate medie giornaliere corrispondenti a valori caratteristici delle durate espressi in giorni;

e) la scala numerica delle portate, cioè la traduzione analitica della relazione intercorrente tra le portate e le altezze idrometriche rilevate nella sezione di misura.

ELENCO DELLE STAZIONI

1 — STELLA a Casale Sacile
2 — PIAVE a Presenaio
3 — PIAVE a Ponte della Lasta
4 — BRENTA a Levico
5 — BRENTA a Borgo Valsugana (Brolo)
6 — BRENTA a Barziza (Bassano)
7 — ASTICO a Forni Val d'Astico
8 — BACCHIGLIONE a Montegaldella
9 — ADIGE a Tel
10 — PASSIRIO a Belprato
11 — PLAN a Plan
12 — PASSIRIO a Moso
13 — ADIGE a Ponte d'Adige
14 — RIDANNA a Vipiteno
15 — ISARCO a Pra di Sopra
16 — RIENZA a Monguelfo
17 — AURINO a Ca' di Pietra
18 — GADERA a Mantana
19 — RIENZA a Vandoies
20 — Ega a Ponte Nova
21 — ADIGE a Bronzolo
22 — AVISIO a Soraga
23 — RIO LAGORAI a Ponte Lasta
24 — ADIGE a Trento
25 — ADIGE a Boara Pisani

1. — STELLA a CASALE SACILE (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio: risorgive; zero idrometrico 6.05 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 20 circa; inizio osservazioni maggio 1924; inizio misure aprile 1925. Altezza idrometrica max *m* 2.20 (13 ott. 1933), minima *m* 0.49 (5 mag. 1944). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 18.0 (vari set. 1949).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	30.9	30.8	29.1	31.9	31.1	28.9	28.1	22.3	*30.1*	*34.3*	40.0	41.9
2	30.9	30.8	28.7	30.7	30.7	30.4	27.3	22.3	30.5	35.1	**56.8**	40.6
3	32.9	30.8	28.7	30.3	31.1	29.7	28.5	22.3	31.7	37.8	53.9	40.6
4	36.7	31.2	28.7	29.9	**36.1**	33.2	27.7	*22.0*	31.7	**65.4**	43.1	41.9
5	33 7	31.2	28.7	29.9	33.1	32.1	27.3	23.5	38.0	64.8	43.6	**52.1**
6	**44.6**	30.8	28.7	*29.5*	31.9	30.1	26.9	22.3	39.4	52.4	48.6	45.5
7	39.6	30.8	28.7	**41.3**	31.5	30.4	26.1	24.6	**42.0**	43.9	52.6	43.2
8	36.2	30.8	28.7	34.8	31.5	29.2	30.5	25.0	38.5	41.7	55.9	41.5
9	34.1	30.0	*28.3*	31.2	31.1	28.9	**31.7**	27.3	36.0	39.9	44.6	40.6
10	33.6	30.8	29.1	30.7	31.5	29.2	29.3	26.5	35.1	39.1	41.9	40.1
11	33.2	40 5	30.3	32.3	31.1	31.6	*28.9*	26.1	33.8	38.6	41.5	39.7
12	33.2	33.6	**45.4**	34.8	30.7	30.0	30.9	25.4	33.4	38.2	41.0	39.7
13	32.4	33.2	40.4	34.4	30.3	28.4	29.3	29.7	33.0	38.2	41.5	39.7
14	31.6	32.4	34.0	32.3	30.7	31.6	30.5	28.5	33.4	38.2	41.0	39.7
15	31.6	32.0	32.7	34.0	30.7	**46.0**	30.5	27.7	33.0	38.2	41.0	39.7
16	31.6	31.2	31.5	32.7	30.7	33.7	29.3	34.6	32.6	38.6	42.3	39.7
17	31.2	31.6	31.1	31.9	30.7	30.9	28.5	29.7	33.0	38.2	41.0	39.7
18	31.6	30.4	30.7	31.9	30.7	30.9	27.7	30.1	33.0	37.8	40.6	39.7
19	32.0	32.8	30.7	36.1	30.7	29.7	*27.3*	29.7	36.4	37.8	40.0	39.3
20	31.6	**43.5**	30.3	34.8	32.3	30,0	26.5	28.1	36.4	36.9	40.0	40.1
21	31.6	33.2	40.0	33.1	30.7	29.3	26.1	28.1	35.1	36.9	39.7	40.1
22	32.0	31,2	34.8	32.3	30.7	28.5	26.1	28.5	34.3	36.9	*38.8*	38.8
23	31.2	29.9	32.3	31.2	30.7	*28.1*	26.1	28.9	33.8	36.9	39.3	38.4
24	31.2	29.9	31.9	31.9	30.0	29.2	25.8	28.1	33,4	36.9	39.3	*38.0*
25	31.2	29.1	31,1	31.5	30.0	29.2	24.6	28.5	35.5	36.1	*38.8*	40.1
26	31,6	*28.7*	30.7	31.2	29.2	32.1	23.5	28.5	41,6	36.5	40.6	41.0
27	31.6	*28.7*	30.7	30.7	29.2	29.2	23.5	28.9	36.0	36.9	45.0	41.5
28	31.2	29.1	31.5	31.1	29.2	28.5	23.9	30.5	35.1	36.5	49.2	39.7
29	*30.8*		30.7	31.1	29.2	28.9	23.5	**38.0**	33.8	36.9	47.8	38.8
30	*30.8*		31.5	31.1	*28.8*	28.9	23.1	33.7	34.3	36.9	43.1	38.4
31	*30.8*		35.7		29.2		*22.7*	31.3		35.6		38.4

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1963

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	65.4	44.6	43.5	45.4	41.3	36.1	46.0	31.7	38.0	42.0	65.4	56.8	52.1
Q media (m^3/s) . .	33.7	32.8	31.7	31.8	32.3	30.8	30.6	27.2	27.8	34,7	39.9	43.8	40.6
Q minima (m^3/s) .	22.0	30.8	28.7	28.3	29.5	28.8	28.1	22.7	22.0	30.1	34.3	38.8	38.0

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-31 e 1935-62

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . .	84.3	68.5	72.5	70.0	67.5	64.0	64,7	70.2	65.0	69.0	75.5	84,3	80.4
Q media (m^3/s) . .	34.7	36.1	34.8	34.3	34.7	35.0	35.6	34,0	31.8	31.8	33.6	37.2	37.5
Q minima (m^3/s) .	18.0	20.6	19.5	18.8	18.8	18.7	18.7	18.2	18.2	18.0	18.4	20.5	22.0

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1963 m^3/s	Periodo m^3/s
10	48.6	55.0
30	41.6	47.3
60	39,7	42.5
91	37.8	39.7
135	33.7	36.9
182	31.6	34.2
274	29.9	27.8
355	23.5	21.4

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.60	23.1	0.85	32.9	1.10	43.7
0.65	25.0	0.90	35.0	1.20	48.3
0.70	26.9	0.95	37.2	1.30	53.0
0.75	28.9	1.00	39.3	1.40	57,9
0.80	30.9	1.05	41.5	1.50	62,9

2. — PIAVE a PRESENAIO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 142 km^2 (parte permeabile 72%); altitudine max 2693 *m* s. m.; media 1600 *m* s. m.; zero idrometrico 965.91 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 206 circa; inizio osservazioni dicembre 1936, inizio misure dicembre 1936. Altezza iddrometrica max *m* 3.00 (12 nov. 1951), minima *m* 0.30 (feb. 1938 - mar. 1956). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.94 (20 gen. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.91	**1.69**	*1.37*	*1.61*	8.50	5.74	4.70	3.43	4.54	2.74	*3.27*	**4.43**
2	**2.08**	**1.69**	*1.37*	*1.61*	7.53	5.53	4.70	3.26	4.33	2.74	6.28	4.24
3	**2.08**	**1.69**	*1.37*	1.87	7.07	5.53	4.70	3.05	4.12	3.33	5.04	4.24
4	**2.08**	**1.69**	*1.37*	1.87	6.84	5.95	4.70	3.05	4.12	**7.49**	6.07	4.24
5	**2.08**	1.59	*1.37*	2.19	5.95	10.1	4.29	3.63	9.80	6.60	4.84	4.24
6	1.93	1.59	1.49	1.72	*5.53*	9.54	4.50	3.03	**10.1**	5.12	**15.1**	4.24
7	1.93	1.59	1,49	*1.61*	5.74	9.79	4.50	3.24	9.28	4.72	13.3	3.84
8	1.93	1.62	1.49	*1.61*	6.18	8.26	4.70	3.24	8.28	4.53	8.11	3.65
9	1.93	1.62	1.49	1.72	6.84	7.30	4.29	3.04	7.56	4.33	6.07	3.46
10	1.78	1.60	1.49	*1.61*	6.84	7.53	4.10	2.85	6.43	4.15	5.24	3.46
11	1.78	1.60	1.49	7.53	6.62	7.07	4.10	2.85	5.78	3.95	5.45	3.46
12	1.78	1.60	1.49	6.84	6.84	6.62	4.70	2.67	5.17	3.77	6.07	3.46
13	1.65	1.49	1.49	5.95	6.62	6.18	4.10	2.85	6.56	3.58	7.17	3.26
14	1.65	1.49	1.49	5.12	6.84	6,62	4.29	*2.66*	4.37	3.42	5.65	3.26
15	1.65	1.61	1.49	4.51	7.78	**17.0**	4.10	3.02	4,17	3.21	5.24	3.08
16	1.65	1.61	1.49	4.91	**8.77**	11.4	3.88	3.41	3.78	3.21	8.83	3.08
17	1.65	1.61	1.61	5.74	8.02	8.45	3.88	3.22	3.60	3.05	9.60	2.90
18	1.65	1.49	1.61	5.95	7.53	7.49	7.01	**14.8**	3,42	3.05	7.17	2.71
19	1.65	1.49	1·61	6.40	7.07	7.49	6.34	8.33	4.00	2.88	6.28	2.71
20	1.81	1.61	1.61	6.40	6.84	7.26	5.69	6.02	5.42	2.88	5.86	2.90
21	1.66	1.61	1.73	6.84	6.18	6.81	7,94	8.56	4.42	2.88	5.24	2.90
22	*1.54*	1.49	1.61	7.30	6.40	6.59	**10.2**	9.33	4.22	2.88	4.84	2.51
23	*1,54*	1.49	1.61	**7.78**	7.30	6.37	9.94	7.00	4.03	2.71	4.84	2.51
24	1.67	1.49	1.61	7.53	7.78	7.97	6.55	5.79	3.46	2.91	4.43	2.51
25	1.67	*1.37*	1.49	7.30	7,78	7.03	5.26	5.37	3.65	2.72	4.24	2.71
26	1.83	*1.37*	1.49	7.07	7.53	6.14	7.92	4.96	3.47	2.52	5.65	2.51
27	1.83	*1.37*	1.61	6.84	7.53	5.72	6.54	4.75	3.09	2.52	5.86	2.71
28	1.83	*1,37*	1.61	6.62	7.78	5.31	5.04	5.57	2.90	*2.36*	6.07	2.51
29	1.69		1.72	6.62	7.52	5.10	4.44	5.78	*2.74*	*2.36*	5.45	2.51
30	1.69		**1.88**	7.30	6,62	*4.90*	4.04	5.35	2.75	*2.36*	4.84	*2.35*
31	1.69		**1.88**		5,95		*3.83*	4,94		*2.36*		*2.35*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1963

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	17.0	2.08	1.69	1.88	7.78	8.77	17.0	10.2	14,8	10,1	7.49	15.1	4.43
Q media (m^3/s) . .	4.37	1.78	1.55	1.55	4.93	7,04	7.43	5.32	4,81	4.99	3.46	6.40	3.19
Q minima (m^3/s) .	1.37	1.54	1.37	1.37	1.61	5.53	4.90	3.83	2.66	2.74	2.36	3,27	2.35
Q media ($l/s\ km^2$)	30.8	12.5	10,9	10.9	34.7	49.6	52.3	37.5	33.9	35.1	24.4	45.1	22.5
Deflusso (*mm*) . . .	971	33	26	29	90	133	136	100.	91	91	65	117	60
Afflus. meteor. (*mm*)	1385	44	46	76	105	89	169	173.	187	131	53	277	35
Coeffic. di deflusso .	0.70	0.75	0.57	0.38	0.86	1.49	0.80	0,58	0.49	0.69	1.23	0.42	1.71

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1937-62

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	72.5	4.23	4.80	10.9	30.4	36,6	37.4	50.0	25.7	42.8	59.9	72.5	30,6
Q media (m^3/s) . .	4,63	1.92	1,66	2.30	5,15	8.70	8.49	6.06	4.62	4.37	4.72	4.79	2.77
Q minima (m^3/s) .	0.94	0.94	0.98	1.12	1.27	1.85	2.23	1.88	1.73	1.64	1,45	1.28	1.17
Q media ($l/s\ km^2$)	32.6	13.5	11.7	1.61	36.2	61.3	59.8	42.7	32.5	30.8	33.2	33.7	19.5
Deflusso (*mm*) . . .	1028	36	28	43	94	164	154	114	87	80	89	87	52
Afflus. meteor. (*mm*)	1270	50	54	62	90	121	157	152	121	113	131	136	83
Coeffic. di deflusso .	0.81	0.72	0,52	0,69	1,04	1.36	0,98	0.75	0.72	0.71	0,68	0,64	0.63

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1963 m^3/s	1937-62 m^3/s
10	9.80	14.9
30	7.78	9.69
60	7.00	7.18
91	6.18	5.71
135	5.04	4.38
182	4.10	3.34
274	1.93	2.07
355	1.49	1.30

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.40	1.18	0.65	5.53	0.90	11.8
0.45	1.72	0.70	6.62	0.95	13.3
0.50	2.58	0.75	7.78	1.00	15.1
0.55	3.52	0.80	9.02	1.05	16.8
0.60	4.51	0.85	10.3	1.10	18.6

3. — PIAVE a PONTE DELLA LASTA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 357 km^2 (parte permeabile 51%); aree glaciali 0.25 km^2; altitudine max 3092 *m s. m.*; media 1681 *m s. m.*; zero idrometrico 848 *m s. m.*; distanza dalla foce *km* 198 circa; inizio osservazioni luglio 1932; inizio misure giugno 1932. Altezza idrometrica max *m* 2.50 (12 nov. 1951), minima *m* 0.20 (27-28 ott. 1962). Portata max m^3/sec 263 (28 sett. 1942), minima m^3/sec 2.00 (7 gen. 1947).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	5.06	4.11	3.67	*4.77*	21.5	16.3	12.6	9.98	13.4	8.47	*6.81*	**12.9**
2	5.06	3.92	3.67	*4.77*	19.7	16.3	12.6	9.27	12.9	8.47	15,8	11.7
3	5.06	4.11	*3.50*	*4.77*	18.7	15.8	12.6	8.93	12.2	9.49	13.7	11.7
4	**5.34**	4.11	*3.50*	5.34	17.6	16.3	12.2	8.59	11.4	**15.0**	16.9	11.7
5	5.06	3.75	*3.50*	5.34	15.4	22.9	11.5	9.26	23.6	14.1	13.7	11.7
6	5.06	2.92	3.63	5.05	*14.4*	23.5	10.7	8,58	**26.0**	11.7	26.9	11.0
7	4.78	3.92	3.63	5.95	14.8	22.9	10.0	9.61	25.8	11.3	28.2	10.3
8	4.78	4.11	3.79	5.95	15.7	20.5	10.4	9.26	21,7	10.2	20.9	9.90
9	4.78	4.11	3.97	6.25	16.8	19.3	10.4	8.92	20.0	9.84	16.3	9.21
10	5.06	4.11	3.77	6.25	17,2	17.8	10.0	8.57	17.4	9.13	14.5	8.88
11	4.78	3.92	3.77	16.7	16.8	17.3	10.4	7.91	15.9	8.79	14.5	8.55
12	4.78	3.75	3.96	17.0	18.2	17.3	11,5	*7.58*	14.6	8,44	15.4	8.22
13	4.53	3.60	3.76	15.6	17.7	15.9	10,4	*7.58*	13,7	8.11	18.2	7.90
14	4.32	3.75	3.94	15.1	18.2	17.0	10.0	*7.58*	12.9	7.78	16.3	7.90
15	4.32	3.92	3.94	13.9	20.4	**30.8**	*9.21*	8.90	12.5	7.78	15.0	7.60
16	4.53	3,92	3.94	13.4	**23.4**	25.8	*9.21*	10.3	11.7	7.45	22.7	7.60
17	4.32	4.09	4.34	15.1	20.4	21,1	*9,21*	9.24	11.0	7.14	**27.5**	6,99
18	4.11	3.72	4.34	15.6	19.3	18.9	13.0	**31.5**	10.6	7.14	21.5	6.42
19	4.53	3.72	4.34	16.7	18.7	18.9	12.6	21.8	11.0	6.82	18.2	6.42
20	4.78	3,72	4.57	17.6	17.7	18.9	10.7	17.1	14.6	6.51	16.8	6.42
21	4.32	3.88	4.85	18.1	15.8	18,4	12.6	23.6	11.7	6.21	15.4	6.72
22	3.92	3.88	4.56	18.6	16.3	17.9	16.5	22.4	11.0	6.21	14.1	6.44
23	*3.75*	3.69	4,30	**19.1**	18.8	17.0	**17.5**	17.4	10.2	6.21	13.3	6.15
24	3.92	3.86	4.30	**19.1**	20.4	21.2	13.0	15.9	10.2	6.21	12.9	6.15
25	4.11	3.69	4.18	18.6	20.4	18.9	11.5	15.0	10.6	5.92	12.5	6.15
26	4.32	3.69	4.28	18.6	19.9	17.4	15.1	13.8	10.6	5.92	17.4	*5.87*
27	4.51	*3.53*	4.28	18.1	19.3	16.5	14.7	13.4	9.86	5.92	15.8	*5.87*
28	4.11	*3.53*	4,28	17.1	19.9	15,5	13.0	15.0	9.50	5.92	17.4	*5.87*
29	*3.75*		4.80	17.6	20.4	14.2	11.5	15.9	8.81	5.62	14.5	*5.87*
30	3.92		**5.37**	18.6	18.3	*13.4*	10.7	14.6	*8.47*	5.62	15.0	*5.87*
31	3.92		**5.37**		16.9		9.98	13.8		*5.32*		*5.87*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1963

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	31.5	5.34	4.11	5.37	19.1	23.4	30.8	17.5	31.5	26.0	15.0	27.5	12.9
Q media (m^3/s)	11.2	4.50	3.86	4.13	13.2	18.4	18.8	11.8	12.9	13.8	8.02	16.9	8.06
Q minima (m^3/s)	3.50	3.75	3.53	3.50	4.77	14.4	13.4	9.21	7.58	8.47	5.32	6.81	5.87
Q media ($l/s\ km^2$)	31.5	12.6	10.8	11.6	37.0	51.5	52.7	33.1	36.1	38.7	23.0	47.3	24.1
Deflusso (mm)	993	34	26	31	96	137	136	88	96	100	62	123	64
Afflus. meteor. (mm)	1351	49	35	70	99	86	153	181	190	122	46	282	38
Coeffic. di deflusso	0.74	0.69	0.74	0.44	0.97	1.59	0.89	0.49	0.51	0.82	1.35	0.44	1,68

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1933-62

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	122	15.5	9.50	30.2	185.0	114	79.0	90.0	63.5	90.5	122	97.0	61.5
Q media (m^3/s)	11.4	4.96	4.46	6.23	13.6	21.9	20.4	14.2	11.0	10.3	11.0	11.5	6.86
Q minima (m^3/s)	2.00	2.00	2.70	3.10	3.70	4.90	5.70	5.20	4.90	3.90	3.36	3.73	2.70
Q media ($l/s\ km^2$)	31.9	13.9	12.5	17.5	38.1	61.3	57.1	39.8	30.8	28.9	30.8	32.2	19.2
Deflusso (mm)	1005	37	30	47	99	164	148	107	82	75	82	83	51
Afflus. meteor. (mm)	1246	52	56	64	94	124	149	142	128	107	121	129	79
Coeffic. di deflusso	0.81	0.71	0.53	0.73	1.05	1.32	0.99	0.75	0.64	0.70	0.68	0.64	0.65

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1963 m^3/s	1933 - 62 m^3/s
10	23.6	36.0
30	20.0	23.8
60	17.7	17.4
91	16.3	14.0
135	13.4	10.6
182	10.4	8.29
274	5.32	5.29
355	3.69	3.56

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.30	3.56	0.50	9.08	0.70	17.3
0.35	4.49	0.55	10.9	0.80	22.8
0.40	5.90	0.60	12.8	0.90	28.9
0.45	7.41	0.65	14.9	1.00	35.0

4. — BRENTA a LEVICO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 121 km^2 (parte permeabile 59%); altitudine max 2150 *m* s. m.; media 901 *m* s. m.; zero idrometrico 437 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 167 circa; inizio osservazioni giugno 1929; inizio misure giugno 1929. Altezza idrometrica max *m* 1.30 (28 ott. 1953), minima *m* 0.06 (set.-ott. 1961). Portata max m^3/sec 31.0 (28 ott. 1953), minima m^3/sec 0.14 (18 luglio 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.31	1.19	1.19	1.93	3.20	6.81	3.94	3.57	2.88	1.96	2.24	3.88
2	1.31	1.19	1.19	1.93	3.56	6.81	3.94	3.57	2.88	2.38	2.24	3.88
3	1.31	1.19	1.19	1.93	4.64	7.37	3.94	3.57	2.88	2.38	1.95	4.42
4	1.31	1.19	1.19	1.67	6.44	7.01	3.57	3.92	3.04	2.53	1.95	4.42
5	1.31	1.19	1.19	1.67	6.81	7.01	3.57	4.46	3.21	2.53	1.95	5.33
6	1.54	1.19	1.19	1.42	6.81	7.55	3.57	4.46	3.55	1.96	3.51	5.33
7	1.80	1.19	1.01	1.42	6.44	7.55	3.57	4.28	3.04	2.24	4.40	5.33
8	1.54	1.19	1.01	1.54	6.44	7.55	3.57	4.28	3.04	1.96	5.48	4.97
9	1.54	1.19	1.01	1.67	5.02	4.85	3.57	3.92	2.55	1.96	4.94	4.97
10	1.54	1.19	1.01	2.67	5.02	4.85	3.23	3.92	2.26	2.24	4.58	4.97
11	1.54	1.19	1.19	8.56	3.94	3.59	2.90	6.25	2.26	2.24	4.22	4.97
12	1.54	1.19	1.19	7.12	3.94	3.77	2.29	3.21	2.26	2.24	4.22	4.61
13	1.42	1.19	1.19	4.97	4.64	3.59	2.29	3.92	1.97	2.09	4.22	4.61
14	1.42	1.19	1.19	4.97	4.64	3.59	2.43	3.92	1.97	2.09	4.22	4.61
15	1.42	1.19	1.19	4.97	6.28	3.95	2.43	3.92	1.97	2.09	4.58	4.25
16	1.42	1.19	1.19	3.90	6.28	3.95	2.43	3.92	1.97	2.09	4.58	4.25
17	1.42	1.19	1.19	3.90	10.2	3.95	2.58	3.57	1.97	2.09	4.40	3.88
18	1.42	1.19	1.19	3.20	8.98	3.95	2.58	3.57	1.97	2.09	4.40	3.88
19	1.31	1.19	1.31	3.20	8.98	3.25	2.74	3.92	2.11	2.09	4.22	3.88
20	1.31	1.19	1.31	3.20	8.62	3.08	2.74	3.04	2.11	2.09	4.22	3.88
21	1.31	1.19	1.31	3.90	8.62	3.08	2.74	2.72	2.11	1.96	4.22	3.88
22	1.31	1.19	1.31	3.90	8.26	3.25	3.23	2.27	2.11	1.96	3.88	3.72
23	1.19	1.19	1.54	4.26	8.26	3.08	3.23	2.27	2.11	1.96	3.88	3.72
24	1.19	1.19	1.54	4.62	8.26	3.08	3.06	2.27	2.11	1.96	3.88	3.72
25	1.19	1.19	1.54	4.97	7.54	3.08	3.06	2.27	2.11	1.96	3.70	3.72
26	1.19	1.19	1.93	3.90	7.90	3.08	3.06	3.04	2.11	1.96	3.70	3.72
27	1.19	1.19	1.93	3.90	7.90	3.25	3.23	3.04	1.97	1.96	3.88	3.54
28	1.19	1.19	2.22	3.54	7.54	3.25	3.57	2.88	1.97	2.09	3.88	3.54
29	1.19		2.22	3.54	6.81	3.25	3.57	2.88	1.97	2.09	3.88	3.20
30	1.19		2.22	3.20	6.81	3.25	3.40	2.88	2.11	2.09	3.88	2.88
31	1.19		2.22		6.81		3.57	2.88		2.09		2.88

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1963

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	10.2	1.80	1.19	2.22	8.56	10.2	7.55	3.94	6.25	3.55	2.53	5.48	5.33
Q media (m^3/s)	3.14	1.36	1.19	1.40	3.52	6.63	4.52	3.15	3.50	2.35	2.11	3.84	4.16
Q minima (m^3/s)	1.01	1.19	1.19	1.01	1.42	3.20	3.08	2.29	2.27	1.97	1.96	1.95	2.88
Q media ($l/s\ km^2$)	26.0	11.2	9.83	11.6	29.1	54.8	37.4	26.0	28.9	19.4	17.4	31.7	34.4
Deflusso (*mm*)	820	30	24	31	75	147	96	69	77	50	47	82	92
Afflus. meteor. (*mm*)	1358	71	54	77	124	201	113	91	212	98	54	201	62
Coeffic. di deflusso	0.60	0.42	0.44	0.40	0.60	0.73	0.85	0.76	0.36	0.51	0.87	0.41	1.48

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-32; 1936-43 e 1946-62

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	27.6	6.10	14.1	10.0	13.3	9.10	9.00	5.70	4.80	27.6	27.3	14.8	10.5
Q media (m^3/s)	2.02	1.85	1.76	1.97	2.35	2.54	2.27	1.74	1.36	1.51	2.08	2.56	2.29
Q minima (m^3/s)	0.14	0.32	0.44	0.44	0.40	0.51	0.39	0.14	0.18	0.32	0.40	0.32	0.38
Q media ($l/s.\ km^2$)	16.7	15.3	14.5	16.3	19.4	21.0	18.8	14.4	11.2	12.5	17.2	21.2	18.9
Deflusso (*mm*)	527	41	35	44	50	56	49	38	30	32	46	55	51
Afflus. meteor. (*mm*)	1115	49	59	60	92	126	123	110	86	110	111	115	74
Coeffic. di deflusso	0.47	0.84	0.59	0.73	0.54	0.44	0.40	0.35	0.35	0.29	0.41	0.48	0.69

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1963 m^3/s	Periodo m^3/s
10	7.90	5.50
30	6.44	4.04
60	4.58	2.95
91	3.92	2.30
135	3.57	1.87
182	3.04	1.55
274	1.93	1.10
355	1.19	0.54

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.10	0.85	0.30	3.50	0.50	7.10
0.15	1.31	0.35	4.40	0.55	8.00
0.20	1.93	0.40	5,30	0.60	8.90
0,25	2.67	0.45	6.20	0.70	10.7

5. — BRENTA a BORGO VALSUGANA (Brolo) (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 214 km^2 (parte permeabile 54%); altitudine max 2361 *m* s. m.; media 935 *m* s. m.; zero idrometrico 375 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 143 circa; inizio osservazioni anno 1955; inizio misure marzo 1955. Altezza idrometrica max *m*. 1.90 (19 set. 1960); minima *m* 0.13 (ott. 1962 e feb. - mar. 1963). Portata max m^3/s »; minima m^3/s 0.80 (ott. 1962).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.30	**1.57**	*0.87*	*4.36*	8.35	8.35	6.07	3.69	4.04	4.04	*3.69*	8.02
2	1.30	**1.57**	*0.87*	*4.36*	8.15	8.35	**6.25**	3.69	4.22	3.86	4.60	8.02
3	1.56	**1.57**	1.01	*4.36*	9.35	8.35	**6.25**	3.51	4.22	**4.96**	4.78	8.02
4	**1.83**	1.31	1.11	4.72	12.4	8.35	6.07	3.51	4.42	4.78	4.78	8.82
5	1.56	1.31	1.21	5.25	10.4	8.35	6.07	3.33	**7.81**	4.22	4.78	**9.02**
6	1.56	1.31	1.31	6.01	9.35	8.35	5.87	*3.00*	6.43	4.04	8.81	8.42
7	1.56	1.31	1.21	7.17	8.95	8.35	5.67	3.16	6.07	4.04	**12.2**	8.42
8	1.56	1.31	1.21	6.97	8.75	8.15	6.07	3.16	5.67	4.04	9.61	8.22
9	1.43	1.31	1.44	6.97	8.55	8.15	5.50	3.51	5.50	3.86	8.41	8.22
10	1.43	1.31	1.99	7.17	8.35	8.15	5.31	*3.00*	5.31	3.86	8.01	8.02
11	1.43	1.11	2.29	**12.4**	8.15	8.55	5.87	*3.00*	5.13	3.86	8.01	7.83
12	1.43	1.11	2.62	11.8	*7.95*	**9.21**	5.87	5.87	4.96	3.86	8.22	7.83
13	1.56	1.11	2.62	9.95	*7.95*	8.81	5.31	5.31	4.96	3.86	8.62	7.63
14	1.43	1.11	2.94	7.95	8.35	9.01	5.87	4.78	4.78	3.86	8.42	7.63
15	1.43	1.11	2.94	7.37	11.8	9.01	5.31	4.60	4.60	3.69	8.22	7.45
16	1.43	1.11	3.10	7.37	**15.4**	8.61	5.13	4.96	4.60	3.51	8.22	7.45
17	1.43	1.11	3.10	7.75	11.2	8.41	5.13	4.78	4.42	3.51	8.02	7.45
18	1.20	0.93	2.94	8.95	10.4	8.21	4.96	**6.63**	4.42	3.51	7.82	7.25
19	1.20	0.93	2.77	9.35	10.2	8.21	4.78	5.31	4.78	3.51	7.62	7.25
20	1.20	0.93	2.94	8.35	10.2	7.81	4.78	4.96	5.50	3.51	7.24	7.05
21	1.20	0.93	3.27	8.35	9.55	7.61	4.60	4.96	4.78	3.33	7.04	6.85
22	1.20	0.93	3.10	8.15	9.35	7.23	4.60	4.78	4.42	3.16	7.04	6.85
23	1.10	*0.87*	2.94	8.95	8.95	7.03	4.60	4.60	4.42	3.16	6.84	6.45
24	*1.00*	*0.87*	2.77	9.35	8.75	7.23	4.42	4.42	4.22	3.16	6.64	6.09
25	1.10	*0.87*	2.94	9.15	8.75	8.01	4.22	4.22	4.22	3.33	6.64	6.09
26	1.20	*0.87*	3.10	8.75	8.35	7.03	4.22	4.22	4.22	3.16	8.82	6.09
27	1.30	*0.87*	3.10	8.55	8.35	6.63	4.04	4.22	4.04	3.16	8.82	6.09
28	1.57	*0.87*	3.10	8.15	8.35	6.63	*3.86*	4.96	4.04	3.16	10.2	5.89
29	1.57		3.27	8.35	8.35	6.43	*3.86*	4.60	*3.86*	3.00	8.82	5.69
30	1.57		**4.90**	8.15	8.35	*6.07*	*3.86*	4.42	4.04	*2.83*	8.22	5.69
31	1.57		4.16		8.35		*3.86*	4.22		*2.83*		*5.33*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1963

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	12.4	1.83	1.57	4.90	12.4	15.4	9.21	6.25	6.63	7.81	4.96	12.2	9.02
Q media (m^3/s)	5.24	1.39	1.13	2.49	7.82	9.34	7.95	5.10	4.30	4.80	3.63	7.64	7.26
Q minima (m^3/s)	0.87	1.00	0.87	0.87	4.36	7.95	6.07	3.86	3.00	3.86	2.83	3.69	5.33
Q media ($l/s\ km^2$)	24.5	6.50	5.28	11.6	36.5	43.6	37.1	23.8	20.1	22.4	17.0	35.7	33.9
Deflusso (*mm*)	773	17	13	31	95	117	96	64	54	58	45	92	91
Afflus. meteor. (*mm*)	1344	79	35	87	122	182	110	85	204	109	59	218	54
Coeffic. di deflusso	0.58	0.22	0.37	0.36	0.78	0.64	0.87	0.75	0.26	0.53	0.76	0.42	1.69

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-62

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	50.1	13.8	8.41	9.44	14.9	10.8	9.59	12.1	10.8	50.1	20.1	20.0	22.0
Q media (m^3/s)	5.00	5.24	3.76	3.87	5.61	5.65	5.19	4.89	3.71	4.33	3.96	6.65	7.05
Q minima (m^3/s)	0.88	2.28	1.97	1.97	2.05	2.05	3.58	2.84	1.68	1.34	0.88	1.06	1.41
Q media ($l/s\ km^2$)	23.3	24.5	17.6	18.1	26.2	26.4	24.3	22.9	17.3	20.2	18.5	31.1	32.9
Deflusso (*mm*)	735	66	43	48	68	71	63	61	46	52	49	81	87
Afflus. meteor. (*mm*)	1134	48	42	51	113	82	123	107	63	99	132	161	113
Coeffic. di deflusso	0.65	1.38	1.02	0.94	0.60	0.87	0.51	0.57	0.73	0.52	0.37	0.50	0.77

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1963 m^3/s	1956-62 m^3/s
10	10.2	14.8
30	8.82	9.61
60	8.35	7.49
91	8.01	6.01
135	6.43	4.81
182	4.78	3.90
274	3.16	2.81
355	0.93	1.60

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.15	0.54	0.40	4.42	0.65	9.28
0.20	1.10	0.45	5.34	0.70	10.3
0.25	1.82	0.50	6.30	0.75	11.3
0.30	2.63	0.55	7.28	0.80	12.8
0.35	3.51	0.60	8.28	0.90	14.3

N.B. — Alle portate defluenti alla sezione di misura sono state aggiunte quelle derivate a monte dalla roggia in sinistra.

6. — BRENTA a BARZIZA (Bassano) (M) (1)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1567 km^2 (parte permeabile 66%); aree glaciali 0.03 km^2; altitudine max 3185 *m* s. m.; media 1256 *m* s. m.; zero idrometrico 105.83 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 105 circa; inizio osservazioni 1952; inizio misure agosto 1946. Altezza idrometrica max *m* 3.95 (28 ott. 1953), minima *m* 0.39 (23 gen. 1935). Portata max m^3/sec 1300 (28 ott. 1928), minima m^3/sec 14.0 (vari gen. - feb. 1922).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	30.0	31.5	29.6	75.7	151	127	**78.4**	42.0	92.7	60.2	*57.9*	109
2	38.6	28.9	28.7	64.1	140	111	73.1	41.2	86.5	61.8	191	98.6
3	46.0	27.3	*25.8*	60.9	153	109	68.2	41.2	80.8	108	191	98.6
4	**76.5**	29.6	*25.8*	59.3	273	113	64.9	*34.8*	72.0	**162**	156	112
5	55.6	29.6	27.2	*57.9*	201	180	60.1	43.6	223	125	137	**151**
6	48.8	29.6	27.9	*57.9*	156	**245**	58.6	44.7	**250**	100	194	123
7	51.5	28.9	27.9	82.8	140	180	47.3	61.3	192	83.8	**301**	106
8	54.2	29.6	30.4	79.8	138	165	61.9	55.2	155	78.4	209	96.5
9	48.8	29.6	30.4	81.6	147	141	68.2	62.9	134	73.1	151	88.4
10	42.7	27.3	29.6	79.8	159	137	55.8	62.9	125	78.4	129	84.4
11	36.9	29.6	30.4	192	156	146	52.9	49.6	108	67.9	122	80.6
12	35.8	**33.1**	47.7	**226**	144	133	52.9	52.0	96.4	67.9	119	78.8
13	34.9	31.5	54.6	173	150	129	50.3	85.0	92.4	73.1	146	76.9
14	33.9	30.3	44.1	152	165	159	45.2	103	86.4	71.3	135	76.9
15	34.9	29.6	40.5	136	251	235	46.8	158	82.6	69.5	127	61.7
16	34.9	30.3	37.1	126	**458**	168	51.8	148	80.8	64.6	115	71.6
17	33.9	27.3	37.1	133	324	149	49.3	117	78.9	56.7	119	69.8
18	37.8	29.6	41.7	152	221	139	46.8	**241**	75.3	55.4	107	68.1
19	33.9	*25.0*	39.3	192	186	127	49.3	220	75.3	55.4	103	66.5
20	30.2	*25.0*	42.9	158	170	122	46.8	141	120	48.1	94.9	66.5
21	34.9	*25.0*	51.8	148	156	117	*42.2*	121	118	48.1	90.8	64.8
22	33.9	*25.0*	57.6	148	141	107	44.8	158	84.2	53.6	86.8	49.4
23	36.9	26.4	53.2	149	144	99.4	49.3	131	80.8	53.6	86.8	52.2
24	35.8	27.3	46.5	158	140	97.5	46.8	111	78.9	50.8	82.8	44.1
25	35.8	28.9	45.3	158	135	95.5	46.8	94.8	73.5	52.1	80.9	*40.4*
26	32.6	28.9	44.2	152	135	97.5	46.8	85.0	72.0	52.1	109	49.4
27	*29.2*	28.9	44.2	142	*129*	91.6	46.8	81.1	70.0	*39.4*	161	50.7
28	30.0	28.9	44.2	144	133	87.6	*42.2*	115	72.0	48.1	189	49.4
29	*29.2*		50.6	142	*129*	83.7	44.8	143	58.7	49.4	163	*40.4*
30	*29.2*		67.2	149	131	*81.9*	44.8	129	*55.6*	49.4	131	48.0
31	32.6		**82.8**		*129*		44.8	109		49.4		46.5

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1963 (2)

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem	Dicem
Q max (m^3/s)	458	76.5	33.1	82.8	226	458	245	78.4	241	250	162	301	151
Q media (m^3/s)	89.6	38.7	28.7	41.5	128	174	132	52.5	99.4	102	68.0	135	74.6
Q minima (m^3/s)	25.0	29.2	25.0	25.8	57.9	129	81.9	42.2	34.8	55.6	39.4	57.9	40.4
Afflus. meteor. (*mm*)	1583	76	52	93	139	190	154	93	243	141	63	277	62

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1955–1962

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem	Dicem
Q max (m^3/s)	614	103	107	183	470	298	283	379	190	614	515	541	458
Q media (m^3/s)	72.7	48.8	40.6	53.7	92.1	108	94.0	69.4	49.2	59.4	70.3	105	81.4
Q minima (m^3/s)	20.6	23.8	20.6	22.9	35.8	44.0	46.9	35.2	29.3	22.9	20.7	26.3	27.4
Afflus. meteor. (*mm*)	—	55	56	66	123	113	139	127	86	96	139	178	118

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1963 m^3/s	1955–62 m^3/s
10	226	213
30	163	139
60	147	106
91	129	86.0
135	96.4	68.6
182	73.5	55.4
274	46.0	40.0
355	27.3	26.4

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.65	24.6	1.00	62.8	1.60	191
0.70	27.8	1.10	79.6	1.80	248
0.75	31.9	1.20	99.0	2.00	310
0.80	36.6	1.30	119	2.20	380
0.90	48.3	1.40	141	2.40	451

(1) — La stazione di misura di Barziza sostituisce quella di Sarson, che ha funzionato dal 1922 al 1941. — I bilanci calcolati per la stazione di Sarson possono ritenersi validi anche per la stazione di Barziza in considerazione della trascurabile differenza dei bacini sottesi: km^2 4.

(2) — Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa della diversione delle portate operate dal Travignolo (bacino dell'Adige) nel Brenta.

7. — ASTICO a FORNI VAL D'ASTICO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 142 km^2 (parte permeabile 100%); altitudine max 2014 *m* s. m.; media 1173 *m* s. m.; zero idrometrico 315 *m* s. m.; distanza dalla confluenza col Bacchiglione *km* 60 circa; inizio osservazioni settembre 1949; inizio misure settembre 1949. Altezza idrometrica max *m* 2.49 (16 ott. 1953), minima *m* 0.00 (24÷28 ott. 1962). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.10 (set.-ott. 1961).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	*1.11*	1.12	1.00	4.60	11.8	4.95	**2.75**	1.29	4.78	2.90	3.51	4,78
2	*1.11*	1.12	1.00	3.96	11.6	4.62	2.60	1,29	4.14	2.75	10.6	4.30
3	1.41	1.12	1.00	3.80	14.1	4.46	2.45	*1.14*	3.98	5.76	9.85	3.82
4	2.58	*1.00*	*0,72*	3.64	16.2	4.46	2.30	*1.14*	3.98	**9.29**	10.4	5.11
5	**2.88**	*1.00*	*0.72*	*3.04*	12.8	9.47	2.30	1.57	**11.2**	7.32	10.6	**7.65**
6	2.73	*1.00*	*0,72*	3.18	11.4	**10.4**	2.30	2.01	10.0	5.94	**19.2**	6.10
7	2.58	*1,00*	*0.72*	4.28	12.2	8.39	2.15	2.01	9.66	5.11	16.0	5-27
8	2.58	*1.00*	*0.72*	4.60	9.83	7.67	2.15	1.86	8.03	3.46	10.6	4.30
9	2-58	*1.00*	0.85	4.93	10.2	6.63	2,15	2.30	6.97	3.98	8.01	4.14
10	2.28	*1.00*	1.00	4.93	10.0	6.28	2.15	2.75	6.09	3.66	6.44	3.82
11	2,13	*1,00*	1.12	12.8	9.45	5.60	2.15	2.45	5.27	3,51	5.59	3.51
12	2.13	*1.00*	2.13	13.3	9.45	5.27	2.15	2.15	4.78	3.20	5.27	3.26
13	1.99	*1.00*	3.33	12.4	9.45	5.27	2.15	3.66	4.30	3,05	5.76	3.21
14	1.84	*1.00*	2.73	11.2	10.4	7,14	2.15	4.62	3.98	2.75	5.59	2.91
15	1.69	*1.00*	2.43	9.83	17.8	8.39	2.15	4.46	3.82	2,75	4.94	2.76
16	1.55	*1.00*	2.28	9.64	**20.1**	6.63	2,15	6.63	3.66	2.75	4.30	2.46
17	1.55	*1.00*	2.28	10.2	12.2	5.60	2.15	5,43	3.35	2.60	3.98	2.31
18	1.41	*1.00*	2.73	13.3	9.66	4.95	2.15	**11.6**	3.35	2.60	3.67	2.31
19	1.41	*1.00*	2.73	13.3	8.57	4.30	2.15	8.39	3.35	2,45	3.36	2.31
20	1,41	*1.00*	3.18	11.4	8.21	3.98	2.15	6.28	5.27	2.45	3.31	2.17
21	1.41	*1.00*	3.49	11.2	7.32	3.66	2.15	5.11	5,94	2.30	2.91	2.17
22	1,41	*1,00*	3.64	11.4	6.80	5.51	1.86	5.11	4.95	2.45	2-61	2.02
23	1,41	*1.00*	3.18	12.8	6.28	3.35	1.71	4.62	4.46	2.45	2.46	1.87
24	1.41	*1.00*	3.03	**15.5**	5.94	3.05	1.71	3.98	3.82	2.45	*2.31*	1,87
25	1.41	*1.00*	2.73	14,1	5.77	2,90	1.71	3.51	3,66	2.45	*2,31*	1.87
26	1.41	*1.00*	2.73	13.0	5.77	2.90	1.71	3.20	3.51	2.30	5.76	1.87
27	1.27	*1.00*	2.58	12.8	5,27	*2.60*	1.56	3,35	3.20	2.30	8,73	*1.73*
28	1.27	*1.00*	2.58	12,4	*4.95*	*2.60*	1.43	10.0	3.05	2.30	7.48	*1.73*
29	1,27		3,18	12.2	5.11	2.90	*1,29*	9.11	*2.90*	*2.15*	6.10	*1.73*
30	1.27		5.09	12.0	7.14	2.90	*1.29*	6.97	*2,90*	*2.15*	5,59	*1.73*
31	1.27		**5.25**		5.77		*1.29*	5.77		2.30		*1.73*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1963

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem	Dicem
Q max (m^3/s)	20.1	2.88	1.12	5.25	15.5	20.1	10.4	2.75	11,6	11.2	9.29	19.2	7.65
Q media (m^3/s)	4.49	1.73	1.01	2.29	9.52	9.73	5.23	2.02	4.31	4.95	3.35	6.57	3.13
Q minima (m^3/s)	0.72	1.11	1.00	0.72	3.04	4.95	2.60	1.29	1.14	2.90	2.15	2.31	1.73
Q media ($l/s\ km^2$)	33.0	12.7	74	16.8	70.0	71.5	38,5	14.9	31.7	36.4	24,6	48.3	23.0
Deflusso (*mm*)	1040	34	18	45	181	191	100	40	85	94	66	125	61
Afflus. meteor. (*mm*)	1736	99	52	135	200	241	151	75	228	123	66	302	64
Coeffic. di deflusso	0.60	0,34	0,35	0.33	0.91	0.79	0.66	0.53	0.37	0.76	1.00	0.41	0.95

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950-62

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem	Dicem
Q max (m^3/s)	85.5	12.5	53.5	20,8	60.1	31.8	26.9	34.1	14,3	33,7	71,2	85.5	66.6
Q media (m^3/s)	3.97	1.89	2.25	3.37	7.24	6.88	4.35	3.17	1,97	2.14	4.33	6.27	3.74
Q minima (m^3/s)	0,10	0.34	0.26	0.48	1.60	0.84	0.81	0.46	0.44	0.10	0.10	0,35	0.58
Q media ($l/s\ km^2$)	29.2	13.9	16.5	24.8	53.2	50.6	32.0	23.3	14.5	15.7	31.8	46.1	27.5
Deflusso (*mm*)	921	37	40	66	138	136	83	62	39	41	85	120	74
Afflus. meteor. (*mm*)	1468	58	82	74	131	114	142	127	90	120	184	192	134
Coeffic. di deflusso	0.64	0,64	0.49	0.89	1.05	1.19	0.58	0.49	0,43	0.34	0.46	0.63	0.55

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1963 m^3/s	1950-62 m^3/s
10	13.3	17.3
30	11.2	9.64
60	8.21	6.19
91	5.76	4.79
135	4.30	3.22
182	3.20	2.17
274	2.13	1.18
355	0.995	0.440

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.10	0.720	0.35	4.58	0.70	10,6
0.15	1.42	0.40	5.26	0.80	12,6
0.20	2.14	0.45	6.08	0.90	14.8
0.25	2.89	0.50	6.96	1.00	17.1
0.30	3.65	0.60	8.74	1.10	19.4

8. — BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1384 km^2 (parte permeabile 79%); altitudine max 2341 *m s. m.*; media 649 *m s. m.*; zero idrometrico 15.06 *m s. m.*; distanza dalla foce *km* 80 circa; inizio osservazioni settembre 1929; inizio misure luglio 1929. Altezza idrometrica max *m* 8.08 (9 nov. 1951), minima *m* —0.79 (8 set. 1962). Portata max m^3/sec 563 (9 nov. 1951), minima m^3/sec 2.61 (8 set. 1962).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	21.2	19.7	19.9	43.3	39.6	31.0	29.3	17.1	18.8	25.0	33.7	43.0
2	24.0	19.5	19.8	30.2	40.7	29.4	28.4	17.7	19.0	28.2	80.1	38.3
3	29.3	16.7	16.9	25.6	45.1	30.0	27.2	16.9	21.8	28.3	60.0	34.0
4	66.4	21.3	21.1	24.0	116	30.4	25.0	15.0	21.1	39.9	55.2	52.0
5	36.0	19.1	19.3	22.9	90.6	49.4	25.2	18.0	70.7	46.8	46.8	114
6	60.4	18.1	18.7	24.7	57.5	77.3	24.7	16.6	100	38.8	68.9	63.7
7	47.6	19.3	18.7	64.9	47.5	53.3	23.6	16.8	55.4	36.2	192	45.5
8	41.2	18.9	18.6	81.7	42.0	45.8	26.4	17.4	69.2	32.5	117	39.6
9	30.0	18.5	18.7	47.8	40.7	39.4	27.6	19.4	49.0	30.6	64.1	37.3
10	26.9	16.5	17.3	39.4	40.7	36.0	25.5	19.8	34.9	28.6	45.8	35.2
11	26.4	21.9	22.2	55.4	39.6	34.3	24.9	16.1	30.3	27.0	41.5	34.0
12	26.0	67.5	34.3	105	37.4	39.2	25.9	17.9	28.7	26.3	37.8	33.8
13	22.1	61.2	39.2	64.9	39.6	60.8	24.2	20.7	25.3	24.4	53.0	32.8
14	25.7	39.6	27.4	55.4	38.2	58.4	29.6	20.8	24.5	25.7	44.9	32.5
15	22.6	31.2	22.0	48.8	49.0	86.1	29.0	20.8	20.3	26.7	38.4	30.1
16	21.9	27.2	22.4	44.0	233	73.4	26.4	19.3	24.3	27.1	36.3	32.2
17	21.2	26.9	19.3	41.3	169	50.7	25.2	19.3	22.9	26.7	32.5	31.3
18	21.5	29.4	22.4	44.0	88.9	40.8	30.2	31.0	23.2	27.5	32.7	29.3
19	21.3	27.7	18.1	82.4	59.6	37.2	30.2	44.8	22.8	26.3	29.9	30.7
20	18.3	39.7	22.2	57.5	50.1	35.6	25.0	27.4	54.2	23.3	29.6	30.1
21	22.6	31.9	23.1	48.5	41.8	33.6	22.7	24.2	56.3	28.5	28.9	30.3
22	20.5	27.6	23.5	46.7	40.2	32.1	23.3	23.3	33.3	26.3	27.9	29.3
23	19.7	25.2	23.1	45.9	35.8	30.5	21.6	20.8	29.9	25.0	28.1	31.7
24	19.7	20.3	17.9	64.9	36.0	35.7	20.2	20.2	28.3	24.4	26.5	29.3
25	19.7	22.5	21.6	58.7	33.4	34.3	20.2	16.5	27.5	23.6	28.1	30.3
26	19.9	23.0	21.6	51.8	31.9	34.4	18.8	19.4	28.3	24.1	32.9	31.3
27	17.5	21.3	20.3	47.5	31.6	32.6	19.0	19.7	27.0	20.7	63.3	37.1
28	17.3	20.7	20.0	45.1	30.0	31.6	19.9	19.7	26.7	22.6	113	36.3
29	19.5		20.0	44.1	29.8	29.4	23.2	31.2	22.9	23.4	110	32.5
30	20.7		25.6	41.4	30.7	29.1	20.9	26.3	28.6	22.4	56.7	31.7
31	19.7		74.0		31.6		18.7	23.3		22.6		29.5

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1963

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem	Dicem
Q max (m^3/s)	233	66.4	67.5	74.0	105	233	86.1	30.2	44.8	100	46.8	192	114
Q media (m^3/s)	35.5	26.7	26.9	23.5	49.9	56.0	42.1	24.6	21.2	34.8	27.7	55.2	37.7
Q minima (m^3/s)	15.0	17.3	16.5	16.9	22.9	29.8	29.1	18.7	15.0	18.8	20.7	26.5	29.3
Q media ($l/s\ km^2$)	25.7	19.3	19.4	17.0	36.1	40.5	30.4	17.8	15.3	25.1	20.0	39.9	27.2
Deflusso (*mm*)	810	52	47	46	94	108	79	48	41	65	54	103	73
Afflus. meteor. (*mm*)	1797	97	70	137	187	226	178	77	223	173	65	289	75
Coeffic. di deflusso	0.45	0.54	0.67	0.34	0.50	0.48	0.44	0.62	0.18	0.38	0.83	0.36	0.97

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-62

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem	Dicem
Q max (m^3/s)	442	251	255	164	271	327	173	118	167	360	418	442	308
Q media (m^3/s)	29.1	28.2	29.3	29.7	33.7	37.1	29.5	23.0	19.2	20.7	28.0	38.5	33.0
Q minima (m^3/s)	3.72	9.50	8.10	6.80	6.80	5.90	7.30	6.60	3.76	3.72	7.00	6.50	8.50
Q media ($l/s\ km^2$)	21.0	20.4	21.2	21.5	24.3	26.8	21.3	16.6	13.9	15.0	20.2	27.8	23.8
Deflusso (*mm*)	662	54	51	58	63	71	55	44	37	39	54	72	64
Afflus. meteor. (*mm*)	1457	71	81	97	130	170	139	116	103	118	159	167	106
Coeffic. di deflusso	0.45	0.76	0.63	0.60	0.48	0.42	0.40	0.38	0.36	0.33	0.34	0.43	0.60

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1963 m^3/s	1930–62 m^3/s
10	100	88.7
30	63.3	53.0
60	47.5	39.0
91	39.6	32.1
135	32.5	26.3
182	29.3	22.2
274	22.4	16.7
355	17.3	8.91

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
–20	15.5	60	33.4	300	105
–10	17.5	80	38.4	350	123
0	19.5	100	43.6	400	141
10	21.6	150	57.5	450	162
20	23.8	200	72.5	500	188
40	28.6	250	88.0	550	216

9. — ADIGE a TEL (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1675 km^2 (parte permeabile 14%); aree glaciali 78.7 km^2; altitudine max 3899 *m* s. m.; media 2100 *m* s. m.; zero idrometrico 506.12 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 338 circa; inizio osservazioni aprile 1929; inizio misure agosto 1927. Altezza idrometrica max *m* 3.20 (27 set. 1942), minima *m* 0.69 (12 mag. 1938). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 6.00 (7 mag. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	19.6	20.4	22.6	18.5	18.5	41.3	78.0	59.6	53.5	40.2	25.9	26.8
2	22.6	20.8	23.1	20.0	19.6	45.3	82.1	57.5	58.6	37.2	22.5	30.0
3	**23.7**	20.4	22.1	20.0	19.6	41.3	81.1	58.6	62.6	**41.2**	22.5	29.2
4	22.1	21.2	22.6	20.4	19.6	42.3	77.0	63.6	58.6	38.2	27.2	30.0
5	21.2	21.2	23.1	20.8	18.2	45.3	80.1	59.6	**83.2**	37.2	**31.2**	30.7
6	19.6	21.2	22.6	20.8	20.4	44.3	71.9	55.5	78.0	29.4	27.2	29.1
7	21.2	22.1	23.1	18.2	21.2	45.3	70.9	69.8	72.9	34.4	**31.2**	26.7
8	22.1	21.6	23.7	20.0	18.5	43.3	77.0	60.6	59.6	32.6	25.1	26.0
9	21.6	22.1	23.1	18.8	*17.9*	*39.3*	69.8	65.7	65.7	32.6	21.9	30.7
10	21.6	*18.2*	22.6	20.0	18.5	41.3	67.8	55.5	39.3	32.6	*19.6*	29.0
11	21.6	21.6	22.6	**21.2**	18.5	48.3	63.6	*51.4*	60.6	31.7	20.4	29.8
12	20.8	20.4	23.1	17.9	18.2	53.5	62.6	57.5	61.6	33.5	20.8	29.8
13	20.0	20.4	**24.4**	17.9	18.5	55.5	56.5	66.8	58.6	26.2	20.0	29.8
14	19.2	20.8	22.6	*16.2*	20.8	63.6	56.5	60.6	56.5	30.0	20.4	31.5
15	20.4	22.6	23.1	16.4	22.1	58.6	*54.5*	64.7	54.5	30.8	20.0	27.3
16	19.6	22.1	23.7	19.2	24.4	53.5	58.6	70.9	51.4	32.5	29.4	29.7
17	20.0	19.6	20.4	20.8	22.1	49.3	57.5	68.8	55.5	31.6	28.6	28.9
18	18.8	22.1	22.1	20.8	21.2	48.3	58.6	89.3	57.5	32.5	26.3	29.7
19	18.8	22.1	23.1	20.8	21.6	57.5	59.6	68.8	54.5	32.5	23.5	28.9
20	17.5	22.1	23.1	20.4	22.6	62.6	60.6	64.7	53.5	*24.0*	22.8	32.2
21	20.4	21.6	21.6	18.8	24.4	72.9	65.7	71.9	50.3	28.3	23.4	23.6
22	20.8	20.4	20.8	20.4	23.7	81.1	71.9	64.7	38.3	29.1	21.6	22.9
23	18.8	20.0	20.8	**21.2**	23.7	88.3	**89.3**	58.6	43.2	30.7	22.7	23.6
24	18.8	19.2	20.0	20.4	22.6	**106**	76.0	63.6	46.2	29.8	19.8	24.3
25	19.6	21.6	20.0	17.9	23.1	98.5	67.8	71.9	47.2	29.8	21.6	*21.0*
26	18.8	**25.8**	20.8	18.8	25.1	88.3	75.0	79.1	47.2	30.6	23.3	*21.0*
27	*16.9*	25.1	20.8	19.2	27.9	105	75.0	71.9	45.2	25.3	26.1	24.2
28	18.5	22.1	21.2	17.2	31.1	89.3	67.8	**98.5**	46.2	27.4	30.0	24.2
29	20.0		20.8	19.2	40.3	88.3	63.6	84.2	*37.2*	30.6	30.0	*21.0*
30	20.0		21.6	20.0	46.3	82.1	65.7	59.6	38.2	32.3	30.8	27.1
31	20.8		*19.2*		**47.3**		61.6	55.5		31.3		**33.8**

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1963

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	106	23.7	25.8	24.4	21.2	47.3	106	89.3	98.5	83.2	41.2	31.2	33.8
Q media (m^3/s)	36.9	20.2	21.4	22.1	19.4	23.8	62.7	68.5	66.1	54.5	31.8	24.5	27.5
Q minima (m^3/s)	16.2	16.9	18.2	19.2	16.2	17.9	39.3	54.5	51.4	37.2	24.0	19.6	21.0
Afflus. meteor. (*mm*)	731	18	7	48	54	61	88	89	134	69	15	134	14

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950-62

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	175	31.9	31.2	32.3	29.4	122	133	106	142	175	77.4	76.3	36.0
Q media (m^3/s)	32.5	22.5	22.5	21.7	19.2	24.4	55.8	55.5	49.6	40.0	30.5	25.2	23.1
Q minima (m^3/s)	7.73	8.80	8.80	9.20	7.73	8.02	12.9	19.5	21.2	21.8	12.9	11.5	10.7
Afflus. meteor. (*mm*)	650	24	31	26	44	52	79	82	86	66	63	57	40

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1963 m^3/s	1950-62 m^3/s
10	88.3	78.9
30	71.9	62.0
60	60.6	48.7
91	54.5	39.9
135	32.6	29.9
182	27.1	25.6
274	21.0	21.1
355	18.5	12.5

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
1.25	16.1	1.50	26.5	1.90	64.7
1.30	17.2	1.55	30.3	2.00	75.0
1.35	18.8	1.60	34.6	2.10	85.2
1.40	20.8	17.0	44.3	2.20	95.4
1.45	23.1	1.80	54.5	2.30	106

10. — PASSIRIO a BELPRATO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 54 km^2 (parte permeabile 8%); altitudine max 3479 *m* s. m.; zero idrometrico 1600 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 33 circa; inizio osservazioni luglio 1958; inizio misure luglio 1958. Altezza idrometrica max *m* 1.52 (22 lug. 1958), minima *m* —0.24 (10 mar. 1963). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.02 (2-9 gen. 1961).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.18	0.14	0.13	0.13	2.65	7.42	12.8	5.56	7.00	2.65	1.92	1.53
2	0.18	0.14	0.13	0.16	2.65	7.00	12.5	5.25	6.20	2.34	2.12	1.53
3	0.17	0.14	0.13	0.43	2.12	7.21	10.4	5.56	5.86	2.34	1.92	1.34
4	0.18	0.14	0.13	0.71	1.92	7.90	10.7	5.25	5.71	2.22	1.82	1.08
5	0.18	0.14	0.13	0.71	2.22	9.24	13.4	5.56	5.25	1.92	3.12	0.76
6	0.18	0.15	0.13	0.92	2.34	9.53	12.5	5.71	5.25	1.82	3.00	0.53
7	0.19	0.15	0.13	1.25	3.00	10.4	12.5	5.86	4.95	1.63	2.88	0.53
8	0.18	0.15	0.12	1.63	3.48	11.6	10.1	5.86	4.39	1.73	2.88	0.38
9	0.16	0.15	0.12	1.73	3.87	10.7	9.82	5.71	4.39	1.82	3.12	0.43
10	0.15	0.14	0.11	1.82	4.12	10.4	8.95	5.56	3.87	1.82	4.25	0.23
11	0.15	0.14	0.13	1.92	4.25	11.0	10.1	4.95	3.87	1.92	4.25	0.23
12	0.14	0.13	0.12	2.12	4.25	12.5	8.67	5.25	3.12	2.02	2.88	0.43
13	0.16	0.13	0.12	2.22	5.25	12.8	9.53	8.15	3.12	1.82	2.65	0.33
14	0.16	0.13	0.13	2.22	5.56	11.6	10.7	7.90	2.88	1.92	2.65	0.25
15	0.16	0.13	0.12	2.33	5.71	11.6	10.4	6.60	2.76	1.73	2.88	0.17
16	0.16	0.13	0.12	2.65	6.60	11.6	10.4	5.86	2.65	1.63	2.34	0.17
17	0.16	0.13	0.13	2.76	5.71	11.9	8.95	5.25	2.88	1.63	2.33	0.18
18	0.16	0.13	0.13	2.65	5.86	11.9	7.90	5.25	2.65	1.82	2.02	0.18
19	0.17	0.13	0.13	2.55	6.20	11.3	7.65	5.40	2.34	1.82	2.22	0.17
20	0.15	0.13	0.13	2.34	6.40	10.7	7.42	7.00	2.55	1.63	1.92	0.23
21	0.15	0.13	0.13	2.65	6.60	11.9	6.60	7.90	2.55	1.53	1.82	0.17
22	0.15	0.13	0.13	2.88	7.00	12.2	6.03	7.42	2.88	1.82	1.82	0.15
23	0.15	0.13	0.13	2.65	6.80	11.0	7.00	6.60	3.00	1.73	1.63	0.14
24	0.15	0.13	0.13	2.55	5.86	10.7	6.80	7.00	2.76	1.63	1.53	0.14
25	0.15	0.13	0.13	2.34	6.60	11.0	7.00	7.21	2.55	1.63	1.63	0.14
26	0.15	0.13	0.13	2.33	6.20	11.0	5.71	5.56	2.88	1.63	1.43	0.17
27	0.15	0.13	0.13	2.34	7.00	12.5	5.86	4.95	2.65	1.82	1.43	0.17
28	0.14	0.13	0.13	2.65	6.20	12.5	5.25	5.25	2.55	1.53	1.43	0.15
29	0.14		0.13	2.65	6.60	12.8	5.10	5.25	2.33	1.63	1.63	0.15
30	0.14		0.13	2.55	6.80	12.5	5.71	5.86	2.55	1.92	1.63	0.18
31	0.14		0.13		7.00		5.86	5.25		1.92		0.18

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1963

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem	Dicem
Q max (m^3/s)	13.4	0.19	0.15	0.13	2.88	7.00	12.8	13.4	8.15	7.00	2.65	4.25	1.53
Q media (m^3/s)	3.45	0.16	0.14	0.13	1.96	5.06	10.9	8.79	5.99	3.61	1.84	2.31	0.40
Q minima (m^3/s)	0.11	0.14	0.13	0.11	0.13	1.92	7.00	5.10	4.95	2.33	1.53	1.43	0.14
Q media ($l/s\ km^2$)	63.9	2.96	2.59	2.41	36.3	93.7	201.8	162.8	110.9	66.8	34.1	42.8	7.40
Deflusso (mm)	2015	8	6	6	94	251	522	436	297	173	91	111	20
Afflus. meteor. (mm)	1142	32	37	80	107	58	144	148	161	83	48	199	45
Coeffic. di deflusso	1.76	0.25	0.16	0.07	0.88	4.33	3.63	2.95	1.84	2.08	1.90	0.56	0.44

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1959-62

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem	Dicem
Q max (m^3/s)	21.4	0.80	0.45	1.49	2.54	11.5	18.4	17.0	13.1	21.4	2.01	1.53	0.84
Q media (m^3/s)	2.46	0.29	0.27	0.48	1.07	4.02	7.63	6.31	5.11	2.59	0.85	0.44	0.33
Q minima (m^3/s)	0.02	0.02	0.18	0.19	0.24	0.96	2.91	3.38	1.75	0.92	0.05	0.06	0.03
Q media ($l/s\ km^2$)	45.5	5.37	5.00	8.89	19.8	74.4	141.3	116.9	94.6	48.0	15.7	8.15	6.11
Deflusso (mm)	1435	14	12	24	51	199	366	313	253	124	42	21	16
Afflus. meteor. (mm)	818	42	24	43	67	95	91	65	56	49	135	94	57
Coeffic. di deflusso	1.75	0.33	0.50	0.56	0.76	2.09	4.02	4.82	4.52	2.53	0.31	0.22	0.28

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1963 m^3/s	1959-62 m^3/s
10	12.5	9.98
30	10.4	7.91
60	7.00	6.37
91	5.71	4.08
135	3.00	1.66
182	2.33	1.04
274	0.17	0.25
355	0.13	0.08

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
–0.20	0.14	0.05	1.43	0.30	4.25
–0.15	0.20	0.10	1.92	0.40	5.71
–0.10	0.38	0.15	2.34	0.50	7.65
–0.05	0.64	0.20	3.00	0.60	10.4
0	1.00	0.25	3.60	0.70	13.4

11. — PLAN a PLAN (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 44 km^2 (parte permeabile 54%); altitudine max 3479 m s. m.; zero idrometrico 1600 m s. m.; distanza dalla confluenza col Passirio km 7 circa; inizio osservazioni giugno 1958; inizio misure maggio 1958. Altezza idrometrica max m 1.40 (17 set. 1960); minima m —0.21 (apr. 1959 e genn.-feb. 1961). Portata max m^3/sec »; minima m^3/sec 0.10 (24 mar. 1960).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.35	0.34	0.37	0.54	1.80	5.37	5.69	2.63	6.29	1.11	0.62	1.02
2	0.35	0.34	0.37	0.54	1.96	5.10	6.25	2.63	5.45	1.32	0.62	1.02
3	0.35	0.35	0.37	0.54	1.50	5.26	5.96	2.52	5.59	3.27	0.95	0.95
4	0.35	0.35	0.37	0.54	1.37	6.13	5.81	2.52	4.61	3.27	3.05	0.92
5	0.35	0.35	0.42	0.54	1.24	6.01	5.81	2.32	2.00	2.34	3.42	0.86
6	0.36	0.35	0.45	0.54	1.24	5.07	5.25	2.23	4.98	1.78	4.72	0.86
7	0.36	0.35	0.45	0.61	1.44	4.79	5.25	4.00	4.56	1.69	2.59	0.84
8	0.36	0.36	0.45	0.61	1.81	4.79	5.80	3.06	4.14	1.62	1.78	0.81
9	0.36	0.36	0.45	0.61	2.43	4.67	5.52	4.67	3.86	1.62	1.70	0.81
10	0.36	0.36	0.45	0.67	2.86	5.07	4.96	3.06	3.46	1.54	1.70	0.79
11	0.36	0.36	0.45	0.67	2.54	6.39	4.67	2.60	3.04	1.46	1.78	0.74
12	0.36	0.37	0.45	0.67	2.44	5.98	4.67	4.65	2.68	1.38	1.86	0.74
13	0.36	0.37	0.45	0.73	2.64	5.56	4.52	5.67	2.46	1.31	1.78	0.74
14	0.36	0.37	0.46	0.73	2.87	7.94	6.73	4.23	2.25	1.38	1.41	0.70
15	0.37	0.37	0.46	0.73	2.36	6.68	5.04	5.48	2.05	1.25	1.28	0.70
16	0.37	0.37	0.46	0.79	2.00	5.28	4.89	6.32	1.96	1.25	1.70	0.70
17	0.37	0.38	0.46	0.79	2.36	5.14	4.75	5.06	1.79	1.18	5.43	0.70
18	0.37	0.38	0.46	0.79	2.27	5.70	4.89	8.13	1.79	1.12	2.60	0.70
19	0.37	0.38	0.46	0.85	2.09	7.33	5.01	6.16	1.79	1.06	2.50	0.70
20	0.38	0.38	0.46	0.93	2.09	7.17	4.88	6.97	1.79	1.06	2.23	0.70
21	0.38	0.39	0.46	0.93	2.27	7.78	4.16	7.09	1.89	1.06	2.14	0.63
22	0.38	0.39	0.47	0.93	2.76	8.01	4.16	6.53	1.71	1.06	1.89	0.63
23	0.38	0.39	0.47	1.11	3.34	8.52	3.90	5.55	1.46	1.00	1.67	0.63
24	0.38	0.37	0.47	1.23	4.18	8.08	4.45	4.85	1.46	0.89	1.60	0.63
25	0.38	0.37	0.47	1.23	4.48	8.33	4.72	4.29	1.71	0.84	1.53	0.63
26	0.39	0.37	0.47	1.23	4.79	7.44	5.13	3.32	1.46	0.84	1.47	0.60
27	0.34	0.37	0.47	1.50	6.08	7.44	4.02	6.39	1.31	0.79	1.34	0.56
28	0.34	0.37	0.51	1.50	6.39	7.13	3.62	5.36	1.24	0.71	1.22	0.56
29	0.34		0.54	1.37	6.98	6.83	3.33	4.24	1.10	0.68	1.17	0.56
30	0.34		0.54	1.37	6.87	6.83	2.97	3.43	1.18	0.64	1.12	0.56
31	0.34		0.54		6.05		2.63	3.14		0.62		0.56

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1963

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	8.52	0.39	0.39	0.54	1.50	6.98	8.52	6.73	8.13	6.29	3.27	5.43	1.02
Q media (m^3/s)	2.30	0.36	0.37	0.46	0.86	3.08	6.39	4.82	4.49	2.70	1.33	1.96	0.73
Q minima (m^3/s)	0.34	0.34	0.34	0.37	0.54	1.24	4.67	2.63	2.23	1.10	0.62	0.62	0.56
Q media ($l/s \cdot km^2$)	52.2	8.18	8.41	10.5	19.5	70.0	145.2	109.5	102.0	61.4	30.2	44.5	16.6
Deflusso (mm)	1646	22	20	28	50	187	376	292	273	159	80	115	44
Afflus. meteor. (mm)	796	22	25	56	75	41	100	104	112	58	33	139	31
Coeffic. di deflusso	2.07	1.00	0.80	0.50	0.67	4.56	3.76	2.81	2.44	2.74	2.42	0.83	1.42

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1959-62

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	13.8	0.63	0.48	0.69	3.34	8.53	12.1	8.40	9.52	13.8	8.12	3.41	0.58
Q media (m^3/s)	1.94	0.38	0.26	0.26	0.91	3.25	5.94	4.55	3.08	2.09	1.26	0.74	0.44
Q minima (m^3/s)	0.10	0.16	0.17	0.10	0.25	0.60	1.99	2.57	1.35	0.68	0.36	0.14	0.24
Q media (l/s km^2)	44.1	8.64	5.91	5.91	20.7	73.9	135.0	103.4	70.0	47.5	28.6	16.8	10.0
Deflusso (mm)	1391	23	14	16	54	198	350	277	188	123	77	44	27
Afflus. meteor. (mm)	615	27	23	47	52	50	46	42	49	81	64	64	70
Coeffic. di deflusso	2.26	0.85	0.61	0.34	1.04	3.96	7.61	6.60	3.84	1.52	1.20	0.69	0.39

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1963 m^3/s	1959-62 m^3/s
10	7.33	7.65
30	6.08	5.73
60	5.04	4.12
91	4.02	3.17
135	2.23	1.64
182	1.37	0.88
274	0.54	0.41
355	0.35	0.18

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
−0.10	0.48	0.15	1.41	0.40	3.95
−0.05	0.61	0.20	1.78	0.45	4.63
0	0.73	0.25	2.21	0.50	5.33
0.05	0.89	0.30	2.70	0.60	6.73
0.10	1.10	0.35	3.27	0.70	8.13

12. — PASSIRIO a MOSO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 181 km^2 (parte permeabile 23%); altitudine max 3479 *m* s. m.; media 2250 *m* s. m.; zero idrometrico 900 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 26 circa; inizio osservazioni agosto 1952; inizio misure agosto 1952. Altezza idrometrica max *m* », minima *m* —0.27 (gen. - feb. 1962). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.47 (gen.-feb. 1962).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.85	1.43	*1.20*	*1.70*	*6.50*	*18.1*	21.1	22.7	21.1	9.80	*3.81*	12.4
2	2.85	1.20	*1.20*	*1.70*	*6.50*	*18.1*	21.1	22.7	21.1	9.80	4.57	*11.0*
3	2.85	1.20	*1.20*	1.95	7.55	*18.1*	21.1	22.7	19.6	9.80	9.80	11.0
4	3.00	*0.96*	*1.20*	1.95	7.55	*18.1*	21.1	26.1	19.6	9.80	15.1	9.80
5	3.13	*0.96*	1.43	1.95	7.55	*18.1*	22.7	24.4	21.1	9.80	18.1	15.1
6	3.13	*0.96*	1.43	1.95	8.67	19.6	21.1	24.4	21.1	8.67	21.1	12.4
7	3.13	*0.96*	1.43	1.95	8.67	*18.1*	21.1	22.7	21.1	8.67	21.1	8.67
8	3.40	*0.96*	1.43	1.95	8.67	19.6	21.1	*21.1*	19.6	8.67	21.1	7.55
9	3.40	*0.96*	1.43	1.95	8.67	19.6	21.1	*21.1*	19.6	9.80	24.4	6.50
10	3.40	*0.96*	1.70	3.00	8.67	19.6	21.1	*21.1*	18.1	11.0	27.9	6.50
11	3.13	*0.96*	1.70	7.32	9.80	*18.1*	24.4	24.4	18.1	11.0	27.9	6.50
12	3.13	*0.96*	1.70	5.30	9.80	*18.1*	24.4	33.1	18.1	11.0	26.1	6.50
13	3.13	*0.96*	1.95	5.30	9.80	*18.1*	22.7	29.6	16.6	9.80	24.4	5.50
14	2.85	*0.96*	1.95	5.30	9.80	26.1	22.7	29.6	16.6	8.67	24.4	5.10
15	2.55	*0.96*	1.95	6.30	13.7	21.1	21.1	31.4	16.6	8.67	22.7	4.57
16	2.55	*0.96*	1.95	6.30	12.4	21.1	21.1	29.6	15.1	7.55	26.1	3.81
17	2.55	*0.96*	1.95	6.30	11.0	21.1	21.1	31.4	15.1	7.55	29.6	3.81
18	2.25	*0.96*	1.95	6.30	11.0	21.1	*19.6*	27.9	13.7	7.55	29.6	3.81
19	2.25	*0.96*	1.95	7.32	12.4	21.1	*19.6*	26.1	13.7	7.10	27.9	3.40
20	2.25	*0.96*	1.95	7.32	12.4	21.1	*19.6*	26.1	12.4	6.70	26.1	3.13
21	2.25	*0.96*	1.95	7.32	12.4	22.7	21.1	26.1	12.4	6.70	22.7	3.13
22	2.25	*0.96*	1.95	7.32	12.4	21.1	21.1	27.9	15.1	6.50	21.1	2.40
23	2.25	*0.96*	1.95	7.32	13.7	21.1	21.1	26.1	15.1	6.10	21.1	2.40
24	2.25	1.20	1.95	7.32	15.1	21.1	*19.6*	24.4	13.7	5.50	19.6	1.68
25	1.95	1.20	1.95	7.10	15.1	21.1	*19.6*	22.7	12.4	5.50	18.1	1.68
26	1.95	1.20	1.95	7.10	15.1	21.1	21.1	22.7	11.0	5.10	16.6	1.68
27	1.95	1.20	1.95	6.90	18.1	21.1	21.1	*21.1*	11.0	4.57	16.6	*1.10*
28	1.95	1.20	1.95	6.70	18.1	22.7	21.1	*21.1*	*9.80*	3.81	15.1	*1.10*
29	1.68		1.70	6.70	18.1	22.7	22.7	*21.1*	*9.80*	3.54	13.7	*1.10*
30	1.68		1.70	6.70	18.1	21.1	22.7	*21.1*	*9.80*	3.54	12.4	*1.10*
31	*1.43*		1.70		18.1		22.7	*21.1*		*3.13*		*1.10*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1963

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem	Dicem
Q max (m^3/s)	33.1	3.40	1.43	1.95	7.32	18.1	26.1	24.4	33.1	21.1	11.0	29.6	15.1
Q media (m^3/s)	11.5	2.56	1.04	1.72	5.12	11.8	20.3	21.4	25.0	16.0	7.59	20.3	5.34
Q minima (m^3/s)	0.96	1.43	0.96	1.20	1.70	6.50	18.1	19.6	21.1	9.80	3.13	3.81	1.10
Q media ($l/s\ km^2$)	63.8	14.1	5.7	9.5	28.3	65.2	112.2	118.2	138.1	88.4	41.9	112.2	29.5
Deflusso (*mm*)	2012	38	14	25	73	175	290	317	370	229	112	290	79
Afflus. meteor. (*mm*)	1003	25	17	52	79	50	101	87	184	57	39	283	29
Coeffic. di deflusso	2.01	1.52	0.82	0.48	0.92	3.50	2.87	3.64	2.01	4.02	2.87	1.02	2.72

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953-57 e 1959-62

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem	Dicem
Q max (m^3/s)	55.9	2.81	1.91	3.37	13.9	33.5	55.9	25.8	39.4	30.4	30.2	14.4	4.43
Q media (m^3/s)	6.35	1.35	1.15	1.70	3.54	9.42	18.7	14.9	9.74	5.89	4.33	3.35	1.97
Q minima (m^3/s)	0.47	0.47	0.47	0.86	0.90	2.15	5.50	7.47	3.50	2.53	1.63	1.30	1.30
Q media ($l/s\ km^2$)	35.1	7.46	6.35	9.39	19.6	52.0	103.3	82.3	53.8	32.5	23.9	18.6	10.9
Deflusso (*mm*)	1107	20	15	25	51	139	268	220	144	84	64	48	29
Afflus. meteor. (*mm*)	785	24	30	44	62	63	124	95	101	62	82	50	48
Coeffic. di deflusso	1.41	0.83	0.50	0.57	0.82	2.21	2.16	2.32	1.43	1.35	0.78	0.96	0.60

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1963 m^3/s	Periodo m^3/s
10	27.9	23.5
30	24.4	17.7
60	21.1	12.6
91	21.1	9.01
135	16.6	5.68
182	9.80	3.28
274	2.40	1.66
355	0.96	0.96

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
−0.20	1.10	0.10	5.50	0.60	18.1
−0.15	1.77	0.20	7.55	0.70	21.1
−0.10	2.44	0.30	9.80	0.80	24.4
−0.05	3.13	0.40	12.4	0.90	27.9
0	3.81	0.50	15.1	1.00	31.4

13. — ADIGE a PONTE D'ADIGE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 2642 *km*² (parte permeabile 22%); aree glaciali 84.7 *km*²; altitudine max 3899 *m* s. m.; media 1920 *m* s. m.; zero idrometrico 237.90 *m* s. m; distanza dalla foce *km* 308 circa; inizio osservazioni anno 1880; inizio misure agosto 1925. Altezza idrometrica max *m* 5.15 (17 set. 1960), minima *m* 0.94 (11 feb. 1963). Portata max *m*³/*sec* 555 (1 nov. 1926); minima *m*³/*sec* 7.8 (7-8 mag. 1938).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	25.7	30.4	26.5	26.5	39.3	98.2	142	85.2	92.2	54.6	37.5	49.8
2	29.4	28.9	28.1	28.1	47.5	92.2	142	77.9	116	55.4	40.5	56.2
3	30.4	28.1	26.5	28.1	45.4	87.2	122	68.5	114	66.7	45.4	54.6
4	28.1	24.2	28.1	28.1	44.7	97.2	119	70.3	102	64.9	98.2	57.8
5	27.3	28.1	28.1	28.5	35.1	106	124	74.0	175	58.6	119	62.2
6	24.9	28.5	29.4	28.5	37.5	99.2	110	70.3	169	49.0	135	56.2
7	29.9	24.6	28.5	27.7	37.5	102	102	83.4	149	61.3	141	46.8
8	28.5	24.4	29.4	27.3	35.7	99.2	115	83.4	118	53.8	96.2	44.0
9	28.9	24.4	28.5	26.9	36.3	92.2	111	95.2	111	53.0	78.8	48.2
10	28.9	23.8	28.1	27.3	41.2	90.2	106	78.8	107	53.0	59.5	50.6
11	28.5	29.4	27.7	40.5	41.9	106	100	65.8	102	51.4	63.1	49.8
12	27.7	27.3	30.9	38.7	33.9	107	99.2	72.1	98.2	49.8	67.6	49.0
13	26.9	24.2	30.4	35.7	42.6	104	98.2	95.2	94.2	36.9	71.2	49.0
14	24.4	26.5	29.9	27.7	48.2	131	100	96.2	88.2	44.7	60.4	48.2
15	29.4	26.9	30.9	26.5	55.4	145	98.2	103	78.8	49.0	58.6	44.7
16	28.1	26.9	29.9	31.4	64.9	110	98.2	122	77.0	46.8	102	45.4
17	24.0	25.3	28.1	39.3	49.8	107	97.2	98.2	82.5	50.6	126	46.1
18	27.7	26.9	29.9	41.9	53.0	107	106	226	80.6	49.0	90.2	46.1
19	27.3	28.5	28.5	41.2	44.7	115	93.2	142	77.9	46.8	78.8	44.7
20	26.9	28.9	30.4	37.5	53.0	126	90.2	115	78.8	36.9	70.3	49.0
21	27.3	26.5	28.5	35.7	51.4	134	83.4	131	72.1	44.0	65.8	43.3
22	29.4	24.4	27.7	39.9	52.2	150	94.2	129	63.1	45.4	63.1	42.6
23	28.5	26.9	26.9	47.5	48.2	164	111	110	66.7	47.5	58.6	43.3
24	28.1	24.6	26.5	47.5	58.6	190	111	104	69.4	44.0	53.8	39.9
25	27.3	26.5	26.1	36.9	65.8	191	103	100	72.1	43.3	54.6	34.5
26	27.7	31.4	28.1	44.0	60.4	167	116	106	71.2	44.0	59.5	35.1
27	27.7	31.4	28.1	39.9	72.1	164	110	100	65.8	37.5	69.4	44.7
28	27.7	28.1	28.5	34.5	87.2	164	90.2	149	64.0	38.7	65.8	41.2
29	27.3		28.5	41.9	102	165	92.2	141	53.0	43.3	57.0	35.1
30	28.1		31.9	45.4	107	147	91.2	114	57.0	43.3	53.8	38.1
31	27.7		28.9		107		86.2	105		40.5		42.6

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1963

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	226	30.4	31.4	31.9	47.5	107	191	142	226	175	66.7	141	62.2
Q media (m^3/s)	64.1	27.7	27.0	28.3	35.0	54.8	125	105	104	92.2	48.5	74.7	46.4
Q minima (m^3/s)	23.8	24.0	23.8	26.1	26.5	33.9	87.2	83.4	68.5	53.0	36.9	37.5	34.5
Afflus. meteor. (*mm*)	837	22	9	54	68	69	86	94	152	69	23	173	18

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950-62

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	461.0	51.0	70.5	54.5	76.0	292	303	204	331	461	218	200	101
Q media (m^3/s)	55.4	31.1	30.9	31.1	35.6	59.7	109	89.9	75.8	65.3	55.1	45.6	35.8
Q minima (m^3/s)	8.39	18.0	15.6	14.3	12.2	8.39	28.3	38.5	28.7	28.2	20.8	22.2	14.0
Afflus. meteor. (*mm*)	723	27	36	31	54	57	87	84	88	70	71	70	48

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1963 m^3/s	1950–62 m^3/s
10	164	151
30	122	109
60	105	82.9
91	95.2	68.4
135	66.7	53.9
182	49.8	42.2
274	29.9	31.1
355	24.9	20.2

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.95	23.8	1.40	46.8	2.10	113
1.00	24.9	1.50	54.6	2.30	138
1.10	28.9	1.60	63.1	2.50	166
1.20	33.9	1.70	72.1	2.70	196
1.30	39.9	1.90	91.2	2.90	226

N.B. — I valori esposti per l'anno 1953 che per il periodo 1950-62 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura: essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

14. — RIDANNA a VIPITENO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 206 km^2 (parte permeabile 23%); aree glaciali 10.7 km^2; altitudine max 3454 *m* s. m.; media 1918 *m* s. m.; zero idrometrico 940 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 3 circa; inizio osservazioni anno 1954; inizio misure aprile 1954. Altezza idrometrica max *m* 2.60 (18 set. 1960), minima *m* 0.23 (vari). Portata max m^3/sec »; minima m^3/sec 1.35 (1 mar. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.87	1.77	1.86	2.04	6.60	13.5	14.9	32.0	11.1	5.35	7.85	6.00
2	2.14	1.77	2.14	1.95	6.90	14.5	13.9	35.2	10.7	5.08	9.11	7.50
3	2.34	1.68	2.34	1.95	7.70	15.6	12.9	30.7	9.54	5.91	11.3	9.23
4	2.50	1.52	2.34	1.77	7.50	17.1	12.2	29.5	8.71	5.63	11.8	11.7
5	2.50	1.37	2.24	1.77	7.95	16.1	12.4	26.0	9.37	5.35	28.2	11.1
6	2.62	1.37	2.04	2.14	8.59	15.5	12.6	26.8	9.53	4.95	34.5	10.9
7	2.90	1.45	1.86	2.34	9.40	14.7	13.9	24.8	10.1	5.22	40.3	9.57
8	3.09	1.45	1.86	1.95	12.9	13.7	13.6	22.0	11.1	5.35	41.3	9.23
9	3.30	1.52	1.68	1.86	9.74	13.2	15.7	20.3	12.4	5.63	33.6	8.91
10	3.40	1.60	1.68	1.77	9.07	14.1	16.7	22.5	14.5	6.20	30.9	8.11
11	3.40	1.45	1.60	3.15	10.7	13.4	15.0	28.2	13.8	5.77	29.1	7.70
12	3.18	1.45	1.60	2.54	11.3	12.9	13.7	33.6	13.1	5.08	27.0	7.50
13	2.76	1.52	1.77	2.74	11.7	13.9	14.7	40.3	11.7	4.80	25.0	7.50
14	2.50	1.68	2.34	2.34	13.1	14.3	11.6	45.3	11.5	4.55	23.4	6.90
15	2.14	1.68	2.44	2.84	14.1	15.1	10.4	46.8	11.1	3.97	24.2	6.45
16	2.14	1.77	2.24	3.04	16.2	14.8	8.84	43.8	9.74	4.08	30.1	5.43
17	1.95	1.95	2.54	3.36	13.3	13.3	8.67	51.4	9.07	4.19	40.3	4.75
18	1.95	2.04	2.34	4.25	12.9	14.1	9.20	48.4	8.59	4.19	45.8	4.12
19	1.86	1.77	2.04	4.88	11.7	13.1	9.80	42.9	7.45	4.42	51.8	3.78
20	1.77	1.77	1.86	5.57	11.3	14.1	10.6	33.7	7.80	4.80	38.8	3.25
21	1.86	1.86	1.86	6.60	10.9	15.3	10.2	30.5	7.60	5.05	32.7	3.04
22	2.04	1.60	1.68	7.35	11.5	17.2	13.1	26.3	7.30	5.05	30.9	2.74
23	1.68	1.52	1.68	6.45	12.4	15.6	7.75	21.6	6.70	5.18	11.7	2.74
24	1.60	1.52	1.60	6.15	12.8	22.8	8.07	19.2	6.40	4.92	10.7	2.54
25	1.60	1.68	1.77	5.85	13.5	30.2	7.91	16.2	6.25	5.18	10.1	2.44
26	1.45	1.86	1.86	5.02	14.4	22.3	14.3	15.6	5.53	5.87	8.75	2.44
27	1.52	1.77	2.04	4.62	13.6	16.5	14.3	13.5	5.22	5.45	7.95	2.14
28	1.52	1.60	1.77	5.15	12.7	15.2	20.4	12.3	4.82	5.32	7.05	2.04
29	1.60		1.68	5.85	12.3	15.8	25.8	11.5	5.08	5.73	6.60	1.95
30	1.77		1.86	6.30	11.7	14.4	29.3	11.1	5.35	6.01	7.50	1.86
31	1.95		2.04		13.0		32.0	10.7		6.75		1.86

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1963

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem	Dicem
Q max (m^3/s)	51.8	3.40	2.04	2.54	7.35	16.2	30.2	32.0	51.4	14.5	6.75	51.8	11.7
Q media (m^3/s)	10.2	2.22	1.64	1.96	3.79	11.6	15.7	14.0	28.2	8.92	5.19	23.9	5.66
Q minima (m^3/s)	1.37	1.45	1.37	1.60	1.77	6.60	12.9	7.75	10.7	4.82	3.97	6.60	1.86
Q media ($l/s\ km^2$)	49.6	10.7	7.96	9.51	18.4	56.3	76.2	67.9	136.9	43.3	25.2	116.0	27.4
Deflusso (mm)	1564	28	19	24	47	150	197	181	366	112	67	300	73
Afflus. meteor. (mm)	1110	32	11	65	83	57	135	113	227	75	36	247	29
Coeffic. di deflusso	1.41	0.88	1.73	0.37	0.57	2.63	1.46	1.60	1.61	1.49	1.86	1.21	2.52

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-62

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem	Dicem
Q max (m^3/s)	59.9	3.48	2.96	6.72	12.1	49.0	59.8	47.7	44.9	52.7	59.9	20.0	19.1
Q media (m^3/s)	8.38	2.11	2.01	2.39	4.38	14.5	20.4	16.1	15.0	9.47	6.77	4.59	2.84
Q minima (m^3/s)	1.35	1.44	1.40	1.35	1.50	1.87	6.61	7.22	4.26	3.14	2.87	2.08	1.50
Q media ($l/s\ km^2$)	40.7	10.2	9.76	11.6	21.3	70.4	99.0	78.3	72.8	46.0	32.9	22.3	13.8
Deflusso (mm)	1288	27	24	31	55	188	256	210	195	119	88	58	37
Afflus. meteor. (mm)	1038	39	43	42	73	98	146	126	144	75	103	83	66
Coeffic. di deflusso	1.24	0.69	0.56	0.74	0.75	1.92	1.75	1.67	1.35	1.59	0.85	0.70	0.56

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1963 m^3/s	1956-62 m^3/s
10	40.3	32.3
30	29.1	22.3
60	15.6	15.1
91	13.5	11.9
135	10.9	7.79
182	7.45	4.60
274	2.34	2.40
355	1.45	1.63

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.20	1.75	0.70	6.75	1.20	16.8
0.30	1.95	0.80	8.27	1.40	23.8
0.40	2.94	0.90	9.92	1.60	32.3
0.50	4.00	1.00	11.9	1.80	41.8
0.60	5.29	1.10	14.1	2.00	51.8

15. — ISARCO a PRA DI SOPRA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 652 km^2 (parte permeabile 59%); altitudine max 3510 *m* s. m.; media 1820 *m* s. m.; zero idrometrico 750 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 53 circa; inizio osservazioni aprile 1941; inizio misure dicembre 1940. Altezza idrometrica max *m* 3.05 (28 mag. 1961), minima *m* 0.42 (26-29 dic. 62). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 3.30 (30-31 gen. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	6.50	4.80	4.80	*5.60*	23.8	77.8	41.8	24.4	30.4	18.9	14.5	18.2
2	6.15	4.80	*4.60*	6.00	25.0	31.8	38.2	24.4	32.4	18.9	16.8	18.2
3	6.50	4.60	*4.60*	5.80	25.0	30.4	34.4	23.8	31.8	**19.4**	16.8	18.2
4	**6.60**	4.60	5.40	6.00	19.9	37.4	34.4	24.4	30.4	**19.4**	51.7	18.2
5	**6.60**	4.60	5.80	5.80	18.9	72.8	34.4	25.0	39.6	18.9	49.2	**20.4**
6	**6.60**	*4.40*	5.80	6.00	*15.9*	34.4	35.8	23.2	43.4	17.9	50.7	18.2
7	**6.60**	*4.40*	6.00	6.20	*15.9*	35.8	**77.8**	23.8	**45.8**	18.9	**56.8**	17.2
8	**6.60**	4.60	**6.20**	6.40	18.4	33.8	28.0	23.2	43.4	**19.4**	40.1	17.2
9	**6.60**	4.60	**6.20**	6.60	17.4	31.2	31.8	24.4	39.6	17.4	27.0	15.2
10	**6.60**	4.60	**6.20**	6.90	26.8	31.8	28.0	23.2	36.6	16.9	29.4	11.4
11	**6.60**	5.20	**6.20**	8.30	22.8	31.2	28.0	*21.6*	34.4	15.0	29.4	15.1
12	6.40	5.40	5.80	9.30	22.8	38.2	28.0	*21.6*	32.4	16.9	27.0	13.7
13	5.80	**5.60**	5.80	9.80	23.2	*28.0*	33.8	23.2	29.8	16.9	30.2	14.6
14	5.30	**5.60**	5.80	9.80	28.0	41.8	28.0	24.4	28.6	16.4	8.55	13.7
15	5.30	**5.60**	5.80	9.80	26.8	43.4	38.2	28.0	28.0	16.9	*6.10*	11.3
16	5.55	5.40	5.80	9.55	24.4	33.8	28.6	33.2	27.4	16.4	17.9	11.3
17	5.55	5.40	5.80	9.80	24.4	31.2	31.2	31.8	26.8	16.4	43.2	10.5
18	5.30	5.40	5.80	10.1	25.0	31.2	31.2	**54.2**	26.2	16.4	40.8	11.3
19	5.55	5.40	5.60	10.6	25.0	42.6	31.2	46.6	25.6	15.0	35.6	12.1
20	5.70	5.40	5.80	10.6	22.2	**108**	31.2	41.0	25.0	11.8	32.7	13.3
21	5.50	5.40	6.00	10.9	22.2	**108**	30.4	41.8	24.4	15.0	26.9	12.8
22	5.20	5.40	5.80	11.5	25.0	41.8	33.2	41.8	23.8	14.5	26.9	11.2
23	5.20	5.00	5.80	16.9	25.6	48.2	32.4	38.8	23.8	14.1	21.1	12.0
24	5.20	5.00	5.60	18.9	31.2	54.2	31.8	35.8	23.2	14.1	21.1	11.2
25	5.40	4.80	5.60	17.4	26.8	55.0	30.4	33.8	22.8	14.5	23.3	*8.70*
26	5.40	4.80	5.40	**19.4**	28.0	51.4	38.2	33.2	22.2	14.1	23.9	*8.70*
27	5.60	4.80	5.40	**19.4**	28.0	50.6	31.2	32.4	21.0	12.1	25.7	9.50
28	5.60	4.80	5.60	18.4	**77.8**	51.4	28.0	39.6	20.4	12.9	23.3	9.20
29	5.40		5.40	18.4	28.0	47.4	25.6	38.2	19.9	*10.3*	21.1	11.2
30	5.20		5.60	17.4	41.8	41.8	25.0	34.4	*19.4*	12.5	20.5	12.8
31	*5.00*		5.60		67.8		*23.8*	31.8		11.1		*8.70*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1963

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	108	6.60	5.60	6.20	19.4	77.8	108	77.8	54.2	45.8	19.4	56.8	20.4
Q media (m^3/s)	21.1	5.84	5.01	5.66	11.0	27.5	46.5	33.0	31.2	29.3	15.8	28.6	13.4
Q minima (m^3/s)	4.40	5.00	4.40	4.60	5.60	15.9	28.0	23.8	21.6	19.4	10.3	6.10	8.70
Q media ($l/s\ km^2$)	32.3	8.96	7.68	8.68	16.9	42.2	71.3	50.6	47.9	44.9	24.2	43.9	20.6
Deflusso (*mm*)	1019	24	18	23	44	112	185	135	128	116	65	114	55
Afflus. meteor. (*mm*)	1065	24	7	55	79	75	133	101	217	73	30	241	30
Coeffic. di deflusso	0.96	1.00	2.57	0.42	0.56	1.49	1.39	1.34	0.59	1.59	2.17	0.47	1.83

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1942-43 e 1947-62

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	176	16.0	10.6	14.8	33.3	168	113	111	92.5	176	117	52.0	18.5
Q media (m^3/s)	19.3	6.57	5.99	6.84	12.2	29.6	43.4	35.6	29.6	23.6	17.4	13.0	7.45
Q minima (m^3/s)	3.30	3.30	3.80	3.90	4.70	5.60	13.9	13.8	11.0	10.1	6.10	4.80	4.50
Q media ($l/s\ km^2$)	29.6	10.1	9.19	10.5	18.7	45.4	66.6	54.6	45.4	36.2	26.7	19.9	11.4
Deflusso (*mm*)	933	27	22	28	48	121	173	146	121	94	71	51	31
Afflus. meteor. (*mm*)	899	39	42	37	62	84	117	120	116	93	68	69	52
Coeffic. di deflusso	1.04	0.69	0.52	0.76	0.77	1.44	1.48	1.22	1.04	1.01	1.04	0.74	0.60

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1963 m^3/s	Periodo m^3/s
10	54.2	55.3
30	41.8	43.0
60	33.8	34.5
91	30.4	28.5
135	24.4	20.1
182	18.9	13.7
274	6.60	7.00
355	4.80	4.58

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.35	4.08	0.70	12.6	1.20	41.8
0.40	5.00	0.80	16.9	1.30	49.8
0.45	6.00	0.90	22.2	1.40	58.6
0.50	7.10	1.00	28.0	1.60	77.8
0.60	9.55	1.10	34.4	1.90	108

16. — RIENZA a MONGUELFO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 273 km^2 (parte permeabile 80%); aree glaciali 0.36 km^2; altitudine max 3316 *m s. m.*; media 1880 *m s. m.*; zero idrometrico 1077.57 *m s. m.*; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 52 circa; inizio osservazioni anno 1889; inizio misure dicembre 1929. Altezza idrometrica max *m* 2.75 (set. 1882), minima *m* —0.02 (gen.-feb. 1956). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 2.81 (vari gen. 1950).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	4.28	3.64	3.45	3.45	5.87	10.2	10.0	8.80	10.2	8.73	6.42	7.29
2	4.28	3.44	3.45	3.45	6.31	11.0	10.2	8.52	10.2	8.99	8.10	7.29
3	4.47	3.44	3.45	3.45	6.55	10.2	10.6	8.80	11.0	9.90	8.66	7.29
4	4.67	3.64	3.45	3.45	6.77	10.0	10.2	8.52	12.0	9.58	9.22	7.55
5	4.47	3.44	3.45	3.45	6.99	11.0	10.0	8.52	12.7	8.98	10.1	7.29
6	4.26	3.64	3.45	3.45	6.99	10.2	9.68	8.52	13.8	8.98	9.86	7.04
7	4.26	3.44	3.45	3.45	6.77	10.2	9.68	7.74	14.7	8.42	9.53	7.04
8	4.26	3.64	3.45	3.45	6.31	10.6	9.36	10.2	13.1	8.14	8.37	6.80
9	4.25	3.44	3.45	3.45	6.09	10.6	8.80	10.2	12.0	7.64	7.85	6.80
10	4.05	3.44	3.45	3.65	5.45	11.0	8.52	9.67	11.3	8.42	6.85	7.04
11	4.04	3.44	3.45	5.23	5.45	10.0	7.48	8.51	10.2	8.13	6.63	6.79
12	4.04	3.44	3.45	5.03	5.23	10.2	8.24	8.51	9.94	8.13	7.33	6.57
13	4.24	3.44	3.45	4.83	5.65	10.2	8.80	8.79	10.2	8.41	8.08	6.35
14	4.24	3.44	3.45	4.63	6.31	11.3	7.74	8.23	9.94	7.89	8.64	6.35
15	4.24	3.44	3.45	4.63	6.55	10.2	7.48	10.2	9.62	7.63	9.52	6.11
16	4.03	3.44	3.45	4.63	7.47	10.2	7.48	9.66	9.02	6.89	10.1	6.35
17	4.03	3.44	3.45	4.63	7.47	10.0	7.24	9.98	9.94	6.89	10.1	5.88
18	4.03	3.44	3.45	4.63	6.31	9.68	7.74	13.8	10.2	6.66	9.51	5.88
19	3.84	3.44	3.45	4.83	5.45	10.2	8.00	11.3	10.6	6.66	8.91	6.10
20	3.84	3.44	3.45	5.03	5.65	11.0	8.24	12.0	9.93	6.88	7.57	5.88
21	3.84	3.44	3.45	5.23	5.23	10.2	8.52	18.2	9.29	6.66	7.31	5.88
22	3.84	3.44	3.45	5.23	5.45	10.0	8.81	17.2	9.01	6.88	7.31	6.09
23	3.84	3.44	3.45	5.23	5.87	10.2	10.0	13.5	9.29	6.43	7.07	5.65
24	3.84	3.44	3.45	5.23	6.09	11.3	9.09	9.97	8.73	6.43	7.30	6.09
25	3.84	3.44	3.45	5.23	6.99	12.0	8.81	10.2	8.44	6.19	7.30	5.86
26	3.64	3.44	3.45	5.45	7.23	12.0	13.9	10.6	8.44	6.65	7.54	5.86
27	3.64	3.44	3.45	5.45	7.47	11.6	10.3	9.97	8.16	6.19	7.29	5.64
28	3.84	3.44	3.45	5.45	7.23	11.3	9.69	11.3	7.92	5.97	7.29	5.64
29	3.64		3.45	5.65	11.0	11.6	8.81	10.2	8.16	6.19	7.29	5.64
30	3.84		3.45	5.87	10.2	10.2	9.09	11.0	8.43	6.19	7.29	5.42
31	3.64		3.45		10.2		8.53	10.2		6.42		5.21

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1963

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem	Dicem
Q max (m^3/s)	18.2	4.67	3.64	3.45	5.87	11.0	12.0	13.9	18.2	14.7	9.90	10.1	7.55
Q media (m^3/s)	7.03	4.04	3.47	3.45	4.56	6.73	10.6	9.07	10.3	10.2	7.49	8.14	6.34
Q minima (m^3/s)	3.44	3.64	3.44	3.45	3.45	5.23	9.68	7.24	7.74	7.92	5.97	6.42	5.21
Q media ($l/s\ km^2$)	25.8	14.8	12.7	12.6	16.7	24.7	38.9	33.2	37.6	37.4	27.4	29.8	23.2
Deflusso (mm)	814	40	31	34	43	66	101	89	101	97	73	77	62
Afflus. meteor. (mm)	939	26	16	37	72	76	115	161	172	75	23	138	28
Coeffic. di deflusso	0.87	1.54	1.94	0.92	0.60	0.87	0.88	0.55	0.59	1.29	3.17	0.56	2.21

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-43; 1946-57 e 1959-60

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem	Dicem
Q max (m^3/s)	45.8	5.60	4.90	6.27	16.5	45.8	45.8	21.5	18.6	20.1	20.7	19.9	7.90
Q media (m^3/s)	6.54	4.01	3.57	3.65	4.86	8.34	11.1	9.36	8.14	7.34	6.74	6.29	4.92
Q minima (m^3/s)	2.81	2.81	2.82	2.87	2.92	3.20	4.10	4.30	4.30	3.90	4.10	3.70	3.30
Q media ($l/s\ km^2$)	24.0	14.7	13.1	13.4	17.8	30.5	40.7	34.3	29.8	26.9	24.7	23.0	18.0
Deflusso (mm)	757	39	32	36	46	82	106	92	80	70	66	60	48
Afflus. meteor. (mm)	932	30	42	43	67	92	116	145	119	89	73	73	43
Coeffic. di deflusso	0.81	1.30	0.76	0.84	0.69	0.89	0.91	0.63	0.67	0.79	0.90	0.82	1.12

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1963 m^3/s	Periodo m^3/s
10	12.0	15.1
30	10.6	11.3
60	10.2	9.19
91	9.58	7.96
135	8.23	6.80
182	6.99	5.56
274	4.25	3.99
355	3.44	3.07

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0	3.24	0.15	6.28	0.30	10.2
0.05	4.20	0.20	7.44	0.40	13.8
0.10	5.20	0.25	8.76	0.50	18.2

17. — AURINO a CA' DI PIETRA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 155 km^2 (parte permeabile 51.7%); aree glaciali 4.65 km^2; altitudine max 3499 *m* s. m.; media 2160 *m* s. m.; zero idrometrico 1035 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con la Rienza *km* 29 circa; inizio osservazioni marzo 1925; inizio misure novembre 1925. Altezza idrometrica max *m* 2.11 (20 lug. 1935), minima *m* 0.20 (12 gen. 1926). Portata max m^3/sec 45.1 (15 lug. 1933); minima m^3/sec 0.60 (24 mar. 1935).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.36	1.39	1.12	1.12	7.62	13.7	21.6	9.44	10.6	6.59	3.64	3.64
2	1.36	1.39	1.12	1.20	7.36	10.9	20.0	9.44	10.9	5.46	3.84	3.84
3	1.36	1.39	1.12	1.20	6.16	10.3	18.0	10.0	11.2	5.69	4.24	3.84
4	1.36	1.39	1.12	1.20	4.84	10.6	15.8	10.9	10.3	5.69	6.16	3.84
5	1.36	1.39	1.12	1.20	4.04	11.8	18.0	10.3	18.4	5.46	5.04	3.84
6	1.36	1.39	1.12	1.20	3.64	11.2	13.7	9.72	16.5	5.25	5.25	3.44
7	1.37	1.40	1.12	1.20	4.44	12.1	12.7	14.7	14.7	5.25	5.46	3.08
8	1.37	1.40	1.12	1.40	6.40	11.8	14.0	12.1	13.0	5.04	4.64	3.27
9	1.37	1.40	1.12	1.40	7.88	13.0	15.4	10.3	11.8	4.84	4.24	3.27
10	1.37	1.40	1.12	1.40	8.66	12.1	12.4	9.44	11.2	4.84	4.24	3.08
11	1.37	1.30	1.12	1.40	7.62	14.0	12.7	8.92	10.3	4.64	5.04	3.08
12	1.37	1.30	1.12	1.40	8.14	15.4	13.0	10.6	9.72	4.64	5.04	3.08
13	1.37	1.20	1.12	1.40	6.88	14.4	12.7	10.0	9.18	4.44	5.04	3.08
14	1.38	1.20	1.12	1.40	3.64	15.8	14.4	11.8	8.92	4.44	4.64	2.92
15	1.38	1.20	1.12	1.40	4.64	13.3	16.5	18.4	8.92	4.44	4.44	2.92
16	1.38	1.20	1.12	2.04	3.64	9.72	13.0	17.2	8.92	4.24	8.92	3.08
17	1.38	1.20	1.12	2.30	7.62	8.66	12.7	14.7	9.18	4.24	8.14	3.08
18	1.38	1.20	1.12	2.44	7.36	9.44	13.0	22.4	8.66	4.04	6.40	3.08
19	1.38	1.20	1.12	2.60	7.36	20.8	13.7	13.7	7.88	3.84	5.69	3.08
20	1.38	1.12	1.12	3.08	6.88	18.8	12.7	12.1	8.40	3.84	5.25	2.92
21	1.39	1.12	1.12	3.44	6.16	22.0	12.1	16.1	7.88	3.84	4.84	2.92
22	1.39	1.12	1.12	4.64	7.88	22.0	12.1	14.0	7.88	3.84	4.84	2.76
23	1.39	1.12	1.12	5.69	12.1	25.6	12.4	13.3	7.36	4.04	4.64	2.76
24	1.39	1.12	1.12	6.40	14.7	25.6	12.4	14.0	7.88	4.04	4.44	2.76
25	1.39	1.12	1.12	6.40	17.2	26.0	12.4	13.3	8.40	4.04	4.24	2.76
26	1.39	1.12	1.12	6.40	19.2	25.6	11.5	12.7	7.12	3.84	3.44	2.76
27	1.39	1.12	1.12	5.92	18.8	24.0	12.7	13.3	7.62	3.64	4.24	2.60
28	1.39	1.12	1.12	5.25	22.8	24.4	11.2	21.6	7.12	3.64	4.04	2.60
29	1.39		1.12	5.46	22.8	24.4	10.6	16.5	6.16	3.64	3.84	2.44
30	1.39		1.12	6.40	19.2	24.4	10.0	13.3	5.92	3.44	3.84	2.44
31	1.39		1.12		16.1		9.72	11.5		3.44		2.44

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1963

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	26.0	1.39	1.40	1.12	6.40	22.8	26.0	21.6	22.4	18.4	5.69	8.92	3.84
Q media (m^3/s)	6.83	1.38	1.25	1.12	2.93	9.73	16.7	13.6	13.1	9.73	4.43	4.93	3.05
Q minima (m^3/s)	1.12	1.36	1.12	1.12	1.12	3.64	8.66	9.72	8.92	5.92	3.44	3.44	2.44
Q media ($l/s\ km^2$)	44.1	8.90	8.06	7.23	18.9	62.8	107.7	87.7	84.5	62.8	28.6	31.8	19.7
Deflusso (*mm*)	1391	24	19	19	49	168	279	235	226	162	76	82	52
Afflus. meteor. (*mm*)	850	9	4	27	46	32	131	108	125	109	15	211	33
Coeffic. di deflusso	1.64	2.67	4.75	0.70	1.07	5.25	2.13	2.18	1.81	1.49	5.07	0.39	1.58

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-43 e 1959-62

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	45.1	3.80	3.50	3.29	11.4	31.3	39.9	45.1	25.8	31.5	38.4	34.2	5.20
Q media (m^3/s)	6.57	1.87	1.71	1.67	2.61	7.93	18.0	16.0	11.0	7.14	4.93	3.61	2.34
Q minima (m^3/s)	0.60	1.00	0.70	0.60	0.60	1.63	3.70	6.20	5.20	3.24	2.12	1.57	1.22
Q media ($l/s\ km^2$)	42.4	12.1	11.0	10.8	16.8	50.5	116.1	103.2	71.0	46.1	31.8	23.3	15.1
Deflusso (*mm*)	1337	32	27	29	43	135	301	276	190	119	85	60	40
Afflus. meteor. (*mm*)	979	40	44	55	62	99	108	134	116	94	95	83	49
Coeffic. di deflusso	1.37	0.80	0.61	0.53	0.69	1.36	2.79	2.06	1.64	1.27	0.89	0.72	0.82

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1963 m^3/s	Periodo m^3/s
10	22.8	25.0
30	16.5	17.1
60	13.0	12.6
91	10.9	9.36
135	7.62	5.91
182	4.64	3.69
274	1.39	1.81
355	1.12	1.06

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.45	0.98	0.70	4.64	1.00	12.4
0.50	1.40	0.75	5.69	1.10	15.8
0.55	2.04	0.80	6.88	1.20	19.6
0.60	2.76	0.85	8.14	1.30	23.6
0.65	3.64	0.90	9.44	1.40	27.6

18. — GADERA a MANTANA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 387 km^2 (parte permeabile 65%); altitudine max 3151 *m* s. m.; media 1860 *m* s. m.; zero idrometrico 822.60 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con la Rienza *km* 2 circa; inizio osservazioni novembre 1926; inizio misure febbraio 1926. Altezza idrometrica max *m* 1.93 (1 ov. 1928), minima *m* 0.25 (5 feb. 1928). Portata max m^3/sec »; minima m^3/sec 1.90 (feb. 1946).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	4.03	2.85	3.00	3.16	10.2	15.0	13.8	13.9	11.9	9.70	9.62	10.6
2	4.03	2.85	3.00	3.16	10.6	14.6	14.2	14.4	11.3	10.3	9.62	9.96
3	4.03	2.85	3.00	3.16	10.6	14.6	14.2	14.4	11.3	10.9	9.62	9.40
4	3.90	2.85	3.00	3.16	9.96	14.2	13.4	13.7	16.4	11.1	14.0	9.40
5	3.90	2.85	3.00	3.16	9.96	13.1	13.1	13.3	13.8	11.8	13.6	9.40
6	3.90	2.85	3.00	3.16	9.96	13.1	13.1	13.3	15.7	11.8	13.6	9.12
7	3.80	2.85	3.00	3.16	9.64	13.1	13.1	13.3	13.9	11.6	15.9	9.12
8	3.80	2.85	3.00	2.98	9.36	12.4	12.4	11.7	13.2	11.6	14.4	9.12
9	3.70	2.85	3.00	2.98	9.36	12.4	12.4	11.7	12.2	11.6	14.1	8.60
10	3.70	2.85	3.00	2.98	9.08	13.1	11.4	11.7	10.8	11.2	13.6	8.60
11	3.70	2.85	3.00	3.16	9.08	13.1	11.4	11.7	10.8	11.2	12.9	8.36
12	3.60	2.85	3.00	3.16	9.08	13.1	11.4	11.1	10.8	11.2	12.9	8.36
13	3.60	2.85	3.00	3.94	9.08	13.1	10.8	10.3	10.8	11.2	12.9	7.74
14	3.50	2.85	3.00	3.94	9.08	15.0	9.96	10.3	10.8	11.0	12.5	7.74
15	3.50	2.85	3.00	9.96	13.4	15.0	9.96	10.3	10.2	11.0	12.5	7.26
16	3.40	3.00	3.00	9.96	13.1	15.0	9.96	10.9	10.2	11.0	14.2	7.26
17	3.40	3.00	3.00	10.2	12.4	14.2	10.6	10.9	10.2	11.0	16.4	7.26
18	3.20	3.00	3.00	10.2	12.4	14.2	10.6	10.9	9.88	11.0	12.3	6.76
19	3.20	3.00	3.00	8.52	11.4	13.1	10.6	15.4	9.88	11.0	12.3	6.52
20	3.10	3.00	3.16	8.52	11.4	13.1	10.6	14.6	9.88	10.5	12.3	6.52
21	3.00	3.00	3.16	8.52	11.4	12.4	15.0	13.5	9.60	10.5	11.9	6.08
22	3.00	3.00	3.16	9.08	11.4	12.4	14.2	13.2	9.60	9.90	11.9	6.08
23	2.85	3.00	3.16	9.08	11.4	11.4	13.1	11.8	9.42	9.90	11.9	5.86
24	2.85	3.00	3.16	9.96	11.1	13.1	12.8	15.0	9.42	9.62	13.1	5.66
25	2.85	3.00	3.16	10.2	11.1	13.1	11.4	14.3	9.42	9.62	14.9	5.46
26	2.85	3.00	3.16	10.6	15.0	13.1	14.6	13.6	9.42	9.62	16.0	5.46
27	2.85	3.00	3.16	10.6	13.1	12.8	13.8	13.6	9.42	9.36	13.7	5.46
28	2.85	3.00	3.16	10.6	13.1	12.8	13.1	13.6	9.42	9.36	12.0	5.46
29	2.85		3.16	10.6	13.1	13.8	13.1	13.6	9.42	9.36	11.4	5.26
30	2.85		3.16	10.2	12.8	13.8	13.1	13.6	9.42	9.10	10.6	5.26
31	2.85		3.16		12.8		12.1	13.3		9.10		5.06

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1963

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem	Dicem
Q max (m^3/s)	16.4	4.03	3.00	3.16	10.6	15.0	15.0	15.0	15.4	16.4	11.8	16.4	10.6
Q media (m^3/s)	8.99	3.38	2.92	3.06	6.74	11.2	13.5	12.4	12.8	11.0	10.6	12.9	7.36
Q minima (m^3/s)	2.85	2.85	2.85	3.00	2.98	9.08	11.4	9.96	10.3	9.42	9.10	9.62	5.06
Q media ($l/s\ km^2$)	23.2	8.73	7.55	7.91	17.4	28.9	34.9	32.0	33.1	28.4	27.4	33.3	19.0
Deflusso (*mm*)	732	23	18	21	45	77	90	86	88	74	73	86	51
Afflus. meteor. (*mm*)	991	30	13	42	61	68	93	182	180	82	27	177	36
Coeffic. di deflusso	0.74	0.77	1.38	0.50	0.74	1.13	0.97	0.47	0.49	0.90	2.70	0.49	1.42

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-43 e 1946-62

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem	Dicem
Q max (m^3/s)	70.0	7.10	7.30	13.0	30.2	44.8	34.8	27.2	55.5	40.6	40.5	70.0	12.4
Q media (m^3/s)	8.27	4.18	3.80	4.49	8.18	12.3	13.9	12.1	9.83	8.61	7.91	8.34	5.46
Q minima (m^3/s)	1.90	2.40	1.90	2.55	3.16	3.50	4.90	4.65	4.00	3.90	3.70	3.50	2.70
Q media ($l/s\ km^2$)	21.4	10.8	9.82	11.6	21.1	31.8	35.9	31.3	25.4	22.3	20.5	21.6	14.1
Deflusso (*mm*)	675	29	24	31	54	85	93	84	68	58	55	56	38
Afflus. meteor. (*mm*)	879	32	36	38	61	84	115	129	109	82	74	76	43
Coeffic. di deflusso	0.77	0.91	0.67	0.82	0.89	1.01	0.81	0.65	0.62	0.71	0.74	0.74	0.88

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1963 m^3/s	Periodo m^3/s
10	15.0	20.7
30	14.0	15.7
60	13.1	12.8
91	12.4	10.7
135	11.2	8.37
182	10.2	6.72
274	3.70	4.50
355	2.85	3.04

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.35	2.10	0.55	6.02	0.75	11.4
0.40	2.98	0.60	7.24	0.80	13.1
0.45	3.94	0.65	8.52	0.85	15.0
0.50	4.96	0.70	9.96	0.90	17.0

19. — RIENZA a VANDOIES (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1923 km^2 (parte permeabile 55%); aree glaciali 23.2 km^2; altitudine max 3499 m s. m.; media 1870 m s. m.; zero idrometrico 740 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 17 circa; inizio osservazioni aprile 1941; inizio misure gen. 1941. Altezza idrometrica max m 3.47 (28 set. 1942), minima m 0.66 (16 feb. 1962). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 6.0 (16 feb. 1962).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	12.2	8.90	10.8	15.0	54.8	79.0	**96.8**	62.4	72.4	46.4	*26.1*	36.1
2	18.0	13.2	13.2	16.8	54.8	73.7	87.8	62.4	69.0	46.4	30.9	45.0
3	18.0	15.0	*7.30*	19.8	57.2	69.6	82.8	*61.6*	70.8	**47.8**	35.4	39.4
4	17.0	**19.8**	9.15	15.9	51.1	70.5	91.1	*61.6*	67.3	**47.8**	44.3	43.6
5	17.0	17.8	10.8	15.0	*41.8*	77.2	80.1	68.1	100	**47.8**	48.5	46.4
6	15.2	17.8	12.8	14.5	42.5	74.5	73.1	62.4	**122**	44.3	52.2	46.4
7	18.0	10.8	11.6	*11.2*	46.0	73.7	71.5	73.2	119	42.9	57.6	**50.0**
8	16.5	7.90	12.4	17.8	47.4	72.1	84.8	76.6	104	45.7	57.6	46.4
9	13.8	8.40	7.70	26.2	54.8	72.9	75.6	77.5	92.3	41.5	56.0	46.4
10	12.6	15.0	12.8	21.5	62.0	72.9	72.3	72.4	82.9	43.6	54.5	32.9
11	12.6	13.5	15.9	33.0	63.6	77.3	73.1	64.0	78.4	43.6	53.0	32.9
12	13.8	13.1	15.0	38.9	66.9	80.0	72.3	65.6	74.0	38.7	74.0	32.9
13	15.2	13.5	14.5	38.9	48.1	76.4	86.8	66.4	70.8	33.5	67.3	32.9
14	13.0	13.1	13.6	33.0	52.6	77.3	84.8	69.0	69.0	34.1	64.8	32.9
15	13.8	13.1	14.5	29.8	50.3	89.9	76.5	81.1	69.0	35.4	77.8	31.6
16	**23.8**	13.5	9.70	28.6	52.6	73.0	72.3	108	67.3	34.8	**98.5**	32.9
17	22.6	8.05	10.5	30.4	51.8	*67.1*	71.5	83.9	65.6	34.1	78.0	32.9
18	**23.8**	11.1	13.2	35.6	50.3	*67.1*	76.5	**138**	61.6	34.1	82.6	36.1
19	21.4	11.9	12.8	36.2	48.9	89.9	73.9	110	61.6	34.1	87.6	32.9
20	13.7	10.4	15.9	36.9	51.1	101	69.8	85.9	61.6	31.5	87.6	32.9
21	23.2	14.0	16.3	38.2	49.0	97.9	69.8	99.3	62.4	30.9	69.7	31.6
22	17.4	12.3	16.3	43.1	51.9	101	74.0	113	59.2	32.8	61.5	29.8
23	15.5	11.1	**19.3**	46.5	60.5	113	75.7	95.7	60.0	33.5	53.7	36.1
24	19.4	*7.30*	13.2	48.0	68.7	124	76.6	87.9	58.4	33.5	47.8	29.8
25	20.9	13.2	14.5	**48.8**	76.3	**137**	74.0	84.9	60.8	32.8	42.9	29.8
26	18.9	11.6	18.8	46.6	85.6	124	76.6	80.2	60.0	32.8	42.9	29.8
27	13.7	10.8	15.9	45.9	82.6	113	84.8	79.3	59.2	27.3	42.9	30.4
28	14.6	10.5	17.8	43.1	92.0	112	73.2	108	59.2	*25.6*	42.9	29.8
29	10.9		17.3	45.2	**102**	112	69.0	112	51.5	29.7	40.8	29.8
30	*8.90*		15.9	**48.8**	97.8	102	66.4	87.9	*46.4*	29.1	39.4	*26.8*
31	9.40		9.70		87.6		*64.0*	77.5		28.5		*26.8*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1963

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	138	23.8	19.8	19.3	48.8	102	137	96.8	138	122	47.8	98.5	50.0
Q media (m^3/s)	48.9	16.3	12.7	13.5	32.3	61.4	89.0	76.7	83.1	71.9	36.9	57.3	35.3
Q minima (m^3/s)	7.30	8.90	7.30	7.30	11.2	41.8	67.1	64.0	61.6	46.4	25.6	26.1	26.8
Afflus. meteor. (mm)	972	27	15	37	65	64	118	150	187	86	22	173	28

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953 - 1962

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	210	29.1	26.6	44.4	78.7	155	210	166	139	141	91.4	91.4	58.3
Q media (m^3/s)	46.4	18.5	16.8	20.2	32.6	64.8	104	88.8	67.4	49.5	38.6	31.6	23.3
Q minima (m^3/s)	6.58	7.07	6.58	7.40	8.70	22.3	35.2	52.8	38.9	24.0	15.3	14.6	11.1
Afflus. meteor. (mm)	895	33	35	32	53	87	132	131	108	79	84	59	62

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1963 m^3/s	Periodo m^3/s
10	112	125
30	91.1	98.0
60	77.5	80.0
91	72.3	66.6
135	61.5	47.7
182	46.4	34.7
274	19.8	20.9
355	9.70	13.8

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.65	7.80	0.90	15.7	1.60	60.8
0.70	8.60	0.95	18.0	1.80	77.5
0.75	9.85	1.00	20.5	2.00	98.1
0.80	11.5	1.20	32.2	2.20	122
0.85	13.5	1.40	45.7	2.40	146

N.B. — Non viene calcolato il contributo unitario a causa della derivazione ad uso idroelettrico di parte dei deflussi del Rio Fundres che confluisce a monte della sezione di misura. La sezione ha funzionato anche per il periodo 1942 - 43 e 1947 - 52 a deflusso naturale.

20. — EGA a PONTE NOVA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 115 km^2 (parte permeabile 37%); altitudine max 2846 *m s. m.*; zero idrometrico 870 *m s. m.*; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 12 circa; inizio osservazioni maggio 1950; inizio misure maggio 1950. Altezza idrometrica max *m* 1.62 (17 set. 1960), minima *m* 0.17 (19 gen. 1955). Portata max m^3/s »; minima m^3/s 0.18 (feb. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.72	0.72	0.52	0.98	4.17	5.05	3.64	3.64	3.31	2.38	1.43	2.09
2	0.68	0.72	0.52	1.08	3.99	4.85	3.47	3.47	3.15	2.38	2.09	2.09
3	0.68	0.72	0.56	1.31	4.34	4.85	3.31	3.31	2.99	2.83	2.83	1.95
4	0.68	0.72	0.56	1.31	4.34	4.66	3.64	3.31	2.99	2.53	4.34	1.95
5	0.64	0.72	0.62	1.20	3.64	5.89	5.68	3.31	5.26	2.24	4.17	2.09
6	0.72	0.65	0.56	1.08	3.81	5.67	4.17	2.83	8.13	2.09	5.68	2.09
7	0.72	0.65	0.62	1.20	3.15	5.67	3.64	2.99	6.64	2.09	6.13	1.81
8	0.72	0.65	0.62	1.31	3.15	5.25	3.99	3.15	5.46	1.95	4.17	1.68
9	0.72	0.65	0.62	1.68	3.47	5.89	3.99	6.22	4.86	1.81	3.47	1.55
10	0.68	0.65	0.68	1.95	3.81	6.42	4.34	4.17	4.34	1.81	3.31	1.55
11	0.68	0.65	0.68	5.90	3.64	6.42	3.99	3.64	3.99	1.81	3.15	1.55
12	0.74	0.64	0.68	5.90	4.34	5.68	3.99	3.81	3.64	1.68	4.86	1.43
13	0.69	0.64	0.62	5.06	4.17	5.90	3.99	3.47	3.47	1.68	4.50	1.31
14	0.64	0.57	0.62	4.34	4.86	6.64	3.99	3.47	3.47	1.81	3.47	1.31
15	0.64	0.57	0.68	3.99	6.64	6.64	3.81	3.64	3.31	1.68	3.15	1.31
16	0.77	0.57	0.68	4.17	6.85	5.68	3.81	4.86	3.15	1.68	3.15	1.43
17	0.77	0.57	0.74	4.34	6.13	4.86	3.64	4.34	3.15	1.55	3.15	1.31
18	0.77	0.57	0.88	4.67	5.26	4.50	4.50	6.64	2.99	1.55	2.99	1.19
19	0.77	0.57	0.98	4.50	4.67	4.34	4.50	4.50	2.83	1.55	2.68	1.19
20	0.77	0.57	1.08	4.34	4.67	4.17	4.17	4.17	3.15	1.31	2.68	1.19
21	0.78	0.57	1.08	4.34	4.34	3.99	3.99	8.79	3.15	1.43	2.53	1.19
22	0.78	0.57	1.08	4.50	4.17	3.81	3.99	7.06	3.15	1.31	2.38	1.19
23	0.78	0.52	0.88	4.86	4.17	3.81	6.22	6.43	2.99	1.31	2.24	1.19
24	0.78	0.52	0.88	4.86	4.34	4.50	5.46	4.67	2.83	1.31	2.09	1.19
25	0.78	0.56	0.88	4.67	4.49	4.86	6.43	4.17	2.99	1.43	2.24	1.19
26	0.79	0.56	0.88	4.34	4.49	4.34	10.3	3.81	2.83	1.31	3.15	1.19
27	0.79	0.56	0.88	4.17	4.85	4.17	6.22	3.64	2.68	1.20	2.83	1.19
28	0.79	0.56	1.08	4.17	5.25	3.99	5.06	4.67	2.68	1.31	2.53	1.19
29	0.79		1.20	4.17	6.21	3.81	4.50	3.99	2.53	1.20	2.38	1.07
30	0.79		1.20	4.34	6.84	3.64	4.17	3.81	2.38	1.20	2.24	1.19
31	0.79		0.98		5.45		3.81	3.47		1.20		1.19

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1963

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	10.3	0.79	0.72	1.20	5.90	6.85	6.64	10.3	8.79	8.13	2.83	6.13	2.09
Q media (m^3/s)	2.84	0.74	0.61	0.79	3.49	4.64	5.00	4.53	4.30	3.62	1.70	3.20	1.45
Q minima (m^3/s)	0.52	0.64	0.52	0.52	0.98	3.15	3.64	3.31	2.83	2.38	1.20	1.43	1.07
Q media ($l/s\ km^2$)	24.7	6.43	5.30	6.87	30.3	40.3	43.5	39.4	37.4	31.5	14.8	27.8	12.6
Deflusso (*mm*)	779	17	13	18	78	108	113	105	100	82	39	72	34
Afflus. meteor. (*mm*)	869	39	17	45	69	92	103	135	157	83	17	83	29
Coeffic. di deflusso	0.90	0.44	0.76	0.40	1.13	1.17	1.10	0.78	0.64	0.99	2.29	0.87	1.17

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953-62

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	19.0	1.41	1.03	3.89	7.91	10.8	10.9	9.53	9.19	19.0	10.8	11.8	9.78
Q media (m^3/s)	2.10	0.68	0.56	1.03	2.47	3.89	4.52	3.29	2.22	1.93	1.75	1.77	1.07
Q minima (m^3/s)	0.18	0.24	0.18	0.22	0.39	1.19	1.41	1.62	0.86	0.50	0.50	0.59	0.29
Q media ($l/s\ km^2$)	18.2	5.91	4.87	8.96	21.5	33.8	39.3	28.6	19.3	16.8	15.2	15.4	9.30
Deflusso (*mm*)	575	16	12	24	56	90	102	76	51	43	41	40	25
Afflus. meteor. (*mm*)	867	21	26	28	64	89	136	124	105	77	82	66	49
Coeffic. di deflusso	0.66	0.76	0.46	0.86	0.88	1.01	0.75	0.61	0.49	0.56	0.50	0.61	0.51

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1963 m^3/s	1953-62 m^3/s
10	6.64	6.96
30	5.68	4.96
60	4.66	3.70
91	4.17	2.88
135	3.64	1.97
182	2.83	1.43
274	1.08	0.79
355	0.56	0.34

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.20	0.68	0.40	3.15	0.60	6.85
0.25	1.08	0.45	3.99	0.65	7.91
0.30	1.68	0.50	4.86	0.70	9.81
0.35	2.38	0.55	5.90	0.75	10.1

21. — ADIGE a BRONZOLO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 6926 km^2 (parte permeabile 34%); altitudine max 3899 *m* s. m.; media 1810 *m* s. m.; zero idrometrico 226.96 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 299 circa; inizio osservazioni anno 1943; inizio misure febbraio 1957. Altezza idrometrica max *m* 5.00 (13 lug. 1890), minima *m* -0.80 (18 apr. 1885). Portata max m^3/sec 952 (19 set. 1960), minima m^3/sec 18.0 (3 mar. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	57.0	42.0	43.3	46.4	133	267	**330**	203	245	149	74.2	116
2	**81.2**	41.0	48.0	49.8	163	237	287	194	267	140	105	124
3	71.6	*39.2*	42.0	48.9	159	*220*	287	192	280	153	107	122
4	78.0	44.0	43.3	47.2	146	222	303	186	260	**157**	243	134
5	68.5	44.0	46.4	54.7	119	262	282	201	469	128	268	**145**
6	58.3	44.8	44.8	51.6	119	255	252	*170*	**487**	108	304	128
7	64.0	46.4	47.2	*43.3*	121	260	240	203	478	114	331	116
8	71.6	46.4	47.2	55.8	*113*	247	295	217	376	124	241	105
9	71.6	46.4	45.6	53.6	131	235	262	260	340	134	202	103
10	68.5	42.0	*39.5*	54.7	148	232	247	220	313	110	171	103
11	68.5	44.8	46.4	89.4	163	262	255	183	293	105	173	103
12	53.6	44.0	50.7	104	156	262	237	190	361	112	171	105
13	55.8	43.3	53.6	115	170	250	262	225	346	101	197	97.6
14	67.0	**48.9**	50.7	94.8	163	348	260	227	328	105	175	99.4
15	67.0	43.3	49.8	94.8	180	306	255	260	337	105	160	92.2
16	59.6	43.3	49.8	89.4	190	312	237	351	298	108	202	99.4
17	59.6	41.5	45.6	98.4	172	327	247	280	216	126	**352**	101
18	55.8	44.8	50.7	121	166	342	247	**537**	199	118	258	95.8
19	62.5	**48.9**	47.2	115	148	357	240	378	193	120	216	99.4
20	53.6	**48.9**	49.8	109	168	372	227	309	204	95.8	197	95.8
21	59.6	**48.9**	49.8	121	154	432	232	387	184	103	187	97.6
22	54.7	47.2	52.6	131	148	372	272	414	177	83.8	160	95.8
23	48.0	44.8	48.9	139	161	**462**	282	324	171	88.7	149	*85.4*
24	45.6	40.5	44.0	**156**	192	**462**	257	295	173	88.7	132	*85.4*
25	44.8	44.8	44.8	125	217	432	277	287	177	83.8	134	*85.4*
26	44.8	48.0	50.7	144	208	**462**	**330**	290	189	80.6	153	*85.4*
27	46.4	48.0	49.8	135	230	369	275	270	167	*69.5*	157	*85.4*
28	47.2	44.0	51.6	113	257	390	232	378	162	79.0	151	*85.4*
29	45.6		50.7	146	**295**	369	235	381	*140*	83.8	132	*85.4*
30	43.3		**54.7**	146	292	333	227	297	145	79.0	134	97.6
31	*42.0*		44.0		267		*213*	265		75.8		88.7

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1963

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	537	81.2	48.9	54.7	156	295	462	330	537	487	157	352	145
Q media (m^3/s) . .	162	58.6	44.8	47.8	96.4	176	322	261	277	266	107	188	102
Q minima (m^3/s) . .	39.2	42.0	39.2	39.5	43.3	113	220	213	170	140	69.5	74.2	85.4
Afflus. meteor. (*mm*)	913	25	11	47	67	71	98	122	172	76	23	177	24

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1957-60 e 1962

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	884	103	98.4	140	245	595	566	399	346	884	521	422	210
Q media (m^3/s) . .	153	69.0	67.6	67.6	103	211	320	248	210	167	150	127	89.7
Q minima (m^3/s) . .	30.0	41.0	36.0	30.0	53.7	61.9	116	152	112	73.0	55.6	51.8	46.7
Afflus. meteor. (*mm*)	855	27	32	38	54	77	115	100	98	76	87	81	70

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1963 m^3/s	Periodo m^3/s
10	414	397
30	324	318
60	270	263
91	241	220
135	183	153
182	134	110
274	67.0	71.9
355	42.0	54.5

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.50	40.0	0.90	86.0	1.80	285
0.55	42.6	1.00	104	2.00	342
0.60	46.4	1.20	144	2.20	402
0.70	55.8	1.40	188	2.40	462
0.80	70.0	1.60	235	2.60	522

N.B. — I valori esposti sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura: essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

22. — AVISIO a SORAGA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 208 km^2 (parte permeabile 61%); aree glaciali 4.31 km^2; altitudine max 3342 *m* s. m.; media 2070 *m* s. m.; zero idrometrico 1205 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 64 circa; inizio osservazioni febbraio 1954; inizio misure marzo 1953. Altezza idrometrica max *m* 0.65 (20 set. 1960), minima *m* -0.03 (vari 1957). Portata max m^3/sec »; minima m^3/sec 1.47 (16 gen. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.72	2.16	1.90	1.91	6.56	12.9	11.4	9.84	9.21	5.36	3.70	4.60
2	2.42	2.16	1.90	1.91	6.56	11.7	11.0	9.16	8.85	5.36	4.25	4.23
3	2.42	2.16	1.90	1.91	6.24	11.7	11.4	7.80	8.53	5.36	4.85	4.23
4	2.42	2.16	1.64	1.91	5.92	11.7	11.0	7.80	7.85	5.36	4.85	4.23
5	2.42	2.16	1.64	1.91	5.92	11.3	11.0	7.80	9.89	5.36	6.69	4.23
6	2.42	2.16	1.64	1.91	5.92	10.9	10.6	7.80	11.7	5.36	9.69	3.90
7	2.42	2.16	1.64	1.91	6.24	10.9	10.1	7.80	12.1	5.36	8.96	3.62
8	2.42	2.16	1.64	2.02	6.56	10.9	9.70	7.80	12.1	5.36	8.60	3.62
9	2.42	2.16	1.64	2.02	6.88	10.9	9.70	9.84	11.3	5.36	8.60	3.62
10	2.42	2.16	1.64	2.02	7.54	10.5	9.05	11.2	10.9	5.36	8.23	3.30
11	2.42	2.16	1.64	3.57	7.88	10.5	8.76	10.6	9.56	5.36	7.89	3.30
12	2.42	2.16	1.64	3.05	7.88	10.5	9.49	10.2	8.86	5.36	7.55	3.05
13	2.42	2.16	1.64	3.05	8.15	10.5	10.3	8.82	8.54	5.36	7.23	3.05
14	2.42	2.16	1.64	3.05	8.15	10.5	11.8	8.82	8.20	5.36	7.55	2.80
15	2.42	2.16	1.64	3.05	8.15	10.9	11.4	9.18	7.22	5.08	7.89	2.80
16	2.42	2.16	1.64	3.05	8.15	11.3	11.0	9.52	6.59	4.73	7.89	2.80
17	2.42	1.90	1.64	3.30	8.15	11.7	11.0	9.52	6.27	4.73	7.55	3.00
18	2.42	1.90	1.64	3.30	8.51	11.7	11.0	12.4	6.27	4.73	7.23	3.00
19	2.16	1.90	1.64	3.80	8.51	11.3	11.0	13.6	6.27	4.73	6.54	3.00
20	2.16	1.90	1.64	3.80	8.51	11.3	11.5	13.2	6.27	4.73	6.22	3.00
21	2.16	1.90	1.64	3.80	7.83	11.3	11.9	13.2	5.95	4.40	5.90	2.80
22	2.16	1.90	1.64	3.80	8.15	11.7	12.4	12.8	5.95	4.40	5.90	2.80
23	2.16	1.90	1.64	4.08	8.85	11.1	12.4	12.4	5.95	4.40	5.25	2.80
24	2.16	1.90	1.64	4.40	9.91	12.5	12.4	12.0	5.67	4.40	5.25	2.80
25	2.16	1.90	1.64	4.40	11.0	13.0	12.8	11.2	5.67	4.07	5.25	2.80
26	2.16	1.90	1.75	4.68	11.0	13.0	12.8	11.2	5.67	4.07	4.93	2.80
27	2.16	1.90	1.75	5.28	12.5	12.6	12.8	11.2	5.67	3.75	4.93	2.47
28	2.16	1.90	1.75	5.28	12.9	12.2	12.4	12.0	5.67	3.75	4.93	2.47
29	2.16		1.75	5.28	13.7	11.8	11.6	12.0	5.67	3.45	4.60	2.47
30	2.16		1.75	5.92	13.7	11.8	10.6	10.6	5.36	3.45	4.60	2.47
31	2.16		1.75		13.7		10.6	9.55		3.45		2.47

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1963

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	13.7	2.72	2.16	1.90	5.92	13.7	13.0	12.8	13.6	12.1	5.36	9.69	4.60
Q media (m^3/s)	6.11	2.32	2.05	1.79	3.31	8.70	11.5	11.1	10.4	7.79	4.75	6.45	3.18
Q minima (m^3/s)	1.64	2.16	1.90	1.64	1.91	5.92	10.5	8.76	7.80	5.36	3.45	3.70	2.47
Q media ($l/s\ km^2$)	29.4	11.2	9.86	8.60	15.9	41.8	55.3	53.4	50.0	37.5	22.8	31.0	15.3
Deflusso (*mm*)	927	30	23	23	41	112	143	143	133	97	61	80	41
Afflus. meteor. (*mm*)	1143	53	21	65	78	84	97	173	223	103	33	170	43
Coeffic. di deflusso	0.81	0.57	1.10	0.35	0.53	1.33	1.47	0.83	0.60	0.94	1.85	0.47	0.95

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-62

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	26.3	3.75	2.90	3.87	8.25	21.9	25.3	18.6	19.5	26.3	18.9	15.7	4.45
Q media (m^3/s)	5.33	2.44	2.12	2.41	3.68	8.65	12.1	8.93	6.51	5.23	4.74	4.26	2.92
Q minima (m^3/s)	1.47	1.47	1.63	1.64	1.65	3.27	6.70	5.34	3.78	2.38	2.38	2.35	1.70
Q media ($l/s\ km^2$)	25.6	11.7	10.2	11.6	17.7	41.6	58.2	42.9	31.3	25.1	22.8	20.5	14.0
Deflusso (*mm*)	808	31	25	31	46	111	151	114	83	65	61	53	37
Afflus. meteor. (*mm*)	1085	41	42	43	92	87	142	131	107	77	110	125	88
Coeffic. di deflusso	0.74	0.76	0.60	0.72	0.50	1.28	1.06	0.87	0.78	0.84	0.55	0.42	0.42

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1963 m^3/s	1956–62 m^3/s
10	12.9	15.3
30	11.9	11.6
60	11.0	9.03
91	9.69	7.20
135	7.80	5.12
182	5.36	3.78
274	2.42	2.58
355	1.64	1.73

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.00	1.44	0.15	5.00	0.30	9.96
0.05	2.32	0.20	6.56	0.35	11.8
0.10	3.52	0.25	8.20	0.40	13.8

N.B. — Alle portate defluenti alla sezione di misura sono state aggiunte quelle della roggia derivata.

23. — RIO LAGORAI a PONTE LASTA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 13.4 km^2 (parte permeabile 10%); altitudine max 2615 *m s. m.*; zero idrometrico 1300 *m s .m.*; distanza dalla confluenza con l'Avisio *km* 3.5 circa; inizio osservazioni ottobre 1953; inizio misure 21 settembre 1953. Altezza idrometrica max *m* 1.49 (26 set. 1956), minima *m* ». Portata max m^3/sec », minima m^3/sec ».

PORTATE MEDIE GIORNALIERE m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.15	0.09	0.09	0.73	1.11	1.44	1.08	0.43	0.45	0.20	0.24	0.17
2	0.15	0.09	0.11	0.73	1.28	1.40	0.92	0.40	0.43	0.20	0.56	0.17
3	0.15	0.09	0.11	0.73	1.52	1.32	0.85	0.40	0.40	1.04	0.80	0.17
4	0.15	0.09	0.11	0.73	0.45	1.60	1.28	0.40	0.61	0.77	2.58	0.15
5	0.15	0.09	0.11	0.73	0.45	2.12	1.08	0.40	1.82	0.51	1.37	0.13
6	0.15	0.09	0.11	0.73	0.45	1.52	0.95	0.40	1.43	0.41	1.29	0.13
7	0.15	0.09	0.11	0.73	0.51	1.44	0.85	0.38	1.24	0.34	1.22	0.10
8	0.15	0.09	0.11	0.73	0.76	1.40	0.79	0.38	0.91	0.31	1.15	0.10
9	0.13	0.09	0.11	0.73	1.22	1.36	0.70	0.38	0.66	0.29	1.08	0.08
10	0.13	0.09	0.13	0.73	1.15	1.22	0.67	0.38	0.52	0.26	0.98	0.08
11	0.13	0.09	0.17	0.73	1.22	1.40	0.67	0.40	0.42	0.24	0.89	0.08
12	0.13	0.09	0.21	0.73	1.28	1.40	0.70	0.51	0.35	0.24	0.98	0.08
13	0.13	0.09	0.26	0.73	1.40	1.48	0.70	0.70	0.30	0.22	0.98	0.08
14	0.13	0.09	0.33	0.73	1.52	1.52	0.70	0.48	0.27	0.22	0.64	0.08
15	0.13	0.09	0.36	0.73	1.48	1.60	0.67	0.67	0.27	0.22	0.53	0.08
16	0.13	0.09	0.36	0.73	1.48	1.63	0.70	0.73	0.25	0.19	1.19	0.08
17	0.13	0.09	0.38	0.73	1.11	1.67	0.76	0.79	0.25	0.19	1.02	0.08
18	0.13	0.09	0.40	0.73	1.01	1.78	0.67	0.85	0.25	0.17	0.70	0.08
19	0.13	0.09	0.40	0.73	0.98	1.82	0.76	0.92	0.25	0.17	0.45	0.08
20	0.13	0.09	0.40	0.73	0,95	1.86	0.79	0.98	0.42	0.15	0.40	0.08
21	0.13	0.09	0.40	0.73	0.85	2.16	0.82	1.05	0.32	0.15	0.29	0.08
22	0.13	0.09	0.45	0.73	0.92	2.06	0.85	0.82	0.27	0.15	0.27	0.08
23	0.11	0.09	0.48	0.76	1.05	2.12	0.88	0.64	0.25	0.15	0.27	0.08
24	0.11	0.09	0.48	0.79	1.08	2.12	0.85	0.53	0.25	0.15	0.24	0.08
25	0.11	0.09	0.48	0.82	1.40	1.71	0.73	0.48	0.25	0.12	0.22	0.07
26	0.11	0.09	0.48	0.76	1.78	1.52	0.67	0.43	0.25	0.12	0.20	0.07
27	0.11	0.09	0.48	0.76	2.12	1.48	0.70	0.40	0.23	0.12	0.17	0.07
28	0.11	0.09	0.53	0.73	2.20	1.36	0.73	0.64	0.23	0.12	0.17	0.07
29	0.09		0.67	0.73	1.98	1.36	0.70	0.58	0.20	0.12	0.17	0.07
30	0.09		0.70	0.95	2.20	1.18	0.58	0.53	0.20	0.12	0.17	0.07
31	0.09		0.73		1.75		0.48	0.48		0.12		0.07

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1963

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	2.58	0.15	0.09	0.73	0.95	2.20	2.16	1.28	1.05	1.82	1.04	2.58	0.17
Q media (m^3/s)	0.58	0.13	0.09	0.33	0.75	1.25	1.60	0.78	0.57	0.47	0.25	0.71	0.09
Q media ($l/s\ km^2$)	0.07	0.09	0.09	0.09	0.73	0.45	1.18	0.48	0.38	0.20	0.12	0.17	0.07
Q minima (m^3/s)	43.6	9.70	6.72	24.6	56.0	93.3	119.4	58.2	42.5	35.1	18.6	53.0	6.72
Deflusso (mm)	1378	26	16	66	145	250	309	156	114	91	50	137	18
Afflus. meteor. (mm)	1124	62	35	64	90	135	97	144	184	89	32	155	37
Coeffic. di deflusso	1.23	0.42	0.46	1.03	1.61	1.85	3.18	1.08	0.62	1.02	1.56	0.88	0.49

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1963 m^3/s
10	1.98
30	1.48
60	1.08
91	0.82
135	0.70
182	0.43
274	0.13
355	0.08

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.05	0.10	0.30	0.73	0.55	1.60
0.10	0.21	0.35	0.88	0.60	1.78
0.15	0.33	0.40	1.05	0.70	2.16
0.20	0.45	0.45	1.22	0.80	2.56
0.25	0.58	0.50	1.40	0.90	2.96

24. — ADIGE a TRENTO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 9763 km^2 (parte permeabile 37%); aree glaciali 154 km^2; altitudine max 3899 m s. m.; media 1735 m s. m.; zero idrometrico 186.09 m s. m.; distanza dalla foce km 253 circa; inizio osservazioni anno 1844; inizio misure marzo 1921. Altezza idrometrica max m 6.11 (17 set. 1882), minima m —0.63 (26 apr. 1896). Portata max m^3/sec 1810 (20 set. 1960), minima m^3/sec 37.3 (30 dic. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	80.0	**106**	82.5	106	*174*	352	**452**	283	320	199	*106*	176
2	88.5	88.5	93.5	113	236	*303*	397	278	346	192	146	214
3	98.5	*78.4*	80.0	113	252	314	382	267	373	206	158	216
4	105	80.7	89.5	113	252	317	385	*233*	346	**218**	410	216
5	97.5	86.5	98.5	115	183	349	373	280	492	197	537	**254**
6	80.7	87.5	95.5	105	199	373	331	246	689	162	569	231
7	101	87.5	91.5	*89.5*	206	355	272	*233*	**720**	179	**673**	209
8	**124**	87.5	102	112	202	355	340	278	548	202	472	168
9	112	90.5	91.5	124	212	*303*	355	289	462	183	379	185
10	112	78.5	*79.2*	129	228	337	334	311	433	179	311	174
11	111	79.4	92.5	168	249	358	334	254	397	174	294	181
12	104	86.5	104	238	209	376	325	241	370	158	280	179
13	85.5	86.5	105	228	236	325	320	283	346	122	337	183
14	87.5	84.5	90.5	158	254	328	272	272	320	148	306	160
15	93.5	85.5	106	140	272	462	320	275	291	156	280	152
16	*79.7*	89.5	101	172	306	367	323	404	297	148	280	131
17	87.5	79.7	*79.2*	185	278	367	314	346	300	152	558	156
18	84.5	80.0	93.5	199	252	343	337	**704**	289	144	426	158
19	87.5	84.5	80.7	223	204	361	325	608	283	136	364	164
20	83.5	80.7	95.5	188	249	401	308	455	283	109	325	162
21	81.2	80.3	102	152	249	404	*241*	499	269	119	308	154
22	89.5	80.0	108	202	243	446	303	642	233	132	280	144
23	92.5	80.3	95.5	231	226	414	349	513	246	132	259	140
24	88.5	*78.4*	80.7	**241**	264	516	355	442	259	134	192	136
25	96.5	82.5	97.5	188	286	541	331	382	257	136	214	117
26	88.5	104	108	212	267	**544**	349	376	259	127	262	*111*
27	80.0	86.5	**112**	206	314	506	397	361	233	*107*	283	131
28	81.2	81.2	109	162	364	513	311	465	214	113	264	142
29	89.5		109	192	394	391	303	495	*179*	131	246	122
30	88.5		107	209	**420**	397	303	420	202	131	246	125
31	91.5		94.5		397		294	361		127		129

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1963

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem	Dicem
Q max (m^3/s) . . .	720	124	106	112	241	420	544	452	704	720	218	673	254
Q media (m^3/s) . .	232	92.6	85.1	96.0	167	261	391	333	371	342	153	326	165
Q minima (m^3/s) . .	78.4	79.7	78.4	79.2	89.5	174	303	241	233	179	107	106	111
Afflus. meteor. (mm)	962	33	14	56	74	77	94	115	174	81	26	190	28

ELEMENTI CARATTERISTI PER IL PERIODO 1951 - 62

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem	Dicem
Q max (m^3/s) . . .	1647	217	308	224	402	1225	1045	634	721	1647	1042	955	407
Q media (m^3/s) . .	211	108	108	119	160	277	424	329	259	222	211	181	130
Q minima (m^3/s) . .	43.1	63.5	43.1	47.0	56.5	104	131	171	122	103	77.5	77.5	71.8
Afflus. meteor. (mm)	921	35	45	44	71	78	115	96	105	86	111	84	51

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1963 m^3/s	1951–62 m^3/s
10	541	571
30	420	405
60	361	316
91	320	262
135	269	207
182	212	166
274	111	117
355	80.0	81.3

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.35	78.4	1.00	158	2.00	426
0.40	79.2	1.20	202	2.20	492
0.50	84.5	1.40	252	2.40	562
0.60	94.5	1.60	306	2.60	635
0.80	121	1.80	364	2.80	712

N.B. — I valori esposti sia per l'anno 1963 che per il periodo 1951–62 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura: essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

25. ADIGE a BOARA PISANI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 11954 km^2 (parte permeabile 43.9%); aree glaciali 154 km^2; altitudine max 3899 *m* s. m.; media 1535 *m* s. m.; zero idrometrico 8.61 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 51 circa; inizio osservazioni anno 1853; inizio misure ottobre 1917. Altezza idrometrica max *m* 3.99 (2 nov. 1928), minima *m* —2.89 (28 apr. 1896). Portata max m^3/sec 1700 (2 nov. 1928), minima m^3/sec 61.0 (11 set. 1922).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	*93.8*	124	116	170	200	345	328	212	291	192	*154*	285
2	101	130	110	*140*	196	317	**343**	204	261	211	155	249
3	102	126	110	147	*189*	284	322	196	249	203	168	231
4	138	105	94.8	146	241	*279*	298	190	275	206	195	244
5	150	*92.0*	*89.8*	144	272	289	289	*180*	297	219	294	275
6	145	109	105	143	249	335	282	183	430	**223**	470	**301**
7	134	108	105	164	212	396	264	196	629	201	516	275
8	125	107	108	177	221	368	223	*180*	**708**	184	**735**	254
9	148	106	109	148	212	360	233	193	540	206	489	232
10	140	101	110	164	204	320	266	206	456	203	398	207
11	137	94.8	99.7	161	208	315	258	241	425	197	340	214
12	137	99.4	96.7	176	217	323	253	208	396	192	309	205
13	129	**135**	133	255	212	338	246	187	363	191	311	205
14	114	122	142	**266**	198	318	246	212	332	173	343	200
15	108	116	129	240	230	338	223	232	311	154	315	193
16	123	112	120	198	353	**440**	231	245	281	176	301	188
17	129	111	130	193	**491**	385	241	304	258	170	294	173
18	129	96.6	112	209	389	357	239	318	254	169	459	177
19	128	95.6	110	230	333	333	239	489	253	169	408	184
20	118	115	118	257	291	312	245	**596**	264	166	355	184
21	106	116	115	240	282	333	232	425	279	155	328	191
22	107	112	139	212	294	336	204	407	275	141	309	182
23	134	111	146	198	282	355	*193*	557	248	155	288	181
24	143	108	143	226	266	327	240	429	239	158	272	169
25	151	96.6	119	241	255	371	250	360	253	156	239	170
26	**155**	*92.0*	112	237	274	414	240	315	246	155	215	160
27	144	119	131	212	258	429	237	287	248	153	265	*150*
28	128	117	139	229	264	394	276	284	239	146	343	151
29	110		139	208	298	412	236	340	229	*132*	396	167
30	133		139	187	328	396	212	396	*209*	149	323	164
31	129		**157**		353		214	336		148		153

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1963

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q máx (m^3/s)	735	155	135	157	266	491	440	343	596	708	223	735	301
Q media (m^3/s) . . .	230	128	110	120	197	267	351	252	294	325	176	333	204
Q minima (m^3/s) . .	89.8	93.8	92.0	89.8	140	189	279	193	180	209	132	154	150
Afflus. meteor. (*mm*)	1042	44	23	64	83	97	100	103	178	89	28	199	34

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951 - 62

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	1610	281	510	354	454	1378	1158	624	732	1464	1610	1183	543
Q media (m^3/s) . .	229	152	149	156	187	271	403	296	229	214	251	252	187
Q minima (m^3/s) . .	62.3	93.4	68.0	65.0	623	85.7	132	142	120	91.0	101	107	87.8
Afflus. meteor. (*mm*)	930	40	49	45	68	76	108	103	95	78	104	95	69

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1963 m^3/s	1951–62 m^3/s
10	489	579
30	396	398
60	328	307
91	287	260
135	246	221
182	212	189
274	146	146
355	99.4	104

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
–2.30	91.8	–1.40	188	–0.20	353
–2.20	102	–1.20	211	0	389
–2.10	112	–1.00	235	0.20	425
–2.00	123	–0.80	261	0.40	462
–1.80	144	–0.60	289	0.70	520
–1.60	166	–0.40	320	1.00	602

N.B. — I valori esposti sia per l'anno 1963 che per il periodo 1951 - 62 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte e prescindone dalle cospicue portate non valutate esattamente, derivate a monte per uso irriguo.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO								
1	Canale di Gronda	Torviscosa (Agenzia 1)	23 apr.	stazione	36	0.843	—	—	1.80
2	id.	id.	14 mag.	id.	31	0.838	—	—	1.55
3	Roggia Zuina	Torviscosa (Portelle)	23 apr.	id.	58	1.74	—	—	4.94
4	id.	id.	14 mag.	id.	67	1.57	—	—	6.24
5	id.	id.	18 mag.	id.	87.5	2.77	—	—	8.56
6	id.	id.	30 mag.	id.	83	2.25	—	—	7.87
7	Stella	Casale Sacile	25 feb.	id.	76	29.1	Risorg.	—	27.9
8	id.	id.	30 apr.	id.	80	30.7	Risorg.	—	30.0
9	id.	id.	29 lug.	id.	63	24.2	Risorg.	—	25.5
	TAGLIAMENTO								
1	Pontebbana	Pontebba	25 mar.	stazione	32	1.42	72	20.9	1.93
2	Can. deriv. dal Bombaso	id.	25 mar.	—	—	0.092			0.15
3	Pontebbana	id.	27 apr.	stazione	43	2.56	72	39.2	3.00
4	Can. deriv. dal Bombaso	id.	27 apr.	—	—	0.264			2.20
5	Tagliamento	Pioverno	7 feb.	stazione	56	21.5	1880	» (1)	22.7
6	id.	id.	28 mar.	id.	62	28.3	1880	» (1)	24.4
7	id.	id.	31 lug.	id.	90	31.8	1880	» (1)	26.4
8	id.	id.	25 set.	id.	103	58.0	1880	» (1)	47.5
9	id.	id.	22 ott.	id.	94	45.7	1880	» (1)	39.4
10	id.	id.	10 dic.	id.	111	77.7	1880	» (1)	59.7
11	Venzonassa	Venzone	31 lug.	—	—	0.392	34	11.5	0.79
12	id.	id.	25 set.	—	—	1.36	34	39.9	1.46
13	id.	id.	22 ott.	—	—	0.944	34	27.8	1.19
14	Presa can. princ. roggia	Zompitta	11 set.	stazione	73.5	2.52	—	—	4.02
15	id.	id.	11 set.	—	73	2.55	—	—	4.02
16	Scarico acquedotto	id.	11 set.	riferim.	-88	0.132	—	—	0.13

(1) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte delle sezioni di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue)								
	TAGLIAMENTO								
17	Scarico acquedotto	Zompitta	14 set.	id.	-88	0.041	—	—	0.13
18	Can. princ. Roggia	Cortale	11 set.	stazione	5	2.66	—	—	3.02
19	id.	id.	11 set.	id.	5	2.70	—	—	3.02
20	id.	id.	14 set.	id.	8.5	2.73	—	—	3.16
21	id.	id.	14 set.	id.	8.5	2.70	—	—	3.16
22	Partidor	id.	11 set.	stazione	7.5	2.59	—	—	4.28
23	id.	id.	11 set.	id.	7	2.55	—	—	4.28
24	id.	id.	14 set.	id.	8	2.67	—	—	4.42
25	id.	id.	14 set.	id.	8	2.69	—	—	4.42
26	Rio Gelato	Centrale Savorgnano	25 gen.	—	—	1.10	—	—	2.98
27	Scarico roggia Molini	Paludo (Molino S. Giovanni)	24 gen.	—	—	0.294	—	—	0.89
28	Deriv. roggia Molini	id.	24 gen.	—	—	0.273	—	—	0.48
29	Ledra	Campo	25 gen.	stazione	58	5.86	—	—	8.43
30	Irrigua deriv. Molini	Campolesfi	24 gen.	—	—	0.076	—	—	0.16
31	Scarico lavatoi	id.	24 gen.	—	—	0.147	—	—	0.22
32	Scarico irrigue destra	id.	24 gen.	—	—	0.015	—	—	0.07
33	Coda irrigua Gemona III	id.	24 gen.	—	—	0.088	—	—	0.21
34	Roggia Gemona I	id.	24 gen.	—	—	0.411	—	—	0.66
	LIVENZA								
1	Can deriv. Rio Baguadori	Talponedo di Porcia	13 nov.	—	—	0.102	—	—	0.48
2	Sorgente N. 14	Marcorà (Villa della Porta)	15 feb	stazione	93	0.440(1)	—	—	—
3	id. id.	id. id.	21 mar.	id.	74	0.240(1)	—	—	—
4	id. id.	id. id.	10 mag.	id.	82	0.330(1)	—	—	—
5	id. id.	id. id.	31 lug.	id.	75	0.155(1)	—	—	—
6	id. id.	id. id.	7 ott.	id.	69.5	0.055(1)	—	—	—
7	id. id.	id. id.	19 ott.	—	—	0.299(1)	—	—	—
8	id. id.	id. id.	18 nov.	stazione	89.5	0.400(1)	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue)								
	LIVENZA								
9	Sorgente N. 92/I	Susegana (acquedotto)	15 feb.	—	—	0.076(1)	—	—	—
10	id. id.	id. id.	10 mag.	—	—	0.344(1)	—	—	—
11	id. id.	id. id.	31 lug.	—	—	0.095(1)	—	—	—
12	id. id.	id. id.	7 ott.	—	—	0.123(1)	—	—	—
13	id. id.	id. id.	18 nov.	—	—	0.219(1)	—	—	—
14	Sorgente N. 92/III	id. id.	19 feb.	—	—	0.101(1)	—	—	—
15	id. id.	id. id.	10 mag.	—	—	0.327(1)	—	—	—
16	id. id.	id. id.	31 lug.	—	—	0.058(1)	—	—	—
17	id. id.	id. id.	7 ott.	—	—	0.241(1)	—	—	—
18	id. id.	id. id.	18 nov.	—	—	0.096(1)	—	—	—
19	Sorgente N. 92/IV	id. id.	15 feb.	—	—	0.314(1)	—	—	—
20	id. id.	id. id.	10 mag.	—	—	0.200(1)	—	—	—
21	id. id.	id. id.	31 lug.	—	—	0.009(1)	—	—	—
22	id. id.	id. id.	7 ott.	—	—	0.015(1)	—	—	—
23	id. id.	id. id.	18 nov.	—	—	0.014(1)	—	—	—
24	Sorgenti N. 92/VI	id. id.	15 feb.	—	—	0.746(1)	—	—	—
25	id. id.	id. id.	10 mag.	—	—	0.850(1)	—	—	—
26	id. id.	id. id.	31 lug.	—	—	0.384(1)	—	—	—
27	id. id.	id. id.	7 ott.	—	—	0.617(1)	—	—	—
28	id. id.	id. id.	18 nov.	—	—	0.787(1)	—	—	—
29	Rio Albarello	id. id.	15 feb.	—	—	2.00 (1)	—	—	—
30	id. id.	id. id.	18 nov.	—	—	2.00 (1)	—	—	—
31	Sorgente N. 97	Colfosco	19 feb.	—	—	0.219(1)	—	—	—
32	id. id.	id.	10 mag.	—	—	0.250(1)	—	—	—
33	id. id.	id.	31 lug.	—	—	asc.	—	—	—
34	id. id.	id.	7 ott.	—	—	0.088(1)	—	—	—
35	id. id.	id.	18 nov.	—	—	0.191(1)	—	—	—
	SILE								
1	Sile	Treviso (a m. P.te S. Martino)	26 feb.	—	—	28.0	—	—	53.2
2	id.	id. Ponte Gobba	26 feb.	—	—	42.3	—	—	47.1
3	id.	id. id.	4 mag.	—	—	51.7	—	—	50.8

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m³/s	Bacino di dominio km²	Contributo l/sec km²	Sezione liquida m²
	BRENTA								
1	Brenta	Levico	29 giu.	stazione	14	1.19	121	9.8	1.82
2	id.	id.	11 giu.	id.	31	3.77	121	31.2	3.72
3	id.	id.	8 nov.	id.	32	3.86	121	31.9	3.56
4	id.	Borgo Valsugana	15 mar.	id.	27	2.15	213	14.4	2.66
5	id. (roggia)	id. id.	15 mar.	id.	38	0.919			1.83
6	id.	id. id.	8 nov.	id.	64	9.08	213	45.1	7.51
7	id. (roggia)	id. id.	8 nov.	id.	32	0.546			1.12
8	Vanoi	Caoria Val Biotta (Bia)	8 lug.	id.	21	0.998	—	—	1.01
9	id.	id. id.	25 set.	id.	16	0.535	—	—	0.64
10	Col Dose	Caoria Refavaie	9 feb.	id.	6	0.143	—	—	0.32
11	id.	id. id.	8 lug.	id.	18	0.776	—	—	0.64
12	id.	id. id.	25 set.	id.	16	0.598	—	—	0.54
13	Viosa	Canal S. Bovo Pra Longo	9 feb.	id.	6	0.128	—	—	0.32
14	id.	id. id.	8 lug.	id.	13	0.539	—	—	0.55
15	id.	id. id.	25 set.	id.	12	0.404	—	—	0.47
16	Noana	Imer (a monte Casa Bianca)	9 feb.	id.	13	0.515	—	—	1.11
17	id.	id. id.	8 lug.	id.	33	2.32	—	—	3.41
18	id.	id. id.	25 set.	id.	24	1.04	—	—	2.54
19	Brenta	Barzizza (Bassano)	9 gen.	id.	96	57.0	1567	» (1)	71.4
20	id.	id.	16 feb.	id.	71	27.5	1567	» (1)	56.0
21	id.	id.	26 mar.	id.	86	43.0	1567	» (1)	65.6
22	id.	id.	20 apr.	id.	147	160	1567	» (1)	106
23	id.	id.	15 mag.	id.	158.5	184	1567	» (1)	118
24	id.	id.	21 giu.	id.	131	120	1567	» (1)	99.9
25	id.	id.	30 lug.	id.	80	36,8	1567	» (1)	65.2
26	id.	id.	20 set.	id.	134.5	129	1567	» (1)	103
27	id.	Stra (a Valle briglia)	6 mag.	—	—	127	—	—	208
	BACCHIGLIONE								
1	Torr. Leogra	Castellani	9 ago.	stazione	34.5	0.437	1.71	18.1	24.14
2	Torr. Malunga	Gisbenti	9 ago.	id.	21	0.155	0.73	8.4	18.45
3	Torr. Sterpa	Case Gaicher (valli)	9 ago.	id.	24	0.081	0.30	6.5	12.46

(1) Non viene calcolato il contributo unitario a causa della diversione delle portate operate dal Trevignolo (bacino dell'Adige) nel Brenta.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue)								
	BACCHIGLIONE								
4	Centrale Capra	Ponte Asse	9 ago.	stazione	66	0.665	1.50	59	12.03
5	Leogra (residui)	id.	9 ago.	id.	1	0.045	0.21		
6	Torr. Astico	Forni Val Dastico	7 mar.	id.	10	0.719	1.84	136	5.29
7	id. id.	id. id.	14 set.	id.	31.5	3.91	5.28	136	28.8
8	Torr. Posina	Stancari (Arsiero)	7 mar.	id.	29	1.08	2.69	116	9.31
9	» id.	id. id.	14 set.	id.	4.85	4.15	6.42	116	35.7
10	Roggia Capra	Zugliano (opificio Zironda)	3 mag.	id.	35.5	0.473	0.30	—	—
11	id. id.	id. id.	3 mag.	id.	32.5	0.400	0.27	—	—
12	id. id.	id. id.	3 mag.	id.	28.5	0.332	0.24	—	—
13	id. id.	id. id.	3 mag.	id.	26	0.271	—	—	0.22
14	id. id.	id. id.	4 mag.	id.	14	0.117	—	—	0.12
15	id. Montecchie	Gasparona (Sarcedo)	3 mag.	—	—	0.780	—	—	0.57
16	id. Monza	id. id.	3 mag.	—	—	1.59	—	—	1.31
17	id. Verlata	id. id.	3 mag.	—	—	1.47	—	—	1.47
18	id. Cassandra	Molle (Monteabio)	4 mag.	—	—	0.533	—	—	0.43
19	id. Monza	id. id.	4 mag.	—	—	0.802	—	—	0.58
20	id. Franzona	id. id.	4 mag.	—	—	0.224	—	—	0.21
21	id. Monza	Lunga (Montecchio)	4 mag.	—	—	0.474	—	—	0.19
22	id. id.	id. id.	4 mag.	—	—	0.381	—	—	0.37
23	id. Montecchia	Molino Maccà	4 mag.	—	—	0.285	—	—	0.50
24	id. id.	id. id.	4 mag.	—	—	0.232	—	—	0.29
25	id. Breganze	Mirabello (Breganze)	4 mag.	—	—	0.277	—	—	0.32
26	id. id.	id.	4 mag.	—	—	0.309	—	—	0.34
27	Bacchiglione	Montegaldella	14 feb.	stazione	75	39.6	1384	28.6	61.7
28	id.	id.	7 mar.	id.	-5	18.6	1384	13.4	44.7
29	id.	id.	18 apr.	id.	76.5	41.0	1384	29.6	61.9
30	id.	id.	10 mag.	id.	74	40.6	1384	29.3	61.6
31	id.	id.	15 giu.	id.	270	94.5	1384	68.3	106
32	id.	id.	17 lug.	id.	23	25.2	1384	18.2	52.5
33	id.	id.	24 ago.	id.	0	20.8	1384	15.0	46.3
34	id.	id.	7 nov.	id.	508	185	1384	134	185
35	Sorgente Moretto	Rovolon	15 feb.	—	—	1.17 (1)	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D' ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue)								
	BACCHIGLIONE								
36	Sorgente Moretto	Rovolon	14 mar.	—	—	1.21 (1)	—	—	—
37	Sorgente Figaro	id.	15 feb.	—	—	1.77 (1)	—	—	—
38	id. id.	id.	14 mar.	—	—	1.96 (1)	—	—	—
39	Sorgente Tombino	id.	15 feb.	—	—	0.245(1)	—	—	—
40	id. id.	id.	14 mar.	—	—	0.114(1)	—	—	—
	ADIGE								
1	Rio Fosse	Casere di Fuori (D)	5 mag.	stazione	14	0.294	36.7	17.8	0.36
2	id. id.	id. (S)	5 mag.	id.	16	0.360			0.36
3	id. id.	id. (D)	21 ago.	id.	28	1.46	36.7	65.8	0.83
4	id. id.	id. (S)	21 ago.	id.	26	0.958			0.68
5	id. id.	id. (D)	17 set.	id.	26	0.678	36.7	45.0	0.55
6	id. id.	id. (S)	17 set.	id.	27	0.974			0.67
7	Adige	Tel	17 mag.	id.	149	25.8	1675	» (2)	19.1
8	id.	id.	17 set.	id.	178	52.6	1675	» (2)	29.0
9	Passirio	Belprato	5 feb.	id.	–18	0.153	54	2.8	0.78
10	id.	id.	11 giu.	id.	42	6.03	54	111.8	5.32
11	id.	id.	11 set.	id.	27	3.87	54	71.6	4.67
12	id.	id.	11 dic.	id.	–4	0.706	54	13.1	2.07
13	Plan	Plan	12 giu.	id.	46	5.28	44	120	6.13
14	id.	id.	11 set.	id.	35	2.92	44	66.3	4.62
15	id.	id.	11 dic.	id.	–5	0.736	44	11.7	2.53
16	id.	Bagni di Plata	6 feb.	id.	–25	0.603	82	7.4	7.36
17	id.	id.	11 giu.	id.	70	8.17	82	99.6	4.50
18	id.	id.	11 set.	id.	50	3.77	82	46.0	2.50
19	id.	id.	12 dic.	id.	7	1.51	82	18.4	1.55
20	Passirio	Moso	6 feb.	id.	–21	0.955	181	5.3	2.07
21	Valtina	Valtina	6 feb.	id.	7	0.174	17	10.2	0.25

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.
(2) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue)								
	ADIGE								
22	Valtina	Valtina	12 giu.	stazione	20	1.182	17	69.5	0.99
23	id.	id.	27 set.	id.	21	0.861	17	50.6	0.82
24	id.	id.	11 dic.	id.	-13	0.628	17	36.9	0.73
25	Adige	Ponte Adige	20 feb.	id.	99	24.6	2642	» (1)	20.0
26	id.	id.	17 apr.	id.	120	33.9	2642	» (1)	25.9
27	id.	id.	19 set.	id.	175	77.0	2642	» (1)	51.1
28	Ridanna	Vipiteno	24 gen.	id.	31	1.23	206	6.0	2.12
29	id.	id.	14 mag.	id.	97	11.3	206	54.8	7.85
30	id.	id.	25 lug.	id.	108	12.6	206	61.8	9.22
31	id.	id.	15 ott.	id.	51	4.47	206	21.7	4.34
32	Isarco	Pra di Sopra	24 gen.	id.	35	4.08	652	6.3	5.42
33	id.	id.	23 lug.	id.	107	32.4	652	49.8	18.15
34	id.	id.	23 ott.	id.	70	12.5	652	19.2	11.7
35	Rienza	Monguelfo	23 gen.	id.	-2	3.64	273	13.3	3.28
36	id.	id.	25 lug.	id.	25	8.81	273	32.5	5.62
37	id.	id.	7 nov.	id.	25	8.65	273	31.7	5.82
38	Aurino	Cadipietra	8 gen.	id.	51	1.51	155	9.7	2.50
39	Selva	Selva Molini	8 gen.	id.	11	0.810	84	9.6	1.57
40	Gadera	Mantana	23 gen.	id.	40	9.95	387	7.6	4.66
41	id.	id.	25 lug.	id.	80	13.1	387	33.9	7.19
42	id.	id.	7 nov.	id.	84	15.92	387	41.1	10.13
43	Rio Fundres (residui)	Vandoies	13 feb.	id.	18	0.536	103	» (1)	0.99
44	id. id.	id.	23 lug.	id.	27	1.22	103	» (1)	1.67
45	id. id.	id.	22 ott.	id.	25	1.06	103	» (1)	1.48
46	Rienza	id.	13 feb.	id.	96	17.7	1923	» (1)	17.64
47	id.	id.	25 lug.	id.	176	74.0	1923	» (1)	43.6
48	id.	id.	8 nov.	id.	154	56.2	1923	» (1)	34.8
49	Eores	S. Giorgio	9 gen.	—	—	0.144	—	—	0.19
50	id.	id.	25 giu.	—	—	0.763	—	—	0.93
51	id.	id.	6 set.	—	—	2.16	—	—	1.67
52	id.	id.	31 dic.	—	—	0.122	—	—	0.29
53	Funes	Pizzago	9 gen.	—	—	0.360	—	—	0.53

(1) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue)								
	ADIGE								
54	Funes	Pizzago	25 giu.	—	—	1.65	—	—	1.42
55	id.	id.	6 set.	—	—	4.66	—	—	2.34
56	id.	id.	31 dic.	—	—	0.236	—	—	0.62
57	Tisana	Castelrotto	7 mar.	stazione	25	0.010	8.3	1.2	0.03
58	Rio Freddo	Siusi	7 mar.	—	—	0.052	21	2.4	0.16
59	Bria	Maso Lampl	24 gen.	stazione	9	0.411	46	8.9	0.34
60	Lago di Carezza	Nova Levante	15 feb.	id.	7	0.040	6.3	6.3	0.09
61	Latemar	id.	15 feb.	id.	1	0.012	4.2	2.9	0.05
62	Nova	Ponte Nova	29 mag.	riferim.	-32	1.53	52	29.4	1.38
63	Ega	id.	26 gen.	stazione	20	0.728	115	6.3	1.36
64	id.	id.	15 febb.	id.	18	0.571	115	5.0	1.32
65	id.	id.	29 mag.	id.	50	4.85	115	42.2	4.27
66	id.	id.	6 set.	id.	56	6.13	115	53.3	4.50
67	Vallarsu	Maso Gronter	19 dic.	id.	7	0.104	16.5	6.3	0.15
68	id.	id. a valle al ponte	19 dic.	—	—	0.083	—	—	0.21
69	id.	Alla presa acquedotto Laives	19 dic.	—	—	0.100	—	—	0.37
70	Sorg. acquedotto Laives	Alla presa più alta	19 dic.	—	—	0.022	—	—	—
71	Adige	Bronzolo	22 feb.	stazione	55	42.6	6929	» (1)	54.1
72	id.	id.	6 set.	id.	232	439	6929	» (1)	186
73	Avisio	Soraga	20 giu.	id.	39	13.1	208	14.3	6.99
74	id.	id. (roggia)	20 giu.	id.	19	1.67			1.90
75	id.	id.	24 lug.	id.	33	11.4	208	54.8	6.80
76	id.	id.	8 ott.	id.	14	5.16	208	259	4.75
77	id.	id. (roggia)	8 ott.	id.	20	0.222			0.21
78	Lagorai	Ponte Lasta	20 giu.	id.	57	1.67	13.4	125	1.27
79	id.	id.	8 set.	id.	19	0.425	13.4	31.7	0.59
80	Vela	Cadine	8 giu.	—	—	0.306	—	—	0.30
81	id.	id.	12 set.	—	—	0.323	—	—	0.33
82	Adige	Trento	11 gen.	stazione	58	92.5	9763	» (1)	95.2
83	id.	id.	22 lug.	id.	248	592	9763	» (1)	261
84	Lavisotto	Maso Rossi	19 giu.	—	—	0.079	—	—	0.27

(1) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue)								
	ADIGE								
85	Lavisotto	Canova	19 giu.	—	—	0.086	—	—	0.53
86	id.	Officine elettrochimiche	19 giu.	—	—	0.040	—	—	0.69
87	Arione	Aldeno (a monte cascata)	29 lug.	—	—	0.178	—	—	0.44
88	Scarico acquedotto Aldeno	Aldeno	29 lug.	—	—	0.007	—	—	—
89	Rio Cavallo	Molini	5 mar.	stazione	12	0.081	23	3.5	0.09
90	id.	id.	20 mag.	id.	74	1.09	23	85.8	0.44
91	id.	id.	20 mag.	id.	23	0.863			0.58
92	id.	id.	29 ago.	id.	19	0.233	23	10.1	0.15
93	Rio Gola	Gallerie Folgaria	5 mar.	—	—	0.081	18.6	4.4	0.08
94	id.	id. id.	20 mag.	—	—	0.614	18.6	33.0	0.28
95	id.	id. id.	29 ago.	—	—	0.081	18.6	4.3	0.09
96	id.	Galliano	5 mar.	stazione	15	0.243	44.6	5.4	0.93
97	id.	id.	20 mag.	id.	39	3.68	44.6	82.6	3.33
98	id.	id.	29 ago.	id.	19	0.441	44.6	9.8	1.27
99	Leno di Terragnolo	S. Nicolò	16 gen.	id.	78	0.778	59	13.2	2.51
100	id id.	id.	1 apr.	id.	93	2.79	59	47.2	42.0
101	id. id.	id.	7 mar.	id.	76	0.522	59	8.8	2.35
102	Leno di Vallarsa	Spino	9 mag.	—	—	0.883	—	—	2.08
103	id. id.	Spino 80 *m* a monte presa	9 mag.	—	—	0.781	—	—	2.32
104	id. id.	Spino 60 *m* a valle presa	9 mag.	—	—	1.15	—	—	1.47
105	id. id.	Spino 260 *m* a valle presa	9 mag.	—	—	2.48	—	—	3.97
106	id. id. (roggia)	id. id. id.	9 mag.	—	—	0.337	—	—	0.45
107	id. id.	Spino 900 *m* a valle presa	9 mag.	—	—	2.96	—	—	3.08
108	id. id.	Spino 1700 *m* a valle presa	9 mag.	—	—	2.84	—	—	3.92
109	id. id.	S. Colombano	16 gen.	stazione	42	0.822	105	7.8	1.98
110	id. id.	id.	7 mar.	id.	35	0.306	105	2.9	0.67
111	id. id.	id.	1 apr.	id.	45	1.57	105	15.0	2.57
112	Leno	Molino Costa (Rovereto)	16 gen.	id.	38	1.78	171	10.4	2.44
113	id.	id.	1 apr.	id.	63	4.44	171	27.1	4.41
114	id.	id.	7 mar.	id.	24	0.968	171	5.7	1.79
115	Sorgente Mughi	Susà di Pergine	26 feb.	—	—	0.6 (1)	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m³/s	Bacino di dominio km²	Contributo l/sec km²	Sezione liquida m²
	(segue)								
	ADIGE								
116	Sorgente Benefico	Susà di Pergine	26 feb.	—	—	0.22(1)	—	—	—
117	id. Capusar	id. id.	26 feb.	—	—	0.14(1)	—	—	—
118	id. Lasta	id. id.	26 feb.	—	—	0.12(1)	—	—	—
119	Sorgente B. Valsvaizera	Canal S. Bovo	1 mar.	—	—	1.6 (1)	—	—	—
120	id. A. id.	id. id.	1 mar.	—	—	1.0 (1)	—	—	—
121	id. C. id.	id. id.	1 mar.	—	—	0.86(1)	—	—	—
122	Sorgente A Valsvaizera	id. id.	20 mar.	—	—	1.3 (1)	—	—	—
123	id. B id.	id. id.	20 mar.	—	—	1.1 (1)	—	—	—
124	id. C id.	id. id.	20 mar.	—	—	1.1 (1)	—	—	—
125	Sorgente A Valsvaizera	id. id.	13 mag.	—	—	2.0 (1)	—	—	—
126	id. B id.	id. id.	13 mag.	—	—	11.5 (1)	—	—	—
127	id. C id.	id. id.	13 mag.	—	—	8.0 (1)	—	—	—
128	Valsvaizera	id. id. Caorie	13 mag.	—	—	0.126	—	—	0.16
129	Sorgente Gallerie Grande	S. Vigilio	4 gen.	—	—	0.48(1)	—	—	—
130	Sorg. 27-33-31	id.	4 gen.	—	—	0.39(1)	—	—	—
131	Sorg. 20-21-22-26	id.	4 gen.	—	—	0.57(1)	—	—	—
132	Rio Grotte	a valle confl. Lampl	4 gen.	—	—	2.8 (1)	—	—	—
133	id.	Segheria Pavicolo	4 gen.	—	—	6.7 (1)	—	—	—
134	id.	Pranavale	4 gen.	—	—	23.4 (1)	—	—	—
135	Sorgente Galleria Grande	S. Vigilio	18 dic.	—	—	2.12(1)	—	—	—
136	id. 27-33-31	id.	18 dic.	—	—	1.5 (1)	—	—	—
137	id. 20-21-22-23-24-26	id.	18 dic.	—	—	5.2 (1)	—	—	—
138	Rio Grotta	a valle confl. Lampl	18 dic.	—	—	28.0 (1)	—	—	—
139	id.	Segheria Pavicolo	18 dic.	—	—	47.0 (1)	—	—	—
140	id.	id.	18 dic.	—	—	64.0 (1)	—	—	—
141	Sorgente Fratoni	Sover Fratoni	18 ott.	—	—	4.7 (1)	—	—	—
142	Sorgente Casare	id. id.	18 ott.	—	—	3.0 (1)	—	—	—
143	Sorgente Sorti	id. id.		—	—	8.0 (1)	—	—	—
144	Rio Fregasoga e Mattio alla presa	Brusago	18 ott.	—	—	0.140	—	—	0.05
145	Rio Vasoni	id.	18 ott.	—	—	0.021	—	—	—
146	Rio Canelle	Sover Fratoni	18 ott.	—	—	0.022	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue)								
	ADIGE								
147	Rio Fregasoga e Mattio alla presa	Brusago	13 mar.	—	—	0.027	—	—	—
148	Sorgente alle Chiese	Giovo	22 mar.	—	—	2.5 (1)	—	—	—
149	Sorgente Valfredola	id.	10 ago.	—	—	0.23(1)	—	—	—
150	Sorgente Pola lunga	id.	23 set.	—	—	1.39(1)	—	—	—
151	id. id. bassa	id.	23 set.	—	—	0.99(1)	—	—	—
152	id. Valtenigo alta	id.	23 set.	—	—	1.00(1)	—	—	—
153	id. id. media	id.	23 set.	—	—	0.7 (1)	—	—	—
154	id. id. bassa	id.	23 set.	—	—	0.11(1)	—	—	—
155	id. alle Chiese	id.	23 set.	—	—	2.5 (1)	—	—	—
156	id. Valfredola	id.	23 set.	—	—	0.38(1)	—	—	—
157	Sorgente Crespane	Viarago	20 feb.	—	—	1.00(1)	—	—	—
158	id. Vol. I polla	id.	20 feb.	—	—	0.3 (1)	—	—	—
159	id. id. II polla	id.	20 feb.	—	—	1.0 (1)	—	—	—
160	id. Aoni	id.	20 feb.	—	—	0.02(1)	—	—	—
161	Emissario bacino Cei	Cei	21 mag.	—	—	0.028	—	—	0.06
162	Immissario bacino Cei	id.	21 mag.	—	—	0.052	—	—	0.15
163	Emissario bacino Cei	id.	28 mag.	—	—	11.0 (1)	—	—	—
164	Immissario bacino Cei	id.	28 mag.	—	—	31.0 (1)	—	—	—
165	Scarico paludi a v. bacino	id.	28 mag.	—	—	7.0 (1)	—	—	—
166	Pozzo Negheli	Folgaria	28 mag.	—	—	1.4 (1)	—	—	—
167	Sorgente Negheli	id.	28 mag.	—	—	1.2 (1)	—	—	—
168	Sorgente Valle	id.	28 mag.	—	—	3.6 (1)	—	—	—
169	Sorgente Molini N. 1	Mezzomonte	5 mar.	—	—	1.4 (1)	—	—	—
170	id. N. 2	id.	5 mar.	—	—	0.63(1)	—	—	—
171	id. N. 3	id.	5 mar.	—	—	5.23(1)	—	—	—
172	id. N. 4	id.	5 mar.	—	—	asc.	—	—	—
173	Scarico acq. Mezzamonte	id.	5 mar.	—	—	1.5 (1)	—	—	—
174	Sorgente Colonia	Serrada	27 ago.	—	—	1.45(1)	—	—	—
175	Fontane Farreri	id.	27 ago.	—	—	0.26(1)	—	—	—
176	Sorg. Orto Forestale	id.	27 ago.	—	—	0.24(1)	—	—	—
177	id. Molino Vecchio alta	Guardia	27 ago.	—	—	2.91(1)	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in 1/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue)								
	ADIGE								
178	Sorg. Molino Vecchio	Guardia	27 ago.	—	—	0.23(1)	—	—	—
179	id. Kamplesser	id.	27 ago.	—	—	0.75(1)	—	—	—
180	Sorgente Molini N. 1	Mezzomonte	27 ago.	—	—	10.5 (1)	—	—	—
181	id. N. 2	id.	27 ago.	—	—	4.0 (1)	—	—	—
182	id. N. 3	id.	27 ago.	—	—	14.9 (1)	—	—	—
183	id. N. 4	id.	27 ago.	—	—	2.5 (1)	—	—	—
184	Scarico acq. Mezzomonte	id.	27 ago.	—	—	1.76(1)	—	—	—
185	Sorgente Andertol	Ondertol	27 ago.	—	—	8.5 (1)	—	—	—
186	Sorg. Calliano Alta	id. Rozzetto	27 ago.	—	—	10.5 (1)	—	—	—
187	id. id. Bassa	id. Rozzetto	27 ago.	—	—	2.65(1)	—	—	—
188	Sorg. Rozzette	id. Rozzetto	27 ago.	—	—	6.6 (1)	—	—	—
189	id. Daiano	Castellano	20 set.	—	—	7.0 (1)	—	—	—
190	Sorgente Orto Forestale	Serrada	16 ott.	—	—	0.3 (1)	—	—	—
191	id. Colonie	id.	16 ott.	—	—	0.46(1)	—	—	—
192	Sorgente Scarabozza	Serrada Guardia	16 ott.	—	—	4.1 (1)	—	—	—
193	Rio Scarabozza	id. id.	16 ott.	—	—	5.25(1)	—	—	—
194	Sorgente Kamplesser	Guardia	16 ott.	—	—	0.79(1)	—	—	—
195	id. Ondertol	Ondertol	16 ott.	—	—	5,33(1)	—	—	—
196	id. Calliano Alta	Ondertol Rozzetto	16 ott.	—	—	5.25(1)	—	—	—
197	id. id. id.	id. id.	16 ott.	—	—	2.35(1)	—	—	—
198	id. Rozzetto	id. id.	16 ott.	—	—	4.6 (1)	—	—	—
199	Sorg. Daiano	Castellano	3 lug.	—	—	5.4 (1)	—	—	—
200	Sorgente Pedrazzi	Terragnolo	6 mar.	—	—	0.31(1)	—	—	—
201	id. Roveri fontane	id.	6 mar.	—	—	0.01(1)	—	—	—
202	id. Zuccheri I polla	id.	6 mar.	—	—	0.12(1)	—	—	—
203	id. id. II polla	id.	6 mar.	—	—	0.86(1)	—	—	—
204	id. Potuch	id.	6 mar.	—	—	0.71(1)	—	—	—
205	id. Scattini Rovereto	id.	6 mar.	—	—	2.80(1)	—	—	—
206	id. Fontana	id.	6 mar.	—	—	0.31(1)	—	—	—
207	id. Capriola	Serrada	6 mar.	—	—	0.05(1)	—	—	—
208	id. Fontanelle buchi	id.	6 mar.	—	—	2.1 (1)	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D' ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo l/sec km^2	Sezione liquida m^2
	(segue)								
	ADIGE								
209	Fontana Foreri	Serrada	6 mar.	—	—	0.4 (1)	—	—	—
210	Sorgente Kamplesser	Guardia	6 mar.	—	—	0.38(1)	—	—	—
211	id. Molino Vecchio alta	id.	6 mar.	—	—	1.10(1)	—	—	—
212	id. id. bassa	id.	6 mar.	—	—	0.2 (1)	—	—	—
213	Sorgente Potuch	Terragnolo	1 apr.	—	—	1.5 (1)	—	—	—
214	id. Pedrazzi	id.	1 apr.	—	—	1.0 (1)	—	—	—
215	Scarico acq. Spino	Spino	1 apr.	—	—	0.174	—	—	0.18
216	Adige	Marco	9 nov.	—	—	216	—	—	114
217	Canale irriguo Fitta	Arco	3 giu.	stazione	55	1.43	—	—	0.69
218	id. id.	id.	3 giu.	id.	44	1.01	—	—	0.52
219	id. id.	id.	3 giu.	id.	29	0.535	—	—	0.336
220	id. id.	id.	3 giu.	id.	13	0.158	—	—	0.15
221	Sorgente Scalcagnon	Montagne	1 ago.	—	—	11.4 (1)	—	—	—
222	Sc. op. presa Scalcagnon	id.	1 ago.	—	—	10.7 (1)	—	—	—
223	Sorgente Torbiere	Campo Lomaro	8 apr.	—	—	62.0 (1)	—	—	—
224	id. Moei I polla	Tiarno Sopra	4 mar.	—	—	7.1 (1)	—	—	—
225	id. II polla	id.	4 mar.	—	—	5.6 (1)	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Sezione D - FREATIMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione freatimetrica a lettura diretta	F
Stazione freatimetrica registratrice	Fr
Dato incerto	?
Dato interpolato	[]
Dato mancante	»
Pozzo asciutto	asc.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

Altezza freatimetrica (*m*): altezza del livello liquido del pozzo sul livello del mare.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. — Riporta i valori dei livelli freatici, riferiti al medio mare, rilevati nei giorni 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 e 29 di ogni mese (eccetto per il mese di febbraio in cui l'ultimo valore si riferisce al giorno 28), ed il valore medio corrispondente.

TABELLA II. — Per ognuna delle stazioni considerate nella tabella I, riporta la quota del piano di campagna ove la stazione è situata ed i valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (M.te Mario)	Latitudine Nord		del caposaldo di riferim.	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato		
					m	m	data	m	data	
FRA TORRE E TAGLIAMENTO										
Campolongo	F	0° 57' E	45° 52'	1930	16.18	14.81	23-1-36	asc.	vari giorni	11.87
Trivignano	F	0° 53' E	45° 57'	1930	42.94	26.54	26-XII-60	asc.	vari giorni	19.28
Mortegliano	F	0° 43' E	45° 57'	1930	37.04	31.21	14-I-61	22.73	14-VIII-49	26.31
Carpeneto	F	0° 43' E	46° 00'	1925	66.99	55.66	2-III-36	41.68	23-XI-49	47.55
Talmassons	Fr	0° 39' E	45° 56'	1925	27.56	26.16	28-II-36	23.25	14-V-44	24.89
Codroipo	Fr	0° 32' E	45° 58'	1930	40.12	39.03	14-II-51	35.09	7-V-33	37.54
San Vidotto	F	0° 29' E	45° 56'	1930	36.55	35.89	2-XII-60	asc.	vari giorni	34.78
FRA TAGLIAMENTO E PIAVE										
Morsano al Tagliamento	F	0° 29' E	45° 51'	1934	17.58	14.88	23-I-36	12.86	14-VII-45	13.70
Pozzo Dipinto	F	0° 26' E	45° 59'	1938	57.01	54.54	11-XII-60	asc.	vari giorni	48.60
Valvasone Delizia	F	0° 26' E	45° 58'	1938	47.63	47.38	14-XI-60	asc.	vari giorni	43.46
Valvasone	F	0° 24' E	46° 00'	1938	61.93	55.63	17-VI-41	asc.	vari giorni	51.22
Savorgnano	F	0° 24' E	45° 54'	1947	24.10	22.86	14-X-52	22.34	16-X-49	22.53
Casarsa	Fr	0° 23' E	45° 57'	1934	41.07	40.47	14-XI-60	asc.	vari giorni	39.19
Sbroiavacca	F	0° 21' E	45° 53'	1934	19.71	18.71	14-VIII-37	16.79	29-XII-61	17.57
Cinto Caomaggiore	F	0° 20' E	45° 49'	1934	12.13	11.20	23-XII-60	7.53	23-VIII-50	9.62
Villotta di Chions	F	0° 18' E	45° 52'	1931	16.27	15.33	29-II-36	11.81	2-X-44	13.70
Eraclea - Via 7 Casoni (P. 4)	F	0° 17' E	45° 37'	1958	1.35	–0.45	17-III-60	–3.44	26-X-62	»
Azzano Decimo	F	0° 16' E	45° 53'	1954	14.61	13.76	2-XII-59	10.81	29-VII-50	12.06
Pravisdomini	F	0° 15' E	45° 49'	1931	11.33	10.27	11-IX-55	6.93	17-X-31	9.20
Torre	F	0° 14' E	45° 58'	1938	30.63	29.85	2-I-61	asc.	vari giorni	28.24
Eraclea - Via Tabina (P. 3)	F	0° 13' E	45° 36'	1958	–0.03	–0.43	23-XII-58	–2.08	17-VI-59	»
Comina	F	0° 12' E	45° 59'	1938	54.05	40.93	8-VII-41	asc.	vari giorni	36.74
Corva	F	0° 12' E	45° 55'	1934	19.65	18.65	8-XI-41	asc.	vari giorni	16.77
San Donà di Piave - Via Cittanova (P. 8)	F	0° 11' E	45° 39'	1958	2.06	0.94	17-V-63	–2.54	20-XI-59	»

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (M.te Mario)	Latitudine Nord		del caposaldo di riferim.	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato		
					m	m	data	m	data	
(*segue*) FRA TAGLIAMENTO E PIAVE										
Pasiano	F	0° 11' E	45° 51'	1934	14.14	12.51	17-II-54	6.44	14-IX-43	9.29
San Donà di Piave - Via Isiata (P. 7)	F	0° 10' E	45° 37'	1958	1.10	0.02	23-II-60	–1.77	29-X-62	»
Prata di Pordenone	F	0° 9' E	45° 54'	1934	15.08	14.66	14-II-51	asc.	vari giorni	12.17
San Donà di Piave - Case Rossi (P. 12)	Fr	0° 9' E	45° 40'	1958	1.58	0.02	20-XI-59	–1.98	11-IX-59	»
Motta di Livenza	F	0° 9' E	45° 47'	1934	7.18	6.13	20-XI-59	1.30	11-X-62	4.26
Vigonovo	F	0° 6' E	45° 59'	1938	46.66	43.54	29-XII-60	asc.	vari giorni	40.62
Noventa di Piave - Via Calnova (P. 16)	F	0° 6' E	45° 41'	1958	3.41	2.77	14-X-60	–2,63	14-X-59	»
Portobuffolè	F	0° 6' E	45° 51'	1934	9.97	9.38	20-XI-41	3.31	2-IX-62	5.99
Noventa di Piave - Via Calnova (P. 15)	F	0° 5' E	45° 41'	1958	3.79	2.65	11-I-62	–0.63	23-IX-59	»
Brugnera	F	0° 4' E	45° 54'	1947	18.23	16.48	29-I-48	10.67	23-VIII-51	13.01
Fratta di Oderzo	F	0° 4' E	45° 47'	1934	10.55	9.32	17-XII-52	5.53	26-VIII-50	7.74
Busco di Ponte di Piave (P. 20)	F	0° 4' E	45° 44'	1958	8.83	7.15	14-XI-59	5.90	5-X-63	»
Candolè (P. 19)	F	0° 3' E	45° 43'	1958	8.21	6.87	29-XI-60	2.38	11-VIII-59	»
Oderzo	F	0° 2' E	45° 47'	1924	12.25	11.01	17-XI-41	8.94	23-X-50	9.82
Rustignè	F	0° 2' E	45° 45'	1926	10.86	9.69	5-II-41	6.70	8-X-44	8.39
Ponte di Piave	F	0° 1' E	45° 43'	1924	11.49	10.47	23-V-47	5.91	29-XI-44	7.90
Fontanelle	F	0° 1' W	45° 50'	1934	19.46	19.46	11-III-60	16.42	29-VII-35	18.20
Negrisia	Fr	0° 1' W	45° 44'	1924	12.05	11.92	20-II-41	9.52	26-VIII-62	10.36
Orsago (n° 6)	F	0° 2' W	45° 56'	1949	44.03	42.92	26-II-51	40.22	29-III-49	41.06
Ormelle	F	0° 2' W	45° 47'	1924	18.62	17.31	23-V-47	15.73	2-IX-62	16.08
San Polo di Piave (Cà Vittoria)	F	0° 4' W	45° 48'	1941	29.04	28.03	23-V-47	asc.	vari giorni	25.97
San Fior (Cà Paoletti)	Fr	0° 5' W	45° 55'	1950	48.81	47.10	13-II-51	43.45	11-XI-50	45.52
Cimadolmo	Fr	0° 5' W	45° 47'	1924	30.38	29.12	21-VII-57	22.68	5-VI-44	27.78
Tezze di Piave	F	0° 6' W	45° 49'	1924	39.25	35.75	26-I-36	asc.	vari giorni	31.90
Mareno di Piave	F	0° 6' W	45° 51'	1934	36.15	35.36	2-XI-60	asc.	vari giorni	32.71
FRA PIAVE E BRENTA										
Iesolo - Via Canalcalmo (P. 2)	F	0° 12' E	45° 34'	1958	0.34	0.07	17-III-60	–2.62	5-X-61 e 11-IX-62	»

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (M.te Mario)	Latitudine Nord		del caposaldo di riferim.	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato		
					m	m	data	m	data	
(segue) **FRA PIAVE E BRENTA**										
Iesolo - Via Cà Pirami (P. 1)	F	0° 11' E	45° 33'	1958	-0.05	-0.50	29-XI-60	-3.22	23-IX-59	»
San Donà di Piave - Via Francescata (P. 6)	F	0° 9' E	45° 35'	1958	0.88	0.88	23-II-60	-1.33	26-IX-59	»
Iesolo - Via Francescata (P. 5)	F	0° 8' E	45° 33'	1958	-1.26	-1.37	14-XI-59	-3.52	29-IX-61	»
Musile di Piave - Croce di Musile (P. 10)	F	0° 5' E	45° 37'	1958	1.80	-0.05	23-II-60	-1.43	17-IX-59	»
Musile di Piave - Via Emilia (P. 9)	F	0° 3' E	45° 36'	1958	1.42	0.00	11-XII-60 5-I-63	-2.08	26-IX-59	»
Fossalta di Piave (P. 14)	F	0° 3' E	45° 39'	1958	4.62	2.92	11-I-61 5-III-62	0.03	23-X-59	»
Cavallino (Cà Pasquali)	F	0° 2' E	45° 28'	1946	1.73	1.10	23-XII-60	-0.18	23-IX-52	0.44
Zenson di Piave (P. 18)	F	0° 1' E	45° 41'	1958	8.15	7.15	20-V-63	4.07	20-X-62	»
Meolo - Via Baldane (P. 13)	F	0° 1' E	45° 37'	1958	4.01	2.37	20-II-63	-0.18	20-X-62	»
Monastier - San Pietro Novello (P. 17)	Fr	0° 1' W	45° 40'	1958	5.71	5.38	23-II-60	2.02	26-X-59	»
San Biagio di Callalta	F	0° 3' W	45° 41'	1941	11.48	10.60	20-II-63	6.46	20-VII-49	9.38
Venezia (Lido)	Fr	0° 5' W	45° 25'	1950	6.37	1.45	26-XII-60	0.66	26-X-50	0.97
Pero	Fr	0° 6' W	45° 42'	1925	18.55	16.56	8-II-51	asc.	vari giorni	15.78
Maserada	F	0° 8' W	45° 45'	1924	29.17	29.04	29-V-34	asc.	vari giorni	27.05
Saltore	Fr	0° 9' W	45° 44'	1924	30.23	27.57	26-XII-59	22.58	2-IV-44	25.89
Lovadina	F	0° 10' W	45° 46'	1924	46.27	35.17	26-XII-59	asc.	vari giorni	31.37
Lancenigo	F	0° 11' W	45° 43'	1925	25.00	24.91	14-IV-40	asc.	vari giorni	22.38
Spresiano	F	0° 11' W	45° 47'	1924	54.83	38.77	26-XI-51	asc.	vari giorni	33.54
Mogliano Veneto	F	0° 13' W	45° 34'	1934	8.47	7.12	2-VIII-37	asc.	vari giorni	5.33
Chirignago	F	0° 15' W	45° 28'	1940	12.57	11.47	2-V-41	9.36	14-VIII-54	10.05
Paderno	F	0° 15' W	45° 43'	1934	33.95	27.23	28-II-51	asc.	vari giorni	24.82
Castagnole	F	0° 16' W	45° 41'	1934	29.67	22.12	29-XII-59	asc.	vari giorni	20.38
Musano (Ca' Rossa)	F	0° 20' W	45° 43'	1934	49.77	31.46	11-II-51	asc.	vari giorni	27.53
Scorzè	F	0° 21' W	45° 34'	1940	14.02	13.02	2-I-56	asc.	vari giorni	11.66
Istrana	F	0° 21' W	45° 41'	1934	38.20	27.11	29-VII-60	asc.	vari giorni	24.74
Vedelago	F	0° 26' W	45° 41'	1927	45.35	32.83	11-I-61	29.96	20-V-44	31.79
Barcon (Fanzolo)	F	0° 27' W	45° 43'	1934	67.80	37.50	14-II-36	32.16	17-V-38	34.58
Castelfranco Veneto	F	0° 32' W	45° 40'	1927	41.79	38.06	26-IV-36	34.27	23-V-44	36.28

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	Coordinate geografiche: Longitudine (M.te Mario)	Coordinate geografiche: Latitudine Nord	Anno dell'inizio delle osservazioni	Quota sul medio mare: del caposaldo di riferim. m	del livello massimo osservato: m	del livello massimo osservato: data	del livello minimo osservato: m	del livello minimo osservato: data	Media dell'anno normale
(*segue*) **FRA PIAVE E BRENTA**										
Castello di Godego	F	0° 34' W	45° 42'	1927	54.92	42.91	14-III-36	35.27	17-III-56	39.38
Le Motte (Godego)	F	0° 35' W	45° 40'	1955	46.18	41.25	14-I-61	38.07	5-V-55	39.48
Villarappa	F	0° 35' W	45° 33'	1935	23.92	22.62	26-X-53	20.14	29-VIII-36	21.23
Villa del Conte	F	0° 36' W	45° 35'	1932	28.36	28.80	11-IX-61	25.25	1L7-V-58	26.02
Abbazia Pisani	F	0° 36' W	45° 37'	1935	35.88	35.28	23-X-35	asc.	vari giorni	33.70
Marsango	F	0° 37' W	45° 33'	1934	25.34	24.30	29-XII-60	21.30	23-IX-63	22.68
Sant'Anna Morosina (Segheria)	F	0° 37' W	45° 36'	1935	31.05	30.53	2-II-51	asc.	vari giorni	29.36
Campo San Martino	F	0° 38' W	45° 33'	1934	25.98	25.19	17-II-41	19.10	5-IV-35	21.51
Paviola	F	0° 38' W	45° 34'	1934	29.29	28.18	20-II-60	26.08	26-IX-63	25.87
San Giorgio in Bosco	F	0° 39' W	45° 36'	1934	29.54(1)	30.05(2)	11-III-60	29.01	2-IX-44	29.35
Bolzonella	F	0° 39' W	45° 37'	1934	37.19	36.16	23-I-36	35.35	23-V-44	35.59
Cittadella	F	0° 40' W	45° 39'	1926	49.52	44.66	14-III-36	asc.	vari giorni	43.47
Rosà (Borgo Tocchi)	F	0° 41' W	45° 44'	1932	102.86	56.94	2-I-36	asc.	vari giorni	53.31
Stroppari	F	0° 43' W	45° 41'	1926	70.50	57.50	20-XII-60	50.63	14-IV-44	55.01
Cartigliano	F	0° 46' W	45° 43'	1926	85.99	75.99	8-X-37	60.25	25-II-44	70.42
FRA BRENTA E ADIGE										
Casa Bastianello Giovanni (Bassanello)	F	0° 35' W	45° 23'	1933	11.15	10.05	29-IV-41	5.05	8-XI-33	8.54
Casa Varotto Guglielmo (Bassanello)	F	0° 35' W	45° 23'	1933	11.13	10.75	29-IV-58	6.13	2-IX-33	9.33
Casa Faggin Fortunato (Bassanello)	F	0° 35' W	45° 23'	1933	12.05	11.27	14-XI-51	4.25	2-VIII-33	9.63
Casa Mingardo Angelo (Bassanello)	F	0° 36' W	45° 23'	1933	11.16	11.09	5-XII-59	6.66	29-XII-42	10.03
Piazzola sul Brenta	F	0° 40' W	45° 32'	1934	28.39	26.49	23-I-36	23.44	23-IX-46	24.74
Camisano (Via Boschi)	F	0° 42' W	45° 31'	1934	27.97	26.83	11-III-60	24.49	2-VIII-45	25.81
Grantorto	F	0° 43' W	45° 36'	1934	36.36	35.17	14-XI-56	33.65	29-III-61	34.07
Grossa	F	0° 44' W	45° 33'	1932	30.72	30.01	14-XI-62	28.62	2-V-55	29.12
Camazzole	F	0° 45' W	45° 39'	1932	55.43	55.01	5-XI-56	asc.	vari giorni	53.89
Gazzo	F	0° 46' W	45° 35'	1935	35.74	35.29	17-VIII-36	asc.	vari giorni	34.11
Calonega	F	0° 46' W	45° 36'	1935	39.81	39.39	8-VIII-47	38.03	14-VIII-43	48.51
Rampazzo	F	0° 46' W	45° 32'	1934	27.97	27.40	17-XII-57	26.23	26-IV-43	26.70

(1) Nuova quota (tolta la vera dal pozzo).
(2) Livello misurato con la vera del pozzo ancora esistente.

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (M.te Mario)	Latitudine Nord		del caposaldo di riferim.	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato		
					m	m	data	m	data	
(segue) FRA BRENTA E ADIGE										
Casa Meda	F	0° 46' W	45° 45'	1959	89.96	78.73	17-V-64	asc.	vari giorni	»
Crosara di Nove	F	0° 47' W	45° 43'	1956	79.45	73.43	20-XII-59	65.06	17-III-56	70.71
Casa Reginato	F	0° 47' W	45° 44'	1959	91.85	75.97	20-XII-59	68.30	26-X-59	»
Pozzoleone	Fr	0° 47' W	45° 39'	1926	55.50	53.89	5-II-41	51.57	5-IV-44	53.00
Casa Cecchetto	F	0° 47' W	45° 44'	1959	100.50	76.10	29-VI-63	66.65	14-X-61	»
Scoazzolo	F	0° 47' W	45° 42'	1956	76.08	71.33	29-XII-59	64.30	23-III-56	68.80
Colombara	F	0° 47' W	45° 34'	1934	33.14	32.94	20-X-52	31.89	14-VII-54	32.16
Grantortino	F	0° 47' W	45° 33'	1932	32.49	31.02	14-IV-58	29.25	23-X-45	30.11
Schiavon	F	0° 48' W	45° 42'	1926	72.96(1)	71.08	23-1-36	asc.	vari giorni	67.30
Bressanvido	F	0° 48' W	45° 39'	1926	56.87	55.10	26-III-28	52.91	8-IV-44	54.14
Quinto Vicentino	F	0° 48' W	45° 34'	1935	36.14	36.03	2-XI-59	34.04	23-IV-60	35.20
Casa Bertolin	F	0° 49' W	45° 44'	1959	90.46	75.00	20-XII-59	67.66	11-III-63	»
Casa Schiavo	F	0° 49' W	45° 42'	1956	72.45	69.98	29-XII-59	63.55	23-III-56	67.42
Bolzano Vicentino	F	0° 49' W	45° 37'	1932	44.19	43.03	17-VI-63	41.59	14-X-49	41.93
Maragnole	F	0° 51' W	45° 41'	1956	77.08	72.20	26-XII-59	63.57	23-III-56	67.79
Sandrigo	F	0° 51' W	45° 40'	1927	66.29(2)	65.11	23-II-51	asc.	vari giorni	61.44
Monticello Conte Otto	F	0° 53' W	45° 35'	1927	40.64	40.58	19-II-57	37.38	23-X-47	39.18
Dueville	F	0° 55' W	45° 38'	1926	59.87	58.66	2-XI-28	49.74	29-VIII-43	55.53
Rota di Caldiero	F	1° 18' W	45° 25'	1926	40.18	37.12	5-IV-28	asc.	8-IV-44	41.01
Vago	F	1° 19' W	45° 25'	1926	47.98	44.60	2-IV-37	37.63	8-IV-44	41.02
Spezzapietra	F	1° 24' W	45° 24'	1926	40.76	40.07	23-VI-33	37.93	8-X-29	38.59
IN DESTRA ADIGE										
Raldon	F	1° 24' W	45° 21'	1926	36.96	35.94	17-IX-39	32.35	26-V-44	33.90
San Fermo	F	1° 26' W	45° 22'	1926	43.45	40.37	29-VIII-34	37.49	14-V-44	38.76
Dossobuono	F	1° 32' W	45° 23'	1926	65.43	54.02	26-IX-36	46.30	29-IV-45	49.39
San Massimo (Cà d'Albera)	F	1° 33' W	45° 27'	1954	96.28	56.48	23-IX-60	48.60	5-V-58	52.32
Povegliano	F	1° 34' W	45° 21'	1926	47.21	43.18	20-IX-60	asc.	vari giorni	42.06

(1) Nuova quota dal 10-1-1963.
(2) Nuova quota dal 1-4-1963.

CAMPOLONGO (F) (16,18 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	11.40	11.54	11.67	11.88	11.88	11.50	11.84	11.07	11.75	11.60	11.37	12.78
5	12.14	11.45	11.54	11.82	11.96	11.43	11.74	10.90	11.67	12.29	12.39	12.76
8	13.21	11.36	11.40	11.99	11.96	11.44	11.80	10.79	12.50	12.67	13.01	12.91
11	13.01	11.29	11.38	12.17	11.84	11.56	11.65	10.75	12.64	12.48	12.81	12.69
14	12.39	11.33	12.40	11.70	11.76	12.14	11.58	10.79	12.22	12.21	12.93	12.44
17	12.35	11.28	12.39	13.02	11.69	12.24	11.50	11.38	12.04	11.96	12.96	12.25
20	12.14	11.92	12.13	12.30	11.74	12.47	11.43	11.70	12.06	11.81	12.84	12.07
23	11.94	12.20	12.23	12.15	11.67	12.41	11.39	11.75	11.90	11.68	12.40	11.89
26	11.81	11.96	12.20	11.77	11.59	12.20	11.31	11.82	11.78	11.55	12.49	11.86
29	11.68	11.80	12.01	11.96	11.54	11.97	11.21	11.87	11.67	11.40	12.98	11.78
Medie	12.21	11.61	11.93	12.08	11.76	11.94	11.54	11.28	12.02	11.96	12.62	12.34

TRIVIGNANO (F) (42,94 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	18.52	19.19	18.86	19.71	19.94	18.94	19.64	17.89	18.86	19.19	18.82	21.10
5	18.51	18.96	18.77	19.79	19.76	19.24	19.29	17.71	19.04	19.34	19.44	21.04
8	19.21	18.70	18.62	19.90	19.70	19.04	19.19	17.56	19.42	19.49	19.99	20.94
11	20.09	18.52	18.57	20.02	19.56	18.89	18.94	17.44	19.79	19.74	20.62	20.82
14	20.42	18.38	18.74	20.14	19.48	18.54	18.89	17.29	20.14	19.89	20.86	20.64
17	20.29	18.26	19.14	20.18	19.36	19.14	18.82	17.24	20.29	19.99	21.04	20.36
20	20.16	18.22	19.52	20.26	19.24	19.79	18.60	17.54	20.04	19.79	21.34	20.24
23	19.86	18.59	19.56	20.32	18.86	19.99	18.42	17.09	19.64	19.49	21.04	20.18
26	19.64	18.89	19.62	20.24	18.86	20.04	18.29	17.36	19.34	19.24	20.84	20.11
29	19.46	18.88	19.66	20.14	18.64	19.74	18.16	17.54	19.26	19.04	21.14	20.04
Medie	19.62	18.66	19.11	20.07	19.34	19.33	18.82	17.47	19.58	19.52	20.51	20.55

MORTEGLIANO (F) (37,04 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	26.47	26.80	26.74	26.44	26.79	26.46	26.25	26.65	26.03	26.53	27.14	27.49
5	26.52	26.78	26.71	26.48	26.77	26.44	26.23	26.56	26.08	26.58	27.18	27.51
8	26.56	26.77	26.67	26.52	26.74	26.42	26.21	26.47	26.13	26.66	27.22	27.54
11	26.60	26.75	26.64	26.56	26.71	26.40	26.19	26.39	26.18	26.74	27.27	27.57
14	26.64	26.73	26.60	26.60	26.68	26.38	26.17	26.31	26.24	26.81	27.32	27.60
17	26.68	26.72	26.57	26.64	26.65	26.36	26.13	26.22	26.29	26.87	27.36	27.62
20	26.72	26.70	26.54	26.67	26.62	26.33	26.05	26.14	26.34	26.93	27.39	27.64
23	26.76	26.69	26.50	26.70	26.58	26.31	26.96	26.06	26.39	26.99	27.42	27.66
26	26.80	26.71	26.48	26.73	26.54	26.29	26.86	26.02	26.44	27.04	27.44	27.68
29	26.84	26.72	26.46	26.76	26.50	26.27	26.75	25.98	26.48	27.09	27.47	27.70
Medie	26.66	26.74	26.59	26.61	26.66	26.37	26.38	26.28	26.26	26.82	27.32	27.60

CARPENETO (F) (66,99 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	46.01	46.51	46.29	46.13	46.56	46.50	46.13	46.01	45.79	46.56	47.75	48.68
5	46.06	46.51	46.24	46.20	46.59	46.41	46.14	45.98	45.80	46.90	47.87	48.76
8	46.19	46.49	46.16	46.25	46.58	46.36	46.13	45.95	45.91	47.34	48.04	48.82
11	46.27	46.46	46.14	46.24	46.60	46.32	46.14	45.93	45.96	47.44	48.24	48.91
14	46.37	46.42	46.12	46.21	46.63	46.39	46.12	45.90	46.09	47.54	48.33	49.01
17	46.41	46.39	46.06	46.19	46.62	46.25	46.16	45.87	46.13	47.60	48.38	49.09
20	46.43	46.36	46.00	46.22	46.62	46.20	46.15	45.85	46.19	47.64	48.42	49.09
23	46.46	46.38	46.07	46.33	46.60	46.17	46.14	45.83	46.27	47.67	48.49	49.06
26	46.48	46.35	46.05	46.46	46.57	46.16	46.12	45.81	46.36	47.70	48.57	49.05
29	46.50	46.33	46.07	46.50	46.52	46.14	46.10	45.79	46.47	47.72	48.61	49.04
Medie	46.32	46.42	46.12	46.27	46.59	46.29	46.13	45.89	46.10	47.41	48.27	48.95

TALMASSONS (Fr) (27,56 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	24.58	24.72	24.72	24.54	24.68	24.58	24.46	24.16	24.48	24.59	25.02	25.13
5	24.69	24.70	24.66	24.56	24.70	24.59	24.45	24.16	24.50	25.53	25.07	25.21
8	24.85	24.68	24.63	24.68	24.70	24.58	24.46	24.16	24.51	25.20	25.09	25.20
11	24.80	24.64	24.62	24.68	24.69	24.57	24.47	24.30	24.51	25.17	25.11	25.21
14	24.81	24.70	24.70	24.66	24.66	24.50	24.50	24.36	24.51	25.16	25.11	25.19
17	24.78	24.68	24.66	24.70	24.65	24.58	24.49	24.41	24.53	25.13	25.11	25.20
20	24.78	24.91	24.62	24.82	24.66	24.53	24.46	24.46	24.56	25.09	25.11	25.20
23	24.78	24.82	24.60	24.75	24.64	24.50	24.40	24.48	24.57	25.07	25.10	25.20
26	24.78	24.76	24.59	24.75	24.62	24.55	24.30	24.47	24.56	25.03	25.11	25.20
29	24.74	24.73	24.55	24.70	24.59	24.51	24.31	24.49	24.55	25.00	25.17	25.21
Medie	24.76	24.73	24.63	24.68	24.66	24.55	24.43	24.34	24.53	25.10	25.10	25.19

CODROIPO (Fr) (40,12 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	37.72	37.70	37.71	37.71	37.72	37.75	37.84	37.96	37.96	38.01	38.16	38.17
5	37.70	37.70	37.69	37.69	37.76	37.75	37.82	37.93	37.98	38.07	38.16	38.18
8	37.77	37.71	37.68	37.69	37.76	37.76	38.01	37.99	37.97	38.08	38.15	38.18
11	37.77	37.71	37.68	37.69	37.75	37.79	38.01	37.98	37.97	38.08	38.18	38.18
14	37.77	37.68	37.70	37.69	37.75	37.79	38.02	37.96	37.98	38.08	38.18	38.17
17	37.78	37.69	37.70	37.74	37.75	37.81	38.02	37.95	37.98	38.08	38.19	38.17
20	37.78	37.70	37.70	37.74	37.79	37.80	38.00	37.92	37.98	38.08	38.18	38.16
23	37.77	37.72	37.72	37.74	37.76	37.79	37.98	37.91	37.98	38.08	38.18	38.17
26	37.76	37.72	37.72	37.73	37.76	37.86	37.97	37.91	38.01	38.07	38.18	38.17
29	37.72	37.71	37.72	37.73	37.76	37.85	37.94	37.96	38.01	38.07	38.17	38.16
Medie	37.75	37.70	37.70	37.71	37.76	37.79	37.96	37.95	37.98	38.07	38.17	38.17

SAN VIDOTTO (F) (36,55 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	35.18	35.18	35.19	35.24	35.33	35.20	35.16	34.70	35.20	35.40	35.45	35.53
5	35.19	35.25	35.16	35.26	35.32	35.21	35.15	34.58	35.23	35.45	35.47	35.51
8	35.22	35.22	35.13	35.28	35.30	35.20	35.15	34.55	35.25	35.55	35.55	35.48
11	35.24	35.20	35.12	35.28	35.30	35.23	35.14	34.55	35.26	35.45	35.56	35.46
14	35.27	35.21	35.11	35.30	35.31	35.23	35.16	34.55	35.30	35.40	35.58	35.45
17	35.32	35.20	35.10	35.33	35.29	35.23	35.10	34.60	35.33	35.37	35.60	35.46
20	35.33	35.20	35.15	35.33	35.26	35.23	35.05	34.65	35.35	35.33	35.56	35.48
23	35.31	35.20	35.16	35.32	35.23	35.23	35.00	34.73	35.35	35.35	35.55	35.45
26	35.32	35.19	35.20	35.31	35.20	35.30	34.96	34.85	35.36	35.37	35.53	35.44
29	35.20	35.19	35.23	35.32	35.20	35,16	34.86	35.02	35.37	35.37	35.50	35.42
Medie	35.26	35.20	35.15	35.30	35.27	35.22	35.07	34.68	35.30	35.40	35.53	35.47

MORSANO AL TAGLIAMENTO (F) (17,58 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	13.87	13.68	14.03	14.27	13.99	13.72	13.69	13.57	13.66	13.68	13.84	14.04
5	13.96	13.71	13.99	14.19	14.08	13.74	13.75	13.52	13.71	13.93	13.89	14.09
8	13.98	13.67	13.92	14.23	13.97	13.85	13.71	13.50	13.73	13.95	14.00	13.99
11	14.02	13.72	13.98	14.14	13.93	14.01	13.60	13.58	13.71	13.84	13.94	13.91
14	14.09	13.87	14.14	14.16	13.88	14.10	13.68	13.61	13.67	13.80	13.91	13.83
17	14.02	14.01	14.22	14.24	13.86	14.07	13.76	13.68	13.59	13.73	13.88	13.80
20	13.95	14.18	14.31	14.29	13.84	13.89	13.65	13.67	13.64	13.69	13.88	13.77
23	13.88	14.24	14.44	14.21	13.80	13.78	13.60	13.64	13.69	13.67	13.85	13.73
26	13.79	14.23	14.39	14.15	13.77	13.74	13.57	13.65	13.68	13.67	13.83	13.81
29	13.75	14.14	14.36	14.03	13.74	13.72	13.52	13.67	13.72	13.64	14.09	13.88
Medie	13.93	13.94	14.18	14.19	13.89	13.86	13.65	13.61	13.68	13.76	13.91	13.88

POZZO DIPINTO
(F) (57,01 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	48.54	49.16	47.61	47.40	49.31	47.83	48.23	46.26	48.53	50.31	49.57	51.83
5	48.80	48.97	47.39	47.44	49.07	47.71	48.12	45.99	48.99	50.25	49.72	51.97
8	49.01	48.74	47.18	47.48	48.91	47.61	47.99	45.80	49.51	50.17	50.44	51.94
11	49.39	48.42	46.86	47.51	48.80	47.79	47.85	45.76	49.90	50.13	50.93	51.89
14	49.80	48.25	47.03	47.80	48.66	47.95	47.70	45.69	50.15	50.11	51.17	51.84
17	49.83	48.14	47.16	48.18	48.57	48.09	47.45	45.83	50.34	50.07	51.35	51.76
20	49.77	48.04	47.22	48.54	48.41	48.16	47.20	46.31	50.47	50.01	51.58	51.40
23	49.68	47.92	47.25	48.78	48.25	48.21	46.98	47.43	50.44	49.93	51.72	51.17
26	49.53	47.83	47.31	48.95	48.12	48.25	46.76	47.95	50.40	49.83	51.80	50.99
29	49.35	47.70	47.35	49.09	47.99	48.26	46.56	48.14	50.35	49.70	51.78	50.98
Medie	49.37	48.32	47.24	48.12	48.61	47.99	47.48	46.52	49.91	50.05	51.01	51.58

VALVASONE DELIZIA
(F) (47,63 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	43.03	43.49	43.63	43.50	43.28	43.16	43.53	42.20	44.16	44.96	45.18	45.73
5	42.98	43.55	43.56	43.50	43.24	43.12	43.49	41.79	44.36	45.01	44.97	45.68
8	43.03	43.63	43.42	43.58	43.29	43.27	43.41	41.63	44.53	45.02	45.18	45.63
11	43.05	43.69	43.43	43.56	43.38	43.34	43.33	41.63	44.08	45.01	45.20	45.58
14	43.23	43.74	43.46	43.47	43.43	43.46	43.21	41.63	45.13	45.05	45.21	45.57
17	43.30	43.78	43.48	43.36	43.28	43.52	43.18	41.73	45.15	45.12	45.18	45.58
20	43.34	43.75	43.49	43.28	43.32	43.53	43.16	42.43	45.13	45.16	45.45	45.58
23	43.38	43.78	43.51	43.26	43.24	43.57	43.12	42.82	45.12	45.17	45.66	45.54
26	43.42	43.83	43.51	43.24	43.16	43.56	43.04	43.69	45.05	45.17	45.80	45.54
29	43.46	43.85	43.50	43.26	43.12	43.60	42.86	44.08	44.93	45.18	45.78	45.53
Medie	43.22	43.71	43.50	43.40	43.27	43.41	43.23	42.36	44.76	45.08	45.36	45.60

VALVASONE
(F) (61,93 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	50.75	50.99	48.83	48.66	49.93	49.30	49.49	48.72	49.42	51.85	52.18	53.52
5	50.76	50.64	48.80	48.71	49.88	49.03	49.49	48.74	49.97	51.93	52.15	53.54
8	50.79	50.05	48.72	48.74	49.84	48.93	49.48	48.78	50.66	51.91	52.30	53.55
11	50.84	49.78	48.70	48.83	49.82	48.96	49.46	48.79	50.84	51.91	52.42	53.53
14	50.89	49.72	48.63	48.90	49.80	49.08	49.08	48.80	51.12	51.91	52.61	53.50
17	50.89	49.68	48.62	48.97	49.78	49.25	48.85	48.83	51.50	51.88	52.93	53.48
20	50.91	49.36	48.60	49.34	49.71	49.34	48.81	48.88	51.86	51.88	53.09	53.50
23	50.93	49.08	48.58	49.48	49.57	49.42	48.79	48.90	51.80	51.88	53.32	53.50
26	50.95	49.00	48.61	49.75	49.46	49.47	48.75	49.04	51.79	51.86	53.48	53.53
29	50.97	48.88	48.64	49.93	49.30	49.51	48.72	49.39	51.78	51.86	53.50	53.56
Medie	50.87	49.72	48.67	49.13	49.71	49.23	49.09	48.89	51.07	51.89	52.80	53.52

SAVORGNANO
(F) (24,10 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	22.56	22.58	22.60	22.62	22.62	22.60	22.62	22.63	22.64	22.60	22.58	22.60
5	22.64	22.58	22.60	22.61	22.62	22.61	22.61	22.63	22.64	22.61	22.62	22.63
8	22.68	22.57	22.60	22.60	22.61	22.61	22.64	22.62	22.62	22.58	22.62	22.63
11	22.69	22.58	22.62	22.63	22.60	22.62	22.60	22.60	22.66	22.57	22.63	22.62
14	22.62	22.70	22.61	22.64	22.62	22.62	22.60	22.64	22.67	22.57	22.64	22.61
17	22.59	22.65	22.61	22.63	22.60	22.62	22.60	22.62	22.65	22.56	22.63	22.59
20	22.58	22.64	22.61	22.63	22.59	22.64	22.59	22.60	22.63	22.56	22.63	22.58
23	22.58	22.61	22.60	22.62	22.59	22.64	22.58	22.52	22.62	22.55	22.62	22.58
26	22.58	22.61	22.62	22.62	22.59	22.62	22.58	22.60	22.60	22.54	22.61	22.60
29	22.57	22.60	22.63	22.63	22.58	22.62	22.57	22.64	22.58	22.53	22.60	22.60
Medie	22.61	22.61	22.61	22.62	22.60	22.62	22.60	22.61	22.63	22.57	22.62	22.60

CASARSA
(Fr) (41,07 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	39.60	39.74	39.89	39.86	39.52	39.57	39.62	39.55	39.40	39.08	38.87	39.40
5	39.71	39.70	39.90	39.71	39.60	39.58	39.63	39.53	39.36	38.95	38.90	39.54
8	39.70	39.63	39.94	39.67	39.61	39.56	39.69	39.53	39.33	38.91	38.93	39.62
11	39.62	39.73	39.91	39.62	39.58	39.60	39.64	39.51	39.30	38.94	39.00	39.70
14	39.58	39.80	39.89	39.58	39.63	39.62	39.59	39.49	39.34	38.96	39.08	39.83
17	39.52	39.94	39.96	39.70	39.69	39.64	39.58	39.48	39.37	39.80	39.10	39.80
20	39.51	39.96	39.99	39.61	39.65	39.61	39.57	39.51	39.27	38.89	39.18	39.78
23	39.56	40.06	39.97	39.53	39.49	39.59	39.55	39.50	39.22	38.79	39.24	39.76
26	39.60	40.00	39.95	39.51	39.48	39.58	39.55	39.47	39.20	38.82	39.31	39.79
29	39.72	39.86	39.90	39.50	39.53	39.58	39.53	39.46	39.15	38.85	39.30	39.61
Medie	39.61	39.84	39.93	39.63	39.58	39.59	39.59	39.50	39.29	38.91	39.09	39.68

SBROIAVACCA
(F) (19,71 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	17.61	17.48	17.51	17.73	17.59	17.48	17.45	17.44	17.69	18.01	17.69	17.61
5	17.98	17.43	17.52	17.62	17.57	17.51	17.46	17.46	17.74	17.91	17.67	17.69
8	17.97	17.49	17.54	17.93	17.59	17.74	17.53	17.50	17.67	17.69	17.67	17.50
11	17.62	17.54	17.66	17.94	17.56	17.76	17.51	17.73	17.56	17.64	17.69	17.56
14	17.60	17.82	17.69	17.82	17.52	18.01	17.47	17.86	17.51	17.52	17.59	17.66
17	17.53	17.97	17.68	17.74	17.59	17.73	17.48	17.63	17.45	17.51	17.55	17.55
20	17.48	18.02	17.59	17.63	17.69	17.72	17.50	17.62	17.59	17.50	17.55	17.66
23	17.49	17.62	17.82	17.61	17.50	17.61	17.49	17.47	17.49	17.50	17.54	17.67
26	17.45	17.57	17.76	17.61	17.50	17.69	17.46	17.46	17.45	17.48	17.57	17.79
29	17.47	17.56	17.62	17.58	17.63	17.59	17.45	17.56	17.52	17.51	17.53	17.60
Medie	17.62	17.65	17.64	17.72	17.57	17.68	17.48	17.57	17.57	17.63	17.60	17.63

CINTO CAOMAGGIORE
(F) (12,13 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.63	9.93	10.43	10.74	10.27	9.70	10.34	8.93	9.29	10.05	10.21	10.79
5	10.96	10.08	10.36	10.61	10.73	9.68	10.26	8.80	9.40	10.29	10.78	11.05
8	11.03	9.85	10.38	10.69	10.54	10.47	10.18	8.88	10.06	10.69	10.94	10.80
11	10.91	9.98	10.53	10.84	10.53	10.46	10.11	8.75	10.01	10.52	10.82	10.66
14	10.68	10.43	10.89	10.85	10.18	10.44	9.93	8.95	9.53	10.33	10.84	10.62
17	10.48	10.63	10.65	10.66	10.14	10.85	9.70	9.06	9.32	10.27	10.88	10.68
20	10.34	11.13	10.53	10.73	10.98	10.31	9.54	9.21	9.33	10.15	10.72	10.72
23	10.17	10.74	10.97	10.53	10.99	10.28	9.31	9.49	9.23	10.08	10.61	10.83
26	10.12	10.49	10.67	10.41	9.84	10.74	9.12	9.38	9.23	10.03	10.56	10.85
29	10.03	10.50	10.69	10.33	10.04	10.48	8.98	9.24	10.15	9.97	10.03	10.86
Medie	10.53	10.38	10.61	10.64	10.42	10.34	9.75	9.07	9.55	10.24	10.64	10.79

VILLOTTA DI CHIONS
(F) (16,27 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	14.03	13.75	14.06	14.44	13.79	13.54	13.74	12.92	13.81	13.51	14.31	14.42
5	14.57	13.73	13.98	14.23	14.43	13.50	13.65	12.93	14.00	14.31	14.53	14.71
8	14.87	13.71	13.96	14.73	14.24	13.67	13.51	12.98	14.08	14.49	14.78	14.64
11	14.67	13.73	14.02	14.54	14.13	13.59	13.45	13.42	14.05	14.22	14.51	14.24
14	14.37	13.82	14.67	14.60	13.98	13.71	13.65	13.60	14.02	14.04	14.52	14.15
17	14.14	14.13	14.13	14.40	13.90	14.10	13.62	13.88	13.72	13.88	14.47	14.08
20	14.03	14.71	14.16	14.29	13.82	14.15	13.44	13.97	13.59	13.80	14.22	13.97
23	13.96	14.60	14.57	14.30	13.77	14.04	13.42	13.83	13.56	13.77	15.06	14.14
26	13.83	14.32	14.44	14.00	13.72	14.15	13.32	13.62	13.60	13.62	15.04	14.16
29	13.78	14.16	14.33	13.93	13.67	13.92	13.17	13.60	13.52	13.59	14.65	14.22
Medie	14.22	14.07	14.23	14.35	13.94	13.84	13.50	13.47	13.79	13.92	14.61	14.27

ERACLEA - Via 7 Casoni (P. 4)

(F) (1,35 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*-1.95*	-1.84	-1.36	-1.34	-1.84	-2.20	**-2.31**	*-3.15*	-2.78	*-2.26*	*-1.87*	-1.35
5	**-0.89**	-1.93	-1.44	-1.45	-1.80	-2.14	-2.39	-3.00	-2.77	-1.65	-1.50	-1.40
8	-1.14	-1.97	*-1.53*	**-1.05**	-1.82	-2.02	-2.56	-3.01	-2.77	-1.30	-1.55	-1.54
11	-1.11	-2.04	-1.43	-1.11	-1.93	-2.15	-2.51	-3.03	-2.86	-1.31	-1.50	-1.50
14	-1.15	*-2.05*	-1.31	-1.16	-1.96	-2.29	-2.55	-2.80	-2.85	**-0.91**	**-1.26**	-1.55
17	-1.30	-1.36	-1.29	-1.28	-2.06	**-1.98**	-2.56	**-2.53**	*-2.96*	-1.55	-1.55	-1.62
20	-1.40	**-0.88**	-1.28	-1.39	**-0.90**	-2.17	-2.55	-2.60	**-2.13**	-1.77	-1.61	*-1.69*
23	-1.55	-0.90	**-1.25**	-1.46	-1.56	-2.20	-2.63	-2.55	-2.37	-1.74	-1.70	-0.89
26	-1.75	-1.05	-1.30	-1.62	-2.07	-2.18	-2.63	-2.63	-2.45	-1.83	-1.71	**-0.85**
29	-1.77	-1.27	-1.35	*-2.15*	*-2.27*	*-2.31*	*-2.97*	-2.79	-2.49	-1.88	-1.35	-1.66
Medie	-1.40	-1.53	-1.35	-1.40	-1.82	-2.16	-2.57	-2.81	-2.64	-1.62	-1.56	-1.40

AZZANO DECIMO

(F) (14,61 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	12.18	12.11	12.41	12.74	12.36	*12.05*	**12.32**	11.69	12.17	11.87	13.14	**13.59**
5	12.73	12.04	12.36	12.58	**12.77**	12.17	12.17	*11.64*	**13.06**	12.08	12.67	12.90
8	**13.06**	12.00	12.32	**13.02**	12.55	12.52	12.11	11.69	12.53	**12.45**	**13.21**	12.73
11	12.88	11.99	*12.28*	13.01	12.41	12.30	12.04	11.72	12.48	12.33	12.74	12.51
14	12.63	12.62	12.97	12.97	12.29	12.19	12.06	11.67	12.25	12.22	12.60	12.38
17	12.46	*11.92*	12.78	12.70	12.20	12.32	11.99	12.03	12.16	12.12	12.53	12.30
20	12.36	**13.27**	12.56	12.52	12.51	12.55	11.93	11.90	12.07	12.04	12.47	*12.22*
23	12.28	12.80	**13.16**	12.44	12.38	12.38	11.85	11.87	11.98	11.98	12.35	12.26
26	12.24	12.60	12.78	12.35	12.27	**13.01**	11.78	11.82	11.95	11.93	*12.29*	12.45
29	*12.17*	12.45	12.60	*12.30*	*12.15*	12.60	*11.73*	**12.26**	*11.86*	*11.84*	12.90	12.56
Medie	12.50	12.38	12.62	12.66	12.39	12.41	12.00	11.83	12.25	12.07	12.69	12.59

PRAVISDOMINI

(F) (11,33 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.68	9.13	9.54	9.73	9.43	*9.18*	9.33	8.73	9.73	9.31	**9.93**	9.65
5	9.83	*9.08*	9.49	9.63	**9.78**	9.33	9.41	*8.67*	9.73	**9.85**	9.84	**9.88**
8	**9.88**	9.16	*9.45*	9.69	9.71	9.64	9.28	8.93	**9.78**	9.77	9.78	9.67
11	9.80	9.23	9.75	**9.83**	9.63	9.78	9.30	9.80	9.67	9.55	9.83	9.58
14	9.64	9.66	**9.78**	9.77	9.38	**9.89**	**9.45**	**9.83**	9.46	9.43	9.71	9.53
17	9.50	9.78	9.73	9.75	9.38	9.77	9.28	9.76	9.67	9.37	9.65	*9.52*
20	9.35	**9.93**	**9.78**	9.73	9.67	9.69	9.18	9.58	9.58	9.28	*9.58*	9.53
23	9.28	9.74	9.76	9.69	9.48	9.58	9.08	9.53	*9.36*	9.25	9.65	9.73
26	9.23	9.63	9.71	9.57	9.29	9.73	8.97	9.33	9.55	9.23	9.73	9.81
29	*9.18*	9.60	9.75	*9.48*	*9.23*	9.47	*8.91*	9.41	9.38	*9.20*	9.83	9.69
Medie	9.54	9.49	9.67	9.69	9.50	9.61	9.22	9.36	9.40	9.42	9.75	9.66

TORRE

(F) (30,63 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**28.11**	**28.52**	**27.81**	*27.74*	*27.94*	*28.10*	**28.30**	*28.06*	**28.17**	*28.05*	*28.32*	*28.39*
5	28.09	27.91	27.80	27.77	27.95	28.14	28.28	28.14	28.16	28.08	*28.32*	28.40
8	28.07	27.90	27.79	27.79	27.96	28.11	28.26	28.09	28.15	28.11	28.33	28.41
11	28.04	27.89	27.78	27.80	27.97	28.13	28.24	28.11	28.13	28.14	28.34	28.42
14	28.03	27.88	27.77	27.82	27.98	28.16	28.21	28.13	28.12	28.17	28.34	28.43
17	28.00	27.87	27.76	27.84	27.99	28.19	28.17	28.14	28.10	28.19	28.35	28.44
20	27.98	27.86	27.75	27.86	28.00	28.22	28.12	28.16	28.08	28.22	28.36	28.45
23	27.96	27.85	27.74	27.88	28.01	28.26	28.10	28.17	28.07	28.25	28.37	28.47
26	27.94	27.84	27.73	27.89	28.03	28.29	28.07	28.18	28.05	28.28	28.37	28.50
29	*27.93*	*27.82*	*27.72*	**27.92**	**28.04**	**28.34**	*28.04*	**28.19**	*28.03*	**28.30**	**28.38**	**28.53**
Medie	28.01	27.93	27.76	27.83	27.98	28.19	28.18	28.14	28.11	28.18	28.35	28.44

ERACLEA - Via Tabina (P. 3)

(F) (–0.03 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*-1.03*	*-1.05*	-0.99	-0.94	-1.06	-1.34	-1.41	*-1.37*	*-1.37*	-0.98	-0.84	-0.94
5	**-0.81**	-1.09	*-1.03*	-0.96	**-0.94**	-1.32	**-1.37**	-1.07	-1.22	**-0.52**	-0.91	**-0.83**
8	-0.82	*-1.13*	-1.02	**-0.74**	-1.03	-1.35	-1.43	-0.97	-1.17	-0.89	-0.94	-0.93
11	-0.88	-0.93	-0.94	-0.80	-1.09	*-1.58*	-1.48	-1.07	-1.27	-0.95	-0.92	-0.95
14	-0.93	-0.90	-0.87	-0.86	-1.17	-1.20	-1.55	-1.32	-1.37	-0.99	-0.95	-0.97
17	-0.99	-0.84	**-0.86**	-0.97	-1.18	**-0.93**	-1.57	-1.02	-1.32	-1.02	-0.87	-0.98
20	-1.01	**-0.47**	-0.90	-0.91	-1.15	-1.04	-1.60	**-0.92**	-1.12	-1.06	-0.94	*-1.00*
23	-1.02	-0.70	-0.98	-0.94	-1.10	-1.25	-1.66	-1.03	-1.17	-1.11	-0.97	-0.94
26	-1.00	-0.93	-0.94	-0.98	-1.20	-1.22	-1.67	-1.17	**-0.74**	-1.18	*-0.99*	-0.90
29	-0.94	-1.01	-0.92	*-1.03*	*-1.26*	-1.29	*-1.69*	-1.27	-0.87	*-1.26*	**-0.69**	-0.89
Medie	-0.94	-1.01	-0.92	*-1.03*	*-1.26*	-1.29	-1.54	-1.12	-1.16	-1.00	-0.90	-0.93

COMINA

(F) (54,05 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**36.20**	**35.93**	**35.60**	*35.34*	**36.45**	**36.68**	**36.63**	*36.48*	**36.48**	*36.38*	*36.60*	*37.15*
5	36.18	35.89	35.57	35.37	36.41	36.67	36.62	36.49	36.47	*36.38*	36.67	37.18
8	36.16	35.84	35.53	35.40	36.34	36.67	36.60	36.49	36.46	*36.38*	36.71	37.21
11	36.14	35.81	35.49	35.42	36.31	36.67	36.59	36.49	36.45	36.39	36.76	37.25
14	36.13	35.78	35.46	35.44	36.27	36.66	36.58	36.49	36.44	36.40	36.83	37.29
17	36.11	35.75	35.43	35.46	36.24	36.66	36.57	36.49	36.43	36.41	36.88	37.34
20	36.09	35.73	35.41	35.48	36.22	36.66	36.55	36.49	36.42	36.43	36.93	37.37
23	36.06	35.71	35.38	35.50	36.20	36.65	36.53	36.49	36.41	36.46	36.98	37.46
26	36.03	35.68	35.34	35.52	*36.18*	36.65	36.54	**36.50**	36.40	36.49	37.03	37.51
29	*36.00*	*35.66*	*35.31*	**35.54**	36.46	*36.64*	*36.49*	**36.50**	*36.37*	**36.53**	**37.10**	**37.54**
Medie	36.11	35.78	35.45	35.45	36.31	36.66	36.57	36.49	36.43	36.42	36.85	37.33

CORVA

(F) (19,65 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	17.93	17.23	17.90	18.15	17.70	*16.95*	**17.75**	16.45	17.33	17.40	*17.60*	18.18
5	18.29	17.25	17.92	18.07	**17.98**	17.05	17.55	*16.24*	17.70	17.70	17.95	**18.35**
8	**18.35**	*17.15*	*17.85*	**18.27**	17.97	17.10	17.50	16.25	17.75	**17.97**	**18.47**	18.15
11	18.25	17.65	17.87	18.25	17.93	17.15	17.25	16.45	**17.85**	17.93	18.25	18.07
14	18.11	17.85	18.20	18.12	17.75	17.15	17.22	16.62	17.70	17.75	18.17	18.05
17	17.94	18.05	18.10	18.10	17.60	17.45	17.15	16.75	17.45	17.65	18.13	18.02
20	17.80	**18.40**	18.07	18.05	17.50	17.75	17.13	16.80	17.38	17.55	18.05	17.98
23	17.60	18.33	**18.30**	17.97	17.35	17.85	16.94	16.80	*17.29*	17.43	18.00	17.95
26	17.46	18.11	18.17	17.79	17.25	**18.25**	16.65	16.78	17.60	17.40	17.95	*17.90*
29	*17.40*	18.00	18.15	*17.70*	*17.05*	17.88	*16.55*	**16.95**	17.45	*17.35*	18.25	18.05
Medie	17.91	17.80	18.05	18.05	17.61	17.46	17.17	16.61	17.55	17.61	18.02	18.07

SAN DONA' DI PIAVE - Via Cittanova (P. 8)

(F) (2,06 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	0.16	-0.31	0.05	0.21	*-0.35*	-0.38	**-0.30**	-1.39	-0.74	-0.24	*0.01*	0.31
5	**0.43**	*-0.63*	*0.00*	0.07	0.10	-0.35	-0.50	-1.17	-0.54	**0.26**	0.06	**0.46**
8	0.35	-0.40	0.02	0.37	0.04	-0.05	-0.74	-1.21	-0.59	0.16	0.31	0.21
11	0.31	-0.38	0.22	**0.38**	-0.14	0.01	-0.94	-1.05	*-0.89*	0.11	0.28	0.26
14	0.16	0.22	0.18	0.31	-0.13	0.03	-0.84	*-1.44*	-0.74	-0.04	0.33	0.16
17	0.05	0.32	0.04	0.11	**0.94**	**0.07**	-0.79	-0.72	-0.64	-0.09	**0.36**	*0.11*
20	*-0.54*	**0.58**	**0.31**	0.12	-0.34	0.01	-1.07	-0.49	-0.76	-0.14	0.11	*0.11*
23	-0.20	0.30	0.26	0.09	-0.30	*-0.39*	-1.08	**-0.47**	-0.69	-0.19	0.16	0.16
26	-0.19	0.11	0.28	0.01	-0.20	-0.09	-1.17	-0.56	-0.44	-0.24	0.11	*0.11*
29	-0.23	0.05	0.26	*-0.09*	-0.28	-0.19	*-1.18*	-0.49	**-0.19**	*-0.34*	**0.36**	0.31
Medie	0.03	-0.01	0.16	0.16	-0.07	-0.13	-0.86	-0.90	-0.62	-0.07	0.21	0.22

PASIANO (F) (14,14 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.60	9.84	11.07	11.80	10.86	8.57	**10.55**	*7.51*	9.32	8.82	*9.66*	11.84
5	10.76	8.79	11.01	11.58	**11.27**	*8.52*	9.91	7.58	9.27	8.89	11.61	**11.90**
8	11.09	8.67	*10.94*	11.91	11.24	10.18	9.18	7.79	10.29	11.07	**11.99**	11.82
11	**11.94**	*8.24*	10.98	12.02	10.96	10.51	8.80	8.20	**10.46**	**11.12**	11.90	11.47
14	11.51	10.32	12.00	**12.09**	10.67	10.61	8.67	8.32	10.41	10.68	11.72	11.42
17	11.27	10.54	11.82	11.67	9.86	11.64	8.39	8.24	9.04	10.45	11.61	11.36
20	11.02	**11.38**	11.71	11.73	9.51	11.77	8.28	8.46	9.01	9.79	11.57	*11.09*
23	10.86	10.64	**12.10**	11.44	9.29	11.29	7.98	8.38	8.78	9.41	11.36	11.27
26	10.50	10.52	12.02	11.21	9.00	11.88	7.71	8.34	8.68	8.88	11.09	11.29
29	*10.17*	10.97	11.69	*10.94*	*8.91*	**11.90**	*7.56*	**8.48**	*8.60*	*8.62*	11.78	11.82
Medie	10.97	9.99	11.53	11.64	10.16	10.69	8.70	8.13	9.39	9.77	11.43	11.53

SAN DONA' DI PIAVE - Via Isiata (P. 7) (F) (1,10 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	-0.37	-0.80	-0.56	-0.42	-0.73	-0.90	-1.13	*-1.12*	-0.85	**-0.50**	**-0.06**	*-0.90*
5	-0.34	-0.85	-0.58	-0.40	-0.70	-0.80	**-0.90**	-0.92	-1.00	-0.75	-0.10	-0.75
8	**-0.22**	-0.87	*-0.60*	-0.26	-0.75	**-0.75**	-1.07	-0.83	-1.06	*-0.90*	-0.22	-0.46
11	-0.29	*-0.89*	**-0.16**	-0.29	-0.80	*-1.07*	-1.10	-0.85	**-0.12**	-0.58	-0.30	-0.70
14	-0.40	-0.34	-0.20	-0.30	-0.88	-1.06	-1.16	-0.90	-0.70	-0.59	-0.33	-0.66
17	-0.38	-0.18	-0.25	-0.43	-0.90	*-0.76*	*-1.20*	-0.88	-1.08	-0.64	-0.48	-0.68
20	-0.45	**-0.12**	-0.35	-0.39	**-0.60**	-0.80	-1.10	-0.90	-1.24	-0.67	-0.50	-0.56
23	-0.68	-0.80	-0.30	-0.55	-0.83	-0.99	-1.07	**-0.82**	*-1.30*	-0.80	-0.51	-0.60
26	-0.70	-0.85	-0.28	**-0.10**	-0.90	-1.00	-1.07	-0.94	-0.73	-0.86	-0.53	**-0.33**
29	*-0.77*	-0.72	-0.40	*-0.68*	*-1.00*	-0.98	-1.10	-1.00	-0.85	-0.60	*-0.88*	-0.46
Medie	-0.46	-0.64	-0.37	-0.38	-0.81	-0.91	-1.09	-0.92	-0.89	-0.69	-0.39	-0.61

PRATA DI PORDENONE (F) (15,08 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*12.58*	12.63	12.48	*12.72*	**13.18**	12.73	**12.70**	*11.48*	*12.58*	12.70	*12.68*	13.08
5	12.78	12.63	12.48	13.08	13.13	12.78	12.68	11.58	12.60	**12.98**	*12.68*	**13.18**
8	**13.08**	12.60	12.43	13.23	13.03	12.78	12.66	11.88	12.68	**12.98**	12.98	13.13
11	12.98	**12.73**	12.43	**13.33**	12.98	12.76	12.58	11.93	**12.88**	12.90	**13.08**	13.08
14	12.93	**12.73**	12.43	**13.33**	12.98	**12.83**	12.53	11.98	12.78	12.88	**13.08**	13.08
17	12.93	12.71	*12.38*	12.28	12.93	12.78	12.43	11.98	12.73	12.88	**13.08**	12.98
20	12.78	12.68	12.48	13.28	12.93	12.73	12.43	12.18	12.68	12.83	**13.08**	12.88
23	12.73	12.68	**12.68**	13.28	12.88	*12.71*	12.33	12.23	12.63	12.78	12.98	12.83
26	12.68	12.68	**12.68**	13.23	12.78	*12.71*	12.18	12.18	**12.88**	12.68	12.98	12.78
29	12.68	*12.58*	**12.68**	13.21	*12.73*	*12.71*	*12.08*	**12.58**	12.73	*12.53*	12.98	*12.73*
Medie	12.81	12.66	12.51	13.20	12.95	12.75	12.46	12.00	12.72	12.81	12.96	12.97

SAN DONA' DI PIAVE - Casa Rossi (P. 12) (Fr) (1,58 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	-1.24	-1.46	-1.28	-1.28	*-1.44*	-1.34	-1.32	*-1.68*	*-1.45*	-1.20	**-0.36**	-1.00
5	-0.68	-1.52	-1.40	-1.32	-0.80	*-1.36*	-1.40	-1.44	-0.88	**-0.20**	-0.48	**-0.80**
8	**-0.48**	*-1.60*	-1.42	**-0.46**	-1.08	-0.88	-1.46	-1.40	-1.20	-0.24	-0.60	-1.08
11	-0.68	*-1.60*	*-1.43*	-0.64	-1.20	-0.92	-1.48	-1.08	-1.36	-0.80	-0.99	-1.20
14	-1.12	-0.84	**-0.80**	-0.90	-1.34	-1.08	-1.48	-1.08	-1.40	-1.24	-1.20	-1.28
17	-1.20	-1.00	-1.12	-1.12	-1.00	**-0.54**	**-1.28**	**-0.60**	-1.44	-1.36	-1.24	*-1.40*
20	-1.30	**-0.44**	-1.24	-1.20	**-0.60**	-0.92	-1.40	-1.08	-1.28	-1.37	-1.28	*-1.40*
23	-1.40	-0.60	-1.00	-1.25	-0.72	-1.34	-1.48	-1.28	-1.40	-1.40	-1.36	*-1.40*
26	-1.42	-1.08	-1.10	-1.36	-0.88	-0.78	-1.52	-1.36	**-0.40**	*-1.42*	*-1.38*	-1.34
29	*-1.44*	-1.20	-1.20	*-1.40*	-1.36	-1.12	*-1.61*	-1.40	-0.60	-1.40	-0.62	-1.24
Medie	-1.10	-1.13	-1.20	-1.09	-1.04	-1.03	-1.44	-1.24	-1.14	-1.06	-0.95	-1.21

MOTTA DI LIVENZA (F) (7,18 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	5.29	4.92	5.24	5.28	5.04	**5.50**	**4.57**	3.16	*4.13*	4.70	5.08	5.21
5	5.44	4.75	*5.11*	5.23	**5.46**	4.76	4.38	*3.02*	4.16	4.99	5.23	5.45
8	**5.55**	*4.67*	5.15	5.40	5.25	5.38	4.56	3.21	4.53	**5.25**	**5.47**	5.26
11	5.50	4.88	5.42	**5.62**	5.22	5.42	4.37	3.42	4.43	5.09	5.39	5.24
14	5.25	5.01	5.40	5.46	5.28	5.25	4.17	4.42	4.37	4.95	5.30	*5.20*
17	5.11	5.43	5.36	5.36	5.02	5.40	3.43	**4.60**	4.30	4.83	5.22	5.27
20	5.24	**5.65**	5.32	5.29	5.06	5.13	3.39	4.45	4.15	4.74	5.24	5.34
23	5.05	5.51	5.40	5.15	5.08	4.95	*3.34*	4.47	4.16	4.62	5.20	5.29
26	5.09	5.28	**5.44**	*5.07*	5.02	4.99	3.46	4.26	4.51	4.48	5.08	5.45
29	*5.04*	5.26	5.37	5.12	*4.58*	*4.65*	3.39	4.17	**4.69**	*4.45*	*4.35*	**5.48**
Medie	5.26	5.14	5.32	5.30	5.10	5.14	3.91	3.92	4.34	4.81	5.16	5.31

VIGONOVO (F) (46,66 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**40.87**	**40.66**	**40.36**	*40.04*	40.26	*40.52*	41.04	40.81	*40.86*	**40.86**	40.82	*41.24*
5	**40.87**	40.60	40.32	*40.04*	*40.21*	40.57	41.07	40.76	40.91	40.79	40.81	41.26
8	40.64	40.57	40.28	40.06	40.22	40.64	41.09	*40.71*	**40.96**	40.85	40.80	41.28
11	40.62	40.53	40.24	40.12	40.23	40.71	41.10	40.76	**40.96**	40.84	*40.79*	41.31
14	40.60	40.51	40.22	40.18	40.24	40.75	**41.11**	40.81	40.95	40.84	*40.79*	41.36
17	40.59	40.49	40.20	40.21	40.26	40.79	41.07	40.86	40.93	40.83	41.02	41.41
20	40.58	40.47	40.16	40.24	40.30	40.84	41.00	**40.91**	40.91	40.81	41.07	41.46
23	40.56	40.44	40.13	40.26	40.36	40.90	41.06	40.89	40.89	40.80	41.11	41.50
26	40.53	40.41	40.10	40.29	40.43	40.96	40.91	40.88	40.87	40.78	41.16	41.53
29	*40.50*	*40.39*	*40.07*	**40.31**	**40.48**	**41.01**	*40.86*	40.87	*40.86*	*40.77*	**41.21**	**41.57**
Medie	40.64	40.51	40.21	40.17	40.30	40.77	41.03	40.83	40.91	40.82	40.96	41.39

NOVENTA DI PIAVE - Via Calnova (P. 16) (F) (3,41 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	1.12	0.21	0.72	0.86	*0.56*	0.65	**0.73**	*0.08*	0.36	0.62	1.52	1.25
5	1.41	0.30	*0.59*	0.78	**2.30**	*0.63*	0.53	0.36	0.52	1.16	1.16	**1.51**
8	**1.65**	*-0.04*	0.69	**1.71**	0.94	1.16	0.49	0.46	0.63	**1.30**	**1.64**	1.28
11	1.35	0.42	0.76	1.28	0.81	1.30	0.44	**1.03**	0.50	1.06	1.26	1.09
14	1.21	1.26	**1.38**	1.36	0.68	1.06	0.46	0.91	0.42	0.83	1.08	1.01
17	0.96	1.25	1.07	1.09	0.86	1.66	0.49	0.92	*0.31*	0.76	1.21	0.98
20	0.85	1.31	0.92	0.91	1.12	1.21	0.27	0.66	0.49	0.65	1.05	0.92
23	0.55	**1.34**	1.36	0.76	0.96	1.05	0.09	0.49	0.58	0.58	0.89	*0.83*
26	0.48	1.03	*0.96*	*0.71*	0.76	**1.78**	0.06	0.46	**0.91**	0.62	0.86	0.98
29	*0.30*	0.87	0.98	0.79	0.67	1.09	*-0.03*	0.54	0.82	*0.56*	*0.59*	1.13
Medie	0.99	0.79	0.94	1.03	0.97	1.16	0.35	0.59	0.55	0.81	1.13	1.10

PORTOBUFFOLE' (F) (9,97 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	5.88	5.26	5.61	**5.81**	5.26	*4.81*	**5.86**	4.80	5.74	5.98	7.00	**6.92**
5	6.39	*5.08*	5.48	5.76	5.98	4.88	5.69	4.86	5.77	**6.26**	6.76	6.79
8	**7.63**	5.10	5.46	5.67	**6.36**	5.86	5.19	4.72	5.80	5.86	**7.38**	6.68
11	7.06	5.45	*5.42*	5.56	6.09	6.03	4.97	*4.70*	5.79	5.39	7.07	6.50
14	6.22	6.47	5.66	5.51	5.94	6.51	4.73	4.85	5.78	4.78	6.76	6.35
17	6.15	6.45	**5.86**	5.46	5.66	**7.06**	*4.56*	4.93	5.78	3.45	6.38	6.07
20	5.98	**6.51**	5.71	5.41	5.48	6.75	4.65	5.25	*5.71*	*3.40*	*6.31*	5.76
23	5.66	6.46	**5.86**	5.35	5.21	6.46	4.71	5.10	5.78	3.48	6.49	5.74
26	*5.28*	6.03	5.81	5.28	4.94	5.91	4.68	5.38	5.86	3.56	6.68	5.58
29	5.29	5.67	**5.86**	*5.27*	*4.70*	5.65	4.60	**5.61**	**5.91**	3.68	6.86	*5.56*
Medie	6.15	5.85	5.67	5.51	5.56	5.99	4.96	5.02	5.79	4.58	6.77	6.19

NOVENTA DI PIAVE - Via Calnova (P. 15)
(F) (3,79 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	1.90	1.62	1.80	1.99	1.69	1.67	1.81	1.22	1.09	1.45	2.05	2.22
5	2.50	1.57	1.74	1.90	1.94	1.63	1.74	1.17	1.17	2.06	2.21	2.35
8	2.48	1.60	1.72	2.29	1.88	1.68	1.60	1.13	1.14	2.19	2.35	2.22
11	2.42	1.56	1.75	2.33	1.82	1.62	1.55	1.28	1.08	1.96	2.26	2.08
14	2.11	2.00	2.16	2.27	1.71	1.57	1.49	1.32	1.05	1.83	2.18	1.98
17	2.07	2.06	2.04	2.20	1.54	2.15	1.46	1.35	1.00	1.70	2.17	1.90
20	1.76	2.47	1.96	2.05	2.08	1.96	1.40	1.32	1.05	1.58	2.14	1.83
23	1.71	2.30	2.20	1.90	2.06	1.76	1.36	1.27	1.03	1.54	1.90	1.80
26	1.66	2.07	2.16	1.79	1.89	1.27	1.30	1.20	1.62	1.50	1.85	1.82
29	1.61	1.93	2.09	1.71	1.77	1.98	1.26	1.16	1.53	1.47	2.30	2.06
Medie	2.02	1.92	1.96	2.04	1.84	1.73	1.50	1.24	1.18	1.73	2.14	2.03

BRUGNERA
(F) (18,23 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	14.23	13.86	14.11	14.43	14.18	13.53	13.63	13.71	12.83	13.18	13.33	14.13
5	14.15	13.93	14.08	14.83	14.23	13.41	13.73	13.43	12.98	13.13	13.38	14.11
8	14.08	13.96	14.18	14.33	14.19	13.33	13.55	13.23	12.91	13.15	13.53	14.03
11	14.13	14.03	14.23	14.23	14.03	13.13	13.58	12.77	12.85	13.11	13.43	14.05
14	14.05	13.98	14.13	14.13	14.13	13.23	13.51	12.75	12.93	13.08	13.50	13.98
17	13.98	13.98	14.18	14.18	13.83	13.33	13.53	12.69	13.03	13.05	13.75	14.03
20	14.03	14.03	14.28	14.13	13.63	13.38	13.61	12.73	12.98	13.03	13.68	13.95
23	13.98	14.13	14.33	14.15	13.71	13.53	13.63	12.93	13.05	13.11	13.75	13.88
26	13.93	14.08	14.23	14.13	13.53	13.61	13.68	12.88	13.08	13.05	13.71	13.93
29	13.98	14.07	14.34	14.18	13.43	13.69	13.73	12.83	13.23	13.13	14.23	13.73
Medie	14.05	14.00	14.21	14.27	13.89	13.42	13.62	12.99	12.99	13.10	13.63	13.98

FRATTA DI ODERZO
(F) (10,55 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	8.50	7.99	8.31	8.45	7.90	7.40	7.55	6.80	7.20	7.66	7.74	8.57
5	8.59	7.93	8.28	8.40	8.71	8.10	7.59	6.81	6.70	8.55	8.28	8.45
8	8.71	7.79	8.25	8.81	8.31	8.09	7.57	6.83	7.48	8.33	8.39	8.48
11	8.60	7.83	8.39	8.79	8.10	8.26	7.42	7.40	7.51	8.01	8.52	8.51
14	8.50	8.39	8.58	8.81	8.04	8.28	7.55	7.77	7.28	7.88	8.28	8.48
17	8.26	8.65	8.44	8.45	8.20	8.35	7.30	7.63	7.27	7.79	8.57	8.31
20	8.22	8.96	8.39	8.56	8.37	8.02	7.04	7.46	7.41	7.71	8.45	8.30
23	8.09	8.48	8.60	8.38	8.20	7.93	7.03	7.35	7.45	7.55	8.21	8.46
26	7.97	8.38	8.38	8.28	7.80	7.98	7.00	7.17	7.55	7.47	8.27	8.84
29	7.88	8.34	8.58	7.90	7.64	7.75	6.98	7.18	7.57	7.46	8.65	8.70
Medie	8.33	8.27	8.42	8.48	8.13	8.02	7.30	7.24	7.34	7.84	8.34	8.51

BUSCO DI PONTE DI PIAVE (P. 20)
(F) (8,83 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	6.77	6.63	6.70	6.72	6.58	6.54	6.55	6.43	6.62	6.61	6.96	6.65
5	6.82	6.65	6.68	6.69	6.75	6.61	6.58	6.40	6.82	5.90	6.73	6.82
8	6.91	6.66	6.69	7.00	6.65	6.79	6.54	6.45	6.64	6.68	6.88	6.69
11	6.81	6.68	6.71	6.82	6.60	6.85	6.56	6.60	6.58	6.63	6.73	6.65
14	6.72	6.86	6.84	6.81	6.58	6.79	6.51	6.56	6.56	6.61	6.70	6.61
17	6.70	6.82	6.74	6.71	6.63	6.87	6.52	6.63	6.58	6.58	6.70	6.61
20	6.69	7.00	6.73	6.68	6.62	6.72	6.51	6.53	6.68	6.57	6.63	6.60
23	6.68	6.79	6.81	6.64	6.58	6.64	6.47	6.52	6.59	6.58	6.61	6.64
26	6.68	6.73	6.74	6.63	6.52	6.75	6.45	6.57	6.68	6.59	6.61	6.67
29	6.66	6.71	6.72	6.58	6.48	6.61	6.46	6.53	6.67	6.56	6.85	6.70
Medie	6.74	6.75	6.74	6.73	6.60	6.72	6.52	6.52	6.64	6.53	6.74	6.66

CANDOLE' (P. 19)
(F) (8,21 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	6.05	5.71	6.24	6.41	5.97	5.61	5.20	4.94	4.89	5.14	6.03	6.65
5	6.23	5.63	6.25	6.18	6.21	5.51	5.34	4.83	5.09	5.20	6.30	6.71
8	6.26	5.56	6.29	6.36	6.31	6.05	5.40	4.80	5.37	5.81	6.51	6.70
11	6.29	5.50	6.31	6.41	6.09	6.26	5.58	5.17	5.30	5.80	6.53	6.71
14	6.25	6.11	6.35	6.41	5.81	6.17	5.53	5.33	5.22	5.91	6.53	6.63
17	6.17	6.27	6.40	6.40	5.80	6.20	5.41	5.32	5.06	6.05	6.52	6.64
20	6.17	6.30	6.41	6.23	6.11	6.01	5.40	5.23	5.03	6.03	6.45	6.61
23	6.15	6.28	6.60	6.01	6.00	5.50	5.33	5.19	5.06	5.90	6.47	6.61
26	6.13	6.20	6.63	6.03	5.99	5.43	5.20	5.11	5.00	5.81	6.54	6.63
29	5.83	5.95	6.40	5.87	5.70	5.43	5.01	5.06	5.13	5.75	6.67	6.60
Medie	6.15	5.95	6.39	6.23	6.00	5.82	5.34	5.10	5.12	5.74	6.46	6.65

ODERZO
(F) (12,25 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.75	9.64	9.52	9.96	9.74	9.79	9.71	9.55	9.55	9.47	9.95	9.89
5	10.15	9.63	9.51	9.85	9.91	10.15	9.83	9.52	9.60	9.87	9.99	9.86
8	10.00	9.64	9.51	10.04	9.89	9.99	9.79	9.73	9.73	9.82	9.94	9.92
11	10.09	9.61	9.85	10.33	9.84	9.87	9.85	9.69	9.60	9.72	9.87	9.85
14	9.93	9.80	9.98	9.99	9.79	9.88	9.84	9.80	9.50	9.68	9.86	9.85
17	9.75	9.77	9.79	9.94	9.93	9.96	9.75	9.83	9.42	9.58	9.83	9.85
20	9.70	10.10	9.76	9.85	9.97	9.91	9.67	9.73	9.57	9.51	9.81	9.90
23	9.62	9.82	10.02	9.82	9.90	9.79	9.64	9.63	9.54	9.45	9.75	9.84
26	9.55	9.62	9.90	9.76	9.77	9.82	9.63	9.53	9.53	9.42	9.74	9.85
29	9.51	9.55	9.76	9.72	9.69	9.76	9.58	9.54	9.47	9.45	10.04	9.84
Medie	9.80	9.72	9.76	9.93	9.84	9.89	9.73	9.65	9.55	9.60	9.88	9.86

RUSTIGNE'
(F) (10,86 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.19	8.64	8.90	9.08	8.48	8.78	8.37	7.88	7.88	7.84	8.32	8.97
5	9.55	8.59	8.80	8.89	8.90	9.22	8.28	7.77	7.92	7.90	8.41	9.23
8	9.51	8.47	8.79	9.42	8.87	9.19	8.23	7.84	7.88	7.96	8.68	9.09
11	9.44	8.42	8.88	9.39	8.66	9.06	8.21	7.82	7.80	8.10	8.58	8.91
14	9.28	8.07	9.29	9.23	8.64	8.70	8.14	7.77	7.78	8.12	8.65	8.85
17	8.98	8.16	9.12	9.12	8.59	9.02	8.10	7.81	7.76	8.08	8.68	8.85
20	8.87	8.54	9.05	8.90	8.65	8.89	7.99	7.88	7.88	8.01	8.70	8.80
23	8.71	8.33	9.45	8.87	8.61	8.57	7.97	7.86	7.90	7.95	8.67	8.93
26	8.68	8.25	9.16	8.76	8.48	8.44	7.88	7.93	7.89	7.93	8.65	9.00
29	8.64	8.06	9.12	8.46	8.37	8.37	7.91	7.91	7.84	7.97	9.11	9.11
Medie	9.09	8.35	9.06	9.04	8.62	8.82	8.11	7.85	7.85	7.99	8.64	8.97

PONTE DI PIAVE
(F) (11,49 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	8.99	8.79	9.44	9.59	9.50	9.09	9.24	8.59	9.09	8.49	9.34	9.29
5	9.51	8.76	9.39	9.54	9.69	9.94	9.24	8.54	9.64	8.64	9.11	9.59
8	9.71	9.74	9.30	10.09	9.66	9.54	9.09	8.49	8.89	9.14	9.59	9.29
11	9.49	9.59	10.34	10.19	9.54	9.50	9.09	9.14	8.69	8.84	9.24	9.09
14	9.29	9.45	9.74	9.99	9.44	10.24	9.09	8.94	8.59	8.64	9.14	8.94
17	9.23	9.41	9.54	9.79	9.54	9.89	9.14	8.79	8.69	8.64	9.04	8.89
20	9.09	9.99	9.50	9.74	9.99	9.69	8.97	8.69	8.67	8.49	8.79	8.87
23	8.94	9.79	9.69	9.66	9.60	9.59	8.97	8.69	8.67	8.49	8.79	8.79
26	8.84	9.54	9.59	9.59	9.44	9.44	8.79	8.51	8.65	8.49	8.64	9.04
29	8.79	9.49	9.59	9.54	9.29	9.34	8.69	8.54	8.49	8.44	9.59	9.04
Medie	9.19	9.35	9.61	9.77	9.57	9.63	9.01	8.68	8.80	8.62	9.03	9.08

FONTANELLE (F) (19,46 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	19.18	19.24	19.19	18.90	17.96	17.76	18.21	17.46	17.92	17.56	19.16	18.51
5	19.23	19.18	19.16	18.66	18.83	18.86	18.23	17.41	18.11	18.96	18.56	19.06
8	19.24	19.16	19.13	19.10	18.71	18.66	18.06	17.46	18.41	18.66	18.76	18.46
11	19.11	19.20	19.18	19.16	17.96	18.44	18.13	17.55	18.21	18.26	18.58	18.31
14	19.12	19.24	19.23	18.86	18.26	18.24	18.15	18.06	18.01	18.11	18.36	18.16
17	19.23	19.24	19.15	18.61	18.11	18.66	17.81	18.11	17.91	17.96	18.31	18.06
20	19.23	19.31	19.16	18.78	18.06	18.48	17.76	18.16	17.83	17.83	18.26	17.93
23	19.23	19.22	19.18	18.25	17.96	18.26	17.71	18.11	17.76	17.71	18.06	17.96
26	19.22	19.19	19.12	18.16	17.91	18.20	17.66	18.18	17.71	17.60	18.31	18.06
29	19.21	19.19	19.18	18.01	17.86	18.10	17.61	18.06	17.66	17.52	18.86	18.31
Medie	19.20	19.22	19.17	18.65	18.16	18.37	17.94	17.86	17.95	18.01	18.52	18.28

NEGRISIA (Fr) (12,05 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.28	10.20	10.37	10.50	10.34	10.19	10.26	9.90	10.04	10.25	10.40	10.65
5	10.56	10.20	10.34	10.46	10.47	10.24	10.23	9.87	10.11	10.36	10.66	10.70
8	10.84	10.16	10.30	11.04	10.46	10.45	10.20	9.84	10.13	10.53	10.71	10.73
11	10.68	10.14	10.29	10.80	10.39	10.43	10.18	9.90	10.15	10.45	10.78	10.77
14	10.58	10.50	10.60	10.85	10.34	10.49	10.14	9.90	10.18	10.40	10.72	10.70
17	10.45	10.44	10.48	10.65	10.33	10.76	10.12	9.90	10.20	10.36	10.66	10.62
20	10.38	10.76	10.41	10.54	10.33	10.56	10.08	9.93	10.26	10.33	10.60	10.58
23	10.32	10.62	10.55	10.47	10.32	10.45	10.05	9.96	10.31	10.30	10.54	10.51
26	10.28	10.48	10.52	10.41	10.25	10.39	10.00	9.98	10.31	10.28	10.48	10.40
29	10.24	10.38	10.45	10.37	10.22	10.35	9.94	9.99	10.27	10.24	10.61	10.31
Medie	10.46	10.39	10.43	10.61	10.34	10.43	10.12	9.92	10.20	10.35	10.62	10.60

ORSAGO (N. 6) (F) (44,03 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	40.80	40.91	40.98	41.15	41.19	41.20	41.29	41.34	41.55	41.19	41.28	41.19
5	41.02	40.89	40.97	41.13	41.38	41.45	41.31	41.33	41.91	41.17	41.25	41.17
8	41.05	40.86	40.95	41.32	41.33	41.33	41.39	41.39	41.68	41.47	41.28	41.11
11	41.02	40.85	40.95	41.31	41.29	41.36	41.34	41.47	41.55	41.31	41.25	41.06
14	41.00	41.13	40.94	41.29	41.25	41.38	41.32	41.67	41.43	41.19	41.25	41.03
17	40.98	41.06	41.01	41.28	41.27	41.34	41.30	41.67	41.40	41.14	41.25	41.05
20	40.97	41.08	41.03	41.26	41.23	41.25	41.32	41.59	41.37	41.08	41.25	41.05
23	40.96	41.03	41.06	41.21	41.22	41.22	41.33	41.43	41.33	41.03	41.28	41.06
26	40.94	40.97	41.06	41.20	41.22	41.43	41.33	41.43	41.29	41.00	41.25	41.08
29	40.93	40.95	41.04	41.19	41.21	41.35	41.33	41.75	41.26	40.98	41.24	41.08
Medie	40.97	40.97	40.99	41.23	41.26	41.33	41.33	41.51	41.48	41.16	41.26	41.09

ORMELLE (F) (18,62 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	16.10	15.99	16.05	16.11	16.03	16.07	16.03	15.84	15.99	16.03	16.40	16.24
5	16.27	15.98	16.03	16.07	16.16	16.33	16.04	15.86	16.14	16.14	16.24	16.33
8	16.41	15.97	16.01	16.32	16.10	16.27	16.04	15.90	16.06	16.17	16.25	16.22
11	16.22	15.97	16.01	16.22	16.08	16.17	16.06	15.89	16.05	16.14	16.28	16.15
14	16.16	16.19	16.23	16.25	16.04	16.16	16.04	16.00	16.03	16.07	16.20	16.12
17	16.07	16.15	16.11	16.16	16.03	16.30	16.02	16.00	16.01	16.04	16.16	16.09
20	16.05	16.15	16.08	16.11	16.28	16.14	16.00	15.98	16.06	16.04	16.14	16.08
23	16.01	16.20	16.18	16.07	16.07	16.08	15.97	15.99	16.04	16.02	16.11	16.04
26	16.00	16.12	16.13	16.06	16.04	16.14	15.92	16.00	16.03	16.01	16.10	16.12
29	16.01	16.08	16.08	16.04	16.02	16.08	15.91	15.97	16.01	16.02	16.43	16.19
Medie	16.13	16.08	16.09	16.14	16.08	16.17	16.00	15.95	16.04	16.07	16.23	16.16

SAN POLO DI PIAVE - (Ca' Vittoria) (F) (29,04 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	26.75	26.79	26.72	26.63	27.08	27.14	27.44	26.94	27.13	27.45	27.39	27.51
5	26.84	26.77	26.67	26.67	27.24	27.34	27.48	26.83	27.28	27.64	27.37	27.55
8	26.92	26.73	26.61	26.96	27.20	27.29	27.46	26.86	27.38	27.68	27.64	27.52
11	26.95	26.90	26.58	27.05	27.21	27.36	27.40	26.90	27.44	27.62	27.61	27.50
14	26.92	26.88	26.62	27.09	27.22	27.40	27.37	26.91	27.39	27.57	27.58	27.47
17	26.91	26.82	26.66	27.13	27.18	27.58	27.34	26.87	27.37	27.54	27.54	27.45
20	26.87	26.89	26.57	27.18	27.22	27.54	27.31	26.81	27.47	27.50	27.50	27.40
23	26.86	26.80	26.59	27.14	27.21	27.51	27.24	26.85	27.41	27.45	27.45	27.34
26	26.84	26.78	26.60	27.15	27.25	27.50	27.11	26.88	27.44	27.39	27.41	27.39
29	26.81	26.77	26.64	27.18	27.23	27.46	27.05	26.90	27.46	27.34	27.62	27.36
Medie	26.87	26.81	26.63	27.02	27.20	27.41	27.33	26.87	27.38	27.52	27.51	27.45

SAN FIOR (Ca' Paoletti) (Fr) (48,81 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	45.34	45.29	45.36	45.46	45.50	45.64	45.56	45.72	45.70	45.71	45.76	45.79
5	45.38	45.26	45.35	45.42	45.49	45.70	45.64	45.74	46.21	45.76	45.65	45.84
8	45.46	45.23	45.34	45.57	45.60	45.70	45.76	45.73	45.81	45.78	45.74	45.81
11	45.45	45.38	45.32	45.62	45.62	45.71	45.68	45.80	45.75	45.73	45.69	45.76
14	45.44	45.36	45.44	45.62	45.60	45.65	45.68	45.84	45.72	45.71	45.69	45.75
17	45.40	45.37	45.42	45.62	45.61	45.58	45.72	45.85	45.70	45.68	45.68	45.74
20	45.40	45.42	45.40	45.60	45.60	45.60	45.64	45.77	45.69	45.68	45.77	45.72
23	45.40	45.40	45.40	45.59	45.58	45.54	45.66	45.67	45.67	45.63	45.76	45.71
26	45.38	45.38	45.40	45.56	45.56	45.56	45.70	45.72	45.70	45.61	45.75	45.69
29	45.36	45.36	45.38	45.53	45.56	45.58	45.70	45.72	45.71	45.57	45.84	45.69
Medie	45.40	45.34	45.38	45.56	45.58	45.63	45.67	45.76	45.77	45.69	45.73	45.75

CIMADOLMO (Fr) (30,38 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	26.10	27.31	28.21	28.22	28.48	28.46	28.61	28.16	28.62	28.71	28.71	28.68
5	26.22	27.40	28.15	28.21	28.52	28.58	28.62	28.03	28.68	28.83	28.72	28.68
8	26.30	27.85	28.12	28.47	28.51	28.59	28.59	27.98	28.57	28.76	28.87	28.65
11	26.35	28.00	28.10	28.53	28.51	28.60	28.55	27.94	28.72	28.75	28.72	28.61
14	26.41	28.33	28.14	28.56	28.47	28.65	28.54	28.09	28.70	28.68	28.72	28.59
17	26.60	28.31	28.14	28.57	28.48	28.72	28.50	28.26	28.69	28.65	28.71	28.57
20	26.85	28.32	28.16	28.56	28.52	28.71	28.47	28.46	28.70	28.62	28.73	28.55
23	27.00	28.31	28.23	28.52	28.52	28.65	28.40	28.54	28.69	28.59	28.70	28.53
26	27.14	28.27	28.23	28.51	28.50	28.64	28.30	28.61	28.69	28.60	28.67	28.53
29	27.22	28.25	28.22	28.42	28.48	28.63	28.28	28.61	28.69	28.60	28.74	28.51
Medie	26.62	28.03	28.17	28.46	28.50	28.62	28.49	28.27	28.67	28.68	28.73	28.59

TEZZE DI PIAVE (F) (39,25 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	32.25	32.60	32.15	32.20	33.25	33.05	33.00	33.00	33.45	33.75	33.45	33.60
5	32.35	32.55	32.15	32.25	33.25	33.05	33.05	32.97	33.45	33.80	33.45	33.60
8	32.45	32.45	32.15	32.45	33.25	33.00	33.15	32.90	33.50	33.95	33.45	33.57
11	32.45	32.35	32.13	32.60	33.25	33.00	33.25	32.82	33.65	33.95	33.50	33.57
14	32.50	32.35	32.10	33.00	33.20	33.05	33.35	32.80	33.71	33.93	33.50	33.55
17	32.55	32.25	32.10	33.10	33.20	33.00	33.50	32.90	33.80	33.90	33.50	33.55
20	32.55	32.15	32.07	33.15	33.20	32.95	33.45	33.00	33.75	33.85	33.55	33.55
23	32.55	32.15	32.05	33.20	33.15	32.95	33.35	33.08	33.75	33.75	33.60	33.52
26	32.60	32.10	32.10	33.20	33.15	32.92	33.25	33.20	33.75	33.65	33.70	33.52
29	32.65	32.10	32.15	33.25	33.10	32.90	33.15	33.30	33.80	33.55	33.75	33.50
Medie	32.49	32.30	32.11	32.84	33.20	32.99	33.25	33.00	33.66	33.81	33.54	33.55

MARENO DI PIAVE (F) (36,15 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	33.66	33.65	33.47	33.58	34.30	34.34	34.69	34.21	34.43	34.48	34.64	34.59
5	33.75	33.62	33.42	33.58	34.45	34.49	34.69	34.13	34.67	34.63	34.55	34.65
8	33.83	33.48	33.35	33.99	34.42	34.55	34.74	34.13	34.56	34.63	34.69	34.62
11	33.85	33.50	33.42	34.12	34.41	34.54	34.72	34.14	34.55	34.63	34.64	34.58
14	33.85	33.53	33.38	34.16	34.40	34.55	34.70	34.14	34.56	34.65	34.63	34.54
17	33.86	33.51	33.37	33.18	34.39	34.67	34.67	34.21	34.61	34.60	34.61	34.50
20	33.88	33.49	33.35	33.23	34.39	34.68	34.61	34.11	34.65	34.55	34.60	34.48
23	33.85	33.49	33.39	33.23	34.39	34.66	34.52	34.10	34.62	34.52	34.53	34.42
26	33.81	33.48	33.41	34.25	34.41	34.74	34.41	34.14	34.56	34.50	34.66	34.41
29	33.75	33.47	33.48	34.28	34.33	34.68	34.34	34.48	34.51	34.46	34.67	34.37
Medie	33.81	33.52	33.40	33.56	34.39	34.59	34.61	34.18	34.57	34.56	34.62	34.52

IESOLO - Via Canalcalmo (P. 12) (F) (0,34 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	-0.85	-1.15	-1.02	-0.94	-1.13	-1.32	-1.35	-1.79	-1.59	-1.53	-0.67	-0.96
5	-0.86	-1.15	-1.07	-0.97	-1.08	-1.35	-1.39	-1.66	-1.54	-0.87	-0.96	-0.82
8	-0.82	-1.18	-1.05	-0.62	-1.18	-1.36	-1.47	-1.72	-1.52	-1.13	-0.95	-1.00
11	-0.82	-1.15	-0.98	-0.72	-1.19	-1.24	-1.50	-1.61	-1.55	-1.23	-0.95	-0.96
14	-0.87	-0.80	-1.21	-0.87	-1.16	-1.06	-1.53	-1.62	-1.65	-1.16	-0.96	-1.06
17	-0.96	-0.56	-0.92	-0.96	-1.09	-0.96	-1.56	-1.34	-1.64	-1.18	-0.95	-1.07
20	-1.03	-0.27	-0.74	-1.01	-0.94	-1.08	-1.62	-1.42	-1.64	-1.26	-1.00	-1.07
23	-1.10	-0.84	-0.76	-1.05	-1.13	-1.19	-1.66	-1.48	-1.68	-1.28	-0.98	-1.09
26	-1.09	-0.91	-0.92	-1.08	-1.20	-1.05	-1.73	-1.52	-1.51	-1.34	-1.04	-0.95
29	-1.11	-0.93	-0.80	-1.11	-1.26	-1.20	-1.80	-1.56	-1.54	-1.35	-0.65	-0.94
Medie	-0.95	-0.77	-0.95	-0.93	-1.14	-1.18	-1.56	-1.57	-1.59	-1.23	-0.91	-0.99

IESOLO - Via Ca' Pirami (P. 1) (F) (—0.05 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	-0.94	-1.15	-0.90	-0.81	-1.15	-1.73	-1.99	-2.57	-1.90	-1.83	-0.77	-0.72
5	-0.80	-1.17	-0.95	-0.57	-1.30	-1.90	-1.95	-2.61	-1.85	-1.85	-0.82	-0.70
8	-0.72	-1.05	-0.90	-0.64	-1.40	-1.95	-1.91	-2.59	-1.82	-0.71	-0.73	-0.73
11	-0.74	-0.95	-0.88	-0.67	-1.46	-1.97	-1.86	-2.41	-2.02	-0.90	-0.74	-0.79
14	-0.78	-0.66	-0.85	-0.80	-1.50	-1.99	-1.94	-2.05	-1.98	-1.08	-0.84	-0.87
17	-0.84	-0.57	-0.80	-0.75	-1.54	-2.01	-1.97	-1.80	-1.90	-1.24	-0.84	-0.87
20	-0.88	-0.70	-0.78	-1.05	-1.59	-1.90	-2.00	-1.55	-1.55	-1.26	-0.74	-1.07
23	-0.91	-0.75	-0.72	-1.15	-1.63	-1.83	-2.10	-1.66	-1.11	-1.22	-0.66	-1.00
26	-0.94	-0.78	-0.78	-1.20	-1.65	-1.88	-2.30	-1.77	-1.15	-1.15	-0.64	-0.95
29	-0.96	-0.86	-0.71	-1.22	-1.70	-1.99	-2.57	-1.92	-1.12	-0.95	-0.61	-1.07
Medie	-0.85	-0.86	-0.83	-0.89	-1.49	-1.92	-2.06	-2.09	-1.64	-1.22	-0.74	-0.88

SAN DONA' DI PIAVE - Via Francescata (P. 6) (F) (0,88 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	0.61	0.24	0.54	0.58	0.33	0.09	-0.02	-0.63	-0.56	-0.71	0.49	0.62
5	0.68	0.22	0.52	0.56	0.36	0.03	-0.17	-0.67	-0.39	0.28	0.52	0.70
8	0.72	0.21	0.64	0.69	0.79	0.02	-0.17	-0.69	-0.37	0.25	0.59	0.58
11	0.66	0.25	0.67	0.67	0.28	-0.03	-0.39	-0.65	-0.41	0.21	0.54	0.56
14	0.62	0.68	0.64	0.62	0.15	-0.01	-0.27	-0.65	-0.44	0.16	0.57	0.53
17	0.55	0.70	0.61	0.66	0.28	0.50	-0.32	-0.65	-0.61	0.06	0.55	0.50
20	0.47	0.25	0.65	0.55	0.45	0.57	-0.40	-0.25	-0.52	0.03	0.50	0.48
23	0.40	0.73	0.60	0.50	0.40	0.22	-0.44	-0.36	-0.53	-0.02	0.52	0.48
26	0.31	0.61	0.58	0.45	0.28	0.24	-0.49	-0.44	-0.57	-0.06	0.54	0.50
29	0.27	0.57	0.62	0.39	0.18	0.10	-0.59	-0.47	-0.58	-0.11	0.59	0.57
Medie	0.53	0.45	0.61	0.57	0.35	0.17	-0.33	-0.55	-0.50	0.09	0.54	0.55

IESOLO - Via Francescata (P. 5) (F) (—1,26 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	-1.72	-1.94	-1.90	-1.87	-2.00	-2.08	-2.07	-2.67	-2.14	-2.01	-1.64	-1.76
5	-1.65	-1.94	-1.91	-1.91	-2.01	-2.15	-2.15	-2.78	-1.79	-1.41	1.80	-1.61
8	-1.58	-1.94	-1.90	-1.59	-2.03	-2.09	-2.23	-1.94	-1.94	-1.71	-1.64	-1.81
11	-1.69	-1.95	-1.83	-1.71	-2.06	-2.16	-2.13	-1.94	-2.00	-1.86	-1.79	-1.81
14	-1.79	-1.61	-1.72	-1.85	-2.08	-1.87	-2.15	-1.88	-2.07	-1.91	-1.80	-1.83
17	-1.86	-1.62	-1.86	-1.88	-1.93	-1.65	-2.24	-1.77	-2.14	-1.96	-1.81	-1.86
20	-1.89	-1.42	-1.87	-1.91	-1.83	-1.86	-2.31	-1.89	-2.10	-1.99	-1.84	-1.86
23	-1.92	-1.75	-1.67	-1.94	-1.93	-1.94	-2.37	-1.96	-2.12	-2.00	-1.86	-1.84
26	-1.93	-1.85	-1.85	-1.96	-1.99	-1.86	-2.44	-2.02	-1.92	-2.02	-1.86	-1.66
29	-1.93	-1.87	-1.84	-1.98	-2.02	-1.97	-2.50	-2.10	-1.98	-2.06	-1.66	-1.77
Medie	-1.80	-1.79	-1.84	-1.86	-1.99	-1.96	-2.27	-2.09	-2.02	-1.89	-1.77	-1.78

MUSILE DI PIAVE - Croce di Musile (P. 10) (F) (1,80 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	-0.55	-0.83	-0.60	-0.62	-0.75	-0.74	-0.76	-0.76	-0.95	-0.58	-0.44	-0.52
5	-0.35	-0.84	-0.63	-0.60	-0.76	-0.73	-0.78	-0.78	-0.74	-0.09	-0.46	-0.45
8	-0.35	-0.88	-0.63	-0.35	-0.78	-0.74	-0.75	-0.74	-0.72	-0.73	-0.37	-0.55
11	-0.35	-0.91	-0.39	-0.35	-0.76	-0.74	-0.70	-0.70	-0.71	-0.60	-0.50	-0.54
14	-0.40	-0.94	-0.35	-0.40	-0.75	-0.75	-0.68	-0.67	-0.69	-0.66	-0.53	-0.70
17	-0.59	-0.45	-0.41	-0.44	-0.77	-0.77	-0.69	-0.50	-0.69	-0.70	-0.55	-0.72
20	-0.67	-0.52	-0.50	-0.58	-0.70	-0.79	-0.72	-0.68	-0.83	-0.83	-0.62	-0.75
23	-0.73	-0.63	-0.41	-0.62	-0.68	-0.70	-0.76	-0.66	-1.05	-0.90	-0.70	-0.74
26	-0.78	-0.51	-0.40	-0.64	-0.65	-0.65	-0.80	-0.80	-0.84	-0.92	-0.66	-0.75
29	-0.80	-0.55	-0.42	-0.71	-0.71	-0.75	-0.84	-0.86	-0.66	-0.94	-0.52	-0.70
Medie	-0.56	-0.71	-0.47	-0.53	-0.73	-0.74	-0.75	-0.72	-0.79	-0.70	-0.54	-0.64

MUSILE DI PIAVE - Via Emilia (P. 9) (F) (1,42 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	-0.35	-0.63	-0.39	-0.38	-0.56	-0.60	-0.96	-1.22	-1.03	-0.70	-0.58	-0.30
5	0.00	-0.73	-0.41	-0.40	-0.51	-0.70	-0.98	-1.21	-0.94	-0.57	-0.36	-0.23
8	-0.02	-0.70	-0.48	-0.21	-0.54	-0.64	-1.00	-1.22	-0.85	-0.46	-0.30	-0.35
11	-0.05	-0.69	-0.40	-0.14	-0.56	-0.69	-1.00	-1.03	-0.84	-0.48	-0.33	-0.38
14	-0.18	-0.43	-0.19	-0.23	-0.61	-0.74	-0.99	-0.98	-0.92	-0.53	-0.32	-0.43
17	-0.32	-0.21	-0.29	-0.27	-0.57	-0.69	-0.97	-0.84	-0.99	-0.58	-0.30	-0.44
20	-0.39	-0.93	-0.30	-0.36	-0.50	-0.69	-1.08	-0.82	-0.97	-0.69	-0.38	-0.50
23	-0.50	-0.23	-0.21	-0.43	-0.45	-0.76	-1.13	-0.83	-1.00	-0.68	-0.45	-0.50
26	-0.55	-0.25	-0.33	-0.50	-0.54	-0.80	-1.18	-0.88	-0.88	-0.71	-0.45	-0.41
29	-0.60	-0.32	-0.35	-0.54	-0.58	-0.83	-1.16	-0.95	-0.68	-0.78	-0.38	-0.29
Medie	-0.30	-0.51	-0.34	-0.35	-0.54	-0.71	-1.05	-1.00	-0.91	-0.62	-0.39	-0.38

FOSSALTA DI PIAVE (P. 14) (F) (4,62 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	2.52	2.10	2.27	2.34	2.12	1.95	2.17	1.14	1.20	2.07	2.44	2.62
5	2.84	2.02	2.19	2.32	2.22	2.02	2.12	1.14	2.33	2.27	2.44	2.72
8	2.62	2.05	2.22	2.57	2.14	2.07	2.02	1.17	1.27	2.45	2.52	2.27
11	2.62	2.44	2.22	2.72	2.12	2.15	1.92	1.24	1.27	2.27	2.49	2.24
14	2.37	2.52	2.52	2.47	2.17	2.12	1.87	1.42	1.20	2.23	2.52	2.08
17	2.34	2.12	2.37	2.39	2.14	2.32	1.72	1.47	1.12	2.17	2.45	2.02
20	2.17	2.70	2.34	2.32	2.32	2.22	1.67	1.45	1.27	2.02	2.45	2.33
23	2.17	2.44	2.42	2.27	2.12	1.92	1.57	1.36	1.20	2.02	2.47	2.37
26	2.17	2.32	2.42	2.29	1.97	2.32	1.50	1.27	2.17	1.97	2.32	2.42
29	2.14	2.30	2.34	2.12	1.87	2.27	1.27	1.27	2.14	1.92	2.37	2.39
Medie	2.40	2.30	2.33	2.38	2.12	2.14	1.78	1.29	1.52	2.14	2.45	2.35

CAVALLINO (Ca' Pasquali)

(F) (1,73 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	0.62	0.49	0.60	0.58	0.52	0.40	**0.41**	0.09	*0.32*	0.44	*0.56*	**0.72**
5	0.69	0.46	0.58	*0.53*	**0.64**	*0.38*	0.39	*0.08*	0.37	**0.58**	0.57	0.66
8	**0.85**	*0.45*	*0.56*	**0.73**	0.59	0.40	0.35	0.13	**0.47**	**0.58**	0.72	0.58
11	0.73	0.85	0.58	0.68	0.53	0.58	0.35	0.29	0.45	**0.58**	0.72	0.56
14	0.68	**0.86**	**0.70**	0.55	0.49	**0.63**	0.31	0.36	0.43	0.53	0.73	*0.53*
17	0.67	**0.86**	0.69	0.56	0.51	0.58	0.25	0.35	0.43	0.48	0.73	*0.53*
20	0.59	**0.86**	0.66	0.55	0.51	0.53	0.20	0.35	0.45	0.46	0.66	*0.53*
23	0.55	0.79	0.63	0.55	0.55	0.48	0.18	**0.38**	0.45	0.48	0.63	*0.53*
26	0.52	0.73	0.60	0.54	0.46	0.48	*0.13*	0.33	0.45	*0.43*	0.86	0.57
29	*0.50*	0.68	0.57	*0.53*	*0.41*	0.43	*0.13*	0.33	0.45	0.45	**0.87**	0.57
Medie	0.64	0.70	0.62	0.58	0.52	0.49	0.27	0.27	0.43	0.50	0.70	0.58

ZENSON DI PIAVE (P. 18)

(F) (8,15 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	6.40	6.06	6.19	6.30	6.10	6.15	6.11	5.93	6.02	6.10	6.52	6.30
5	0.46	6.04	*6.15*	6.25	6.18	*6.11*	6.10	5.93	**6.10**	**6.47**	6.33	**6.55**
8	**6.56**	6.01	*6.15*	**6.60**	6.11	6.35	6.08	*5.92*	6.06	6.33	6.54	6.28
11	6.45	*5.97*	6.16	6.35	6.10	6.40	6.03	5.98	6.03	6.20	6.47	6.33
14	6.30	6.38	**6.40**	6.28	*6.07*	6.45	6.01	5.95	5.95	6.14	6.31	6.28
17	6.22	6.40	*6.15*	6.25	6.14	**6.50**	**6.12**	*5.92*	5.98	6.09	6.30	*6.23*
20	6.11	**6.69**	6.23	6.19	**7.15**	6.35	6.03	5.99	5.96	*6.05*	6.27	6.24
23	6.13	6.36	6.27	6.15	6.35	6.18	6.03	5.95	*5.92*	6:06	*6.21*	6.31
26	6.11	6.18	6.27	6.05	6.23	6.48	5.96	6.01	6.08	*6.05*	6.23	6.37
29	*6.08*	6.18	6.25	*6.00*	6.15	6.32	*5.92*	**6.03**	**6.10**	6.07	**6.57**	6.29
Medie	6.28	6.23	6.22	6.24	6.26	6.33	6.04	5.96	6.02	6.16	6.38	6.32

MEOLO - Via Baldane (P. 13)

(F) (4,01 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	1.95	1.77	1.94	1.78	1.73	*1.13*	**1.62**	0.43	0.36	*0.38*	*1.47*	2.00
5	**2.10**	1.68	1.85	1.86	**1.81**	1.39	1.51	*0.34*	**0.59**	0.99	1.75	**2.01**
8	2.05	*1.67*	1.87	2.00	1.73	1.40	1.14	0.40	0.50	**1.49**	2.00	1.95
11	2.03	2.63	*1.82*	**2.10**	1.63	1.37	1.49	0.37	0.41	1.33	1.74	1.93
14	2.09	2.97	**1.99**	1.89	1.41	1.33	1.18	0.67	0.29	1.24	1.96	1.96
17	1.99	2.11	1.93	1.90	1.53	1.47	1.16	0.71	0.22	1.29	1.92	*1.83*
20	1.83	**2.37**	1.90	1.79	1.48	1.34	0.91	0.63	0.30	1.13	1.87	1.84
23	1.80	2.18	1.96	1.80	1.58	1.25	0.76	**0.80**	*0.20*	1.20	1.88	1.77
26	1.79	2.01	1.91	1.74	1.47	**2.03**	*0.68*	0.43	0.32	1.16	1.69	1.89
29	*1.76*	1.97	1.92	*1.62*	*1.33*	1.82	1.54	0.48	0.43	1.04	**2.10**	1.99
Medie	1.94	2.14	1.91	1.86	1.57	1.45	1.20	0.53	0.36	1.13	1.84	1.92

MONASTIER - San Pietro Novello (P. 17)

(Fr) (5,71 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	4.44	4.28	4.37	4.40	4.08	4.00	**3.20**	3.20	*3.23*	*4.02*	4.60	**4.62**
5	**5.28**	4.09	4.29	4.34	4.06	4.00	3.12	3.19	3.41	4.05	4.56	4.59
8	5.08	4.03	4.24	**5.11**	4.05	4.22	3.12	3.12	3.31	4.28	4.60	4.54
11	5.06	*4.00*	*4.16*	4.88	*4.03*	**4.32**	3.08	3.15	3.38	4.08	4.61	4.58
14	4.90	4.80	**4.68**	4.84	4.12	4.02	3.07	**3.22**	3.49	4.03	**4.64**	4.46
17	4.72	4.92	4.46	4.68	4.21	3.86	2.90	3.17	3.53	3.96	4.56	4.34
20	4.60	**5.31**	4.40	4.49	**4.36**	3.51	*2.88*	*3.06*	3.61	3.70	*4.42*	4.26
23	4.40	4.96	4.52	4.32	4.32	3.38	2.89	3.09	3.81	3.81	4.47	4.24
26	*4.36*	4.70	4.46	4.20	4.16	3.28	3.08	3.14	3.84	4.22	**4.64**	*4.20*
29	*4.36*	4.48	4.44	*4.12*	4.10	*3.22*	3.16	3.17	**3.96**	**4.44**	4.60	4.48
Medie	4.72	4.56	4.40	4.54	4.15	3.77	3.05	3.15	3.56	4.06	4.57	4.43

SAN BIAGIO DI CALLALTA

(F) (11,48 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.28	9.93	10.31	10.48	10.36	10.37	10.38	10.38	10.38	10.43	*10.38*	**10.53**
5	10.34	9.88	10.28	10.48	**10.44**	10.40	10.34	10.38	*10.34*	10.48	10.48	**10.53**
8	**10.58**	10.01	10.33	**10.53**	10.41	10.40	*10.30*	10.43	10.36	**10.53**	**10.58**	10.51
11	10.48	10.28	*10.26*	**10.53**	10.38	10.38	10.38	**10.48**	**10.41**	**10.53**	**10.58**	10.46
14	10.40	10.38	10.31	10.50	10.38	10.36	**10.41**	10.46	*10.34*	**10.53**	10.46	*10.38*
17	10.30	10.40	10.31	10.49	10.33	*10.34*	10.34	10.38	10.36	10.46	10.41	*10.38*
20	10.22	**10.68**	10.28	10.48	10.39	*10.34*	10.34	10.38	10.36	10.41	10.41	*10.38*
23	10.11	*9.66*	10.28	10.43	10.35	10.38	10.38	*10.34*	10.38	10.36	10.48	10.43
26	10.02	10.38	10.28	10.39	10.33	**10.48**	**10.41**	*10.34*	10.38	10.34	10.48	10.43
29	*9.95*	10.39	**10.43**	*10.33*	*10.31*	10.40	**10.41**	10.38	10.38	*10.30*	**10.58**	*10.38*
Medie	10.27	10.20	10.31	10.46	10.37	10.38	10.37	10.39	10.37	10.44	10.47	10.44

VENEZIA (Lido)

(Fr) (6,37 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*1.06*	1.14	**1.24**	1.13	**1.19**	1.08	**1.08**	0.95	*1.01*	1.02	*1.01*	1.19
5	1.09	1.10	1.23	*1.12*	1.17	1.07	1.05	0.94	1.06	1.09	1.08	1.20
8	1.16	*1.07*	1.22	1.21	1.16	1.06	1.04	*0.93*	1.07	1.15	1.12	1.20
11	1.21	1.18	1.20	1.26	1.15	*1.05*	1.04	0.97	1.07	**1.17**	1.16	**1.21**
14	1.23	1.21	1.19	1.25	1.13	*1.05*	1.02	1.02	1.05	1.13	**1.18**	1.16
17	**1.24**	1.22	1.18	**1.27**	1.15	1.15	1.02	**1.09**	1.03	1.10	1.16	1.17
20	1.23	1.24	1.17	1.26	1.17	**1.17**	1.01	1.08	1.03	1.07	1.16	1.16
23	1.21	**1.25**	1.16	1.25	1.16	1.15	1.00	1.07	**1.08**	1.03	1.17	1.15
26	1.20	1.24	1.15	1.22	1.13	1.14	0.98	1.06	1.05	1.02	1.15	1.13
29	1.17	1.22	*1.14*	1.21	*1.10*	1.11	*0.97*	1.05	1.04	*1.01*	1.17	*1.11*
Medie	1.18	1.19	1.19	1.22	1.15	1.10	1.02	1.02	1.05	1.08	1.14	1.17

PERO

(Fr) (18,55 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	15.84	15.84	15.85	15.95	15.86	*15.85*	**15.90**	15.81	*15.77*	*15.85*	*15.87*	16.02
5	15.96	15.83	*15.84*	15.93	15.91	*15.85*	**15.90**	15.83	15.82	**15.95**	16.00	**16.08**
8	**16.15**	15.82	*15.84*	**16.24**	15.91	15.98	**15.90**	15.83	15.82	**15.95**	16.04	16.02
11	16.05	15.82	15.85	16.13	**15.98**	15.92	15.89	**15.84**	15.82	15.92	**16.07**	15.97
14	15.95	15.81	**15.97**	16.14	15.88	15.94	15.88	15.83	15.82	15.90	16.00	15.93
17	15.90	*15.80*	15.94	16.04	15.88	**16.01**	15.85	15.82	15.81	15.89	15.97	15.93
20	15.88	15.98	15.90	16.00	15.87	15.94	15.84	15.83	15.82	15.88	15.95	15.91
23	15.85	**16.01**	15.90	15.97	15.87	15.90	15.83	15.82	**15.84**	15.87	15.92	15.90
26	*15.83*	15.91	15.90	15.94	15.87	15.91	15.82	15.82	**15.84**	15.87	15.92	*15.89*
29	*15.83*	15.86	15.90	*15.89*	*15.85*	15.89	*15.80*	*15.80*	**15.84**	15.87	16.06	15.90
Medie	15.92	15.87	15.90	16.02	15.89	15.92	15.86	15.82	15.82	15.89	15.98	15.95

MASERADA

(F) (29,17 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	27.07	*26.89*	26.97	27.22	*27.35*	*27.47*	**27.67**	27.17	27.54	27.60	27.51	27.66
5	27.27	*26.89*	26.92	*27.19*	27.41	27.52	27.63	27.06	*27.51*	27.66	*27.47*	27.71
8	**27.32**	*26.89*	26.87	27.43	27.47	27.59	27.62	26.93	27.59	**27.76**	27.56	**27.72**
11	**27.32**	26.92	*26.77*	27.42	27.47	27.72	27.59	26.85	27.59	27.66	27.55	27.69
14	**27.32**	27.15	26.85	27.48	27.49	**27.98**	27.57	26.77	27.60	27.61	27.56	27.66
17	**27.32**	**27.17**	26.91	27.49	27.48	27.92	27.53	*26.87*	27.60	27.52	27.61	27.61
20	**27.32**	27.07	26.93	**27.50**	**27.52**	27.78	27.51	26.97	27.61	27.46	27.60	27.56
23	27.27	27.07	26.97	27.47	**27.52**	27.78	24.72	24.00	**27.62**	27.39	27.61	27.54
26	27.01	27.04	27.02	27.43	27.50	27.77	27.30	27.27	27.61	27.38	27.62	27.53
29	*26.94*	27.02	**27.07**	27.43	27.47	27.77	*27.26*	**27.30**	27.59	*27.36*	**27.64**	*27.51*
Medie	27.22	27.01	26.93	27.41	27.47	27.73	27.51	27.02	27.59	27.54	27.57	27.62

SALTORE

(Fr) (30.23 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	26.14	26.09	25.93	26.14	26.29	26.58	26.72	26.52	26.43	26.48	26.43	26.48
5	26.14	25.83	25.91	26.16	26.27	26.62	26.70	26.50	26.49	26.48	26.44	26.49
8	26.23	25.77	25.94	26.38	26.40	26.70	26.68	26.47	26.50	26.49	26.45	26.50
11	26.24	25.73	25.96	26.39	26.53	26.63	26.70	26.45	26.54	26.47	26.44	26.52
14	26.20	25.79	26.00	26.44	26.53	26.63	26.75	26.45	26.53	26.46	26.43	26.49
17	26.18	25.77	26.02	26.44	26.53	26.83	26.77	26.44	26.42	26.44	26.41	26.47
20	26.17	25.74	26.04	26.42	26.53	26.83	26.76	26.44	26.41	26.43	26.44	26.45
23	26.15	25.86	26.01	26.40	26.56	26.83	26.60	26.43	26.40	26.44	26.44	26.44
26	26.12	25.88	26.07	26.36	26.56	26.78	26.63	26.40	26.46	26.43	26.43	26.46
29	26.13	25.90	26.10	26.33	26.58	26.75	26.60	26.43	26.47	26.45	26.44	26.46
Medie	26.17	25.84	26.00	26.35	26.48	26.72	26.69	26.45	26.46	26.46	26.43	26.48

LOVADINA

(F) (46,27 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	31.77	31.77	31.12	31.77	32.87	32.97	33.57	32.37	33.27	33.32	32.37	33.07
5	31.67	31.57	30.97	31.87	32.82	32.97	33.47	32.22	33.37	33.32	33.27	33.12
8	31.82	31.37	30.87	32.07	32.82	33.02	33.42	31.97	33.47	33.37	32.97	33.17
11	32.02	31.12	30.77	32.37	32.82	33.17	33.42	31.97	33.47	33.27	32.62	33.17
14	32.17	31.07	30.77	32.57	32.27	33.27	33.42	31.97	33.47	33.17	32.72	33.12
17	32.22	31.22	30.97	32.77	32.82	33.72	33.37	32.22	33.47	32.97	32.97	33.07
20	32.27	31.27	31.22	32.77	32.92	33.72	33.17	33.02	33.52	32.77	32.97	33.02
23	32.12	31.22	31.32	32.82	32.92	33.72	32.97	32.77	33.42	32.67	32.97	32.77
26	32.07	31.27	31.47	32.82	32.92	33.67	32.67	32.97	33.32	32.57	33.02	32.67
29	31.97	31.27	31.62	32.87	32.97	33.62	32.52	33.12	33.32	32.47	33.02	32.62
Medie	32.01	31.31	31.11	32.47	32.86	33.38	33.20	32.76	33.41	33.01	32.79	32.98

LANCENIGO

(F) (25,00 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	22.15	22.05	22.02	22.06	22.30	22.48	22.49	22.42	22.48	22.40	22.24	22.31
5	22.16	22.05	22.01	22.12	22.30	22.54	22.49	22.41	22.46	22.41	22.23	22.31
8	22.17	22.04	22.01	22.25	22.29	22.57	22.48	22.40	22.45	22.42	22.23	22.32
11	22.18	22.04	22.00	22.30	22.28	22.54	22.50	22.39	22.44	22.38	22.23	22.32
14	22.19	22.03	22.01	22.31	22.27	22.50	22.51	22.40	22.44	22.38	22.22	22.31
17	22.18	22.04	22.01	22.32	22.30	22.48	22.53	22.41	22.42	22.36	22.21	22.31
20	22.16	22.04	22.01	22.32	22.32	22.47	22.51	22.42	22.41	22.30	22.22	22.30
23	22.14	22.04	22.01	22.32	22.35	22.50	22.49	22.42	22.41	22.27	22.25	22.28
26	22.12	22.03	22.02	22.31	22.38	22.53	22.47	22.42	22.41	22.27	22.27	22.28
29	22.11	22.02	22.04	22.30	22.40	22.55	22.46	22.43	22.40	22.25	22.30	22.26
Medie	22.16	22.04	22.01	22.26	22.32	22.52	22.49	22.41	22.43	22.34	22.24	22.30

SPRESIANO

(F) (54,83 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	34.32	34.35	33.43	34.49	35.71	36.02	36.65	34.76	36.42	36.45	35.43	36.03
5	34.13	34.24	33.33	34.54	35.88	36.03	36.57	34.73	36.47	36.40	35.47	36.08
8	34.51	34.07	33.19	34.79	35.80	36.13	36.53	34.71	36.62	36.36	35.58	36.09
11	34.72	33.79	33.11	35.10	35.71	36.05	36.43	34.33	36.63	36.31	35.66	36.12
14	34.81	33.51	33.03	35.45	35.62	36.40	36.45	34.62	36.63	36.21	35.80	36.16
17	34.91	33.45	33.40	35.60	35.83	36.65	36.26	34.93	36.67	36.04	35.88	36.40
20	34.89	33.60	33.62	35.71	35.98	36.75	36.12	35.40	36.61	35.90	35.93	35.94
23	34.79	33.72	33.75	35.76	36.03	36.75	35.69	35.80	36.53	35.80	35.88	35.83
26	34.76	33.57	34.00	35.76	36.01	36.75	35.09	35.97	36.43	35.63	35.93	35.65
29	34.65	33.50	34.30	35.76	36.04	36.71	34.90	36.07	36.41	35.53	35.98	35.55
Medie	34.65	33.78	33.52	35.30	35.86	36.42	36.07	35.13	36.54	36.06	35.75	35.98

MOGLIANO VENETO

(F) (8,47 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	5.97	5.49	5.87	5.77	5.74	5.49	5.67	5.13	5.19	5.35	5.77	6.15
5	6.01	5.47	5.67	5.87	5.78	5.45	6.37	5.12	5.08	5.37	5.79	5.83
8	5.99	5.42	5.64	5.82	5.65	6.33	6.30	5.09	5.11	5.63	6.17	5.87
11	5.99	5.57	5.55	6.47	5.62	5.97	5.32	5.12	5.34	5.47	6.37	5.85
14	5.97	5.77	5.55	6.36	5.58	6.34	5.57	5.02	5.37	5.45	6.39	5.89
17	5.87	6.05	5.77	5.94	5.71	5.82	5.40	5.01	5.35	5.47	5.97	5.67
20	5.74	5.97	5.95	5.87	5.87	5.69	5.24	5.22	5.42	5.47	5.76	5.67
23	5.67	5.95	5.87	5.82	5.75	5.58	5.24	5.15	5.47	5.42	5.63	5.72
26	5.57	5.97	5.87	5.75	5.67	5.39	4.54	5.13	5.47	5.39	5.65	5.70
29	5.52	5.92	5.77	5.65	5.65	5.47	5.13	5.17	5.42	5.37	6.20	5.69
Medie	5.83	5.76	5.75	5.93	5.68	5.75	5.38	5.12	5.32	5.44	5.97	5.80

CHIRIGNAGO

(F) (12,57 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.24	10.24	10.08	10.35	10.25	10.07	9.77	9.61	9.95	10.20	10.47	10.27
5	10.32	10 32	10.10	10.37	10.17	10.37	9.75	9.59	10.03	10.36	10.47	10.22
8	10.42	10.30	10.07	9.87	10.18	10.31	9.78	9.67	10.51	10.25	10.52	10.28
11	10.37	10.28	10.37	10.57	10.16	10.27	9.81	9.83	10.13	10.17	10.42	10.32
14	10.47	10.27	10.40	10.52	10.20	10.26	10.27	9.88	10.24	10.22	10.32	10.27
17	10.47	10.22	10.32	10.45	10.27	10.25	9.87	9.95	10.12	10.25	10.30	10.24
20	10.42	10.17	10.27	10.43	10.26	10.27	9.72	10.07	10.32	10.37	10.22	10.25
23	10.40	10.19	10.37	10.32	10.25	10.12	9.65	10.04	10.37	10.32	10.21	10.27
26	10.35	10.15	10.35	10.27	10.28	10.07	9.65	10.07	10.34	10.35	10.42	10.23
29	10.39	10.10	10.27	10.32	10.15	9.82	9.66	9.93	10.22	10.22	10.32	10.22
Medie	10.38	10.22	10.26	10.35	10.22	10.18	9.79	9.86	10.22	10.27	10.46	10.26

PADERNO

(F) (33,95 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	25.04	24.86	24.62	24.94	25.23	25.09	25.37	25.72	25.71	25.48	25.26	25.35
5	25.01	24.82	24.65	24.97	25.25	25.05	25.40	25.71	25.66	25.51	25.22	25.39
8	25.02	24.80	24.67	24.90	25.20	25.00	25.47	25.69	25.60	25.54	25.25	25.41
11	25.15	24.83	24.71	24.86	25.15	24.97	25.51	25.66	25.53	25.56	25.27	25.43
14	25.19	24.85	24.74	24.93	25.11	25.06	25.55	25.67	25.48	25.55	25.30	25.44
17	25.20	24.79	24.78	25.01	25.13	25.07	25.60	25.68	25.41	25.52	25.32	25.42
20	25.23	24.72	24.79	25.10	25.15	25.18	25.60	25.71	25.32	25.47	25.31	25.38
23	25.18	24.67	24.85	25.14	25.13	25.24	25.69	25.70	25.33	25.42	25.28	25.33
26	24.99	24.62	24.91	25.16	25.10	25.30	25.64	25.74	25.39	25.29	25.26	25.27
29	24.88	24.59	24.92	25.20	25.07	25.33	25.73	25.67	25.42	25.27	25.30	25.13
Medie	25.09	24.75	24.76	25.02	25.15	25.13	25.56	25.69	25.48	25.46	25.27	25.35

CASTAGNOLE

(F) (29,67 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	20.10	20.29	20.31	20.24	20.40	20.74	20.74	21.45	21.15	20.53	20.36	20.37
5	20.23	20.15	20.36	20.30	20.34	20.65	20.97	21.57	21.09	20.55	20.39	20.46
8	20.26	20.06	20.30	20.35	20.26	20.56	21.00	21.45	20.94	20.50	20.34	20.40
11	20.24	19.99	20.34	20.40	20.30	20.51	21.06	21.26	20.90	20.49	20.46	20.34
14	20.20	19.98	20.39	20.34	20.36	20.48	21.15	21.34	20.86	20.47	20.34	20.28
17	20.18	20.04	20.29	20.30	20.39	20.52	21.29	21.30	20.78	20.44	20.29	20.26
20	20.26	20.09	20.36	20.36	20.50	20.50	21.22	21.25	20.66	20.40	20.45	20.18
23	20.30	20.20	20.30	20.39	20.56	20.52	21.20	21.20	20.52	20.39	20.53	20.20
26	20.36	20.26	20.36	20.44	20.64	20.49	21.09	21.09	20.55	20.38	20.44	20.25
29	20.39	20.30	20.30	20.42	20.80	20.58	21.30	20.99	20.59	20.33	20.39	20.36
Medie	20.25	20.14	20.33	20.35	20.45	20.55	21.10	21.29	20.80	20.45	20.40	20.31

MUSANO (Ca' Rossa) (F) (49,77 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	26.54	26.26	26.26	26.25	26.64	27.07	27.17	27.46	27.76	27.08	26.34	26.43
5	26.48	26.20	26.27	26.27	26.70	27.05	27.25	27.49	27.80	27.04	26.32	26.40
8	26.44	26.19	26.30	26.35	26.85	27.04	27.33	27.56	27.83	26.97	26.29	26.37
11	26.43	26.19	26.34	26.38	26.82	27.01	27.41	27.62	27.67	26.90	26.28	26.39
14	26.40	26.19	26.31	26.43	26.79	26.98	27.48	27.68	27.53	26.81	26.28	26.39
17	26.39	26.18	26.24	26.45	26.89	26.97	27.55	27.74	27.41	26.73	26.28	26.38
20	26.37	26.19	26.27	26.53	26.96	27.01	27.55	27.78	27.31	26.68	26.28	26.39
23	26.34	26.19	26.28	26.58	27.00	27.07	27.56	27.81	27.22	26.58	26.25	26.40
26	26.32	26.21	26.29	26.63	27.06	27.13	27.57	27.75	27.15	26.51	26.37	26.39
29	26.31	26.26	26.31	26.64	27.09	27.17	27.49	27.69	27.13	26.43	26.40	26.37
Medie	26.40	26.21	26.28	26.45	26.88	27.05	27.44	27.66	27.48	26.77	26.31	26.39

SCORZE' (F) (14,02 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	12.68	12.12	12.34	12.35	12.21	11.94	11.84	11.29	11.07	11.40	12.43	12.31
5	12.67	12.12	12.33	12.48	12.17	12.09	11.82	11.27	11.12	11.69	12.57	12.37
8	12.81	12.57	12.28	12.80	12.12	12.32	11.74	11.27	11.37	11.69	12.45	12.37
11	12.60	12.57	12.30	12.72	12.09	12.62	11.62	11.29	11.34	11.65	12.39	12.37
14	12.60	12.63	12.52	12.60	12.03	12.42	11.57	11.32	11.32	11.68	12.32	12.37
17	12.37	12.63	12.47	12.51	12.23	12.41	11.52	12.27	11.42	11.67	12.32	12.36
20	12.37	12.73	12.38	12.48	12.21	12.31	11.44	12.24	11.38	11.63	12.28	12.37
23	12.24	12.55	12.42	12.42	12.18	12.17	11.42	12.24	11.42	11.62	12.28	12.40
26	12.24	12.55	12.33	12.28	12.06	12.02	11.37	12.14	11.40	11.62	12.32	12.38
29	12.16	12.38	12.32	12.22	12.02	11.90	11.31	12.12	11.40	11.62	12.32	12.39
Medie	12.47	12.48	12.37	12.47	12.14	11.56	11.56	11.74	11.32	11.63	12.37	12.37

ISTRANA (F) (38,20 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	25.13	24.99	24.94	24.91	25.24	25.40	25.39	25.45	25.98	25.67	24.88	25.00
5	25.10	24.92	24.95	24.92	25.26	25.36	25.46	25.74	26.12	25.55	24.90	25.04
8	25.16	24.90	24.95	25.02	25.89	25.50	25.36	25.71	26.14	25.54	24.92	25.05
11	25.10	24.89	24.92	25.05	25.90	25.55	25.34	25.71	26.14	25.35	24.92	25.15
14	25.08	24.94	24.90	25.09	25.39	25.50	25.70	25.70	26.02	25.28	24.94	25.15
17	25.07	24.93	24.90	25.10	25.37	25.49	25.83	25.67	25.93	25.22	24.92	25.18
20	25.13	24.90	24.89	25.16	25.39	25.46	25.86	25.66	25.80	25.18	24.98	25.12
23	25.08	24.90	24.89	25.16	25.40	25.46	25.89	25.80	25.65	25.15	24.98	25.10
26	25.08	24.89	24.89	25.19	25.44	25.55	25.89	25.91	25.64	25.12	24.97	25.04
29	25.00	24.91	24.89	25.20	25.45	25.54	25.75	26.04	25.64	25.10	24.96	25.02
Medie	25.09	24.92	24.91	25.26	25.47	25.48	25.65	25.74	25.91	25.32	24.94	25.08

VEDELAGO (F) (45,35 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	31.94	31.83	31.80	31.57	31.55	31.98	32.22	32.24	32.40	32.40	32.37	32.34
5	32.00	31.78	31.76	31.56	31.53	32.02	32.24	32.32	32.42	32.40	32.32	32.35
8	31.92	31.82	31.73	31.58	31.54	32.04	32.27	32.30	32.40	32.31	32.37	32.31
11	31.88	31.78	31.74	31.60	31.51	32.07	32.25	32.33	32.34	32.37	32.33	32.26
14	31.95	31.83	31.72	31.56	31.56	32.10	32.27	32.35	32.36	32.36	32.31	32.23
17	31.87	31.80	31.72	31.54	31.53	32.13	32.24	32.36	32.34	32.34	32.34	32.30
20	31.90	31.83	31.70	31.53	31.57	32.16	32.27	32.38	32.36	32.37	32.30	32.28
23	31.86	31.84	31.66	31.55	31.52	32.20	32.30	32.33	32.36	32.40	32.32	32.27
26	31.84	31.82	31.63	31.52	31.58	32.22	32.24	32.37	32.42	32.36	32.34	32.24
29	31.82	31.77	31.60	31.53	31.60	32.23	32.26	32.38	32.44	32.35	32.38	32.18
Medie	31.90	31.81	31.71	31.55	31.55	32.11	32.26	32.34	32.38	32.37	32.34	32.28

BARCON (Fanzolo) (F) (67,80 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	35.13	35.18	34.78	34.40	34.80	35.22	36.00	36.50	36.92	36.34	35.31	34.99
5	35.14	35.17	34.70	34.42	34.85	35.30	36.03	36.59	36.90	36.28	25.27	34.96
8	35.16	35.13	34.61	34.49	34.90	35.36	36.10	36.67	36.88	36.19	35.25	34.93
11	35.17	35.09	34.53	34.55	34.96	35.41	36.16	36.74	36.81	36.06	35.22	34.90
14	35.13	35.01	34.46	34.63	35.01	35.50	36.30	36.82	36.80	36.00	35.18	34.93
17	35.15	34.95	34.43	34.70	35.10	35.60	36.38	36.91	36.73	35.91	35.15	34.92
20	35.16	34.90	34.40	34.72	35.08	35.68	36.50	37.03	36.70	35.80	35.08	34.92
23	35.15	34.81	34.42	34.77	35.13	35.72	36.64	37.13	36.67	35.70	35.05	34.95
26	35.17	34.77	34.40	34.80	35.17	35.80	36.58	37.06	36.58	35.58	35.00	34.90
29	35.18	34.78	34.36	34.83	35.22	35.90	36.52	37.00	36.46	35.46	35.00	34.95
Medie	35.15	35.48	34.51	34.63	35.02	35.55	36.32	36.84	36.74	35.93	36.05	34.93

CASTELFRANCO VENETO (F) (41,79 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	36.79	36.69	36.56	36.29	36.44	36.49	36.77	36.89	37.49	37.64	37.19	36.99
5	36.79	36.63	36.52	36.29	36.44	36.59	36.77	36.94	37.54	37.64	37.19	37.04
8	36.84	36.56	36.54	36.29	36.44	36.59	36.79	36.94	37.59	37.59	37.19	37.04
11	36.87	36.52	36.54	36.39	36.54	36.64	36.77	36.94	37.59	37.54	37.14	36.99
14	36.85	36.59	36.52	26.39	36.59	36.67	36.84	36.99	37.59	37.49	37.14	36.94
17	36.84	36.59	36.49	36.39	36.54	36.84	36.89	37.09	37.59	37.44	37.09	36.94
20	36.84	36.59	36.44	36.39	36.54	36.89	36.94	37.19	37.64	37.39	37.04	36.89
23	36.81	36.54	36.41	36.44	36.49	36.89	37.59	37.24	37.64	37.34	36.99	36.84
26	36.79	36.59	36.34	36.44	36.44	36.89	36.94	37.29	37.64	37.29	36.99	36.49
29	36.74	36.59	36.29	36.44	36.44	36.89	36.94	37.39	37.64	37.24	36.99	36.49
Medie	36.82	36.59	36.46	36.37	36.49	36.74	36.92	37.09	37.59	37.46	37.09	36.95

CASTELLO DI GODEGO (F) (54,92 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	40.60	40.42	40.10	40.02	39.81	39.99	40.69	40.95	41.63	41.96	41.37	41.04
5	40.55	40.36	40.07	39.95	39.85	40.03	40.71	40.98	41.82	41.91	41.32	41.02
8	40.52	40.32	40.05	39.87	39.89	40.12	40.74	41.04	41.92	41.87	41.29	40.99
11	40.49	40.19	40.02	39.85	39.92	40.20	40.79	41.08	41.88	41.81	41.24	40.93
14	40.47	40.17	40.03	39.82	40.05	40.25	40.83	41.12	41.82	41.73	41.20	40.98
17	40.44	40.17	40.09	39.95	40.02	40.42	40.89	41.23	41.86	41.68	41.17	40.97
20	40.44	40.15	40.06	39.99	39.97	40.49	40.79	41.32	41.91	41.62	41.10	40.93
23	40.42	40.13	40.02	39.92	40.03	40.45	40.98	41.34	41.95	41.53	41.05	40.91
26	40.39	40.12	40.42	39.82	40.01	40.57	41.02	41.43	41.95	41.47	41.02	39.93
29	40.37	40.11	39.42	39.79	40.00	40.64	40.98	41.49	41.98	41.42	41.06	40.88
Medie	40.47	40.21	40.13	39.90	39.95	40.38	40.84	41.20	41.87	41.70	41.18	40.96

LE MOTTE (Godego) (F) (46,18 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	39.75	39.66	39.51	39.38	39.26	39.15	39.33	39.68	40.20	40.48	40.58	40.45
5	39.75	39.65	39.50	39.37	39.25	39.15	39.35	39.70	40.28	40.50	40.56	40.43
8	39.74	39.64	39.49	39.35	39.24	39.17	39.38	39.73	40.22	40.51	40.57	40.41
11	39.73	39.63	39.48	39.34	39.23	39.17	39.41	39.77	40.35	40.52	40.56	40.39
14	39.72	39.62	39.47	39.33	39.22	39.18	39.44	39.81	40.38	40.52	40.55	40.38
17	39.71	39.60	39.45	39.31	39.20	39.19	39.47	39.88	40.40	40.53	40.54	40.34
20	39.70	39.59	39.43	39.29	39.18	39.20	39.53	39.93	40.42	40.53	40.53	40.33
23	39.69	39.57	39.42	39.28	39.17	39.22	39.55	39.98	40.45	40.53	40.51	40.28
26	39.68	39.56	39.41	39.27	39.16	39.25	39.59	40.05	40.47	40.56	40.49	40.30
29	39.67	39.52	39.39	39.26	39.15	39.30	39.63	40.15	40.48	40.58	40.48	40.25
Medie	39.71	39.60	39.45	39.32	39.21	39.20	39.47	39.87	40.36	40.53	40.54	40.36

VILLARAPPA

(F) (23,92 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	21.64	21.53	21.67	21.63	21.61	*21.39*	**21.50**	21.29	*21.37*	21.29	*21.32*	*21.36*
5	21.64	21.33	21.66	21.62	**21.70**	21.67	21.48	*21.28*	**21.56**	21.33	21.35	**21.74**
8	21.66	*21.32*	*21.64*	*21.03*	21.62	21.57	21.45	21.32	21.54	21.28	21.39	21.62
11	21.68	*21.32*	**21.68**	21.96	21.57	21.77	21.45	**21.38**	21.52	**21.34**	21.43	21.60
14	**21.75**	21.49	**21.68**	**22.90**	21.51	21.80	21.44	21.37	21.49	21.32	21.45	21.62
17	21.74	21.62	21.67	22.82	21.54	**21.97**	21.41	21.36	21.54	21.30	21.44	21.58
20	21.70	21.73	21.67	22.75	21.57	21.88	21.38	21.33	21.52	21.29	21.42	21.51
23	21.65	**21.79**	21.66	22.72	21.52	21.82	21.35	21.31	21.49	21.27	**21.49**	21.52
26	21.62	21.73	21.66	22.68	21.48	21.68	21.32	21.34	21.44	21.26	21.46	21.53
29	*21.58*	21.68	*21.64*	22.64	*21.42*	21.52	*21.30*	**21.38**	*21.37*	*21.25*	21.41	21.65
Medie	21.67	21.55	21.66	22.27	21.55	21.71	21.41	21.34	21.48	21.29	21.42	21.57

VILLA DEL CONTE

(F) (28,36 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	25.96	26.11	**26.26**	26.17	26.20	26.11	**26.21**	**26.20**	**25.96**	25.94	*26.01*	26.11
5	25.41	26.10	**26.26**	26.17	**26.21**	26.09	**26.21**	25.96	**25.96**	*25.91*	26.06	26.10
8	25.41	26.09	**26.26**	*25.41*	26.16	*26.06*	26.19	25.96	**25.96**	25.96	26.11	26.10
11	25.41	26.09	26.21	*25.41*	26.14	26.09	*25.91*	25.96	25.95	26.01	**26.16**	26.09
14	25.41	26.08	26.21	**26.21**	26.14	26.21	25.96	25.96	25.91	**26.14**	26.14	26.09
17	25.41	26.06	26.21	26.20	26.16	**26.46**	25.96	25.94	25.91	**26.14**	26.11	26.09
20	25.40	**26.41**	26.20	26.19	26.16	**26.46**	*25.91*	*25.92*	25.91	**26.14**	26.11	*26.08*
23	25.40	**26.41**	*26.16*	**26.21**	26.11	26.44	25.94	25.94	25.91	26.13	26.11	*26.08*
26	*25.39*	**26.41**	26.19	26.16	26.09	26.41	25.94	25.94	25.91	26.12	26.06	**26.26**
29	**26.11**	*25.46*	26.19	26.16	*26.06*	26.26	*25.91*	25.96	*25.89*	26.11	26.11	26.24
Medie	25.53	26.22	26.21	26.03	26.14	26.26	26.02	25.97	25.93	25.06	26.10	26.12

ABBAZIA PISANI

(F) (35,88 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	34.15	*33.95*	34.05	34.11	33.96	33.98	**33.75**	33.23	*33.46*	*33.89*	34.17	34.14
5	34.11	33.97	34.02	34.08	**34.07**	33.93	33.66	*33.21*	**34.20**	33.99	34.13	34.14
8	**34.18**	33.96	*34.01*	**34.17**	34.03	*33.07*	33.62	33.23	34.01	**34.10**	**34.22**	34.12
11	34.16	33.98	34.02	34.13	34.02	34.02	33.57	33.31	33.96	34.05	34.16	34.09
14	34.13	34.06	**34.19**	34.11	33.98	**34.06**	33.51	33.33	33.89	34.01	34.12	*34.08*
17	34.08	34.02	34.11	34.06	**34.07**	34.03	33.48	33.43	33.81	33.98	34.11	34.14
20	34.07	33.97	34.08	34.09	34.05	34.00	33.42	33.43	34.00	33.96	34.10	34.11
23	34.04	34.06	34.10	34.08	33.88	33.98	33.40	33.41	33.92	33.96	*34.08*	34.12
26	34.02	34.06	34.08	34.03	33.83	34.01	33.35	33.39	33.97	33.94	34.11	**34.18**
29	*33.98*	**34.07**	34.07	*33.98*	*33.76*	33.86	*33.31*	**33.48**	33.93	33.92	34.20	34.14
Medie	34.09	34.01	34.07	34.08	33.96	33.89	33.51	33.34	33.91	33.98	34.14	34.13

MARSANGO

(F) (25,34 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	23.66	23.08	23.27	23.24	23.13	23.06	**22.86**	22.44	*22.31*	22.54	23.04	23.13
5	23.61	23.04	23.17	23.35	23.43	**23.86**	22.75	22.56	22.49	**22.78**	22.74	*22.59*
8	23.66	22.94	*23.16*	**23.61**	23.29	23.46	22.69	22.54	22.60	22.57	23.34	23.34
11	**23.67**	*22.90*	23.19	23.57	23.34	23.19	22.71	22.63	22.48	22.47	*22.68*	23.29
14	23.47	23.74	**23.56**	23.45	23.36	*22.52*	22.74	**22.66**	22.43	22.34	22.87	23.31
17	23.34	23.69	23.39	23.39	**23.69**	22.54	22.63	22.57	22.40	22.36	22.71	23.32
20	23.27	**23.83**	23.33	23.55	23.43	23.34	22.61	22.54	**22.69**	22.34	22.69	23.34
23	23.17	23.47	23.46	23.41	23.14	23.14	22.59	22.44	22.58	22.31	22.87	23.43
26	23.14	23.39	23.36	23.34	23.05	22.99	22.57	22.39	22.48	22.27	23.29	23.64
29	*23.12*	23.32	23.30	*23.22*	*22.96*	22.94	*22.51*	*22.35*	22.51	*22.24*	**23.61**	**23.66**
Medie	23.41	23.34	23.32	23.41	23.28	23.10	22.67	22.51	22.50	22.42	22.98	23.30

SANT'ANNA MOROSINA (Segheria)

(F) (31,05 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**29.46**	29.35	29.38	29.38	29.39	*29.36*	29.35	29.37	*29.35*	*29.37*	**29.51**	**29.48**
5	**29.46**	29.35	29.37	29.39	**29.41**	29.38	29.35	**29.38**	**29.68**	*29.37*	29.49	29.47
8	29.45	*29.34*	*29.36*	*29.36*	29.36	29.40	29.33	29.36	29.63	**29.45**	29.47	29.42
11	29.42	29.35	29.37	**29.40**	29.35	29.40	*29.32*	*29.29*	29.38	29.40	29.45	29.42
14	29.39	29.36	**29.41**	29.37	*29.34*	29.41	*29.32*	29.36	29.38	29.38	29.43	29.40
17	29.37	**29.41**	29.38	29.37	*29.34*	**29.42**	29.33	29.37	29.37	29.38	*29.40*	*29.39*
20	29.37	29.40	29.38	29.38	29.35	29.41	*29.32*	29.36	29.43	29.38	*29.40*	*29.39*
23	29.37	29.38	29.37	29.39	29.35	29.39	29.33	29.35	29.43	29.38	*29.40*	29.40
26	29.36	29.38	29.37	29.39	*29.34*	29.39	29.35	29.35	29.40	29.38	29.45	29.44
29	*29.35*	29.38	29.37	**29.40**	*29.34*	*29.36*	**29.36**	29.35	29.37	*29.37*	29.50	29.40
Medie	29.40	29.37	29.37	29.38	29.36	29.37	29.34	29.35	29.44	29.39	29.45	29.42

CAMPO SAN MARTINO

(F) (25,98 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*20.41*	20.69	21.04	21.04	21.40	*21.04*	**21.24**	20.46	20.46	20.31	20.36	20.44
5	20.46	20.61	*20.78*	20.88	21.78	21.42	21.05	20.33	20.68	**20.39**	20.28	20.48
8	20.86	20.58	20.98	*20.81*	**21.82**	21.68	21.10	20.50	**20.75**	20.33	20.24	20.42
11	21.03	20.52	21.03	20.98	21.61	21.53	21.11	20.42	20.67	20.38	*20.07*	20.46
14	**21.20**	20.59	**21.43**	20.90	21.35	21.38	20.93	20.51	20.73	20.33	20.31	20.51
17	21.14	20.54	21.35	21.05	21.49	21.78	20.86	20.44	20.49	20.21	20.38	20.47
20	21.05	20.48	21.18	21.23	21.63	**21.86**	20.88	**20.60**	20.31	20.26	20.30	20.42
23	20.88	*20.44*	21.12	21.12	21.35	21.71	20.71	20.43	*20.23*	*20.20*	20.33	*20.39*
26	20.82	20.63	21.19	21.31	*21.20*	21.63	20.80	20.35	20.43	20.23	20.29	20.47
29	20.73	**20.98**	21.10	**21.44**	21.33	21.48	*20.56*	*20.29*	20.35	20.32	**20.56**	**20.53**
Medie	20.86	20.61	21.13	21.08	21.50	21.55	20.92	20.43	20.51	20.30	20.31	20.46

PAVIOLA

(F) (29,29 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*26.31*	26.46	26.93	*26.83*	26.84	*26.38*	**26.37**	*25.79*	*25.82*	**25.85**	*25.26*	26.58
5	26.79	26.37	26.84	27.06	26.85	26.56	26.28	25.88	25.86	**25.85**	25.35	26.69
8	27.44	26.30	26.79	27.20	26.80	26.87	26.15	25.85	25.87	25.84	25.87	26.67
11	27.48	*26.28*	*26.74*	27.31	**26.96**	26.78	26.10	25.93	**25.88**	25.82	25.81	26.64
14	**27.51**	26.89	26.86	**27.34**	26.84	26.72	26.08	**25.96**	25.87	25.80	26.11	26.60
17	27.09	26.96	**27.07**	27.28	26.84	**27.07**	26.01	25.90	25.87	25.80	26.21	26.57
20	27.04	27.11	26.98	27.23	26.82	26.82	25.99	25.89	25.87	25.77	26.27	*26.48*
23	26.86	**27.16**	26.89	27.16	26.66	26.68	25.88	25.87	25.87	25.73	26.48	26.50
26	26.72	27.06	26.83	26.99	26.54	26.56	25.85	25.84	25.87	25.70	26.50	26.54
29	26.62	26.97	26.75	26.91	*26.44*	26.50	*25.80*	25.82	25.87	*25.26*	**26.54**	**26.76**
Medie	26.47	26.76	26.87	27.13	26.76	26.69	26.05	25.87	25.86	25.74	26.04	26.60

SAN GIORGIO IN BOSCO

(F) (29,24 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	28.51	28.49	28.69	28.74	28.72	28.69	28.62	28.56	*28.64*	28.71	28.70	28.70
5	28.58	*28.48*	*28.66*	28.72	**28.79**	28.76	28.59	*28.53*	28.67	28.70	**28.78**	**28.73**
8	**28.71**	28.49	28.68	28.71	28.74	28.78	*28.58*	28.55	**28.74**	**28.73**	28.74	28.67
11	28.62	28.54	28.72	28.73	28.71	28.79	28.60	28.62	28.73	28.69	28.72	28.65
14	28.51	28.60	28.75	**28.75**	28.73	**28.81**	28.69	28.66	28.70	28.67	28.69	*28.62*
17	28.50	**28.74**	28.76	28.74	28.77	28.78	**28.72**	**28.74**	28.68	28.66	28.71	28.63
20	28.49	28.71	**28.79**	28.73	28.74	28.75	28.69	28.72	28.71	28.66	28.68	28.66
23	28.49	28.69	28.77	28.70	28.70	28.73	28.67	28.68	28.69	28.63	*28.64*	28.65
26	*28.47*	28.64	28.74	28.67	28.66	28.69	28.63	28.63	28.72	28.60	28.70	28.64
29	*28.47*	28.66	28.77	*28.64*	*28.63*	*28.66*	28.60	28.66	28.68	*28.58*	28.69	*28.62*
Medie	28.53	28.60	28.73	28.71	28.72	28.74	28.64	28.64	28.70	28.66	28.70	28.66

BOLZONELLA (F) (37,19 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	35.53	35.55	35.55	35.55	35.55	35.54	35.54	35.51	35.57	35.56	35.56	35.69
5	35.53	35.54	35.55	35.55	35.55	35.55	35.55	35.51	35.54	35.55	35.55	35.72
8	35.54	35.54	35.54	35.59	35.59	35.55	35.53	35.55	35.54	35.54	35.69	35.68
11	35.54	35.55	35.54	35.57	35.56	35.56	35.52	35.59	35.55	35.55	35.65	35.68
14	35.54	35.55	35.54	35.55	35.54	35.56	35.50	35.62	35.54	35.55	35.65	35.69
17	35.55	35.55	35.54	35.54	35.55	35.55	35.50	35.63	35.55	35.56	35.61	35.71
20	35.55	35.55	35.54	35.54	35.56	35.55	35.51	35.63	35.54	35.55	35.61	35.69
23	35.55	35.54	35.55	35.55	35.56	35.55	35.50	35.60	35.54	35.55	35.64	35.63
26	35.55	35.55	35.54	35.54	35.55	35.54	35.50	35.53	35.56	35.54	35.69	35.63
29	35.55	35.54	35.54	35.54	35.55	35.54	35.50	35.53	35.54	35.54	35.67	35.65
Medie	35.54	35.55	35.54	35.55	35.56	35.55	35.51	35.57	35.55	35.55	35.63	35.68

CITTADELLA (F) (49,52 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	43.52	43.46	43.42	43.21	43.27	43.37	43.65	43.72	44.10	44.00	43.96	43.90
5	43.54	43.44	43.40	43.17	43.27	43.37	43.57	43.72	44.15	43.97	43.95	43.92
8	43.57	43.47	43.37	43.17	43.27	43.44	43.57	43.74	44.12	44.00	43.91	43.92
11	43.61	43.47	43.34	43.27	43.31	43.48	43.57	43.92	44.07	44.02	43.92	43.99
14	43.61	43.47	43.36	43.30	43.30	43.54	43.60	44.10	44.08	44.04	43.92	43.97
17	43.62	43.45	43.32	43.27	43.40	43.63	43.62	44.42	44.06	43.99	43.94	43.91
20	43.56	43.45	43.33	43.27	43.40	43.61	43.79	44.07	44.00	44.00	43.90	43.88
23	43.57	43.45	43.30	43.21	43.30	43.67	43.72	44.09	44.01	43.97	43.87	43.82
26	43.60	43.43	43.25	43.17	43.30	43.67	43.80	44.07	44.02	43.95	43.85	43.77
29	43.48	43.45	43.22	43.20	43.34	43.62	43.69	44.07	44.00	43.95	43.88	43.77
Medie	43.57	43.45	43.33	43.22	43.32	43.54	43.66	43.99	44.10	43.99	43.91	43.88

ROSA' (Borgo Tocchi) (F) (102,86 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	52.81	52.49	52.31	52.26	52.26	52.51	54.11	55.86	56.16	55.86	54.36	54.27
5	52.76	52.54	52.26	52.24	52.31	52.56	54.21	55.76	56.26	55.76	54.31	54.24
8	52.76	52.51	52.24	52.21	52.29	52.49	54.06	55.71	56.21	55.71	54.29	54.26
11	52.69	52.46	52.28	52.23	52.26	52.46	54.36	55.61	56.16	55.66	54.26	54.31
14	52.66	52.36	52.26	52.26	52.28	52.54	54.76	55.71	56.03	55.69	54.28	54.29
17	52.66	52.31	52.29	52.24	52.24	53.01	54.81	55.76	56.10	55.61	54.26	54.36
20	52.71	52.26	52.27	52.21	52.51	54.26	54.86	55.86	55.11	55.54	54.29	53.38
23	52.76	52.18	52.26	52.19	52.66	54.36	55.06	55.81	56.06	55.46	54.24	54.36
26	52.73	52.16	52.19	52.26	52.61	54.21	55.21	56.06	56.08	55.18	54.21	54.29
29	52.76	52.13	52.21	52.23	52.56	54.16	55.66	56.16	55.96	55.01	54.26	54.16
Medie	52.73	52.34	52.26	52.23	52.40	53.25	54.71	55.83	56.13	55.55	54.28	54.29

STROPPARI (F) (70,50 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	55.16	54.87	54.31	54.07	54.92	55.79	56.05	56.82	56.86	56.45	55.80	55.84
5	55.32	54.71	54.24	54.10	54.97	55.90	56.18	56.79	56.77	56.42	55.77	55.88
8	55.16	54.69	54.19	54.16	55.06	55.99	56.30	56.84	56.75	56.41	55.83	55.97
11	55.05	54.70	54.15	54.20	55.15	56.01	56.50	56.96	56.77	56.46	55.89	56.03
14	55.09	54.59	54.14	54.36	55.25	56.04	56.61	57.12	56.80	56.50	55.87	55.97
17	55.10	54.56	54.13	54.43	55.36	56.09	56.69	57.23	56.81	56.39	55.89	55.87
20	55.06	54.53	54.15	54.50	55.43	56.07	56.80	57.22	56.72	56.27	55.91	55.80
23	55.03	54.47	54.16	54.61	55.48	56.05	56.85	57.15	56.56	56.12	55.87	55.71
26	55.00	54.41	54.12	54.69	55.55	56.04	56.90	57.09	56.56	55.97	55.82	55.63
29	54.96	54.37	54.07	54.80	55.67	56.03	56.86	56.93	56.52	55.85	55.75	55.55
Medie	55.12	54.59	54.17	54.39	55.28	56.00	56.57	57.01	56.72	56.28	55.84	55.82

CARTIGLIANO (F) (85,99 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	69.87	69.69	67.37	70.05	73.01	73.77	73.41	72.21	73.65	73.04	72.33	73.46
5	70.80	69.67	67.09	70.09	73.52	73.77	73.35	71.45	73.88	73.54	72.92	73.24
8	70.81	68.51	67.01	70.43	73.27	74.10	73.19	72.19	74.14	73.31	72.62	73.06
11	70.78	68.19	67.21	70.83	73.30	73.99	73.14	72.69	73.97	73.08	72.33	72.79
14	70.47	68.57	68.44	72.05	73.23	74.06	72.95	73.07	73.70	72.99	72.23	72.57
17	70.10	68.05	68.45	72.22	74.11	74.10	72.90	73.74	73.55	72.76	72.50	72.34
20	69.96	68.03	68.74	72.58	74.06	74.03	72.80	74.14	73.53	72.55	72.79	72.24
23	69.71	67.68	69.21	72.80	73.93	74.84	72.82	74.03	73.51	72.34	72.66	71.95
26	69.69	67.58	69.26	72.91	73.89	74.71	72.70	73.67	73.36	72.18	72.59	71.58
29	69.41	67.47	69.32	72.99	73.83	74.57	72.49	73.79	73.19	72.94	73.78	71.55
Medie	70.16	68.34	68.21	71.69	73.61	74.19	72.97	73.10	73.65	72.87	72.67	72.48

CASA BASTIANELLO GIOVANNI (Bassanello) (F) (11,15 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.03	9.12	8.98	8.25	9.12	9.09	8.96	8.86	8.91	8.98	8.94	9.20
5	9.00	9.12	9.00	9.26	9.09	9.13	8.98	8.85	8.88	8.96	8.98	9.23
8	8.97	9.08	8.99	9.23	9.11	9.06	8.95	8.90	8.97	9.02	9.36	9.12
11	8.95	9.04	9.00	9.21	9.08	9.08	8.97	8.88	8.92	8.97	9.31	9.02
14	9.05	9.07	9.01	9.24	9.10	9.02	8.92	8.87	8.94	8.98	9.23	9.01
17	9.10	9.05	8.98	9.21	9.02	8.99	8.91	8.89	8.98	8.95	9.12	8.99
20	9.12	9.03	8.95	9.19	9.04	9.04	8.88	8.91	9.04	8.97	9.06	9.02
23	9.10	9.06	8.94	9.16	9.01	9.01	8.87	8.94	9.02	8.95	9.02	9.08
26	9.09	9.01	8.96	9.08	9.05	9.00	8.87	8.96	9.08	8.93	9.05	9.11
29	9.07	9.00	8.95	9.05	9.07	8.98	8.85	8.98	9.03	8.96	9.12	9.08
Medie	9.05	9.06	8.98	9.09	9.07	9.04	8.92	8.90	8.98	8.97	9.12	9.09

CASA VAROTTO GUGLIELMO (Bassanello) (F) (11,13 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.41	10.43	10.35	10.40	10.36	10.40	10.21	10.02	10.16	10.37	10.31	10.45
5	10.39	10.41	10.37	10.46	10.35	10.42	10.18	10.00	10.18	10.32	10.36	10.52
8	10.37	10.43	10.35	10.42	10.39	10.39	10.23	10.15	10.22	10.30	10.66	10.43
11	10.36	10.42	10.38	10.40	10.37	10.34	10.21	10.11	10.15	10.33	10.49	10.37
14	10.41	10.39	10.40	10.38	10.38	10.37	10.19	10.09	10.19	10.29	10.44	10.35
17	10.40	10.40	10.43	10.39	10.39	10.36	10.20	10.12	10.22	10.32	10.42	10.39
20	10.39	10.37	10.39	10.42	10.44	10.37	10.15	10.16	10.26	10.33	10.39	10.43
23	10.41	10.38	10.37	10.40	10.35	10.34	10.09	10.15	10.27	10.31	10.37	10.45
26	10.37	10.36	10.37	10.36	10.39	10.24	10.06	10.17	10.32	10.33	10.39	10.42
29	10.33	10.34	10.35	10.32	10.42	10.26	10.05	10.18	10.33	10.34	10.44	10.43
Medie	10.38	10.39	10.38	10.39	10.38	10.35	10.16	10.11	10.23	10.29	10.40	10.42

CASA FAGGIN FORTUNATO (Bassanello) (F) (12,05 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.62	10.63	10.61	10.65	10.63	10.65	10.61	10.59	10.62	10.59	10.62	10.67
5	10.62	10.64	10.60	10.74	10.56	10.67	10.62	10.60	10.61	10.58	10.66	10.69
8	10.61	10.62	10.62	10.67	10.47	10.64	10.65	10.56	10.63	10.61	10.77	10.65
11	10.64	10.65	10.60	10.70	10.61	10.68	10.63	10.62	10.65	10.63	10.72	10.63
14	10.66	10.64	10.61	10.65	10.61	10.66	10.62	10.60	10.64	10.60	10.64	10.63
17	10.65	10.65	10.62	10.67	10.65	10.70	10.63	10.63	10.61	10.59	10.68	10.59
20	10.60	10.56	10.60	10.66	10.63	10.68	10.65	10.61	10.59	10.60	10.66	10.67
23	10.62	10.63	10.59	10.68	10.62	10.64	10.62	10.60	10.63	10.58	10.65	10.65
26	10.59	10.59	10.60	10.66	10.66	10.62	10.60	10.61	10.59	10.57	10.67	10.64
29	10.61	10.60	10.59	10.65	10.64	10.63	10.58	10.64	10.57	10.58	10.71	10.63
Medie	10.62	10.62	10.60	10.67	10.61	10.66	10.62	10.61	10.61	10.59	10.68	10.64

CASA MINGARDO ANGELO (Bassanello)

(F) (11,16 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.72	10.64	10.62	10.70	10.70	10.80	10.65	10.46	10.62	10.79	10.77	10.82
5	10.72	10.66	10.60	10.88	10.72	10.86	10.79	10.48	10.59	10.81	10.87	10.88
8	10.72	10.64	10.56	10.80	10.75	10.78	10.78	10.61	10.63	10.78	10.99	10.84
11	10.71	10.66	10.61	10.75	10.76	10.77	10.56	10.61	10.66	10.75	10.92	10.82
14	10.62	10.63	10.56	10.73	10.74	10.75	10.53	10.60	10.69	10.69	10.89	10.84
17	10.62	10.66	10.62	10.76	10.73	10.78	10.49	10.56	10.60	10.80	10.84	10.88
20	10.62	10.64	10.64	10.85	10.76	10.79	10.52	10.58	10.63	10.78	10.82	10.84
23	10.64	10.64	10.63	10.80	10.78	10.76	10.56	10.56	10.66	10.71	10.81	10.86
26	10.61	10.60	10.62	10.75	10.79	10.73	10.53	10.63	10.70	10.78	10.85	10.84
29	10.61	10.61	10.66	10.71	10.76	10.71	10.51	10.65	10.77	10.78	10.89	10.85
Medie	10.66	10.64	10.61	10.77	10.75	10.77	10.59	10.57	10.65	10.77	10.86	10.85

PIAZZOLA SUL BRENTA

(F) (28,39 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	24.54	24.63	24.89	25.04	24.99	24.94	24.97	24.47	24.42	24.54	24.47	24.99
5	24.84	24.44	24.94	24.96	25.67	25.27	24.90	24.42	24.60	24.49	24.50	25.29
8	25.29	24.44	24.89	25.72	25.21	25.37	24.78	24.43	25.00	24.55	24.87	25.09
11	25.29	25.04	24.99	25.56	25.26	25.19	24.78	24.69	24.86	24.49	24.84	25.07
14	25.05	25.19	25.33	25.45	25.61	25.68	24.74	24.65	24.74	24.44	24.82	24.94
17	25.04	25.22	25.19	25.34	25.39	25.65	24.70	24.67	24.67	24.84	24.64	24.92
20	25.04	25.44	25.10	25.42	25.19	25.51	24.79	24.54	24.67	24.39	24.67	24.86
23	24.84	25.19	25.09	25.28	25.07	25.28	24.67	24.54	24.44	24.34	24.69	24.94
26	24.75	25.17	25.01	25.16	25.07	25.20	24.57	24.51	24.60	24.34	24.69	24.89
29	24.73	25.04	24.94	25.09	24.94	25.09	24.56	24.37	24.57	24.29	25.19	25.14
Medie	24.94	24.98	25.04	25.30	25.24	25.32	24.75	24.53	24.66	24.47	24.74	25.01

CAMISANO (Via Boschi)

(F) (27,97 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	26.50	25.68	25.87	26.08	25.70	25.62	25.62	25.53	25.60	25.72	26.45	26.13
5	26.42	25.65	25.77	25.80	26.42	25.85	25.61	25.52	25.97	25.83	26.12	26.31
8	26.50	25.60	25.72	26.21	25.92	25.91	25.59	25.50	26.17	25.93	26.27	26.05
11	26.28	25.58	25.75	26.05	25.77	25.85	25.58	25.76	25.92	25.88	26.12	26.01
14	26.09	26.23	26.24	25.92	25.68	26.13	25.56	25.73	25.77	25.83	26.27	25.92
17	25.95	26.32	25.94	25.88	25.12	25.89	25.57	25.76	25.73	25.77	26.20	25.75
20	25.87	26.52	26.00	26.17	26.03	25.83	25.59	25.66	26.17	25.73	25.98	25.95
23	25.84	26.07	26.05	26.02	25.80	25.72	25.56	25.69	25.94	25.68	25.92	26.20
26	25.82	25.97	25.95	25.78	25.75	25.69	25.54	25.64	25.79	25.66	26.05	26.30
29	25.74	25.90	25.87	25.73	25.67	25.64	25.52	25.67	25.73	25.64	26.43	26.13
Medie	26.10	25.95	25.92	25.96	25.80	25.81	25.57	25.65	25.88	25.77	26.19	26.07

GRANTORTO

(F) (36,36 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	33.96	33.91	34.01	33.91	34.21	34.06	34.06	34.16	34.16	34.11	34.16	34.26
5	34.06	34.01	33.96	33.91	34.26	34.16	34.06	34.16	34.16	34.06	34.21	34.31
8	34.06	34.11	33.96	34.01	34.26	34.16	34.11	34.26	34.06	34.01	34.31	34.21
11	34.01	34.16	33.86	34.01	34.16	34.06	34.11	34.31	34.11	34.01	34.16	34.11
14	34.11	34.11	33.91	34.06	34.06	34.06	34.16	34.36	34.16	33.96	34.11	34.06
17	34.11	34.21	33.91	34.06	34.16	34.06	34.16	34.36	34.26	33.96	34.11	34.16
20	34.11	34.16	33.91	34.11	34.16	34.11	34.21	34.46	34.16	34.06	34.21	34.16
23	34.06	34.11	33.86	34.11	34.11	33.96	34.21	34.31	34.06	34.06	34.31	34.11
26	33.96	34.06	33.86	34.16	34.06	34.01	34.26	34.21	34.06	34.11	34.26	34.06
29	33.91	34.01	33.91	34.16	34.01	34.06	34.26	34.16	34.11	34.16	34.26	34.06
Medie	34.03	34.08	33.91	34.05	34.14	34.07	34.16	34.27	34.13	34.05	34.21	34.15

GROSSA

(F) (30,72 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	29.71	29.33	29.33	29.41	29.11	29.42	28.96	29.29	29.09	29.44	29.32	29.45
5	29.92	29.31	29.31	29.44	29.29	29.44	29.02	29.26	29.57	29.57	29.37	29.52
8	29.91	29.30	29.30	29.42	29.28	29.42	29.07	29.37	29.51	29.54	29.58	29.49
11	29.78	29.29	29.29	29.48	29.22	29.36	29.01	29.42	29.43	29.52	29.71	29.47
14	29.64	29.42	29.42	29.45	29.37	29.38	28.98	29.66	29.32	29.43	29.67	29.46
17	29.56	29.42	29.42	29.42	29.90	29.40	29.02	29.61	29.37	29.39	29.58	29.52
20	29.54	29.42	29.42	29.40	29.68	29.42	29.01	29.49	29.56	29.33	29.52	29.53
23	29.47	29.41	29.41	29.39	29.61	29.33	28.99	29.42	29.62	29.27	29.49	29.45
26	29.42	29.41	29.41	29.38	29.52	29.17	28.97	29.25	29.55	29.22	29.43	29.57
29	29.39	29.40	29.40	29.41	29.44	28.98	28.93	29.12	29.47	29.13	29.48	29.51
Medie	29.63	29.37	29.37	29.42	29.44	29.33	29.00	29.39	29.45	29.38	29.51	29.50

GAZZO

(F) (35,74 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	34.76	34.02	34.14	34.04	34.22	34.16	34.00	34.33	34.24	33.94	33.93	34.54
5	34.74	33.94	34.09	34.02	34.62	34.15	34.24	34.28	34.27	34.02	33.96	34.59
8	34.72	33.90	34.06	34.20	34.44	34.17	34.13	34.36	34.34	34.04	34.23	34.44
11	34.71	33.98	34.05	34.44	34.31	34.25	34.27	34.34	34.23	34.08	34.29	34.36
14	34.62	34.13	34.20	34.43	34.33	34.33	34.24	34.44	34.14	34.07	34.23	34.33
17	34.57	34.10	34.07	34.36	34.36	34.21	34.36	34.23	34.10	34.02	34.16	34.27
20	34.49	34.16	33.96	34.29	34.24	34.09	34.33	34.18	34.14	33.96	34.09	34.25
23	34.46	34.17	33.93	34.26	34.13	34.02	34.22	34.13	34.20	33.93	34.04	34.19
26	34.17	34.18	33.89	34.29	34.04	33.87	34.24	34.25	34.09	33.88	34.13	34.20
29	34.06	34.14	34.06	34.24	33.98	33.83	34.22	34.26	34.02	33.87	34.14	34.16
Medie	34.53	34.07	34.04	34.26	34.27	34.11	34.22	34.28	34.18	33.98	34.12	34.33

CALONEGA

(F) (39,81 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	38.26	38.16	38.25	38.34	38.41	38.30	38.26	38.18	38.24	38.19	38.39	38.40
5	38.31	38.17	38.23	38.30	38.46	38.41	38.19	38.18	38.29	38.31	38.34	38.41
8	38.35	38.18	38.20	38.49	38.51	38.43	38.18	38.17	38.35	38.26	38.39	38.37
11	38.35	38.46	38.35	38.47	38.46	38.38	38.18	38.23	38.31	38.19	38.35	38.33
14	38.30	38.61	38.32	38.43	38.39	38.35	38.22	38.34	38.27	38.22	38.31	38.30
17	38.27	38.51	38.31	38.41	38.49	38.37	38.24	38.31	38.23	38.19	38.28	38.25
20	38.25	38.44	38.29	38.45	38.50	38.33	38.25	38.27	38.33	38.18	38.25	38.23
23	38.20	38.37	38.35	38.43	38.44	38.28	38.19	38.24	38.36	38.19	38.23	38.24
26	38.18	38.31	38.44	38.37	38.36	38.27	38.18	38.22	38.26	38.19	38.21	38.34
29	38.17	38.27	38.38	38.33	38.30	38.25	38.17	38.22	38.24	38.19	38.40	38.31
Medie	38.26	38.35	38.30	38.40	38.43	38.34	38.21	38.24	38.29	38.21	38.31	38.32

RAMPAZZO

(F) (27,97 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	26.89	26.82	26.69	26.94	26.79	26.72	26.55	26.74	26.54	26.76	26.81	26.97
5	27.08	26.81	26.66	26.97	26.77	26.74	26.49	26.77	26.73	26.87	26.93	27.17
8	27.18	26.83	26.65	27.19	26.76	27.13	26.45	26.79	26.88	26.86	26.99	26.92
11	27.12	26.96	26.77	27.12	26.76	26.87	26.52	26.90	26.79	26.82	26.97	26.88
14	27.04	27.13	26.87	27.07	26.77	26.89	26.61	26.99	26.72	26.75	26.95	26.86
17	26.96	27.06	26.88	26.99	26.75	26.84	26.75	26.91	26.65	26.69	26.94	26.87
20	26.85	26.93	26.90	26.94	26.73	26.78	26.71	26.82	26.99	26.61	26.89	26.85
23	26.73	26.82	26.88	26.89	26.72	26.69	26.69	26.70	26.88	26.59	26.84	26.97
26	26.74	26.72	26.91	26.82	26.70	26.65	26.69	26.61	26.87	26.57	26.73	27.00
29	26.77	26.71	26.87	26.80	26.68	26.59	26.68	26.57	26.75	26.55	26.98	26.97
Medie	26.94	26.88	26.81	26.97	26.74	26.79	26.61	26.78	26.78	26.71	26.90	26.95

CROSARA DI NOVE

(F) (79,45 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	69.40	68.98	67.50	68.65	71.48	72.53	71.70	72.49	72.31	72.00	71.26	72.00
5	69.56	68.82	67.36	68.73	71.59	71.84	71.69	72.47	72.33	72.15	70.61	72.04
8	69.99	68.61	67.18	69.45	71.82	72.31	71.67	72.63	72.55	72.17	70.77	72.05
11	69.86	68.20	67.45	69.96	71.88	72.20	71.75	72.62	72.50	72.10	71.94	71.93
14	69.75	68.33	67.63	70.45	72.14	72.11	71.84	72.59	72.39	71.99	72.07	71.78
17	69.63	68.18	67.95	70.64	72.48	72.00	72.03	72.72	72.33	71.84	72.00	71.65
20	69.49	67.94	68.23	70.95	72.55	71.93	72.15	72.83	72.24	71.55	71.94	71.50
23	69.34	67.78	68.49	71.22	72.51	71.86	72.32	72.74	72.19	71.44	71.79	71.29
26	69.17	67.67	68.58	71.33	72.53	71.81	72.25	72.65	72.15	71.44	71.85	71.18
29	69.06	67.69	68.69	71.45	72.50	71.72	72.22	72.57	71.98	71.25	71.99	70.99
Medie	69.53	68.22	67.21	70.28	72.15	72.03	71.95	72.63	72.30	71.79	71.62	71.64

CASA REGINATO

(F) (91,85 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	70.25	69.46	70.11	70.48	72.84	74.46	74.34	73.30	73.95	73.67	72.45	73.22
5	70.23	69.57	69.99	70.74	73.12	74.48	74.13	73.28	73.90	73.75	72.68	73.27
8	70.25	69.98	69.91	70.85	73.36	74.61	73.94	73.25	74.42	73.74	72.85	73.36
11	70.23	70.49	70.76	71.05	73.65	74.62	73.73	73.27	74.40	73.66	73.06	73.55
14	70.26	70.55	69.76	71.25	73.85	74.49	73.64	73.32	74.51	73.57	73.47	73.44
17	70.30	70.56	69.71	71.43	74.07	74.78	73.56	73.41	74.21	73.46	73.41	73.17
20	70.35	70.45	69.87	71.85	74.15	74.75	73.49	73.94	74.10	73.27	73.27	72.92
23	70.21	70.31	71.11	72.25	74.21	74.66	73.44	73.95	74.00	72.93	73.16	72.75
26	70.06	70.22	70.32	72.43	74.44	74.57	73.37	73.97	73.94	72.66	73.20	72.54
29	69.89	70.71	70.37	72.68	74.60	74.48	73.31	73.99	73.81	72.47	73.25	72.20
Medie	70.20	70.23	70.19	71.50	73.83	74.59	73.69	73.57	74.12	73.32	73.08	73.06

POZZOLEONE

(Fr) (55,50 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	53.10	52.84	52.77	52.90	52.78	53.20	52.90	52.88	52.61	52.72	52.75	52.85
5	53.09	52.84	52.77	53.30	52.90	52.92	53.08	52.81	52.81	52.74	52.76	53.01
8	53.19	52.79	52.74	53.19	52.84	52.83	53.00	53.10	52.88	52.78	53.04	52.86
11	53.03	52.79	52.81	52.99	52.81	52.88	52.98	52.90	52.74	52.69	52.90	52.86
14	52.96	53.05	52.98	52.94	52.81	52.93	53.00	52.77	52.74	52.69	52.86	52.83
17	52.95	52.92	52.98	52.86	52.96	52.93	52.80	52.67	52.71	52.65	52.86	52.83
20	52.90	52.95	52.90	52.84	52.91	52.77	52.73	52.65	53.05	52.64	52.80	52.87
23	52.87	52.83	52.90	52.80	52.87	52.86	53.29	52.63	52.91	52.64	52.74	52.87
26	52.87	52.83	52.86	52.80	52.87	52.76	53.09	52.62	52.79	52.64	52.74	52.87
29	52.85	52.79	52.91	52.79	53.10	52.76	53.08	52.74	52.72	52.63	52.90	52.79
Medie	52.98	52.86	52.86	52.94	52.88	52.88	52.99	52.74	52.80	52.68	52.84	52.86

CASA CECCHETTO

(F) (100,50 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	70.40	70.06	70.80	70.78	74.50	75.89	75.79	74.70	75.03	74.93	73.93	74.55
5	70.38	70.10	70.65	71.29	74.22	75.85	75.61	74.68	75.14	74.89	73.88	74.64
8	70.35	70.09	70.51	71.75	74.60	75.90	75.50	74.65	75.34	75.07	74.06	74.80
11	70.45	70.50	70.32	72.08	74.78	75.92	75.28	74.63	75.26	74.94	74.30	74.96
14	70.50	70.88	70.16	72.50	74.97	75.90	75.14	74.61	75.25	74.83	74.53	74.93
17	70.61	70.93	70.20	72.82	75.11	76.07	75.06	74.64	75.30	74.75	74.46	74.81
20	70.76	71.00	70.31	73.09	75.38	76.05	74.96	74.62	75.17	74.67	74.50	74.60
23	70.61	70.93	70.46	73.47	75.50	76.04	74.90	74.70	75.05	74.57	74.59	74.47
26	70.42	70.82	70.50	73.70	75.81	76.07	74.79	74.84	75.01	74.36	74.56	74.23
29	70.25	70.81	70.57	73.97	76.07	76.10	74.72	74.94	74.96	74.05	74.52	73.98
Medie	70.47	70.61	70.44	72.54	75.09	75.98	75.17	74.70	75.15	74.71	74.33	74.60

SCOAZZOLO

(F) (76,08 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	67.88	67.65	66.59	66.94	69.16	70.40	70.54	69.93	69.91	68.63	69.35	69.98
5	67.93	67.53	66.41	66.90	69.33	70.38	70.47	69.91	70.03	70.01	69.45	70.06
8	68.15	67.37	66.26	66.88	69.42	70.43	70.41	69.88	70.13	70.11	69.59	70.07
11	68.18	67.11	66.18	67.08	69.62	70.44	70.37	69.84	70.16	70.06	69.72	70.03
14	68.16	67.11	66.17	67.59	69.76	70.44	70.26	69.79	70.14	70.00	69.88	69.95
17	68.08	67.02	66.34	68.08	69.90	70.59	70.12	69.74	70.11	69.91	69.83	69.87
20	67.99	66.93	66.57	68.40	70.13	70.75	70.10	69.79	70.08	69.80	69.82	69.75
23	67.88	66.82	66.71	68.72	70.21	70.69	70.08	69.86	70.13	69.72	69.84	69.71
26	67.79	66.70	66.80	68.94	70.24	70.66	70.01	69.78	69.68	69.60	69.87	69.52
29	67.70	66.65	66.97	69.04	70.28	70.58	69.95	69.84	69.09	69.47	69.91	69.39
Medie	68.03	67.01	66.50	67.86	69.80	70.54	70.23	69.84	69.95	69.73	69.73	69.82

COLOMBARA

(F) (33,14 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	32.50	32.20	32.25	32.39	32.15	32.14	32.15	32.04	32.16	32.30	32.33	32.42
5	32.64	32.18	32.33	32.43	32.39	32.28	32.13	32.06	32.44	32.34	32.44	32.59
8	32.55	32.17	32.32	32.57	32.29	32.34	32.11	32.04	32.56	32.41	32.59	32.44
11	32.61	32.57	32.29	32.46	32.21	32.24	32.10	32.24	32.34	32.30	32.49	32.39
14	32.54	32.58	32.42	32.39	32.19	32.26	32.24	32.38	32.29	32.24	32.54	32.35
17	32.40	32.53	32.34	32.29	32.48	32.33	32.19	32.33	32.25	32.22	32.54	32.32
20	32.33	32.64	32.29	32.33	32.40	32.24	32.20	32.28	32.84	32.21	32.43	32.39
23	32.31	32.45	32.27	32.34	32.29	32.19	32.16	32.22	32.47	32.25	32.33	32.40
26	32.29	32.30	32.24	32.24	32.14	32.23	32.08	32.18	32.34	32.24	32.44	32.39
29	32.24	32.27	32.26	32.19	32.09	32.23	32.03	32.19	32.29	32.22	32.57	32.41
Medie	32.44	32.39	32.30	32.36	32.26	32.25	32.15	32.20	32.40	32.27	32.47	32.41

GRANTORTINO

(F) (32,49 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	30.34	30.25	30.41	30.56	30.32	30.26	30.15	29.93	29.94	30.14	30.31	30.52
5	30.55	30.22	30.36	30.49	30.55	30.34	30.12	29.92	29.96	30.23	30.43	30.55
8	30.62	30.20	30.33	29.75	30.53	30.41	30.08	29.91	30.12	30.20	30.50	30.57
11	30.65	30.17	30.33	29.71	30.44	30.34	30.06	29.96	30.11	30.14	30.45	30.51
14	30.60	30.54	30.56	29.66	30.39	30.38	30.11	30.00	30.06	30.12	30.47	30.50
17	30.53	30.61	30.48	29.57	30.60	30.43	30.11	30.05	30.04	30.09	30.44	30.44
20	30.46	30.68	30.47	29.66	30.55	30.36	30.04	30.02	30.03	30.07	30.40	30.42
23	30.40	30.56	30.43	29.58	30.44	30.31	30.03	29.97	30.28	30.04	30.33	30.47
26	30.37	30.49	30.38	29.56	30.38	30.29	30.01	29.94	30.23	30.02	30.46	29.50
29	30.32	30.45	30.37	30.44	30.39	30.20	29.96	29.93	30.18	29.99	30.58	29.53
Medie	30.48	30.42	30.41	29.80	30.46	30.33	30.07	29.96	30.09	30.10	30.44	30.30

SCHIAVON

(F) (72,96 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	67.38	66.85	66.31	66.50	68.34	69.61	69.63	69.05	68.81	69.22	68.69	69.23
5	67.46	66.84	66.21	66.60	68.46	69.66	69.62	69.04	68.80	69.24	68.76	69.21
8	67.40	66.82	66.09	66.21	68.62	69.70	69.63	68.99	68.82	69.26	68.86	69.22
11	67.50	66.60	65.96	67.06	68.80	69.76	69.61	68.88	68.96	69.22	68.91	69.24
14	67.61	66.60	65.96	67.31	68.96	69.80	69.56	68.84	69.06	69.16	68.96	69.17
17	67.48	66.63	65.99	67.53	69.16	69.86	69.48	68.83	69.21	69.08	69.00	69.08
20	67.58	66.66	66.06	67.71	69.28	69.91	69.36	68.83	69.23	69.02	69.08	68.99
23	67.56	66.60	66.19	67.91	69.37	69.89	69.21	68.82	69.24	68.94	69.11	68.90
26	67.53	66.51	66.26	68.06	69.46	69.85	69.11	68.80	69.22	68.84	69.16	68.83
29	67.48	66.42	66.33	68.21	69.54	69.76	69.09	68.81	69.21	68.72	69.23	68.76
Medie	67.50	66.65	66.14	67.31	68.99	69.78	69.43	68.89	69.06	69.07	68.98	69.06

BRESSANVIDO
(F) (56,87 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	54.06	54.00	53.97	54.04	53.94	54.24	54.19	54.18	53.98	54.00	54.15	54.00
5	54.12	54.02	53.96	54.08	54.09	54.27	54.23	54.16	54.33	54.14	54.17	54.04
8	54.14	54.04	53.95	54.12	54.05	54.24	54.27	54.13	54.22	54.07	54.20	54.09
11	54.17	54.22	53.97	54.17	54.02	54.27	54.25	54.14	54.09	54.03	54.17	54.11
14	54.13	54.26	53.96	54.14	53.99	54.25	54.16	54.15	54.03	54.01	54.12	54.13
17	54.09	54.20	53.94	54.09	54.11	54.23	54.12	54.09	54.02	53.98	54.09	54.09
20	54.05	54.12	53.98	54.07	54.07	54.20	54.05	54.04	54.28	53.96	54.10	54.07
23	54.04	54.05	53.97	54.02	54.05	54.17	54.10	54.08	54.23	53.95	54.08	54.06
26	54.02	54.02	54.02	53.97	54.01	54.14	54.15	54.11	54.14	53.93	54.07	54.04
29	54.00	54.00	54.04	53.95	54.12	54.12	54.19	54.02	54.05	53.92	54.02	54.02
Medie	54.08	54.09	53.98	54.06	54.04	54.21	54.17	54.11	54.14	54.00	54.12	54.06

QUINTO VICENTINO
(F) (36,14 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	35.69	35.61	35.39	35.62	35.51	35.24	35.11	35.04	34.96	35.28	35.54	35.69
5	35.71	35.51	35.38	35.64	35.66	35.27	35.10	35.03	34.95	35.24	35.84	35.64
8	35.81	35.49	35.36	35.85	35.31	35.40	35.07	35.14	35.14	35.32	35.64	35.66
11	35.79	35.44	35.41	35.89	35.24	35.30	35.08	35.14	35.51	35.27	35.79	35.61
14	35.72	35.46	35.43	35.86	35.04	35.37	35.10	34.95	35.20	35.34	35.83	35.54
17	35.85	35.51	35.42	35.83	35.12	35.56	35.04	35.02	35.17	35.32	35.81	35.63
20	35.82	35.53	35.46	35.64	35.02	35.39	35.06	35.98	35.28	35.22	35.61	35.67
23	35.79	35.46	35.43	35.57	35.00	35.45	35.07	35.94	35.41	35.29	35.50	35.59
26	35.75	35.45	35.42	35.56	34.94	35.38	35.09	35.14	35.54	35.31	35.64	35.57
29	35.72	35.43	35.44	35.52	34.83	35.24	35.00	35.04	35.34	35.23	35.69	35.65
Medie	35.76	35.49	35.41	35.70	35.17	35.36	35.07	35.24	35.25	35.28	35.69	35.62

CASA SCHIAVO
(F) (72,45 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	66.46	66.55	65.74	65.47	67.59	68.83	69.07	68.25	68.14	68.58	68.10	68.74
5	66.55	66.45	65.63	65.45	67.83	68.82	69.03	68.16	68.30	68.68	68.00	68.81
8	66.81	66.29	65.47	65.93	68.01	68.90	68.91	68.11	68.47	68.61	68.06	68.80
11	66.83	66.09	65.55	66.21	68.13	68.89	68.80	68.06	68.50	68.60	68.18	68.70
14	66.79	66.12	65.50	66.45	68.37	69.05	68.71	68.00	68.49	68.56	68.30	68.62
17	66.75	66.11	64.48	66.55	68.49	69.11	68.61	67.95	68.53	68.49	68.31	68.55
20	66.69	66.04	65.43	66.91	68.56	69.23	68.63	67.94	68.47	68.39	68.34	68.48
23	66.64	65.94	65.38	67.11	68.65	69.22	68.49	67.92	68.48	68.26	68.36	68.35
26	66.59	65.85	65.45	67.24	68.70	69.08	68.36	67.95	68.51	68.17	68.45	68.31
29	66.54	65.80	65.50	67.46	68.75	69.13	68.27	67.98	68.65	68.07	68.71	68.26
Medie	66.62	66.12	65.41	66.48	68.31	69.03	68.68	68.03	68.45	68.44	68.29	68.56

BOLZANO VICENTINO
(F) (44,19 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	42.15	41.97	42.02	41.95	41.93	41.92	41.93	42.21	42.13	42.02	41.95	41.95
5	42.29	41.96	42.01	41.94	41.91	41.98	41.97	42.34	42.63	42.08	41.97	42.07
8	42.15	41.94	42.04	41.96	41.92	42.02	42.02	42.22	42.26	42.00	41.96	42.04
11	42.02	42.00	42.02	42.03	41.92	42.10	42.16	42.19	42.07	41.96	41.96	42.02
14	41.99	42.09	42.02	42.11	41.87	42.22	42.24	42.16	41.92	41.95	41.97	42.02
17	41.96	42.06	42.00	41.99	41.78	43.03	42.19	42.15	41.88	41.92	42.00	42.04
20	41.96	42.06	42.01	41.97	41.77	42.98	42.17	42.13	41.86	41.86	41.96	42.07
23	41.95	42.04	41.94	41.96	41.84	42.95	42.15	42.09	41.87	41.85	41.96	42.06
26	41.94	42.05	41.95	41.94	41.87	42.94	42.14	42.11	41.84	41.84	41.98	42.05
29	41.95	42.03	41.94	41.93	41.87	42.22	42.12	42.07	41.84	41.84	41.95	42.07
Medie	42.04	42.02	41.99	41.98	41.87	42.44	42.11	42.17	42.03	41.93	41.97	42.04

MARAGNOLE
(F) (77,08 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	66.88	67.03	66.10	65.98	69.35	70.70	70.51	67.99	68.33	69.73	68.43	69.88
5	66.91	66.96	65.93	65.28	69.59	70.61	70.53	67.81	68.68	69.63	68.36	69.93
8	66.93	66.78	65.69	65.62	69.74	70.54	70.13	67.61	69.05	69.56	68.48	69.97
11	66.95	66.88	65.48	66.04	69.88	70.65	69.88	67.47	69.19	69.48	68.59	70.01
14	66.96	66.67	65.45	67.44	70.03	70.74	69.63	67.45	69.43	69.43	68.53	70.03
17	66.99	66.54	65.53	67.73	70.18	70.79	69.38	67.47	70.03	69.35	68.48	70.06
20	67.01	66.45	65.58	68.04	70.32	70.83	69.13	67.52	69.58	69.30	68.78	69.98
23	67.03	66.38	65.66	68.40	70.48	70.86	68.93	67.73	69.91	69.06	69.08	69.80
26	67.05	66.31	65.73	68.76	70.62	70.77	68.67	67.88	69.86	68.78	69.50	69.58
29	67.08	66.28	65.82	69.12	70.77	70.66	68.49	68.08	69.80	68.54	69.80	69.34
Medie	66.98	66.67	65.70	67.24	70.09	70.71	69.53	67.60	69.39	69.28	68.79	69.81

SANDRIGO
(F) (66,29 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	60.94	61.07	60.61	59.69	61.89	62.39	61.94	60.88	61.82	62.54	61.89	62.89
5	60.89	60.99	60.57	60.19	62.04	62.34	61.76	60.88	62.41	62.49	61.99	62.94
8	60.89	60.91	60.49	60.56	62.11	62.33	61.59	60.80	62.41	62.49	61.94	62.97
11	60.94	60.87	60.45	60.89	62.19	62.31	61.44	61.03	62.57	62.44	62.29	62.91
14	61.07	60.84	60.49	61.26	62.29	62.30	61.31	61.04	62.69	62.39	62.65	62.92
17	61.15	60.82	60.40	61.39	62.39	62.44	61.09	61.04	62.69	62.34	62.64	62.92
20	61.19	60.79	60.39	61.54	62.49	62.44	61.14	61.12	62.69	62.19	62.66	62.92
23	61.24	60.74	60.39	61.61	62.55	62.34	61.07	61.41	62.66	62.09	62.62	62.92
26	61.19	60.67	60.44	61.74	62.55	62.27	60.89	61.54	62.64	61.93	62.71	62.67
29	61.14	60.65	60.49	61.79	62.49	62.11	60.59	61.59	62.59	61.82	62.81	62.24
Medie	61.06	60.83	60.47	61.07	62.30	62.33	61.28	61.13	62.52	62.27	61.72	62.83

MONTICELLO CONTE OTTO
(F) (40,64 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	40.02	39.95	40.01	40.11	40.13	39.76	38.82	38.51	38.58	39.61	39.63	39.43
5	40.27	39.92	39.94	40.07	40.06	38.95	38.75	38.51	38.95	39.76	39.88	39.98
8	40.32	39.87	39.90	40.26	40.00	38.98	38.71	38.46	39.07	39.92	39.93	39.91
11	40.33	39.83	40.05	40.35	39.99	39.07	38.79	38.46	39.12	39.74	39.96	40.17
14	40.27	40.27	40.07	40.22	39.92	39.12	38.83	38.55	39.09	39.65	40.03	40.08
17	40.26	40.28	40.06	40.19	40.07	39.06	38.69	38.62	39.10	39.58	40.06	40.02
20	40.24	40.32	40.12	40.16	39.94	38.99	38.65	38.57	39.17	39.53	39.88	40.13
23	40.24	40.27	40.20	40.16	39.76	38.85	38.64	38.54	39.76	39.46	39.83	40.20
26	40.15	40.15	40.18	40.13	39.70	38.85	38.62	38.49	39.69	39.45	39.79	40.25
29	40.03	40.13	40.24	40.08	39.67	38.83	38.59	38.54	39.64	39.42	39.88	40.23
Medie	40.21	40.10	40.08	40.17	39.93	39.04	38.71	38.52	39.22	39.61	39.89	40.04

DUEVILLE
(F) (59,87 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	54.96	54.81	54.76	54.69	56.22	57.05	56.78	55.92	56.06	56.33	55.75	56.46
5	55.00	54.67	54.70	54.79	56.41	57.05	56.70	56.74	56.11	56.28	55.17	56.48
8	55.25	54.63	54.64	54.97	56.52	57.06	56.62	56.67	56.18	56.22	55.93	56.48
11	55.45	54.75	54.74	55.15	56.63	57.07	56.55	56.60	56.28	56.18	56.05	56.50
14	55.32	54.87	54.80	55.22	56.66	57.10	56.54	56.60	56.35	56.13	56.10	56.52
17	55.23	54.94	54.80	55.50	56.79	57.13	56.52	56.60	56.39	56.06	56.16	56.46
20	55.20	54.08	54.72	55.75	56.87	57.11	56.46	56.57	56.41	55.98	56.23	56.44
23	55.13	54.95	54.68	55.97	56.88	57.11	56.38	56.66	56.38	55.93	56.28	56.40
26	55.06	54.88	54.66	56.03	56.92	57.07	56.30	56.78	56.33	55.80	56.32	56.38
29	54.93	54.82	54.63	56.18	56.96	56.93	56.12	55.97	56.35	55.72	56.45	56.31
Medie	55.15	54.83	54.71	55.42	56.69	57.07	56.50	56.51	56.28	56.06	56.04	56.44

ROTA DI CALDIERO (F) (40,18 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	35.67	35.72	36.25	36.29	36.56	36.63	36.48	35.70	35.55	35.54	35.56	36.62
5	35.96	35.75	36.23	36.30	36.55	36.58	36.41	35.71	35.70	35.58	35.61	36.69
8	35.98	35.69	36.20	36.60	36.54	36.95	36.45	35.69	35.69	35.60	35.80	36.63
11	35.99	35.72	36.18	36.53	36.55	36.80	36.30	35.67	35.68	35.63	35.79	36.55
14	35.94	36.10	36.13	36.59	36.58	36.74	36.21	35.64	35.67	35.61	35.79	36.49
17	35.97	36.18	36.28	36.68	36.97	36.69	36.16	35.65	35.61	35.58	35.76	36.42
20	35.85	36.36	36.33	36.67	36.89	36.69	36.06	35.54	35.64	35.57	35.74	36.39
23	35.73	36.37	36.32	36.67	36.84	36.62	36.00	35.55	35.62	35.57	35.66	36.29
26	35.76	36.30	36.30	36.63	36.78	36.57	35.93	35.56	35.60	35.55	35.70	36.32
29	35.74	36.28	36.29	36.55	36.70	36.52	35.77	35.59	35.57	35.54	36.67	36.36
Medie	35.86	36.04	36.25	36.55	36.69	36.68	36.18	35.63	35.63	35.57	35.71	36.48

VAGO (F) (47,98 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	40.25	40.94	40.89	41.14	42.20	42.76	41.98	40.88	41.03	41.42	41.07	42.54
5	40.52	40.79	41.04	41.08	42.12	42.48	42.03	41.02	41.28	41.25	41.11	43.48
8	41.21	40.78	40.94	41.58	41.97	42.97	41.89	41.12	41.22	41.41	41.45	43.52
11	41.90	40.76	40.72	42.39	41.88	43.22	41.72	41.03	41.19	41.32	41.58	43.54
14	41.46	41.19	40.99	42.77	41.72	43.08	41.68	41.05	41.23	41.29	41.70	43.16
17	41.34	41.22	40.92	43.12	42.64	43.23	41.55	40.97	41.38	41.21	41.59	42.83
20	41.32	41.28	40.90	43.15	43.29	42.95	41.49	41.18	41.39	41.03	41.52	42.59
23	41.08	41.25	40.79	43.06	43.42	42.77	41.46	41.15	41.37	41.02	41.50	42.37
26	41.10	41.27	40.60	42.69	43.43	42.66	41.33	41.07	41.31	40.97	41.31	42.16
29	41.03	41.18	40.75	42.41	43.62	42.32	41.28	41.10	41.40	40.82	41.15	42.11
Medie	41.12	41.07	40.85	42.34	42.63	42.84	41.64	41.06	41.29	41.17	41.40	42.83

SPEZZAPIETRA (F) (40,76 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	38.66	38.36	38.42	38.40	38.64	38.90	38.97	38.76	38.96	38.81	38.60	39.36
5	38.73	38.34	38.39	38.39	38.65	38.97	38.92	38.73	38.98	38.78	38.66	39.08
8	38.71	38.32	38.37	38.59	38.65	38.96	38.86	38.73	39.06	38.78	38.93	39.04
11	38.66	38.36	38.41	38.68	38.65	38.93	38.85	38.75	39.04	38.75	38.98	38.98
14	38.62	38.53	48.46	38.65	38.66	38.97	38.84	38.78	38.99	38.70	38.98	38.90
17	38.56	38.52	38.45	38.65	39.12	39.00	38.82	38.83	38.92	38.67	38.97	38.79
20	38.47	38.52	38.44	38.64	39.07	38.92	38.80	38.90	38.90	38.65	38.95	38.76
23	38.43	38.46	38.42	38.63	38.98	38.91	38.79	38.90	38.89	38.56	38.92	38.75
26	38.40	38.44	38.39	38.62	38.92	38.89	38.79	38.90	38.89	38.56	38.93	38.75
29	38.39	38.50	38.39	38.63	38.89	38.99	38.78	38.89	38.84	38.55	39.47	38.74
Medie	38.56	38.43	38.41	38.58	38.82	38.94	38.84	38.82	38.95	38.68	38.94	38.91

RALDON (F) (36,96 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	33.36	33.43	33.50	33.17	33.28	34.23	34.48	34.31	34.60	34.32	33.72	33.88
5	33.44	33.41	33.46	33.15	33.38	34.38	34.38	34.42	34.73	34.25	33.66	33.96
8	33.55	33.37	33.42	33.17	33.41	34.51	34.43	34.43	34.81	34.17	33.64	33.94
11	33.62	33.33	33.39	33.18	33.50	34.46	34.46	34.48	34.75	34.08	33.63	33.91
14	33.63	33.48	33.46	33.18	33.53	34.57	34.55	34.58	34.65	34.02	33.58	33.87
17	33.63	33.48	33.33	33.18	33.96	34.51	34.39	34.60	34.62	33.98	33.58	33.83
20	33.60	33.53	33.30	33.18	34.06	34.49	34.43	34.56	34.63	33.93	33.53	33.79
23	33.58	33.53	33.27	33.18	34.08	34.43	34.38	34.53	34.53	33.87	33.48	33.74
26	33.53	33.53	33.23	33.17	34.13	34.37	34.38	34.53	34.46	33.82	33.59	33.70
29	33.48	33.53	33.22	33.23	34.14	34.46	34.40	34.48	34.38	33.78	33.84	33.68
Medie	33.54	33.46	33.36	33.18	33.75	34.44	34.43	34.49	34.62	34.02	33.62	33.83

SAN FERMO (F) (43,45 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	38.31	38.36	38.15	38.03	38.15	39.30	39.53	39.96	40.08	39.40	38.73	38.85
5	38.28	38.30	38.18	38.07	38.14	39.35	39.55	39.98	40.10	39.32	38.65	38.86
8	38.27	38.25	38.22	38.09	38.15	39.45	39.60	40.00	40.11	39.30	38.63	38.88
11	38.25	38.23	38.15	38.10	38.55	39.50	39.70	40.01	40.13	39.17	38.60	38.83
14	38.30	38.21	38.14	38.09	38.70	39.65	39.75	40.03	40.14	39.12	38.63	38.77
17	38.33	38.18	38.12	38.09	38.83	39.57	39.79	40.05	40.05	39.03	38.68	38.74
20	38.37	38.15	38.10	38.07	39.05	39.53	39.81	40.10	40.00	38.95	38.75	38.67
23	38.39	37.93	38.10	38.06	39.15	39.50	39.85	40.04	39.89	38.84	38.78	38.63
26	38.42	38.15	38.08	38.35	39.21	39.52	39.88	40.07	39.75	38.81	38.80	38.60
29	38.38	38.12	38.05	38.07	39.27	39.51	39.90	40.07	39.60	38.79	38.83	38.58
Medie	38.33	38.19	38.13	38.10	38.72	39.49	39.74	40.03	39.98	39.07	38.71	38.74

DOSSOBUONO (F) (65,43 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	52.01	48.65	48.60	48.55	48.68	48.92	50.15	50.25	51.64	50.53	49.96	49.70
5	51.99	48.65	48.60	48.55	48.67	48.92	50.16	50.28	51.60	50.54	49.94	49.69
8	51.93	48.63	48.58	48.56	48.68	49.10	50.18	50.30	51.53	50.53	49.93	49.69
11	51.92	48.64	48.55	48.52	48.68	49.16	50.18	50.43	51.53	50.52	49.94	49.68
14	51.90	48.65	48.40	48.50	48.70	49.30	50.17	50.46	51.43	50.52	49.92	49.68
17	51.89	48.63	48.45	48.40	48.70	49.47	50.18	50.48	52.13	50.46	49.80	49.68
20	51.87	48.63	48.44	48.44	48.70	49.55	50.18	50.53	51.83	50.38	49.73	49.67
23	51.85	48.65	48.45	48.44	48.73	49.70	50.20	50.53	51.73	50.33	49.73	49.66
26	51.84	48.64	48.44	48.45	48.78	49.95	50.23	50.52	51.53	50.18	49.73	49.65
29	51.81	48.62	48.43	48.43	48.80	50.00	50.25	50.54	51.33	50.08	49.74	49.64
Medie	51.90	48.64	48.49	48.48	48.71	49.41	50.19	50.43	51.63	50.41	49.84	49.67

SAN MASSIMO (Ca' d'Albera) (F) (96,28 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	52.88	51.26	50.68	50.68	51.13	52.33	51.53	52.78	53.53	55.23	54.88	52.64
5	52.80	51.23	50.93	50.73	51.14	52.43	51.55	52.84	53.66	55.30	54.73	52.58
8	52.62	51.21	50.90	50.70	51.30	52.48	51.56	52.88	53.78	55.43	54.43	52.53
11	52.44	51.18	50.86	50.80	51.33	52.53	51.58	52.93	53.92	55.48	54.23	52.38
14	52.40	51.16	50.83	50.83	51.40	52.58	51.60	53.00	54.06	55.50	54.03	52.30
17	52.38	51.13	50.80	50.88	51.43	52.60	51.78	53.08	54.23	55.46	53.76	52.20
20	52.23	51.08	50.76	50.93	51.46	52.63	51.93	53.16	54.43	55.43	53.43	52.08
23	51.30	51.04	50.73	51.00	51.48	52.65	52.08	53.23	54.58	55.33	53.13	51.93
26	51.28	51.00	50.70	51.06	51.50	52.70	52.23	53.28	54.80	55.18	52.98	51.88
29	51.26	50.98	50.66	51.15	51.53	52.73	52.33	53.38	55.08	55.03	52.73	51.78
Medie	52.16	51.13	50.78	50.88	51.37	52.57	51.82	53.06	54.21	55.34	53.83	52.23

POVEGLIANO (F) (47,21 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	42.23	42.16	42.15	41.90	41.94	42.22	42.44	42.58	42.70	42.54	42.31	42.56
5	42.22	42.16	42.11	41.91	41.96	42.23	42.46	42.57	42.68	42.53	42.32	42.53
8	42.23	42.15	42.07	41.92	41.97	42.23	42.46	42.58	42.68	42.53	42.32	42.52
11	42.22	42.16	42.04	41.92	41.97	42.22	42.45	42.61	42.65	42.50	42.35	42.48
14	42.20	42.17	42.00	41.92	42.02	42.24	42.47	42.60	42.63	42.46	42.36	42.46
17	42.21	42.16	41.98	41.93	42.06	42.26	42.48	42.61	42.64	42.43	42.37	42.42
20	42.21	42.15	41.97	41.93	42.08	42.29	42.50	42.62	42.63	42.40	42.41	42.40
23	42.20	42.14	41.95	41.91	42.11	42.32	42.51	42.64	42.61	42.40	42.43	42.36
26	42.19	42.14	41.95	41.92	42.14	42.35	42.53	42.65	42.59	42.38	42.46	42.34
29	42.19	42.13	41.93	41.91	42.07	42.36	42.55	42.67	42.60	42.37	42.50	42.31
Medie	42.21	42.15	42.01	41.92	42.03	42.27	42.48	42.61	42.64	42.45	42.38	42.44

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici. *Anno 1963*

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO
FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Campolongo	15.30	12.21	11.61	11.93	12.08	11.76	11.94	11.54	*11.28*	12.02	11.96	**12.62**	12.34	11.94
Trivignano	42.00	19.62	18.66	19.11	20.07	19.34	19.33	18.82	*17.47*	19.58	19.52	20.51	**20.55**	19.38
Mortegliano	37.00	26.66	26.74	26.59	26.61	26.66	26.37	26.38	26.28	*26.26*	26.82	27.32	**27.60**	26.69
Carpeneto	66.10	46.32	46.42	46.12	46.27	46.59	46.29	46.13	*45.89*	46.10	47.41	48.27	**48.95**	46.73
Talmassons	27.00	24.76	24.73	24.63	24.68	24.66	24.55	24.43	*24.34*	24.53	25.10	25.10	**25.19**	24.72
Codroipo	39.30	37.75	*37.70*	*37.70*	37.71	37.76	37.79	37.96	37.95	37.98	38.07	**38.17**	**38.17**	37.89
San Vidotto	36.05	35.26	35.20	35.15	35.30	35.27	35.22	35.07	*34.68*	35.30	35.40	**35.53**	35.47	35.24
FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
Morsano al Tagliamento	16.80	13.93	13.94	14.18	**14.19**	13.89	13.86	13.65	*13.61*	13.68	13.76	13.91	13.88	13.87
Pozzo Dipinto	56.20	49.37	48.32	47.24	48.12	48.61	47.99	47.48	*46.52*	49.91	50.05	51.01	**51.58**	48.45
Valvasone Delizia	46.90	43.22	43.71	43.50	43.40	43.27	43.41	43.23	*42.36*	44.76	45.08	45.36	**45.60**	43.91
Valvasone	61.10	50.87	49.72	*48.67*	49.13	49.71	49.23	49.09	48.89	51.07	51.89	52.80	**53.52**	50.38
Savorgnano	23.60	22.61	22.61	22.61	22.62	22.60	22.62	22.60	22.61	**22.63**	*22.57*	22.62	22.60	22.61
Casarsa	40.40	39.61	39.84	**39.93**	39.63	39.58	39.59	39.59	39.50	39.29	*38.91*	39.09	39.68	39.52
Sbroiavacca	18.50	17.62	17.65	17.64	**17.72**	17.57	17.68	*17.48*	17.57	17.57	17.63	17.60	17.63	17.61
Cinto Caomaggiore	11.40	10.53	10.38	10.61	10.64	10.42	10.34	9.75	*9.07*	9.55	10.24	10.64	**10.79**	10.25
Villotta di Chions	15.60	14.22	14.07	14.23	14.35	13.94	13.84	13.50	*13.47*	13.79	13.92	**14.61**	14.27	14.02
Eraclea - Via 7 Casoni (P. 4)	0.50	–1.40	–1.53	**–1.35**	–1.40	–1.82	–2.16	–2.57	*–2.81*	–2.64	–1.62	–1.56	–1.40	–1.85
Azzano Decimo	13.90	12.50	12.38	12.62	12.66	12.39	12.41	12.00	*11.83*	12.25	12.07	**12.69**	12.59	12.36
Pravisdomini	10.60	9.54	9.49	9.67	9.69	9.50	9.61	*9.22*	9.36	9.40	9.42	**9.75**	9.66	9.52
Torre	30.00	28.01	27.93	*27.76*	27.83	27.98	28.19	28.18	28.14	28.11	28.18	28.35	**28.44**	28.09
Eraclea Via Tabina (P. 3)	–0.05	–0.94	**–0.90**	–0.95	–0.91	–1.12	–1.25	*–1.54*	–1.12	–1.16	–1.00	**–0.90**	–0.93	–1.06
Comina	53.20	36.11	35.78	*35.45*	*35.45*	36.31	36.66	36.57	36.49	36.43	36.42	36.85	**37.33**	36.32
Corva	18.70	17.91	17.80	18.05	18.05	17.61	17.46	17.17	*16.61*	17.55	17.61	18.02	**18.07**	17.66
San Donà di Piave Via Cittanova (P. 8)	1.30	0.03	–0.01	0.16	0.16	–0.07	–0.13	–0.86	*–0.90*	–0.62	–0.07	0.21	**0.22**	–0.16
Pasiano	13.30	10.97	9.99	11.53	**11.64**	10.16	10.69	8.70	*8.13*	9.39	9.77	11.43	11.53	10.33
San Donà di Piave Via Isiata (P. 7)	0.50	–0.46	–0.64	**–0.37**	–0.38	–0.81	–0.91	*–1.09*	–0.92	–0.89	–0.69	–0.39	–0.61	–0.68

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s.m.	Gennaio m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO
(segue) **FRA TAGLIAMENTO E PIAVE**														
Prata di Pordenone	14.30	12.81	12.66	12.51	**13.20**	12.95	12.75	12.46	*12.00*	12.72	12.81	12.96	12.97	12.73
San Donà di Piave Casa Rossi (P. 12)	0.50	-1.10	-1.13	-1.20	-1.09	-1.04	-1.03	*-1.44*	-1.24	-1.14	-1.06	**-0.95**	-1.21	-1.14
Motta di Livenza	6.50	5.26	5.14	**5.32**	5.30	5.10	5.14	*3.91*	3.92	4.34	4.81	5.16	5.31	4.89
Vigonovo	46.00	40.64	40.51	40.21	*40.17*	40.30	40.77	41.03	40.83	40.91	40.82	40.96	**41.39**	40.71
Noventa di Piave Via Calnova (P. 16)	2.60	0.99	0.79	0.94	1.03	0.97	1.16	*0.35*	0.59	0.55	0.81	**1.13**	1.10	0.87
Portobuffolè	9.90	6.15	5.85	5.67	5.51	5.56	5.99	4.96	5.02	5.79	*4.58*	**6.77**	6.19	5.67
Noventa di Piave Via Calnova (P. 15)	2.80	2.02	1.92	1.96	2.04	1.84	1.73	1.50	1.24	*1.18*	1.73	**2.14**	2.03	1.78
Brugnera	17.40	14.05	14.00	14.21	**14.27**	13.89	13.42	13.62	*12.99*	*12.99*	13.10	13.63	13.98	13.68
Fratta di Oderzo	9.80	8.33	8.27	8.42	8.48	8.13	8.02	7.30	*7.24*	7.34	7.84	8.34	**8.51**	8.02
Busco di Ponte di Piave (P. 20)	8.50	6.74	**6.75**	6.74	6.73	6.60	6.72	*6.52*	*6.52*	6.64	6.53	6.74	6.66	6.66
Candolè (P. 19)	7.40	6.15	5.95	6.39	6.23	6.00	5.82	5.34	*5.10*	5.12	5.74	6.46	**6.65**	5.91
Oderzo	11.50	9.80	9.72	9.76	**9.93**	9.84	9.89	9.73	9.65	*9.55*	9.60	9.88	9.86	9.77
Rustignè	10.10	**9.09**	8.35	9.06	9.04	8.62	8.82	8.11	*7.85*	*7.85*	7.99	8.64	8.97	8.53
Ponte di Piave	10.70	9.19	9.35	9.61	**9.77**	9.57	9.63	9.01	8.68	8.80	*8.62*	9.03	9.08	9.19
Fontanelle	19.45	19.20	**19.22**	19.17	18.65	18.16	18.37	17.94	*17.86*	17.95	18.01	18.52	18.28	18.44
Negrisia	11.50	10.46	10.39	10.43	10.61	10.34	10.43	10.12	*9.92*	10.20	10.35	**10.62**	10.60	10.37
Orsago (N. 6)	43.08	*40.97*	*40.97*	40.99	41.23	41.26	41.33	41.33	**41.51**	41.48	41.16	41.26	41.09	41.25
Ormelle	17.90	16.13	16.08	16.09	16.14	16.08	16.17	16.00	*15.95*	16.04	16.07	**16.23**	16.16	16.09
San Polo di Piave (Cà Vittoria)	28.50	26.87	26.81	*26.63*	27.02	27.20	27.41	27.33	26.87	27.38	**27.52**	27.51	27.45	27.17
San Fior (Cà Paoletti)	48.00	45.40	*45.34*	45.38	45.56	45.58	45.63	45.67	45.76	**45.77**	45.69	45.73	45.75	45.60
Cimadolmo	29.80	*26.62*	28.03	28.17	28.46	28.50	28.62	28.49	28.27	28.67	28.68	**28.73**	28.59	28.32
Tezze di Piave	38.50	32.49	32.30	*32.11*	32.84	33.20	32.99	33.25	33.00	33.66	**33.81**	33.54	33.55	33.06
Mareno di Piave	36.15	33.81	33.52	*33.40*	33.56	34.39	34.59	34.61	34.18	34.57	34.56	**34.62**	34.52	34.16
FRA PIAVE E BRENTA														
Iesolo Via Canalcalmo (P. 2)	0.15	-0.95	**-0.77**	-0.95	-0.93	-1.14	-1.18	-1.56	-1.57	*-1.59*	-1.23	-0.91	-0.99	-1.15
Iesolo Via Cà Pirami (P. 1)	-0.25	-0.85	-0.86	-0.83	-0.89	-1.49	-1.92	-2.06	*-2.09*	-1.64	-1.22	**-0.74**	-0.88	-1.29

Tab. II. — **Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.** *Anno 1963*

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO
(segue) FRA PIAVE E BRENTA														
San Donà di Piave Via Francescata (P. 6)	0.85	0.53	0.45	**0.61**	0.57	0.35	0.17	−0.33	*−0.55*	−0.50	0.09	0.54	0.55	0.21
Iesolo Via Francescata (P. 5)	−1.35	−1.80	−1.79	−1.84	−1.86	−1.99	−1.96	*−2.27*	−2.09	−2.02	−1.89	**−1.77**	−1.78	−1.92
Musile di Piave Croce di Musile (P. 10)	1.00	−0.56	−0.71	**−0.47**	−0.53	−0.73	−0.74	−0.75	−0.72	*−0.79*	−0.70	−0.54	−0.64	−0.66
Musile di Piave Via Emilia (P. 9)	0.30	**−0.30**	−0.51	−0.34	−0.35	−0.54	−0.71	*−1.05*	−1.00	−0.91	−0.62	−0.39	−0.38	−0.59
Fossalta di Piave (P. 14)	3.80	2.40	2.30	2.33	2.38	2.12	2.14	1.78	*1.29*	1.52	2.14	**2.45**	2.35	2.10
Cavallino (Cà Pasquali)	1.00	0.64	**0.70**	0.62	0.58	0.52	0.49	*0.27*	*0.27*	0.43	0.50	**0.70**	0.58	0.52
Zenson di Piave (P. 18)	7.20	6.28	6.23	6.22	6.24	6.26	6.33	6.04	*5.96*	6.02	6.16	**6.38**	6.32	6.20
Meolo Via Baldane (P. 13)	3.30	1.94	**2.14**	1.91	1.86	1.57	1.45	1.20	0.53	*0.36*	1.13	1.84	1.92	1.48
Monastier - San Pietro Novello (P. 17)	5.55	**4.72**	4.56	4.40	4.54	4.15	3.77	*3.05*	3.15	3.56	4.06	4.57	4.43	4.08
San Biagio di Callalta	10.90	10.27	*10.20*	10.31	10.46	10.37	10.38	10.37	10.39	10.37	10.44	**10.47**	10.44	10.37
Venezia (Lido)	5.40	1.18	1.19	1.19	**1.22**	1.15	1.10	*1.02*	*1.02*	1.05	1.08	1.14	1.17	1.13
Pero	18.00	15.92	15.87	15.90	**16.02**	15.89	15.92	15.86	*15.82*	*15.82*	15.89	15.98	15.95	15.90
Maserada	29.20	27.22	27.01	*26.93*	27.41	27.47	**27.73**	27.51	27.02	27.59	27.54	27.57	27.62	27.38
Saltore	29.70	26.17	*25.84*	26.00	26.35	26.48	**26.72**	26.69	26.45	26.46	26.46	26.43	26.48	26.38
Lovadina	45.40	32.01	31.31	*31.11*	32.47	32.86	33.38	33.20	32.76	**33.41**	33.01	32.79	32.98	32.61
Lancenigo	25.00	22.16	22.04	*22.01*	22.26	22.32	**22.52**	22.49	22.41	22.43	22.34	22.24	22.30	22.29
Spresiano	54.00	34.65	33.78	*33.52*	35.30	35.86	36.42	36.07	35.13	**36.54**	36.06	35.75	35.98	35.42
Mogliano Veneto	7.70	5.83	5.76	5.75	5.93	5.68	5.75	5.38	*5.12*	5.32	5.44	**5.97**	5.80	5.64
Chirignago	11.90	10.38	10.22	10.26	10.35	10.22	10.18	*9.79*	9.86	10.22	10.27	**10.46**	10.26	10.20
Paderno	33.90	25.09	*24.75*	24.76	25.02	25.15	25.13	25.56	**25.69**	25.48	25.46	25.27	25.35	25.22
Castagnole	28.90	20.25	*20.14*	20.33	20.35	20.45	20.55	21.10	**21.29**	20.80	20.45	20.40	20.31	20.53
Musano (Cà Rossa)	48.90	26.40	*26.21*	26.28	26.45	26.88	27.05	27.44	**27.66**	27.48	26.77	26.31	26.39	26.78
Scorzè	13.20	12.47	**12.48**	12.37	12.47	12.14	11.56	11.56	11.74	*11.32*	11.63	12.37	12.37	12.04
Istrana	37.00	25.09	24.92	*24.91*	25.26	25.47	25.48	25.65	25.74	**25.91**	25.32	24.94	25.08	25.31
Vedelago	44.60	31.90	31.81	31.71	*31.55*	*31.55*	32.11	32.26	32.34	**32.38**	32.37	32.34	32.28	32.05
Barcon (Fanzolo)	66.90	35.15	35.48	*34.51*	34.63	35.02	35.55	36.32	**36.84**	36.74	35.93	36.05	34.93	35.59
Castelfranco Veneto	41.00	36.82	36.59	36.46	*36.37*	36.49	36.74	36.92	37.09	**37.59**	37.46	37.09	36.95	36.88
Castello di Godego	54.15	40.47	40.21	40.13	*39.90*	39.95	40.38	40.84	41.20	**41.87**	41.70	41.18	40.96	40.73
Le Motte (Godego)	45.30	39.71	39.60	39.45	39.32	39.21	*39.20*	39.47	39.87	40.36	40.53	40.54	40.36	39.80
Villarappa	23.10	21.67	21.55	21.66	**22.27**	21.55	21.71	21.41	21.34	21.48	*21.29*	21.42	21.57	21.58

Tab. II. — **Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.** *Anno 1963*

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO
(segue) **FRA PIAVE E BRENTA**														
Villa del Conte	27.70	*25.53*	26.22	26.21	26.03	26.14	**26.26**	26.02	25.97	25.93	*26.36*	26.10	26.12	26.09
Abbazia Pisani	35.00	34.09	34.01	34.07	34.08	33.96	33.89	33.51	*33.34*	33.91	33.98	**34.14**	34.13	33.92
Marsango	24.60	**23.41**	23.34	23.32	**23.41**	23.28	23.10	22.67	22.51	22.50	*22.42*	22.98	23.30	23.02
Sant'Anna Morosina (Segheria	30.25	29.40	29.37	29.37	29.38	29.36	29.37	*29.34*	29.35	29.44	29.39	**29.45**	29.42	29.39
Campo San Martino	25.20	20.86	20.61	21.13	21.08	21.50	**21.55**	20.92	20.43	20.51	*20.30*	20.31	20.46	20.80
Paviola	28.50	26.47	26.76	26.87	**27.13**	26.76	26.69	26.05	25.87	25.86	*25.74*	26.04	26.60	26.40
San Giorgio in Bosco	29.54	*28.53*	28.60	28.73	28.71	28.72	**28.74**	28.64	28.64	28.70	28.66	28.70	28.66	28.67
Bolzonella	36.60	35.54	35.55	35.54	35.55	35.56	35.55	*35.51*	35.57	35.55	35.55	35.63	**35.68**	35.56
Cittadella	49.00	43.57	43.45	43.33	*43.22*	43.32	43.54	43.66	43.99	**44.10**	43.99	43.91	43.88	43.66
Rosà (Borgo Tocchi)	102.85	52.73	52.34	52.26	*52.23*	52.40	53.25	54.71	55.83	**56.13**	55.55	54.28	54.29	53.83
Stroppari	70.45	55.12	54.59	*54.17*	54.39	55.28	56.00	56.57	**57.01**	56.72	56.28	55.84	55.82	55.65
Cartigliano	85.10	70.16	68.34	*68.21*	71.69	73.61	**74.19**	72.97	73.10	73.65	72.87	72.67	72.48	71.99
FRA BRENTA E ADIGE														
Casa Bastianello Giov. (Bassanello)	10.18	9.05	9.06	8.98	9.09	9.07	9.04	8.92	*8.90*	8.98	8.97	**9.12**	9.09	9.02
Casa Varotto Guglielmo (Bassanello)	10.75	10.38	10.39	10.38	10.39	10.38	10.35	10.16	*10.11*	10.23	10.29	10.40	**10.42**	10.32
Casa Faggin Fortunato (Bassanello)	11.25	10.62	10.62	10.60	10.67	10.61	10.66	10.62	10.61	10.61	*10.59*	**10.68**	10.64	10.63
Casa Mingardo Angelo (Bassanello)	11.14	10.66	10.64	10.61	10.77	10.75	10.77	10.59	*10.57*	10.65	10.77	**10.86**	10.85	10.71
Piazzola sul Brenta	27.60	24.94	24.98	25.04	25.30	25.24	**25.32**	24.75	24.53	24.66	*24.47*	24.74	25.01	24.91
Camisano (Via Boschi)	27.10	26.10	25.95	25.92	25.96	25.80	25.81	*25.57*	25.65	25.88	25.77	**26.19**	26.07	25.89
Grantorto	36.35	34.03	34.08	*33.91*	34.05	34.14	34.07	34.16	**34.27**	34.13	34.05	34.21	34.15	34.10
Grossa	30.00	**29.63**	29.37	29.37	29.42	29.44	29.33	*29.00*	29.39	29.45	29.38	29.51	29.50	29.40
Gazzo	35.10	**34.53**	34.07	34.04	34.26	34.27	34.11	34.22	34.28	34.18	*33.98*	*34.12*	34.33	34.20
Calonega	39.00	38.26	38.35	38.30	38.40	**38.43**	38.34	*38.21*	38.24	38.29	*38.21*	38.31	38.32	38.30
Rampazzo	27.95	26.94	26.88	26.81	**26.97**	26.74	26.79	*26.61*	26.78	26.78	26.71	26.90	26.95	26.82
Crosara di Nove	78.68	69.53	68.22	*67.21*	70.28	72.15	72.03	71.95	**72.63**	72.30	71.79	71.62	71.64	70.94
Casa Reginato	91.10	70.20	70.23	*70.19*	71.50	73.83	**74.59**	73.69	73.57	74.12	73.32	73.08	73.06	72.61
Pozzoleone	54.70	52.98	52.86	52.86	52.94	52.88	52.88	**52.99**	52.74	52.80	*52.68*	52.84	52.86	52.86
Casa Cecchetto	100.00	70.47	70.61	*70.44*	72.54	75.09	**75.98**	75.17	74.70	75.15	74.71	74.33	74.60	73.65
Scoazzolo	75.00	68.03	67.01	*66.50*	67.86	69.80	**70.54**	70.23	69.84	69.95	69.73	69.73	69.82	69.09

Tab. II. — **Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.** *Anno 1963*

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO
(segue) FRA BRENTA E ADIGE														
Colombara	32.50	32.44	32.39	32.30	32.36	32.26	32.25	*32.15*	32.20	32.40	32.27	**32.47**	32.41	32.32
Grantortino	31.80	**30.48**	30.42	30.41	*29.80*	30.46	30.33	30.07	29.96	30.09	30.10	30.44	30.30	30.24
Schiavon	72.70	67.50	66.65	*66.14*	67.31	68.99	**69.78**	69.43	68.89	69.06	69.07	68.98	69.06	68.40
Bressanvido	56.00	54.08	54.09	*53.98*	54.06	54.04	**54.21**	54.17	54.11	54.14	54.00	54.12	54.06	54.09
Quinto Vicentino	36.14	**35.76**	35.49	35.41	35.70	35.17	35.36	*35.07*	35.24	35.25	35.28	35.69	35.62	35.42
Casa Schiavo	71.53	66.62	66.12	*65.41*	66.48	68.31	**69.03**	68.68	68.03	68.45	68.44	68.29	68.56	67.70
Bolzano Vicentino	43.40	42.04	42.02	41.99	41.98	*41.87*	**42.44**	42.11	42.17	42.03	41.93	41.97	42.04	42.05
Maragnole	76.08	66.98	66.67	*65.70*	67.24	70.09	**70.71**	69.53	67.60	69.39	69.28	68.79	69.81	68.48
Sandrigo	66.29	61.06	60.83	*60.47*	61.07	62.30	62.33	61.28	61.13	62.52	62.27	61.72	**62.83**	61.65
Monticello Conte Otto	40.64	**40.21**	40.10	40.08	40.17	39.93	39.04	38.71	*38.52*	39.22	39.61	39.89	40.04	39.63
Dueville	59.20	55.15	54.83	*54.71*	55.42	56.69	**57.07**	56.50	56.51	56.28	56.06	56.04	56.44	55.97
Rota di Caldiero	39.50	35.86	36.04	36.25	36.55	*36.69*	36.68	36.18	35.63	35.63	*35.57*	35.71	36.48	36.10
Vago	47.10	41.12	41.07	*40.85*	42.34	42.63	**42.84**	41.64	41.06	41.29	41.17	41.40	42.83	41.69
Spezzapietra	40.00	38.56	38.43	*38.41*	38.58	38.82	38.94	38.84	38.82	**38.95**	38.68	38.94	48.91	38.74
IN DESTRA ADIGE														
Raldon	36.10	33.54	33.46	33.36	*33.18*	33.75	34.44	34.43	34.49	**34.62**	34.02	33.62	33.83	33.89
San Fermo	42.60	38.33	38.19	38.13	*38.10*	38.72	39.49	39.74	**40.03**	39.98	39.07	38.71	38.74	38.93
Dossobuono	64.60	**51.90**	48.64	48.49	*48.48*	48.71	49.51	50.19	50.43	51.63	50.41	49.84	49.67	49.82
San Massimo (Cà d'Albera)	95.40	52.16	51.13	*50.78*	50.88	51.37	52.57	51.82	53.06	54.21	**55.34**	53.83	52.23	52.45
Povegliano	46.50	42.21	42.15	42.01	*41.92*	42.03	42.27	42.48	**42.61**	42.64	42.45	42.38	42.44	42.30

Sezione E - TRASPORTO TORBIDO

TERMINOLOGIA

1. — **Portata torbida in una sezione ed in un dato istante**: peso del materiale solido in sospensione che attraversa la sezione nell'unità di tempo che comprende quell'istante (*kg/s*).

2. — **Torbidità specifica in una sezione ed in un dato istante**: quoziente fra il valore della portata torbida e quello della portata liquida relativi a quella sezione ed a quell'istante (*kg/m³*).

3. — **Portata torbida media in una sezione e per un dato intervallo di tempo**: quoziente fra il deflusso torbido relativo all'intervallo ed il numero di secondi di questo (*kg/s*).

4. — **Deflusso torbido in una sezione per un dato intervallo di tempo**: peso del materiale solido in sospensione che ha attraversato la sezione nell'intervallo (*tonn*).

5. — **Deflusso torbido unitario in una sezione e per un dato intervallo di tempo**: quoziente fra il valore del deflusso torbido relativo a quell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione (*tonn/km²*).

Carta delle stazioni torbiometriche

Elenco delle stazioni

I. - Trento

II. - Boara Pisani

I. — ADIGE a TRENTO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio km^2 9763 (Bacino utile per la torbida km^2 5131); parte permeabile 37% altitudine max 3899 m s. m.; media 1735 m s. m.; distanza dalla foce 253 km circa. Inizio osservazioni torbiometriche: anno 1957 (1). Idrometrografo di riferimento 20 m circa a monte del ponte di S. Lorenzo (sp. s.); quota dello zero idrometrico 186.09 m s. m. Caratteristiche torbiometriche medie annue del periodo 1957 - 1962: portata torbida kg/s 30.653, torbidità specifica kg/m^3 0.103, deflusso torbido unitario $tonn/km^2$ 185.783.

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1963

		ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.
Max	kg/m^3	1.755	0.179	0.496	0.381	0.259	0.655	0.305	0.450	**1.755**	0.809	0.210	0.610	0.181
	kg/s	828.851	17.721	42.656	36.576	59.052	258.070	140.910	167,850	**828.851**	301.757	37.590	340.380	35,306
Min.	kg/m^3	0.002	0.010	0.005	0.058	0.032	0.016	0.028	0.050	0.051	0.004	*0.002*	0.028	0.013
	kg/s	0.262	0,890	0.430	5.916	6.368	3.616	9.604	15.150	13.496	1.164	*0.262*	7.252	1.750
Med.	kg/m^3	0.140	0.058	0.124	0.222	0.113	0.120	0.130	0.152	**0.402**	0.128	*0.046*	0.132	0.056
	kg/s	39.539	5.566	10.422	21.383	18.920	38.593	51.839	50.748	**154.539**	56.049	*7.189*	49.467	9.753
10^3 tonn.		1.252.520	14,907	25.210	57.272	49.041	103.366	134.366	135.924	**413.815**	145.279	19.257	127.961	26.122
tonn/km^2		244.104	2.905	4,913	11.162	9.558	20.145	26.187	26.490	80.648	28.313	3.753	24.938	5.091

(1) Sono state eseguite osservazioni torbiometriche anche dal 1932 al 1941.

II. — ADIGE a BOARA PISANI

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio km^2 11954; parte permeabile 43,9%; aree glaciali 212.2 km^2; altitudine max 3899 m s. m., media 1535 m s. m.; distanza dalla foce km 51 circa. Inizio osservazioni torbiometriche: anno 1957. Idrometrografo di riferimento 200 m circa a valle del ponte di Boara Pisani (sp. s.); quota dello zero idrometrico 8.61 m s. m. Caratteristiche torbiometriche medie annue del periodo 1957-1962: portata torbida kg/s 26.568, torbidità specifica kg/m^3 0.097.

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1963

		ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.
Max	kg/m^3	0.804	0.455	0.451	**0.804**	0.725	0.360	0.296	0.394	0.584	0.327	0.301	0.408	0.300
	kg/s	222.984	29.412	52.316	88.440	125.670	82,800	122.544	96.924	**222.984**	90.792	46.956	191.760	54,300
Min.	kg/m^3	0.004	*0.004*	0,011	0.008	0.019	0.033	0.058	0.024	0.031	0.014	0.007	0.031	0.007
	kg/s	0.432	*0.432*	1.188	1.008	4.028	6.468	18,270	4.896	6.076	3.346	1.183	6.045	1.057
Med.	kg/m^3	0.112	0.081	0.087	0.169	0.136	0.080	0.117	0.105	**0.185**	0.078	*0.076*	0.145	0.087
	kg/s	26.597	10.576	*9.886*	19.569	24.510	22.367	41,863	26.676	**56.946**	25.029	12.679	50.524	18.542
10^3 tonn.		839.834	28.329	23.913	52.413	63.529	59.890	108.510	71.447	**152.521**	64.874	33.960	130.955	49.493

N.B. — Non si calcola il deflusso torbido unitario a causa delle numerose derivazioni irrigue esistenti a monte della sezione di misura.

CARATTERI IDROLOGICI DELL' ANNO 1963

Allo scopo di mettere in evidenza le caratteristiche idrologiche dell'anno 1963, i valori osservati negli Osservatori meteorologici di Trieste, Padova e Venezia-Lido ed in alcune stazioni termopluviometriche, idrometriche e di misura delle portate opportunamente scelte nel compartimento, sono messi a confronto con i corrispondenti valori medi di un lungo periodo di osserviazoni (valori normali).

I. — TEMPERATURA

Dalla tab. I risulta che la *temperatura media annua* è stata in tutte le stazioni che vi sono elencate inferiore alla normale con scostamenti negativi compresi tra un massimo di 1°0 (Bolzano) e un minimo di 0°2 (Trento).

I mesi di aprile, maggio, luglio e novembre presentano valori minori superiori del normale ad eccezione di Belluno, Rovigo e Bolzano dove le temperature medie di maggio risultano inferiori ai valori normali.

In gennaio, febbraio, marzo, ad eccezione di Chioggia, ed in dicembre si sono registrate ovunque temperature al di sotto dei valori normali.

Per quanto riguarda gli altri mesi la situazione risulta irregolare con prevalenza di località con valori mensili inferiori ai normali.

Gli scostamenti positivi, maggiori si registrano ovunque nel mese di novembre e sono compresi tra un massimo di 3°2 a Trieste ed un minimo di 1°1 a Bolzano.

Gli scostamenti negativi variano tra un massimo di 3°8 (febbraio a Treviso) e un minimo di 2°5 (gennaio a Venezia-Lido) e sono distribuiti generalmente nei primi e nell'ultimo mese dell'anno.

Gennaio e luglio sono stati, come al consueto, i mesi rispettivamente più freddo e più caldo, con valori mensili inferiori in gennaio e superiori in luglio alle medie normali: ne sono risultati quindi un gennaio ovunque più freddo del solito ed un luglio più caldo.

Dall'esame della tab. II^a dove i valori delle *temperature medie stagionali* sono posti a confronto con i rispettivi valori normali, si osserva che la stagione che si scosta in eccesso sul normale è l'autunno; uniche eccezioni Belluno e Bolzano ove si registra una temperatura rispettivamente inferiore di 0°1 ed eguale alla temperatura media del periodo.

Nelle altre stagioni le temperature presentano, in generale, valori stagionali inferiori al normale con eccezione di Chioggia e Trento in primavera e di Trieste, Padova, Rovigo, e Trento in estate che registrano scostamenti positivi, però alquanto modesti.

La stagione più fredda rispetto al normale risulta ovunque l'inverno con notevoli scostamenti negativi intorno ai 3°, che raggiungono i valori massimi di 3°4 a Belluno e di 3°2 a Rovigo.

I *massimi* ed i *minimi assoluti* dell'anno sono notevolmente discosti dagli estremi sinora osservati, all'infuori del minimo a Trento che è inferiore di 1°5 al minimo assoluto del 1938.

II. — PRESSIONE ATMOSFERICA

Nella tabella III sono riportati i valori medi mensili, il loro confronto con i valori normali, e gli estremi assoluti della *pressione atmosferica* registrati nell'Osservatorio di Lido-Venezia.

Mancando le osservazioni inerenti ai mesi di maggio e giugno non è stato possibile ricavare la media annua.

Dall'esame dei dati rilevati si osserva che nei mesi di gennaio, febbraio, aprile, agosto e novembre la pressione è stata inferiore al normale con uno scostamento massimo di 5.9 *mm* (febbraio) e un minimo di 0.5 *mm* (aprile); negli altri mesi la pressione risulta superiore al normale con scostamento massimo di *mm* 2.3 in ottobre.

III. — VENTO

La *velocità media annua del vento* nel 1963 (tab. IV) negli Osservatori di Trieste e Padova che hanno funzionato regolarmente per tutto l'anno (escluso pertanto l'osservatorio di Venezia-Lido) è stata in-

TEMPERATURE MEDIE MENSILI ED ANNUE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
	Anno 1963	*1.2*	2.5	7.2	14.0	18.4	21.2	**25.1**	23.0	20.1	14.8	13.4	4.6	13.8
TRIESTE	Media 1920 - 62	*4.9*	5.4	8.9	13.1	17.5	21.2	**23.7**	23.5	20.2	14.9	10.2	6.3	14.2
	Scostamento	-3.7	-2.9	-1.7	0.9	0.9	0.0	1.4	-0.5	-0.1	-0.1	3.2	-1.7	-0.4
	Anno 1963	*-0.2*	1.4	6.6	13.6	16.7	19.7	**23.9**	21.9	19.2	13.2	10.9	2.8	12.5
UDINE	Media 1920-22 e 31-62	*3.1*	4.5	8.2	12.5	16.9	20.5	**22.8**	22.5	18.9	13.6	8.3	4.6	13.0
	Scostamento	-3.3	-3.1	-1.6	1.1	-0.2	-0.8	1.1	-0.6	0.3	-0.4	2.6	-1.8	-0.5
	Anno 1963	*-3.6*	-1.2	4.9	11.2	14.5	17.9	**21.5**	19.4	16.6	10.3	7.0	-0.9	9.8
BELLUNO	Media 1920 - 62	*-0.6*	1.7	6.3	10.7	14.8	18.4	**20.7**	20.2	16.9	11.6	5.6	0.8	10.6
	Scostamento	-3.0	-2.9	-1.4	0.5	-0.3	-0.5	0.8	-0.8	-0.3	-1.3	1.4	-1.7	-0.8
	Anno 1963	*0.4*	0.6	6.4	13.3	17.6	20.3	**25.1**	22.8	19.5	13.6	10.5	2.8	12.7
TREVISO	Media 1920 - 62	*2.9*	4.4	8.4	12.8	17.4	21.3	**23.7**	23.0	19.4	13.9	8.5	4.2	13.3
	Scostamento	-2.5	-3.8	-2.0	0.5	0.2	-1.0	1.4	-0.2	0.1	-0.3	2.0	-1.4	-0.6
	Anno 1963	*0.6*	2.0	6.2	13.5	17.8	20.8	**24.2**	22.5	19.8	14.1	11.3	3.1	13.0
LIDO	Media 1920 - 62	*3.1*	4.4	8.3	12.8	17.4	21.1	**23.5**	23.1	19.8	14.4	9.0	4.6	13.5
(Venezia)	Scostamento	-2.5	-2.4	-2.1	0.7	0.4	-0.3	0.7	-0.6	0.0	-0.3	2.3	-1.5	-0.5
	Anno 1963	*0.7*	1.6	6.6	14.0	19.1	20.1	**25.1**	22.9	20.2	15.2	11.5	3.4	13.4
CHIOGGIA	Media 1938 - 62	*3.1*	4.4	8.2	13.0	17.4	21.3	**23.9**	23.9	20.6	14.9	9.0	4.8	13.7
	Scostamento	-2.4	-2.8	-1.6	1.0	1.7	-1.2	1.2	-1.0	-0.4	0.3	2.5	-1.4	-0.3
	Anno 1963	*1.2*	0.9	6.6	13.6	17.7	20.9	**24.6**	22.5	19.4	13.2	10.3	1.7	12.5
PADOVA	Media 1920 - 62	*1.9*	3.7	8.2	12.7	17.3	21.1	**23.6**	22.9	19.1	13.4	7.8	3.3	12.9
	Scostamento	-3.1	-2.8	-1.6	0.9	0.4	-0.2	1.0	-0.4	0.3	-0.2	2.5	-1.6	-0.4
	Anno 1963	*-1.5*	0.3	6.6	14.1	17.5	21.5	**25.4**	24.0	19.1	13.7	10.4	1.8	12.7
ROVIGO	Media 1919-50 e 57-62	*1.6*	3.9	8.4	12.9	17.6	21.6	**24.0**	23.5	19.6	13.8	8.0	3.0	13.1
	Scostamento	-3.1	-3.6	-1.8	1.2	-0.1	-0.1	1.4	0.5	-0.5	-0.1	2.4	-1.2	-0.4
	Anno 1963	*-0.3*	1.5	7.4	13.6	17.3	20.2	**24.1**	21.5	19.1	13.3	10.6	2.2	12.5
VICENZA	Media 1920 - 62	*2.4*	4.1	8.4	12.8	17.3	21.2	**23.5**	22.8	19.2	13.7	8.2	3.8	13.1
	Scostamento	-2.7	-2.6	-1.0	0.8	0.0	-1.0	0.6	-1.3	-0.1	-0.4	2.4	-1.6	-0.6
	Anno 1963	*-2.3*	0.3	6.3	13.0	16.3	19.4	**22.6**	20.5	17.7	11.2	7.0	-0.5	11.0
BOLZANO	Media 1921-44 e 49-62	*0.6*	3.6	8.5	12.9	16.9	20,4	**22.4**	21.6	18.1	12.1	5.9	1.4	12.0
	Scostamento	-2.9	-3.3	-2.2	0.1	-0.6	-1.0	0.2	-1.1	-0.4	-0.9	1.1	-1.9	-1.0
	Anno 1963	*-2.4*	0.6	6.8	13.0	16.5	19.7	**23.2**	20.7	18.1	12.4	8.0	0.9	11.5
TRENTO	Media 1920-62	*0.6*	3.2	7.8	12.1	16.1	19.7	**21.9**	21.2	17.8	12.1	6.0	1.7	11.7
	Scostamento	-3.0	-2.6	-1.0	0.9	0.4	0.0	1.3	-0.5	0.3	0.3	2.0	-0.8	-0.2

Tabella II. — TEMPERATURA: MEDIE ED ESTREMI STAGIONALI E ASSOLUTI

STAZIONE	Quote m s. l. m.	INVERNO				PRIMAVERA				ESTATE				AUTUNNO				ESTREMI ASSOLUTI		Periodo preso in esame
		Normale	Media	Mass.	Min.	Normale	Media	Mass.	Min.	Normale	Media	Mass.	Min.	Normale	Media	Mass.	Min.	Massima	Minima	
Trieste	11	5.6	2.8	12,4	-9.1	13,2	13.2	29,5	-5,7	22.8	23.1	34.5	13.2	15,1	16.1	27.8	6.1	37.0 (lug. 1952)	-14.3 (feb. 1929)	1920 - 62
Udine	146	4,1	1.1	11.0	-10.4	12.5	12.3	30.2	-8.1	21.9	21.8	35.0	10.0	13.6	14.4	29.0	0.0	38.9 (lug. 1921)	-13.9 (gen. 1947)	1920-22e31-62
Belluno	380	0,7	-2.7	10.3	-15.7	10,6	10.2	28.4	-8.8	19.8	19.6	32.8	12.4	11.4	11.3	26.6	-2.9	38.4 (lug. 1947)	-18.0 (feb. 1929)	1920 - 62
Treviso	26	3.9	1,1	11.0	-9.0	12.9	12.4	30.0	-8.0	22.7	22.7	34.0	16.0	13.9	14.5	29.0	0.0	37.3 (lug. 1945)	-14.3 (feb. 1929)	1920 - 62
Lido (Venezia)	4	4.1	1,7	11.2	-7.9	12.8	12.5	27.9	-4.7	22.6	22.5	32.9	16.8	14.4	15.1	26.2	3.0	36.0 (lug. 1928)	-12.4 (feb. 1929)	1920 - 62
Chioggia	4	4.1	1.7	11.2	-8.9	12.9	13.2	30,2	-2.4	23.0	22.7	33.0	10.9	14.8	15.6	26.2	3.8	36.5 (lug. 1950)	-11.2 (gen. 1954)	1938 - 62
Padova	12	2.9	0.2	10.6	-14.0	12.7	12.6	29.1	-7.7	22.5	22.7	33.6	11.0	13.4	14.3	28.9	-0.3	39.0 (lug. 1957)	-16.3 (feb. 1929)	1920 - 62
Rovigo	4	2.9	-0,3	11.1	-15.6	13.0	12.7	29.4	-7.2	23.0	23.6	35.0	12.0	13.8	14.4	29.0	0.0	38.9 (lug. 1957)	-20.6 (feb. 1929)	1919-50e57-62
Vicenza	39	3.4	1,0	12.1	-12.7	12.8	12.8	28.9	-6.2	22.5	21.9	32.4	11.5	13,7	14,3	27.4	1.2	39.3 (lug. 1952)	-15.0 (feb. 1956)	1920 - 62
Bolzano	254	1.9	1.4	11.2	-13.7	12.8	11.9	29.8	-5.6	21.5	20.8	34.4	7.6	12.0	12.0	28.6	-2.9	38.1 (ago. 1943)	-15.4 (gen. 1961)	1921-44e49-62
Trento	309	1.9	-1.1	10.5	-13.5	12.0	12.1	30.4	-6.4	20.9	21.2	36.2	8.1	12.0	12.8	28.7	-0.8	40.4 (lug. 1952)	-13.5 (gen. 1963)	1920 - 62

Tabella III. — VALORI DELLE MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA (A 0° ED AL LIVELLO DEL MARE) E VALORI ESTREMI ASSOLUTI A LIDO (VENEZIA)
(*mm* 700 +)

ELEMENTI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	ANNO
Media 1963		61.6	*56.3*	62.0	59.4	»	»	61.7	59.0	62.4	**64.6**	59.9	63.1	»
Valore normale 1914 - 62		**62.8**	62,2	61.3	*59.9*	60.5	60.9	60.4	60.7	62.3	62.3	62.1	62.2	61.5
Scostamento		-1,2	-5.9	0.7	-0,5	»	»	1.3	-1.7	0.1	2.3	-2.2	0.9	»
Estremi assoluti	Massima	75.1	74.0	75.3	66.0	»	65.8	68.2	*64.9*	69.1	71.9	72.0	**79.3**	
	Minima	49.2	*43.3*	46.7	48.3	»	»	**58.8**	51.8	54.8	53,7	49.2	46,2	
Escursione mensile 1963		25,9	30,7	28.6	17.7	»	»	*9.4*	13.1	14.3	18,2	22.8	**33.1**	
Media dei massimi assoluti mensili 1914-62		**74.1**	73.6	72.0	68.9	67.4	67.2	*66.2*	66.8	69.3	70.6	73.0	73.4	
Media dei minimi assoluti mensili 1914-62		47.3	*46.7*	47.7	47.8	51.2	52,3	52.3	**52.5**	52.4	48.9	46.9	*46.7*	
Escursione mensile media		26,8	**28.9**	24.3	21.1	16.2	14.9	*13.9*	14.3	16.9	21.7	26.1	26,7	
Scostamento		-0.9	3.8	4.3	-3.4	»	»	-4.5	-1.2	-2.6	-3.5	-3.3	6.4	

Tabella IV. — VELOCITA' DEL VENTO (*km/h*)

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1963	16.1	13.4	7.1	6.3	10.0	6.6	9.4	7.4	8.2	11.0	8.6	15.1	9.9
	Media 1920 - 62	13.9	15.0	12.9	10.9	9.4	9.5	9.3	10.2	10.7	12.9	13.0	14.7	11.9
	Scostamento	2.2	-1.6	-5.8	-4.6	0.6	-2.9	0.1	-2.8	-2.5	-1.9	-4.4	0.4	-2.0
LIDO (Venezia)	Anno 1963	16.8	»	»	12.5	»	»	12.0	12.5	11.5	13.2	»	»	»
	Media 1923 - 62	14.0	15.3	16.1	16.3	15.1	14.9	14.0	13.6	13.7	13.6	13.9	14.8	14.6
	Scostamento	2.8	»	»	-3.8	»	»	-2.0	-1.1	-2.2	-0.4	»	»	»
PADOVA	Anno 1963	4.9	5.1	4.7	5.3	6.0	4.6	4.9	4.4	3.7	4.5	4.4	5.3	4.8
	Media 1920 - 62	4.5	5.2	6.2	6.6	6.3	6.0	5.6	5.3	4.9	4.7	4.5	4.5	5.4
	Scostamento	0.4	-0.1	-1.5	-1.3	-0.3	-1.4	-0.7	-0.9	-1.2	-0.2	-0.1	0.8	-0.6

feriore ai valori normali: lo scostamento negativo maggiore si registra con 2.0 *km/h* a Trieste.

I *valori medi mensili* della velocità del vento sono generalmente inferiori ai rispettivi valori normali con scostamenti massimi di 5.8 *km/h* a Trieste e 1.5 *km/h* a Padova nel mese di marzo.

Lo scostamento positivo maggiore è stato registrato a Trieste in gennaio (2.2 *km/h*) ed a Padova in dicembre (0.8 *km/h*).

La tabella V riporta i valori massimi mensili della velocità oraria del vento e relativa direzione registrati nell'osservatorio di Lido-Venezia. Essa è incompleta non avendo potuto registrare i mesi di maggio e giugno.

Nella maggior parte dei mesi la *massima velocità oraria* è stata inferiore alla media dei massimi del periodo 1923-1962; uniche eccezioni per gennaio 70 *km/h* del 1963 contro i 61 *km/h* del periodo, febbraio 74 *km/h* del 1963 contro i 64 *km/h* del perioro e aprile con 66 *km/h* contro i 65 *km/h* del periodo.

In nessun mese si è andati al di sopra o al di sotto dei massimi dell'intero periodo.

IV. — NEBULOSITA'

La *media annua della nebulosità* del 1963 (tab. VII) negli osservatori che hanno funzionato regolarmente tutto l'anno è stata superiore alla normale. Lo scostamento massimo è stato registrato con 0.5 a Venezia-Lido. Il mese più sereno è stato ovunque luglio, il più coperto novembre a Trieste e dicembre a Venezia-Lido e Padova.

V. — UMIDITA' RELATIVA

La *media annua dell'umidità relativa* del 1963 (tab. VIII) è stata superiore alla media normale a Venezia-Lido, inferiore a Padova ed eguale a Trieste.

A Venezia-Lido si è registrato uno scostamento positivo del 2%, e a Padova uno scostamento negativo del 2%.

I mesi più asciutti sono stati gennaio a Trieste e luglio per gli altri due osservatori.

La maggior umidità è stata registrata ovunque a novembre.

Tabella V. — **MASSIMI MENSILI DELLA VELOCITA' ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - OSSERV. DI LIDO (Venezia)**

MESE / ELEMENTI	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Anno 1963	70	ENE	74	NNE	50	E	66	E	»	»	»	»	42	E	42	NWN	48	ENE	50	ENE	50	SSE	60	ENE
Media dei massimi mensili (Periodo 1923 - 62)	61		64		64		65		56		54		53		53		55		59		60		60	
Massima dei massimi mensili	100	ENE	100	ENE	100	ENE	100	ESE	76	E	66	WNW	84	»	80	NW	94	E	88	E	98	ESE	84	ESE
Anno	1957		1954		1951		1939		1957		1950-51		1944		1958		1955		1955		1939		1939-42-52	
Minima dei massimi mensili	38	»	32	NW	38	E	44	ESE	42	WNW	38	SSW	40	E	38	ESE	36	N	30	SSW	44	WSW	34	E
Anno	1925		1946		1927-33		1943		1923-46		1935		1923-32-53		1935		1934		1923		1930-60		1923	

Tabella VI. — **MASSIMI MENSILI DELLA VELOCITA' ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - ANNO 1963**

Osservatori meteorologici	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Trieste	57	NE	66	NE	40	ENE	32	NE	42	ENE	33	W	35	NNW	33	WSW	43	ENE	40	ENE	38	ENE	54	ENE
Lido (Venezia)	70	ENE	74	NNE	50	E	66	E	»	»	»	»	42	E	42	WNW	48	ENE	50	ENE	50	SSE	60	ENE
Padova	26	E	27	ENE	24	ENE	24	ENE	22	E	19	E	21	NE	22	WNW	17	ESE	20	E	24	ENE	27	ENE

VI. — PRECIPITAZIONI

La tab. IX e la cartina della figura 1 permettono il confronto fra i *totali annui* delle precipitazioni osservati nel 1963 e quelli medi del periodo 1921-1962. Risulta evidente che in quasi tutto il compartimento le precipitazioni del 1963 sono state superiori al normale. Solo su qualche piccola zona del settore orientale della Carnia, nel Golfo di Trieste, sulla Drava, sul Bellunese, sulla Rienza e sull'Alto Adige le precipitazioni sono inferiori al normale.

Per quanto si riferisce ai *valori mensili* si rileva che i mesi di agosto e novembre sono stati ovunque i più piovosi del normale; in certe località le pioggie di questi mesi presentano valori di oltre tre volte il valore medio. Ricchi di precipitazione sono stati pure, in alcune zone, il gennaio ed il giugno.

Inferiori ai valori medi risultano, in generale, le precipitazioni di febbraio, maggio, luglio ed in particolar modo quelle di ottobre e dicembre.

Dall'esame dei *valori stagionali* riportati nella tabella X si nota che le stagioni più piovose del 1963 sono state l'estate o l'autunno a seconda delle località. Unica eccezione è Schio dove la primavera è stata la stagione più piovosa con un valore però che di poco è superiore a quello dell'autunno.

La stagione meno ricca di precipitazioni è stata, come di norma, l'inverno; fa eccezione Trieste dove la minor precipitazione si registra in primavera.

I valori stagionali del 1963 sono stati nelle varie stazioni ora maggiori, ora minor ai corri-

Fig. 1

Tab. VII. — NEBULOSITA'

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1963	6.4	5.4	6.1	5.9	5.3	4.7	3.4	4.6	5.3	3.7	7.4	6.3	5.4
	Media 1924 - 62	5.9	5.7	5.7	5.8	5.8	4.9	3.7	3.7	4.3	5.3	6.3	6.2	5.3
	Scostamento	0.5	–0.3	0.4	0.1	–0.5	–0.2	–0.3	0.9	1.0	–1.6	1.1	0.1	0.1
LIDO (Venezia)	Anno 1963	7.1	6.6	6.8	6.3	»	»	3.7	4.5	5.4	5.5	7.6	7.6	[6.1]
	Media 1920 - 62	6.5	5.9	6.0	6.1	5.9	5.2	3.8	4.0	4.8	5.6	6.5	6.8	5.6
	Scostamento	0.6	0.7	0.8	0.2	»	»	–0.1	0.5	0.6	–0.1	1.1	0.8	0.5
PADOVA	Anno 1963	6.2	5.8	6.4	6.9	5.3	6.5	3.9	4.8	5.8	4.9	7.4	7.9	6.0
	Media 1921 - 62	6.4	5.9	6.1	6.4	6.3	6.0	4.3	4.4	5.2	5.7	6.5	6.7	5.8
	Scostamento	–0.2	–0.1	0.3	0.5	–1.0	0.5	–0.4	0.4	0.6	–0.8	0.9	1.2	0.2

Tab. VIII. — UMIDITA' RELATIVA

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1963	53	62	66	64	57	69	58	68	71	65	77	64	64
	Media 1920 - 62	66	65	63	62	63	61	60	60	64	67	70	68	64
	Scostamento	–13	–3	3	2	–6	8	–2	8	7	–2	77	–4	0
LIDO (Venezia)	Anno 1963	81	79	83	77	»	»	70	77	83	79	88	80	[80]
	Media 1920 - 62	82	80	77	77	76	74	72	73	76	80	82	83	78
	Scostamento	–1	–1	6	0	»	»	–2	4	7	–1	6	–3	2
PADOVA	Anno 1963	79	75	74	71	65	72	60	69	76	78	88	84	74
	Media 1921 - 62	85	80	74	73	72	69	68	70	76	81	85	86	76
	Scostamento	–6	–5	0	–2	–7	3	–8	–1	0	–3	3	–2	–2

spondenti valori normali; nell'inverno e nella primavera prevalgono le località con precipitazioni inferiori al normale, mentre nell'estate e nell'autunno prevalgono quelle con precipitazioni superiori.

Per mettere meglio in evidenza l'andamento delle piogge nel corso dell'anno sono stati riportati nei grafici delle fig. 2 ($a \div i$) i valori mensili espressi in percento del totale annuo ed alcune stazoni opportunamente scelte e raggruppate per le varie zone del Compartimento. Le punte massime si notano con più frequenza nei mesi di novembre, agosto e giugno. Punte rilevanti si osservano però, in alcune stazioni, in altri mesi e in particolare nel mese di maggio. Molto uniformi le punte dei minimi, che sono stanziate in preferenza nei mesi di febbraio, luglio, ottobre e dicembre.

Dalla sequenza dei valori riportati nella tab. XI si osserva come nei vari bacini del compartimento nel 1963 siano ovunque cadute quantità di pioggia superiori al valore medio riferito al periodo 1922-62 con rapporti che vanno da un massimo di 1.27 (bacino dell'Agno-Guà) e un minimo di 1.05 (bacino del Tagliamento).

Le precipitazioni massime per ore e giorni consecutivi per gruppi di bacini analoghi (tab. XII-XIII e fig. $3 \div 8$), sono risultate in tutti i bacini nel 1963 inferiori ai massimi registrati nel periodo 1922-1962; i valori che maggiormente si sono avvicinati a questi massimi sono quelli osservati nel bacino del Tagliamento per il periodo di un'ora e nel bacino dell'Adige per il periodo di un giorno.

PRECIPITAZIONI NEVOSE

Nella tabella VI a pagina 241 e seguenti della parte I (1963) sono riportati, per le stazioni nelle quali vengono fatte osservazioni nivometriche, assieme al numero mensile dei giorni con precipitazioni nevose e di permanenza della neve al suolo,

Fig. 2 a

Fig. 2 b

Fig. 2 c

Fig. 2 d

Fig. 2 e

Fig. 2 f

Tabella IX. —

CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1963 E QUELLE DEL PERIODO 1921 - 1962 (V.M.P.)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Trieste	1963	101.3	86.1	68.8	57.3	61.0	147.0	104.9	**221.7**	106.4	*55.9*	108.2	80.5	1199.1
	V.M.P.	65	*56*	65	77	83	92	75	70	96	110	**111**	74	974
	Rapporto	1.56	1.54	1.06	0.74	0.73	1.60	1.40	3.17	1.11	0.51	0.97	1.09	1.23
Tarvisio	1963	106.7	77.0	79.5	68.8	130.6	97.4	98.2	262.0	148.4	88.4	**409.6**	*56.5*	1623.1
	V.M.P.	*76*	84	107	126	131	155	143	139	134	157	**168**	103	1523
	Rapporto	1.40	0.92	0.74	0.55	1.00	0.63	0.69	1.88	1.11	0.56	2.44	0.55	1.07
Forni Avoltri	1963	58.9	40.6	79.7	122.4	78.4	168.6	327.0	223.6	119.4	69.0	**342.0**	*39.3*	1668.9
	V.M.P.	*45*	62	79	120	136	155	147	123	124	163	**171**	76	1401
	Rapporto	1.31	0.65	1.01	1.02	0.58	1.09	2.22	1.82	0.96	0.42	2.00	0.52	1.19
Udine	1963	95.8	75.2	115.4	109.0	*64.4*	230.2	161.5	218.9	189.8	107.6	**246.6**	79.8	1694.2
	V.M.P.	80	*74*	98	124	133	**161**	118	99	125	143	136	116	1407
	Rapporto	1.20	1.02	1.18	0.88	0.48	1.43	1.37	2.21	1.52	0.75	1.81	0.69	1.20
Maniago	1963	113.4	94.3	148.5	155.8	129.0	241.2	*48.0*	342.4	233.4	139.0	**488.6**	86.6	2220.0
	V.M.P.	*93*	99	137	192	200	186	140	117	148	198	**230**	140	1880
	Rapporto	1.22	0.95	1.08	0.81	0.65	1.30	0.34	2.93	1.58	0.70	2.12	0.62	1.18
Belluno	1963	80.4	64.7	106.1	109.6	121.6	140.5	73.2	**304.8**	126.2	75.0	268.2	*53.8*	1524.1
	V.M.P.	59	*58*	80	107	**139**	134	127	109	111	122	127	81	1254
	Rapporto	1.36	1.12	1.33	1.02	0.87	1.05	0.58	2.80	1.14	0.61	2.11	0.66	1.22
Cison di Valmarino	1963	95.4	84.2	115.0	176.0	129.8	250.1	118.8	268.2	128.7	102.6	**317.2**	*84.0*	1870.0
	V.M.P.	*93*	98	126	163	**199**	176	143	123	140	190	196	127	1774
	Rapporto	1.03	0.86	0.91	1.08	0.65	1.42	0.83	2.18	0.92	0.54	1.62	0.66	1.05
Portogruaro	1963	82.8	89.2	104.6	69.6	59.8	**171.4**	62.0	158.8	95.6	109.4	137.0	*51.5*	1191.7
	V.M.P.	*66*	69	79	91	102	109	91	72	93	108	**127**	83	1090
	Rapporto	1.25	1.29	1.32	0.76	0.59	1.57	0.68	2.20	1.03	1.01	1.08	0.62	1.09
S. Martino di Castrozza	1963	42.0	*34.6*	99.0	121.2	133.8	142.4	183.8	253.4	111.8	72.6	**354.2**	53.0	1601.8
	V.M.P.	*57*	61	84	118	161	**164**	153	143	132	158	152	83	1466
	Rapporto	0.74	0.57	1.18	1.03	0.83	0.87	1.20	1.77	0.85	0.46	2.33	0.64	1.09

Tabella IX. — **CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1963 E QUELLE DEL PERIODO 1921 - 1962 (V.M.P.)**

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
	1963	68.2	78.4	47.8	64.4	55.4	99.4	35.2	141.4	91.8	70.8	122.4	24.9	900.1
Lido (Venezia)	V.M.P.	48	47	60	64	80	76	52	56	72	86	89	59	789
	Rapporto	1.42	1.67	0.80	1.00	0.69	1.31	0.68	2.53	1.28	0.82	1.38	0.42	1.14
	1963	96.0	77.6	57.6	107.6	85.2	162.2	35.8	89.0	76.8	38.0	133.2	58.0	1017.0
Padova	V.M.P.	57	54	69	80	86	83	60	53	68	89	91	68	858
	Rapporto	1.68	1.44	0.83	1.35	0.99	1.95	0.60	1.68	1.13	0.43	1.46	0.85	1.19
	1963	59.6	67.6	37.1	76.5	179.5	98.8	80.4	87.2	103.4	25.0	145.0	55.0	955.1
Este	V.M.P.	43	45	52	67	77	81	66	46	58	70	70	54	729
	Rapporto	1.39	1.50	0.71	1.14	2.33	1.22	0.31	1.90	1.78	0.36	2.07	1.02	1.31
	1963	11.0	7.2	54.6	50.9	47.8	43.6	72.4	86.2	40.8	5.0	83.0	12.8	515.3
Silandro	V.M.P.	16	18	19	32	44	55	60	63	46	45	44	26	468
	Rapporto	0.69	0.40	2.87	1.59	1.09	0.79	1.21	1.37	0.89	0.11	1.89	0.49	1.10
	1963	30.7	4.5	41.7	61.7	33.9	112.8	239.2	161.0	68.4	56.0	196.0	54.5	1060.4
Longega	V.M.P.	24	28	32	55	74	108	122	105	75	62	56	36	777
	Rapporto	1.28	1.16	1.30	1.12	0,46	1.04	1.96	1.53	0.91	0.90	3.50	1.51	1.36
	1963	41.5	15.1	75.5	45.2	84.7	86.8	79.8	127.6	60.2	20.5	255.9	15.0	907.8
Pejo	V.M.P.	43	46	55	78	90	83	76	83	81	88	86	58	867
	Rapporto	0.97	0.33	1.37	0.58	0.94	1.05	1.05	1.54	0.74	0.23	2.97	0.26	1.05
	1963	61.9	22.9	78.8	129.5	78.4	55.5	89.6	190.3	133.1	33.2	340.0	39.0	1252.2
Denno	V.M.P.	56	65	84	101	110	94	93	91	109	127	142	92	1164
	Rapporto	1.10	0.35	0.94	1.28	0.71	0.59	0.96	2.09	1.22	0.26	2.39	0.42	1.08
	1963	78.6	35.0	95.8	104.8	109.4	80.4	63.4	210.0	82.6	42.0	267.0	49.0	1218.0
Trento	V.M.P.	38	44	58	79	98	91	91	85	88	104	106	64	946
	Rapporto	2.07	0.80	1.65	1.33	1.12	0.88	0.70	2.47	0.94	0.40	2.52	0.77	1.29
	1963	71.2	45.8	37.2	32.4	102.0	65.6	16.2	56.2	82.2	26.0	151.4	52.8	739.0
Verona	V.M.P.	38	35	45	53	80	57	53	55	62	66	66	50	660
	Rapporto	1.87	1.31	0.83	0.61	1.28	1.15	0.31	1.02	1.33	0.39	2.29	1.06	1.12

Fig. 2 g

Fig. 2 h

Fig. 2 i

le altezze del manto neve, rilevate al 10, 20 e all'ultimo giorno del mese.

La *neve*, presente ai primi di gennaio a quote superiori ai 400 *m*, riceve durante la prima e la seconda decade un rifornimento a tutte le quote ed alla fine del mese lo spessore del manto nevoso è di circa *cm* 120 a quota 2000, di *cm* 80 a quota 1500, di *cm* 50 a quota 1000 e di pochi *cm* a quota 300.

Le nevicate del mese di febbraio (II decade) portano un lieve aumento allo spessore del manto nevoso, più sensibile alle quote superiori.

Nel mese di marzo, pur ricevendo qualche lieve rifornimento il manto nevoso si ritira, in generale a quota 700. Alla fine di aprile esso persiste ancora, con una certa consistenza, solo al di sopra di 1500 *m*, ritirandosi alla fine di maggio verso i 2000 *m*.

Tabella X. — **PRECIPITAZIONI STAGIONALI** (espresse in percentuale del totale annuo)

STAZIONE	Periodo 1921 - 1962 Anno mm	Media periodo 1921 - 1962				Anno 1963				Totale delle 4 stagioni mm	Rapporto totali annui 1963 / media periodo
		Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %	Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %		
Trieste	974	20.0	23.1	24.3	32.6	19.9	16.1	40.8	23.2	1163	1.23
Belluno	1254	15.8	26.0	29.5	28.7	12.6	22.3	34.2	30.9	1516	1.22
Bassano del Grappa	1176	17,8	26.9	26.9	28.4	14.9	25.5	27.0	32.6	1366	1.18
Schio	1566	18,4	28.9	23.0	29.7	12.6	33.2	23.7	30.5	1971	1.28
Monte Maria	668	15.4	19,6	36.5	28.5	10.2	17.0	37.2	35.6	795	1.14
Dobbiaco	891	11.3	22.0	40.3	26.4	8.5	18.8	47.2	25.5	951	1.09
Bressanone	648	10.2	20.7	42.7	26.4	5.7	14.7	50.9	28.7	880	1.36
Cavalese	810	13.2	23,8	35.9	27.1	10.7	26.1	38.3	24.9	925	1.16
Trento	946	15,5	24.8	28.2	31.5	12.3	25.8	29.3	32,6	1203	1.29
Padova	858	20,9	27.4	22.8	28.9	21.8	24.9	28.6	24.7	1004	1.19

La neve riappare nella terza decade di novembre a quote superiori ai 1400 *m*, cade più copiosa nel mese di dicembre ed alla fine dell'anno lo spessore del manto nevoso è di circa 80 *cm* a quota 2000, di 50 *cm* a quota 1500, di *cm* 30 a quota 1000 e di *cm* 15 a quota 500.

La neve, in generale, non ha mai interessato nell'anno, con permanenza al suolo la pianura.

Nel complesso la quantità di neve caduta nel 1963 può definirsi piuttosto scarsa.

VII. — IDROMETRIA

Nella Sezione B - Idrometria, a pag. 13 e seguenti, nelle varie tabelle sono riportate le caratteristiche delle stazioni idrometriche ed i valori giornalieri medi, mensili ed annui, delle altezze idrometriche per le stazioni che hanno funzionato durante l'anno.

Premesso che i livelli idrometrici osservati in una sezione, durante un più o meno lungo periodo di

Fig. 3

Fig. 6

Fig. 4

Fig. 7

Fig. 5

Fig. 8

Tabella XI. — **PRECIPITAZIONI MEDIE ANNUE SUI VARI BACINI DEL COMPARTIMENTO (in *mm*)**

ANNO \ BACINO	TAGLIAMENTO a VENZONE *km²* 1933	PIAVE a NERVESA *km²* 3763	BRENTA a SARSON *km²* 1563	BACCHIGLIONE alla chiusura del bacino *km²* 1384	AGNO-GUA' a LONIGO *km²* 260	ADIGE a TRENTO *km²* 9763
1922	1965	1385	1340	1607	1851	941
1923	2077	1442	1340	1478	1395	867
1924	1809	1377	1257	1553	1322	877
1925	2363	1458	1339	1698	1410	931
1926	**2795**	1935	1902	**2367**	1688	**1268**
1927	2409	1468	1413	1538	1452	979
1928	2169	1657	1635	1862	1787	1046
1929	1451	1174	1122	1210	1045	785
1930	1716	1259	1292	1513	1527	813
1931	2255	1480	1382	1558	1483	961
1932	1366	1058	1082	1280	1230	720
1933	1963	1386	1328	1455	1277	898
1934	2509	1768	1669	1964	1880	1073
1935	2587	1782	1689	1958	1820	1016
1936	1767	1285	1357	1528	1448	1037
1937	2682	1934	**1921**	2297	**2080**	1099
1938	1507	1169	1113	1332	1177	700
1939	1786	1695	1426	1544	1425	963
1940	1821	1327	1346	1444	1461	825
1941	1743	1451	1366	1670	1817	703
1942	1565	1142	1085	1118	1120	778
1943	*1320*	*878*	*817*	*914*	*938*	*597*
1944	1424	1076	1059	1155	1184	798
1945	1395	1037	926	998	1001	693
1946	1576	1138	1161	1189	1220	795
1947	1589	1461	1405	1480	1476	888
1948	1694	1219	1203	1364	1445	821
1949	1407	1148	1121	1168	1219	690
1950	1710	1283	1222	1371	1333	874
1951	2519	1830	1682	1997	2023	1013
1952	1733	1241	1137	1124	1183	867
1953	1636	1392	1379	1533	1626	798
1954	1953	1338	1229	1408	1398	906
1955	1336	1090	995	1128	1160	704
1956	1569	1183	1140	1325	1316	750
1957	1595	1362	1341	1494	1573	841
1958	2015	1499	1426	1514	1587	961
1959	1874	1510	1526	1868	1936	811
1960	2789	**1968**	1772	2054	2011	1195
1961	1676	1143	1036	1141	1119	673
1962	1737	1300	1129	1194	1253	745
1963	1978	1585	1583	1797	1853	962
Valore medio 1922 - 1962	1875	1384	1320	1497	1456	871
Rapporto 1963 / val. medio . . .	1,05	1.15	1.20	1,20	1.27	1.10
Rapporto val. max / val. medio . .	1.49	1.42	1.46	1,58	1.43	1.46
Rapporto val. min. / val. medio .	0.70	0.63	0.62	0.61	0.64	0.69

Tab. XII. — MASSIME QUANTITA' DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIU' ORE CONSECUTIVE DURANTE IL PERIODO 1923 - 62 E NEL 1963

ORE / BACINI	1		3		6		12	
	periodo	1963	periodo	1963	periodo	1963	periodo	1963
Isonzo - Tagliamento - Livenza .	**95.4**	88.0	**183**	122.0	**254**	150.4	**395**	227.2
Piave - Brenta - Bacchiglione - Agno Guà	**93.6**	55.2	**140**	73.6	**164**	90.0	**207**	100.0
Adige	**85.0**	42.0	**100**	49.0	**125**	64.8	**131**	65.8

Tab. XIII. — MASSIME QUANTITA' DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIU' GIORNI CONSECUTIVI DURANTE IL PERIODO 1923 - 62 E NEL 1963

GIORNI / BACINI	1		3		5		10		20		30	
	periodo	1963	periodo	1963	periodo	1963	periodo	1963	periodo	1963	periodo	1963
Isonzo - Tagliamento - Livenza .	**617**	340	**840**	463	**946**	656	**1270**	804	**1603**	992	**1966**	1190
Piave - Brenta - Bacchiglione - Agno Guà	**342**	155	**543**	197	**651**	286	**853**	294	**1158**	369	**1160**	575
Adige	**210**	158	**350**	198	**394**	269	**574**	302	**768**	388	**802**	469

anni, hanno un valore relativo in quanto le variazioni d'alveo alterano, certe volte in modo sensibile i termini di confronto, si può asserire, in linea di massima, che i valori medi annui del 1963 sono leggermente superiori alla media del periodo di osservazione.

Le *altezze idrometriche massime medie mensili*, si notano in generale in novembre. Fanno eccezione l'alto corso del Piave e del Sile (giugno), il Brenta ed alcuni affluenti del Bacchiglione (maggio) e l'Adige che, per il suo regime nivo-glaciale, presenta i massimi nel mese di giugno.

Le *altezze idrometriche minime medie mensili* si notano, in quasi tutti i corsi d'acqua, nel mese di febbraio: fanno eccezione lo Stella, alcuni affluenti del Tagliamento e del Livenza e l'Agno-Guà nei quali le minime si registrano in luglio.

In relazione all'andamento delle precipitazioni nel 1963, in linea generale, risultano in eccesso sul normale i livelli idrometrici dei mesi di maggio, giugno e novembre, mentre in difetto più o meno accentuato risultano i mesi di febbraio, marzo ed in qualche località luglio.

Le *massime altezze idrometriche assolute* (vedi tab. XIV) si rilevano durante l'intumescenza dei primi giorni di novembre nei bacini dell'Isonzo, Tagliamento, Livenza e Agno-Guà; attorno il 17 agosto nel bacino del Piave e verso il 16 maggio nel Brenta e Bacchiglione. Nelle stazioni idrometriche dell'Adige e dei suoi affluenti, dato il carattere nivo-glaciale del corso d'acqua, i massimi si hanno in generale nei giorni dal 18 al 21 agosto. Fanno eccezione alcuni affluenti ed il basso corso del fiume dove il livello massimo si rileva alla fine della I[a] decade di settembre.

E' da tener presente che nei massimi livelli registrati nel Piave a valle di Longarone non si è tenuto conto dell'ondata di piena dei giorni 9 e 10 ottobre causata dalla frana caduta nel serbatoio del Vajont.

Le *minime altezze idrometriche assolute*, nella maggior parte dei corsi d'acqua, si registrano nei mesi di febbraio o marzo; fanno eccezione lo Stella, il Livenza ed il Bacchiglione dove si rilevano in agosto e l'Isonzo dove si registrano in dicembre.

Tab. XIV. — ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1963 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata				Minima altezza osservata			
		1963		periodo precedente		1963		periodo precedente	
		cm	data	cm	data	cm	data	cm	data
Isonzo	Mainizza	336	2 nov.	482	18 ott. 1961	24	17 dic.	-90	16 set. 1951
Stella	Casale Sacile	173	4 ott.	220	13 ott. 1933	55	1-4 ago.	49	5 mag. 1944
Tagliamento	Invillino	216	6 nov.	310	1 ott. 1958	»	»	-6	8 nov. 1958
Fella	Dogna	78	5 set.	215	6 nov. 1942	-66	1 mar.	asc.	vari giorni
Tagliamento	Pioverno	315	7 nov.	426	17 nov. 1940	50	11-16 feb.	2	15 feb. 1929
Tagliamento	Venzone	315	2 nov.	408	17 nov. 1940	70	31 dic.	8	21 gen. 1941
Tagliamento	Latisana	540	7 nov.	988	20 ott. 1896	0	vari	-60	30 set. 1928
Meduna	Visinale	522	2 nov.	1100	29 ott. 1928	-45	20 mar.	-92	13 nov. 1911
Livenza	Meduna di Livenza	315	3 nov.	764	29 ott. 1953	-140	5 ago.	-160	3-10 set. 1962
Livenza	Motta di Livenza	305	8 nov.	658	29 ott. 1953	-70	5 ago.	-151	6 mar. 1922
Piave	Presenaio	150	6 nov.	300	12 nov. 1951	42	feb.-mar.	30	vari 1938-56
Piave	Ponte della Lasta	118	18 ago.	250	12 nov. 1951	26	feb.-mar.	20	27-28 ott. 1962
Piave	Belluno	302	18 ago.	365	12 nov. 1951	29	mar.	-2	feb. 1961
Piave	Nervesa della Battaglia	193	18 ago.	301	28 ott. 1928	33	11 mar.	-52	5 feb. 1925
Sile	Casier	135	7 apr.	260	26 mar. 1928	8	mar.-apr.	-49	21 apr. 1949
Brenta	Levico	67	17 mag.	130	28 ott. 1953	12	7-10 mar.	6	set.-ott. 1961
Brenta	Borgo Valsugana (Brolo)	110	16 mag.	190	19 set. 1960	13	feb. mar.	6	5-6 set. 1961
Brenta	Barziza (Bassano)	255	16 mag.	395	28 ott. 1953	55	3 mar.	39	23 gen. 1955
Brenta	Bassano del Grappa	194	16 mag.	475	16 set. 1882	30	feb.-mar.	-11	13 feb. 1949
Brenta	Limena	273	16 mag.	645	17 set. 1882	-52	3 ago.	-126	15 apr. 1940 e 5 set. 1961
Astico	Forni Val d'Astico	149	6 nov.	249	16 ott. 1953	10	4-8 mar.	0	24-28 ott. 1962
Posina	Stancari	143	6 nov.	240	9 nov. 1951	28	9-10 feb.	-6	11 mar. 1956
Astico	Seghe di Velo	116	6 nov.	245	16 mag. 1926	-49	31 dic.	-70	23 set. 1940
Bacchiglione	Montegaldella	658	16 mag.	808	9 nov. 1951	-60	4 ago.	-75	3 set. 1961
Agno	Recoaro	76	16 mag.	145	2 giu. 1928 e 27 ott. 1953	0	29 ott.	-30	11 ott. 1931
Guà	Cologna Veneta	424	28 nov.	575	16 mag. 1926	-46	7-10 feb.	-62	set.-ott. 1962
Gorzone	Taglio Anguillara	122	17 mag.	289	16 mar. 1928	-324	3 giu.	-379	3 mag. 1955

Tab. XIV. — **ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1963 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI**

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata				Minima altezza osservata			
		1963		periodo precedente		1963		periodo precedente	
		cm	data	cm	data	cm	data	cm	data
Adige	Tel	246	24 giu.	320	27 set. 1942	130	20 gen.	69	12 mag. 1938
Plan	Bagni di Plata	190	5 set.	300	19 set. 1960	–36	7 mar.	–21	1 mar. 1962
Passirio	Saltusio	96	5 set.	300	5 ott. 1935	7	gen.-feb.	0	18 mar. 1928
Adige	Ponte d'Adige	326	18 ago.	515	17 set. 1960	94	11 feb.	98	mar.-apr. 1962
Isarco	Pra di Sopra	190	20-21 giu.	305	28 mg. 1961	37	feb.-mar.	42	26-29 dic. 1962
Rienza	Monguelfo	50	21 ago.	275	set. 1882	1	vari	-2	gen.-feb. 1956
Rienza	Vandoies	255	18 ago.	347	28 set. 1942	60	3 mar.	66	16 feb. 1962
Isarco	Bressanone	314	18 ago.	376	22 mag. 1946	30	10 mar.	40	21 gen. 1962
Adige	Bronzolo	315	18 ago.	500	13 lug. 1890	40	4 feb.	-80	18 apr. 1885
Avisio	Soraga	40	29-31 mag.	65	20 set. 1960	0	mar.	-3	vari 1957
Avisio	Lavis	148	18 ago.	310	28 ott. 1953	20	2 fab.	18	vari 1961
Adige	Trento	346	18 ago.	611	17 set. 1882	29	4 mar.	-63	26 apr. 1896
Adige	Verona	17	7 set.	450	17 set. 1882	–273	21-22 feb.	asc.	vari giorni
Adige	Albaredo d'Adige	–40	19 ago. e 7 nov.	270	17 set. 1882	–380	25-26 feb.	–370	19 feb. 1962
Adige	Badia Polesine	146	8 nov.	449	2 nov. 1928	–208	11 feb.	-245	9 mag. 1938
Adige	Boara Pisani	155	8 nov.	399	2 nov. 1928	–237	5 feb.	-289	28 apr. 1896
Adige	Cavarzere	215	8 set.	355	18 mag. 1926	–204	5 mar.	-314	6 mag. 1938
Adige	Cavanella d'Adige	408	8 set.	457	29 mag. 1951	132	5 mar.	77	3 mag. 1938

Sia i valori *massimi* che quelli *minimi* dei *livelli idrometrici* del 1963 sono, in prevalenza, notevolmente discosti dai rispettivi valori del precedente periodo di osservazione (tab. XIV).

Non si deve dimenticare che sia i valori massimi ed ancor più quelli minimi di molte stazioni sono, talora anche notevolmente, alterati dalle operazioni d'invaso o svaso dei serbatoi ad uso idroelettrico esistenti a monte.

VIII. — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Nella Sezione C. - Portate e bilanci idrologici a pag. 51 e seguenti, sono esposti i valori delle portate medie giornaliere mensili ed annue per n° 25 sezioni di corsi d'acqua nelle quali vengono sistematicamente eseguite misure di portata che rendono possibile il tracciamento di regolari scale di deflusso.

Per varie di tali sezioni, nelle quali il regime di deflusso è naturale, cioè non è alterato da diversioni, derivazioni o dall'azione perturbatrice di serbatoi, sono stati istituiti, mediante il confronto fra i deflussi e gli afflussi meteorici, i relativi bilanci idrologici.

Nel presente breve capitolo viene fatto un confronto fra i valori delle portate e la loro distribuzione nel 1963 ed i corrispondenti valori medi dei precedenti periodi di osservazione.

Dall'esame dei dati riepilogati nella tabella XV risulta che le *portate medie annue* sono per lo più superiori ai valori medi del periodo: l'eccesso, rispetto ai valori normali, oscilla dal 5% al 50% per le varie sezioni del bacino del Brenta, dal 10% al 20% per il Bacchiglione e dal 5% al 25% per l'Adige ed i suoi affluenti. Fanno eccezione lo Stella ed il Piave ove si registra una leggera deficenza che si aggira sul 3%.

E' da rilevare che certamente la scarsità nell'eccesso (1%) nell'Adige a Boara Pisani, rispetto alle altre sezioni dell'Adige, è da attribuirsi alle numerose cospicue non determinabili derivazioni di acqua per uso irriguo.

Naturalmente la entità delle eccedenze o delle deficienze dipende anche dalla diversa ampiezza dei periodi di osservazione alle varie sezioni.

Per quanto riguarda i valori delle *portate medie mensili* si rileva un eccesso rispetto al normale, in generale, nei mesi da agosto a dicembre in conseguenza dell'andamento pluviometrico di tali mesi. Eccedenze notevoli si notano nel Brenta e nel Bacchiglione anche nei mesi di aprile e maggio. In difetto sul normale sono gli altri mesi dell'anno con accentuazione notevole, per lo più, nei mesi di febbraio o di marzo.

Le *portate massime medie mensili* si registrano, in generale, in giugno; fanno eccezione lo Stella ove i massimi deflussi mensili cadono nel mese di novembre ed il Brenta e Bacchiglione ove questi si notano in maggio.

Le *portate minime medie mensili* si rilevano per lo più nel mese di febbraio o di marzo.

Le *portate massime assolute* e *massime giornaliere* si registrano durante le brevi intumescenze verificatesi nei giorni 15 giugno o 15-18 agosto nel Piave e nei giorni 15-16 maggio nel Brenta e Bacchiglione.

Nell'Adige a causa del regime nivo-glaciale del corso d'acqua e dell'effetto di copiose piogge, le *portate massime assolute* e *giornaliere* si hanno, in generale, verso la metà del mese di agosto.

Fanno eccezione alcuni affluenti dell'alto bacino che registrano le massime in giugno od in luglio ed il medio corso del fiume dove la massima portata si rileva alla fine della Iª decade di settembre.

Le *portate minime* sia *assolute* che *giornaliere* si notano, per lo più, nei mesi di febbraio.

Anche qui è da richiamare che sia sui valori massimi delle portate, ed in modo più notevole su quelli delle portate minime, influiscono, per molti corsi d'acqua, le alterazioni di regime dovute all'azione regolatrice dei serbatoi.

Nel 1963 tanto le portate massime che quelle minime sono sensibilmente discoste da quelle registrate nel precedente periodo di osservazione.

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m^3/s) DEL 1963 E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Stella	Anno 1963	32.8	31.7	31.8	32.3	30.8	30.6	*27.2*	27.8	34.7	39.9	**43.8**	40.6	33.7
a	1926-31 e 1935-62	36.1	34.8	34.3	34.7	35.0	35.6	34.0	*31.8*	*31.8*	33.6	37.2	**37.5**	34.7
Casale Sacile	Rapporto	0.91	0.91	0.93	0.93	0.88	0.86	0.80	0.87	1.09	1.19	1.18	1.08	0.97
Piave	Anno 1963	1.78	*1.55*	*1.55*	4.93	7.04	**7.43**	5.32	4.81	4.99	3.46	6.40	3.19	4.37
a	1937-62	1.92	*1.66*	2.30	5.15	**8.70**	8.49	6.06	4.62	4.37	4.72	4.79	2.77	4.63
Presenaio	Rapporto	0.93	0.93	0.67	0.96	0.81	0.88	0.88	1.04	1.14	0.73	1.34	1.15	0.94
Piave	Anno 1963	4.50	*3.86*	4.13	13.2	18.4	**18.8**	11.8	12.9	13.8	8.02	16.9	8.06	11.2
a	1933-62	4.96	*4.46*	6.23	13.6	**21.9**	20.4	14.2	11.0	10.3	11.0	11.5	6.86	11.4
Ponte della Lasta	Rapporto	0.91	0.87	0.66	0.97	0.84	0.92	0.83	1.17	1.34	0.73	1.47	1.17	0.98
Brenta	Anno 1963	1.36	*1.19*	1.40	3.52	**6.63**	4.52	3.15	3.50	2.35	2.11	3.84	4.16	3.14
a	1930-32 1936-43 e 1946-62	1.85	1.76	1.97	2.35	2.54	2.27	1.74	*1.36*	1.51	2.08	**2.56**	2.29	2.02
Levico	Rapporto	0.74	0.68	0.71	1.50	2.61	1.99	1.81	2.57	1.56	1.01	1.50	1.81	1.55
Brenta	Anno 1963	1.39	*1.13*	2.49	7.82	**9.34**	7.95	5.10	4.30	4.80	3.63	7.64	7.26	5.24
a	1956-62	5.24	3.76	3.87	5.61	5.65	5.19	4.89	*3.71*	4.33	3.96	6.65	7.05	5.00
Borgo Valsugana	Rapporto	0.27	0.30	0.64	1.39	1.65	1.53	1.04	1.16	1.11	0.92	1.15	1.03	1.05
Brenta	Anno 1963	38.7	*28.7*	41.5	128	**174**	132	52.5	99.4	102	68.0	135	74.6	89.6
a	1955-62	48.8	*40.6*	53.7	92.1	**108**	94.0	69.4	49.2	59.4	70.3	105	81.4	72.7
Barziza (Bassano)	Rapporto	0.79	0.71	0.77	1.39	1.61	1.40	0.76	2.02	1.72	0.97	1.29	0.92	1.23
Astico	Anno 1963	1.73	*1.01*	2.29	9.52	**9.73**	5.23	2.02	4.31	4.95	3.35	6.57	3.13	4.49
a	1950-62	*1.89*	2.25	3.37	**7.24**	6.88	4.35	3.17	1.97	2.14	4.33	6.27	3.74	3.97
Forni Val d'Astico	Rapporto	0.92	0.45	0.68	1.31	1.41	1.20	0.64	2.19	2.31	0.77	1.05	0.84	1.13

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m^3/s) DEL 1963 E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Bacchiglione	Anno 1963	26.7	26.9	23.5	49.9	56.0	42.1	24.6	*21.2*	34.8	27.7	55.2	37.7	35.5
a	1930-62	28.2	29.3	29.7	33.7	37.1	29.5	23.0	*19.2*	20.7	28.0	38.5	33.0	29.1
Montegaldella	Rapporto	0.95	0.92	0.79	1.48	1.51	1.43	1.07	1.10	1.68	0.99	1.43	1.14	1.22
Adige	Anno 1963	20.2	21.4	22.1	*19.4*	23.8	62.7	68.5	66.1	54.5	31.8	24.5	27.5	36.9
a	1950-62	22.5	22.5	21.7	*19.2*	24.4	55.8	55.5	49.6	40.0	30.5	25.2	23.1	32.5
Tel	Rapporto	0.90	0.95	1.02	1.01	0.98	1.12	1.23	1.33	1.36	1.04	0.97	1.19	1.14
Passirio	Anno 1963	0.16	0.14	*0.13*	1.96	5.06	10.9	8.79	5.99	3.61	1.84	2.31	0.40	3.45
a	1959-62	0.29	*0.27*	0.48	1.07	4.02	7.63	6.31	5.11	2.59	0.85	0.14	0.33	2.46
Belprato	Rapporto	0.55	0.52	0.27	1.83	1.26	1.43	1.39	1.17	1.39	2.16	5.25	1.21	1.40
Plan	Anno 1963	*0.36*	0.37	0.46	0.86	3.08	6.39	4.82	4.49	2.70	1.33	1.96	0.73	2.30
a	1959-62	0.38	*0.26*	*0.26*	0.91	3.25	5.94	4.55	3.08	2.09	1.26	0.74	0.44	1.94
Plan	Rapporto	0.95	1.42	1.77	0.95	0.95	1.08	1.06	1.46	1.29	1.06	2.65	1.66	1.19
Passirio	Anno 1963	2.56	*1.04*	1.72	5.12	11.8	20.3	21.4	25.0	16.0	7.59	20.3	5.34	11.5
a	1953-57 - 1959 e 1962	1.35	*1.15*	1.70	3.54	9.42	18.7	14.9	9.74	5.89	4.33	3.35	1.97	6.35
Moso	Rapporto	1.90	0.90	1.01	1.45	1.25	1.09	1.44	2.57	2.72	1.75	6.06	2.71	1.81
Adige	Anno 1963	27.7	*27.0*	28.3	35.0	54.8	125	105	104	92.2	48.5	74.7	46.4	64.1
a	1950-62	31.1	*30.9*	31.1	35.6	59.7	109	89.9	75.8	65.3	55.1	45.6	35.8	55.4
Ponte d'Adige	Rapporto	0.89	0.87	0.91	0.98	0.92	1.15	1.17	1.37	1.41	0.88	1.64	1.30	1.16
Ridanna	Anno 1963	2.22	*1.64*	1.96	3.79	11.6	15.7	14.0	28.2	8.92	5.19	23.9	5.66	10.2
a	1956-62	2.11	*2.01*	2.39	4.38	14.5	20.4	16.1	15.0	9.47	6.77	4.59	2.84	8.38
Vipiteno	Rapporto	1.05	0.82	0.82	0.87	0.80	0.77	0.87	1.88	0.94	0.77	5.21	1.99	1.22

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m^3/s) DEL 1963 E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Isarco	Anno 1963	5.84	5.01	5.66	11.0	27.5	46.5	33.0	31.2	29.3	15.8	28.6	13.4	21.1
a	1942-43 e 1947-62	6.57	5.99	6.84	12.2	29.6	43.4	35.6	29.6	23.6	17.4	13.0	7.45	19.3
Pra di Sopra	Rapporto	0.89	0.84	0.83	0.90	0.93	1.07	0.93	1.05	1.24	0.91	2.20	1.80	1.09
Rienza	Anno 1963	4.04	3.47	3.45	4.56	6.73	10.6	9.07	10.3	10.2	7.49	8.14	6.34	7.03
a	1930-43 - 1946-57 e 1959-60	4.01	3.57	3.65	4.86	8.34	11.1	9.36	8.14	7.34	6.74	6.29	4.92	6.54
Monguelfo	Rapporto	1.01	0.97	0.95	0.94	0.81	0.95	0.97	1.27	1.38	1.11	1.29	1.29	1.07
Aurino	Anno 1963	1.38	1.25	1.12	2.93	9.73	16.7	13.6	13.1	9.73	4.43	4.93	3.05	6.83
a	1926-43 e 1959-62	1.87	1.71	1.67	2.61	7.93	18.0	16.0	11.0	7.14	4.93	3.61	2.34	6.57
Ca' di Pietra	Rapporto	0.74	0.73	0.67	1.12	1.23	0.93	0.85	1.19	1.36	0.90	1.37	1.30	1.04
Gadera	Anno 1963	3.38	2.92	3.06	6.74	11.2	13.5	12.4	12.8	11.0	10.6	12.9	7.36	8.99
a	1926-43 e 1946-62	4.18	3.80	4.49	8.18	12.3	13.9	12.1	9.83	8.61	7.91	8.34	5.46	8.27
Mantana	Rapporto	0.81	0.77	0.68	0.82	0.91	0.97	1.02	1.30	1.28	1.34	1.55	1.35	1.09
Rienza	Anno 1963	16.3	12.7	13.5	32.3	61.4	89.0	76.7	83.1	71.9	36.9	57.3	35.3	48.9
a	1953-62	18.5	16.8	20.2	32.6	64.8	104	88.8	67.4	49.5	38.6	31.6	23.3	46.4
Vandoies	Rapporto	0.88	0.76	0.67	0.99	0.95	0.86	0.86	1.23	1.45	0.96	1.81	1.52	1.05
Ega	Anno 1963	0.74	0.61	0.79	3.49	4.64	5.00	4.53	4.30	3.62	1.70	3.20	1.45	2.84
a	1953-62	0.68	0.56	1.03	2.47	3.89	4.52	3.39	2.22	1.93	1.75	1.77	1.07	2.10
Ponte Nova	Rapporto	1.09	1.09	0.77	1.41	1.19	1.11	1.34	1.94	1.88	0.97	1.81	1.36	1.35
Adige	Anno 1963	58.6	44.8	47.8	96.4	176	322	261	277	266	107	188	102	162
a	1957-60 e 1962	69.0	67.6	67.6	103	211	320	248	210	167	150	127	89.7	153
Bronzolo	Rapporto	0.85	0.66	0.71	0.94	0.83	1.01	1.05	1.32	1.59	0.71	1.48	1.14	1.06

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m^3/s) DEL 1963 E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Avisio	Anno 1963	2.32	2.05	*1.79*	3.31	8.70	**11.5**	11.1	10.4	7.79	4.75	6.45	3.18	6.11
a	1956-62	2.44	*2.12*	2.41	3.68	8.65	**12.1**	8.93	6.51	5.23	4.74	*4.26*	2.92	5.33
Soraga	Rapporto	0.95	0.97	0.74	0.90	1.01	0.95	1.24	1.60	1.49	1.00	1.51	1.09	1.15
Adige	Anno 1963	92.6	*85.1*	96.0	167	261	**391**	333	371	342	153	326	165	232
a	1951-62	*108*	*108*	119	160	272	**424**	329	259	222	211	181	130	211
Trento	Rapporto	0.86	0.79	0.81	1.04	0.94	0.92	1.01	1.43	1.54	0.73	1.80	1.27	1.10
Adige	Anno 1963	128	*110*	120	197	267	**351**	252	294	325	176	333	204	230
a	1951-62	152	*149*	156	187	271	**403**	296	229	214	251	252	187	229
Boara Pisani	Rapporto	0.84	0.74	0.77	1.05	0.99	0.87	0.85	1.28	1.52	0.70	1.32	1.09	1.01

MAREOGRAFIA

L'Ufficio Idrografico di Venezia determina le « previsioni di marea » per il bacino di S. Marco in base alle costanti armoniche del sito e le « previsioni di corrente » per il Porto Canale di Lido, raccoglie ed elabora i dati delle maree registrati in numerose stazioni mareografiche distribuite lungo il litorale e nell'interno della Laguna Veneta.

La rete mareografica dell'Ufficio Idrografico ed alle dirette dipendenze dello stesso, comprende 18 stazioni meareografiche distribuite nelle seguenti località:

Trieste, Grado, Belvedere di Grado, Marano Lagunare, Porto Baseleghe, Cortellazzo, Ponte Piave Vecchia, Cavallino, Pagliaga, Diga Sud Lido (Venezia), S. Nicolò di Lido, Punta della Salute (Venezia), Marghera, Faro Rocchetta, Chioggia, Diga Sud Chioggia, Porto Caleri, Punta Maestra.

Inoltre, l'Ufficio Idrografico ha la sorveglianza delle seguenti stazioni della rete mareografica italiana ubicate lungo il litorale adriatico: Porto Corsini, Ancona, Ortona, Vieste, Manfredonia ed Otranto.

Nei seguenti prospetti sono riportati i dati caratteristici di alcune stazioni mareografiche che, per la loro ubicazione, lungo il litorale dell'Alto Adriatico e nell'interno della laguna, presentano particolare interesse.

I dati di marea sono espressi in *cm* e riferiti ad un piano posto *cm* 150 sotto lo zero della rete altimetrica dello Stato (livello medio mare del 1897).

MAREOGRAFO DI TRIESTE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: anno 1859 - b) Registratore di livelli: Molo Sartorio - c) Livello del mare: massimo *m* 3,11 (1951) pari a *m* 1,61 sul l.m.m.; minimo *m* 0.38 (1934) pari a *m* 1.12 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media I^a decade	198.9	173.9	*150.5*	176.5	169.9	178.7	170.2	167.0	179.8	181.7	**202.9**	182.5	
	Media II^a decade	173.5	**196.2**	*167.3*	181.6	*167.7*	181.0	168.0	176.9	168.8	170.5	194.4	190.0	
	Media III^a decade	*150.3*	175.0	171.5	165.8	164.5	180.2	164.1	167.7	170.8	165.0	**181.5**	162.0	
	Media mensile ed annua .	174.2	182.4	*163.2*	169.6	167.4	179.9	167.4	170.5	173.1	172.4	**192.7**	178.1	174.2
	Massimo mensile ed annuo .	**275.5**	254.5	230.5	266.5	228.5	235.5	220.5	259.5	257.5	261.5	272.5	259.5	275.5
	Minimo mensile ed annuo .	74.5	86.5	88.5	99.5	91.5	105.5	89.5	93.5	99.5	107.5	104.5	*69.5*	69.5
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa .	132.0	**152.0**	119.0	142.0	137.0	124.0	126.0	132.0	119.0	131.0	136.0	130.0	152.0
	dalla bassa all'alta .	116.0	135.0	127.0	126.0	107.0	104.0	111.0	**159.0**	139.0	126.0	134.0	119.0	159.0
Escursione mensile ed annua in *cm*		**201.0**	168.0	142.0	167.0	137.0	*130.0*	131.0	166.0	158.0	154.0	168.0	190.0	206.0

I valori delle maree registrate al mareografo di Trieste sono stati corretti di + *cm* 8,5 per tener conto dei differenti piani di riferimento adottati a Venezia (zero della rete altimetrica dello Stato 1897) e a Trieste (livello medio mare Hophener 1911).

MAREOGRAFO DI CORTELLAZZO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: 5 agosto 1935 - b) Registratore di livelli: Sponda destra Piave - c) Livello del mare: massimo *m* »; minimo *m* ».

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media I^a decade	203.9	179.6	*158.5*	180.8	165.9	181.1	176.4	170.4	183.3	195.1	**214.0**	193.0	
	Media II^a decade	191.1	196.3	172.5	185.6	175.2	183.3	*171.6*	179.2	174.8	172.8	201.4	**202.5**	
	Media III^a decade	169.4	**192.8**	180.6	173.5	178.0	179.8	*168.2*	173.0	177.6	174.1	191.4	176.1	
	Media mensile ed annua .	188.1	189.5	*170.5*	179.9	173.0	181.4	172.0	174.2	178.5	180.6	**202.2**	190.5	181.5
	Massimo mensile ed annuo .	274.0	275.0	234.0	**281.0**	235.0	233.0	219.0	261.0	252.0	269.0	280.0	260.0	281.0
	Minimo mensile ed annuo .	112.0	116.0	114.0	126.0	113.0	123.0	106.0	*97.0*	120.0	120.0	135.0	104.0	97.0
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa .	116.0	119.0	93.0	**142.0**	122.0	104.0	109.0	138.0	98.0	106.0	105.0	99.0	142.0
	dalla bassa all'alta .	95.0	110.0	96.0	126.0	97.0	85.0	101.0	**153.0**	121.0	111.0	129.0	82.0	153.0
Escursione mensile ed annua in *cm*		152.0	159.0	120.0	155.0	122.0	*110.0*	113.0	**164.0**	132.0	149.0	145.0	154.0	184.0

La stazione mareografica è situata a circa 1 *km* all'interno del fiume Piave e le registrazioni risentono del regime fluviale.

MAREOGRAFO DI DIGA SUD LIDO (Venezia)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: dicembre 1908 - b) Registratore di livelli: Estremità diga Sud - c) Livello del mare: massimo *m* 3,05 (1951) pari a *m* 1,55 sul l.m.m.; minimo *m* 0,34 (1934) pari a *m* 1,16 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media Iª decade	196.6	171.9	*149.1*	170.8	162.8	170.6	168.6	164.1	172.4	183.2	**199.1**	180.2	
	Media IIª decade	183.4	**191.7**	*162.5*	183.0	172.5	175.0	166.9	166.5	167.3	164.8	188.9	190.5	
	Media IIIª decade	*158.4*	**180.4**	170.0	166.3	164.7	170.7	163.3	166.2	167.4	166.7	174.7	162.4	
	Media mensile ed annua .	179.4	181.3	*160.5*	176.7	166.6	172.1	166.2	165.7	169.0	171.5	**187.5**	177.7	172.8
	Massimo mensile ed annuo .	**267.0**	262.0	226.0	265.0	223.0	227.0	215.0	218.0	237.0	258.0	264.0	253.0	267.0
	Minimo mensile ed annuo .	85.0	86.0	89.0	102.0	98.0	109.0	94.0	96.0	112.0	110.0	113.0	*80.0*	80.0
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa .	120.0	**140.0**	107.0	127.0	120.0	111.0	116.0	111.0	99.0	125.0	118.0	118.0	140.0
	dalla bassa all'alta .	103.0	131.0	108.0	112.0	80.0	92.0	100.0	**150.0**	113.0	118.0	119.0	100.0	150.0
Escursione mensile ed annua in *cm*		**182.0**	176.0	137.0	163.0	125.0	118.0	*111.0*	122.0	125.0	148.0	151.0	173.0	187.0

MAREOGRAFO DI CHIOGGIA - VIGO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: 1954 - b) Registratore di livelli: Piazza Vigo - c) Livello del mare: massimo *m* » pari a *m* » sul l.m.m.; minimo *m* » pari a *m* » sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media Iª decade	**204.5**	177.4	*156.1*	178.3	169.2	173.9	174.0	168.6	175.8	190.3	203.6	190.3	
	Media IIª decade	190.1	197.9	169.6	185.7	172.6	177.6	172.3	171.5	*169.1*	170.8	194.0	**200.1**	
	Media IIIª decade	165.8	**192.2**	177.6	*164.1*	168.0	176.0	170.5	167.7	175.0	171.9	185.0	170.4	
	Media mensile ed annua .	186.8	189.1	*167.7*	176.0	169.9	175.8	172.2	169.2	173.3	177.6	**194.2**	186.9	178.2
	Massimo mensile ed annuo .	**273.0**	266.0	228.0	262.0	225.0	228.0	220.0	220.0	233.0	259.0	263.0	268.0	273.0
	Minimo mensile ed annuo .	85.0	101.0	100.0	115.0	108.0	117.0	101.0	105.0	116.0	155.0	130.0	*80.0*	80.0
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa .	122.0	**134.0**	101.0	118.0	111.0	107.0	109.0	100.0	92.0	104.0	112.0	116.0	134.0
	dalla bassa all'alta .	102.0	**199.0**	98.0	102.0	82.0	87.0	94.0	100.0	100.0	104.0	103.0	115.0	119.0
Escursione mensile ed annua in *cm*		**188.0**	165.0	128.0	147.0	117.0	111.0	119.0	115.0	117.0	*104.0*	133.0	178.0	193.0

MAREOGRAFO DI PUNTA DELLA SALUTE (Venezia)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: agosto 1906 - b) Registratore di livelli: Punta della Dogana - c) Livello del mare: massimo *m* 3,01 (1951) pari a *m* 1,51 sul l.m.m.; minimo *m* 0,29 (1934) pari a *m* 1,21 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media I[a] decade	**204.4**	172.0	*151.3*	171.2	164.2	171.4	169.1	164.5	171.9	182.5	198.9	183.1	
	Media II[a] decade	182.6	**192.6**	*163.9*	179.5	167.3	172.7	167.3	168.6	167.0	166.0	189.8	192.0	
	Media III[a] decade	*157.0*	**184.4**	168.3	162.3	163.2	171.3	162.9	163.9	168.7	166.3	179.1	164.8	
	Media mensile ed annua	180.0	183.0	*161.1*	171.0	164.9	171.8	166.4	165.6	169.2	171.6	**189.2**	179.9	174.4
	Massimo mensile ed annuo	**268.0**	260.0	224.0	262.0	220.0	226.0	215.0	221.0	235.0	252.0	266.0	250.0	268.0
	Minimo mensile ed annuo	78.0	96.0	92.0	107.0	100.0	110.0	95.0	103.0	110.0	145.0	120.0	*71.0*	71.0
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa	126.0	**136.0**	103.0	121.0	118.0	110.0	113.0	109.0	100.0	107.0	117.0	129.0	136.0
	dalla bassa all'alta	102.0	**122.0**	103.0	113.0	88.0	92.0	104.0	105.0	113.0	107.0	121.0	111.0	122.0
Escursione mensile ed annua in *cm*		**190.0**	164.2	132.0	155.0	120.0	116.0	120.0	118.0	125.0	*107.0*	146.0	179.0	197.0

MAREOGRAFO DI PORTO MARGHERA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: giugno 1927 - b) Registratore di livelli: Darsena Ovest - c) Livello del mare: massimo *m* 3,06 (1951 e 1960) pari a *m* 1,56 sul l.m.m.; minimo *m* 0,20 (1934) pari a *m* 1,30 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media I[a] decade	199.5	174.2	*153.4*	178.2	170.5	177.2	173.2	169.7	176.9	188.3	**204.9**	188.7	
	Media II[a] decade	191.7	195.9	*167.7*	185.8	173.2	178.8	173.1	173.5	171.8	170.4	195.3	**198.8**	
	Media III[a] decade	*165.4*	**188.1**	177.7	168.8	169.9	177.2	168.5	168.8	176.4	171.3	186.1	171.0	
	Media mensile ed annua	185.5	186.0	*166.2*	177.6	171.2	177.7	171.6	170.6	174.0	176.6	**195.4**	186.1	178.2
	Massimo mensile ed annuo	273.0	262.0	238.0	267.0	229.0	233.0	224.0	233.0	240.0	258.0	**274.0**	261.0	274.0
	Minimo mensile ed annuo	80.0	98.0	96.0	108.0	102.0	112.0	97.0	102.0	112.0	147.0	124.0	*70.0*	70.0
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa	126.0	**136.0**	106.0	126.0	122.0	115.0	118.0	110.0	100.0	110.0	120.0	129.0	136.0
	dalla bassa all'alta	110.0	122.0	107.0	115.0	95.0	91.0	104.0	108.0	112.0	111.0	**125.0**	111.0	125.0
Escursione mensile ed annua in *cm*		**193.0**	164.0	142.0	159.0	127.0	121.0	127.0	131.0	128.0	*111.0*	150.0	171.0	204.0

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freatimetriche

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in *corsivo* alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in **grassetto** alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in *corsivo* alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in **grassetto** alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freatimetriche

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in *corsivo* alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in **grassetto** alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in *corsivo* alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in **grassetto** alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».